ECOPROGET S.r.l.

Committente	Profondità raggiunta	Quota Ass. P.C.	Certificato n°	Pagina
	-26,00 m dal p.c.			
Operatore	**Indagine**	**Note1**		**Inizio/Fine Esecuzione**
	Sarzana - Tavolara			16-17/01.2009
Responsabile	**Sondaggio**	**Tipo Carotaggio**	**Tipo Sonda**	**Coordinate X Y**
	S1	C.C.	Mk 600M	

Scala (mt)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D.	Campioni	Metodo Perforazione	Metodo Stabilizzaz.	Cass. Catalog.	Falda	Piezometro (P)
				0 20 40 60 80 100						P-- (1)
		terreno vegetale con cotica erbosa. Granulometria limoso - argillosa di colore beige-marrone a medio-alta plasticità	-0.30							
			-0.80							
-1		limi ed argille (fortemente ossidate?) non plastiche a bassa consistenza, con alternanze cromatiche eterogenee, variabili da rosso scuro ad arancio a grigio-verdastre								
-2		marmettola fittamente fogliettata di colore grigio scuro-verdastra a bassa resistenza e con un grado di plasticità variabile nello strato, ma con valori tendenzialmente bassi								
-3		livello di marmettola biancastra fortemente cementata	-3.00							
-4		Marmettola di colore grigio chiaro, finemente fogliettata a medio-bassa resistenza e bassa plasticità								
-5									-5.30	
-6			-6.30							
-7		argilla limosa di colore beige - marrone chiaro fino ad arancio, scarsamente plastica. Rari clasti di dimensione max 1,5 cm dispersi.	-7.60							
-8		sabbia e ghiaia fine di colore marrone-beige, con componente argillo limosa	-8.00							
		Ghiaia fine in matrice argillosa compatta, di colore da marrone scuro a grigio scuro. (da verificare l'odore: idrocarburi??)	-8.10							
-9		argilla limosa plastica, colore marrone chiaro	-8.57							
		sabbia ghiaiosa (dimensione max degli elementi 2 cm) di colore beige	-9.60							
-10		sabbia ghiaiosa (dim. elementi fino a 4 cm) in matrice argillosa debolmente plastica, colore marrone chiaro	-11.00							
-11		sabbia limosa compatta con ciottoli e frammenti litici sparsi	-11.80							
-12		argilla limosa di colre marrone chiaro, con striature grigie e arancio, presenti residui organici neri sparsi, da plastica a mediamente plastica			-13.50					
-13										
-14			-14.00		-14.00					
		sabbia debolmente limosa di colore tendente al beige	-15.00							
-15		sabbia limosa con componente argillosa	-15.60							
		sabbia ghiaiosa con limo interstiziale	-15.80							
-16		sabbia e sabbie limose grigie	-16.60							
		livello argillo-limoso grigio	-16.75							
-17		sabbie e sabbie debolmente limose grigie	-17.00							
		livello argillo-limoso grigio	-17.10							
-18		da sabbie ghiaiose a ghiaie sabbiose grigie, con elementi di dimensione e origine varia. Debole componente limosa	-18.30							
-19		argilla e argilla limosa marrone chiaro con strie grigie e arancio, da plastica a mediamente plastica	-19.50							
		argilla debolmente sabbiosa e limosa con rari elementi grossolani sparsi	-20.00							
-20										
-21										
-22		argilla di colore marrone chiaro, plastica								
-23										
-24										
-25							(RM)			
-26			-26.00			(CS) -26.00	-26.00			A -26.00

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Carotaggio: C.C.

Sonda: Mk 600M

Sperimentatore

Responsabile