
COMUNE DI LERICI
PROVINCIA DI LA SPEZIA

PROGETTO PER IL:
COMPLETAMENTO DEL RIEQUILIBRIO
DELL'ARENILE DELLO STABILIMENTO BALNEARE
COLOMBO NEL COMUNE DI LERICI (SP)

CONFRONTO GRANULOMETRIE MONITORAGGI


Ing. Guido Ferri Ingegneria Idraulica e Marittima
Civezza via Dante n°15/a tel 0183.92673


Civezza, Novembre 2020


4881500
4881450
4881400
4881350
4881300
4881250
1572150
1572200
1572250
1572300
T8
T12
25
30
35
41
47
36
42
48
31
37
49
27
38
50
33
39
45
51
29
40
46
53
1
3
4
5

Campione	**CAMP_T7**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	349.82
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.41	
14	-2.0	4	4.91	
13	-1.5	2.83	114.73	
12	-1.0	2	121.28	
11	-0.5	1.41	36.30	
10	0.0	1	21.34	
9	0.5	0.71	19.22	
8	1.0	0.5	12.16	
7	1.5	0.35	5.88	
6	2.0	0.25	4.16	
5	2.5	0.177	3.33	
4	3.0	0.125	4.68	
3	3.5	0.088	1.26	
2	4.0	0.063	0.15	
1	>4	>0,063	0.01	
			349.82	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	0.12	0.12
-2	1.40	1.52
-1.5	32.80	34.32
-1	34.67	68.99
-0.5	10.38	79.36
0	6.10	85.46
0.5	5.49	90.96
1	3.48	94.43
1.5	1.68	96.11
2	1.19	97.30
2.5	0.95	98.26
3	1.34	99.59
3.5	0.36	99.95
4	0.04	100.00
>4	0.00	100.00

Percentili (Phi)	
1	-2.0921
5	-1.8525
16	-1.6677
25	-1.5769
50	-1.2755
75	-0.7235
84	-0.1307
95	1.1528

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	-1.0247	Ciottoli
Media (mm)	2.0345	
Calssazione	0.8396	Moderata
Asimmetria	0.5528	>Molto Fine
Curtosi	1.4432	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	T7
Posizione UTM32	E 572193.73; N 4881474.91
Posizione GB	E 1572221.50; N 4881492.15






Campione	**CAMP_T8**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	436.14
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	2.50	
15	-2.5	5.66	12.89	
14	-2.0	4	61.26	
13	-1.5	2.83	197.44	
12	-1.0	2	97.94	
11	-0.5	1.41	34.35	
10	0.0	1	10.80	
9	0.5	0.71	6.00	
8	1.0	0.5	3.74	
7	1.5	0.35	5.33	
6	2.0	0.25	1.24	
5	2.5	0.177	1.01	
4	3.0	0.125	1.21	
3	3.5	0.088	0.33	
2	4.0	0.063	0.06	
1	>4	>0,063	0.04	
			436.14	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.57	0.57
-2.5	2.96	3.53
-2	14.05	17.57
-1.5	45.27	62.84
-1	22.46	85.30
-0.5	7.88	93.18
0	2.48	95.65
0.5	1.38	97.03
1	0.86	97.89
1.5	1.22	99.11
2	0.28	99.39
2.5	0.23	99.62
3	0.28	99.90
3.5	0.08	99.98
4	0.01	99.99
>4	0.01	100.00

Percentili (Phi)	
1	-2.8598
5	-2.4068
16	-2.0358
25	-1.8978
50	-1.6300
75	-1.2598
84	-1.0381
95	-0.1502

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	-1.5680	Ciottoli
Media (mm)	2.9649	
Calssazione	0.5914	Moderatamente Bene
Asimmetria	0.2490	>Fine
Curtosi	1.4497	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	T8
Posizione UTM32	E 572193.66; N 4881482.31
Posizione GB	E 1572221.43; N 4881499.55






Campione	**CAMP_T9**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	421.21
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	2.46	
16	-3.0	8	0.57	
15	-2.5	5.66	1.50	
14	-2.0	4	10.54	
13	-1.5	2.83	44.16	
12	-1.0	2	39.56	
11	-0.5	1.41	27.18	
10	0.0	1	35.29	
9	0.5	0.71	80.19	
8	1.0	0.5	58.63	
7	1.5	0.35	34.31	
6	2.0	0.25	20.44	
5	2.5	0.177	31.27	
4	3.0	0.125	31.03	
3	3.5	0.088	3.85	
2	4.0	0.063	0.22	
1	>4	>0,063	0.01	
			421.21	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.58	0.58
-3	0.14	0.72
-2.5	0.36	1.08
-2	2.50	3.58
-1.5	10.48	14.06
-1	9.39	23.45
-0.5	6.45	29.91
0	8.38	38.28
0.5	19.04	57.32
1	13.92	71.24
1.5	8.15	79.39
2	4.85	84.24
2.5	7.42	91.66
3	7.37	99.03
3.5	0.91	99.95
4	0.05	100.00
>4	0.00	100.00

Percentili (Phi)	
1	-2.5923
5	-1.8916
16	-1.3825
25	-0.8743
50	0.3088
75	1.2197
84	1.9731
95	2.6371

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	0.2998	Sabbia Gross.
Media (mm)	0.8124	
Calssazione	1.5251	Povera
Asimmetria	0.0101	Simmetrica
Curtosi	0.8864	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	T9
Posizione UTM 32	E 572215.22; N 4881466.01
Posizione GB	E 1572242.99; N 4881483.25






Campione	**CAMP_T10**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	329.07
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	12.05	
14	-2.0	4	38.51	
13	-1.5	2.83	109.75	
12	-1.0	2	60.77	
11	-0.5	1.41	31.95	
10	0.0	1	20.69	
9	0.5	0.71	12.18	
8	1.0	0.5	8.51	
7	1.5	0.35	1.59	
6	2.0	0.25	4.70	
5	2.5	0.177	9.71	
4	3.0	0.125	15.04	
3	3.5	0.088	2.43	
2	4.0	0.063	0.57	
1	>4	>0,063	0.62	
			329.07	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	3.66	3.66
-2	11.70	15.36
-1.5	33.35	48.72
-1	18.47	67.18
-0.5	9.71	76.89
0	6.29	83.18
0.5	3.70	86.88
1	2.59	89.47
1.5	0.48	89.95
2	1.43	91.38
2.5	2.95	94.33
3	4.57	98.90
3.5	0.74	99.64
4	0.17	99.81
>4	0.19	100.00

Percentili (Phi)	
1	-2.5514
5	-2.4049
16	-1.9866
25	-1.8247
50	-1.4663
75	-0.6048
84	0.1040
95	2.5437

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	-1.1163	Ciottoli
Media (mm)	2.1679	
Calssazione	1.2724	Povera
Asimmetria	0.5615	>Molto Fine
Curtosi	1.6625	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	T10
Posizione UTM32	E 572217.52; N 4881473.02
Posizione GB	E 1572245.29; N 4881490.26






Campione	**CAMP_T11**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	415.03
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	1.51	
15	-2.5	5.66	1.22	
14	-2.0	4	7.71	
13	-1.5	2.83	69.05	
12	-1.0	2	101.76	
11	-0.5	1.41	82.60	
10	0.0	1	58.38	
9	0.5	0.71	41.95	
8	1.0	0.5	13.13	
7	1.5	0.35	3.47	
6	2.0	0.25	3.42	
5	2.5	0.177	11.07	
4	3.0	0.125	16.65	
3	3.5	0.088	2.91	
2	4.0	0.063	0.13	
1	>4	>0,063	0.07	
			415.03	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.36	0.36
-2.5	0.29	0.66
-2	1.86	2.52
-1.5	16.64	19.15
-1	24.52	43.67
-0.5	19.90	63.57
0	14.07	77.64
0.5	10.11	87.75
1	3.16	90.91
1.5	0.84	91.75
2	0.82	92.57
2.5	2.67	95.24
3	4.01	99.25
3.5	0.70	99.95
4	0.03	99.98
>4	0.02	100.00

Percentili (Phi)	
1	-2.3533
5	-1.8561
16	-1.5563
25	-1.3612
50	-0.8428
75	-0.1037
84	0.2912
95	2.4473

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	-0.7026	Sabbia Molto Gross.
Media (mm)	1.6275	
Calssazione	1.1139	Povera
Asimmetria	0.3783	>Molto Fine
Curtosi	1.4024	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	T11
Posizione UTM32	E 572233.09; N 4881453.71
Posizione GB	E 1572260.86; N 4881470.95






Campione	**CAMP_T12**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	386.37
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	9.52	
14	-2.0	4	21.52	
13	-1.5	2.83	57.97	
12	-1.0	2	51.82	
11	-0.5	1.41	51.05	
10	0.0	1	34.79	
9	0.5	0.71	35.50	
8	1.0	0.5	32.11	
7	1.5	0.35	18.27	
6	2.0	0.25	22.95	
5	2.5	0.177	28.58	
4	3.0	0.125	19.73	
3	3.5	0.088	1.61	
2	4.0	0.063	0.43	
1	>4	>0,063	0.52	
			386.37	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	2.46	2.46
-2	5.57	8.03
-1.5	15.00	23.04
-1	13.41	36.45
-0.5	13.21	49.66
0	9.00	58.67
0.5	9.19	67.85
1	8.31	76.17
1.5	4.73	80.89
2	5.94	86.83
2.5	7.40	94.23
3	5.11	99.34
3.5	0.42	99.75
4	0.11	99.87
>4	0.13	100.00

Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
1	-2.5358	**Media (Phi)**	-0.1427	Sabbia Molto Gross.
5	-2.2149	**Media (mm)**	1.1040	
16	-1.6931	**Calssazione**	1.5801	Povera
25	-1.4193	**Asimmetria**	0.2831	>Fine
50	-0.4814	**Curtosi**	0.8310	
75	0.9251			
84	1.7463			
95	2.5390			


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	T12
Posizione UTM32	E 572239.06; N 4881464.54
Posizione GB	E 1572266.83; N 4881481.78






Campione	**CAMP_25**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	293.98
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.00	
10	0.0	1	0.23	
9	0.5	0.71	0.27	
8	1.0	0.5	6.49	
7	1.5	0.35	6.88	
6	2.0	0.25	12.91	
5	2.5	0.177	26.05	
4	3.0	0.125	174.81	
3	3.5	0.088	58.46	
2	4.0	0.063	7.11	
1	>4	>0,063	0.77	
			293.98	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.8179	Media (Phi)	2.7612	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.5413	Media (mm)	0.1475	
-5	0.00	0.00	16	2.4066	Calssazione	0.4524	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5725	Asimmetria	-0.1997	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.7745	Curtosi	1.8648	
-3.5	0.00	0.00	75	2.9764			
-3	0.00	0.00	84	3.1025			
-2.5	0.00	0.00	95	3.3789			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.00	0.00					
0	0.08	0.08					
0.5	0.09	0.17					
1	2.21	2.38					
1.5	2.34	4.72					
2	4.39	9.11					
2.5	8.86	17.97					
3	59.46	77.43					
3.5	19.89	97.32					
4	2.42	99.74					
>4	0.26	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	25
Posizione UTM32	E 572109.05; N 4881448.34
Posizione GB	E 1572136.82; N 4881465.58






Campione	**CAMP_26**	**Setacci**	**Phi**	**mm**	**Peso (g)**	**Note**
Provenienza	SAN TERENZO_2018	22	-6.0	64	0.00	
Data Rilevamento		21	-5.5	46	0.00	
Profondità		20	-5.0	32	0.00	
Peso campione quartato asciutto (g)		19	-4.5	23	0.00	
Peso campione lavato (g)	279.13	18	-4.0	16	0.00	
Perso in lavaggio (g)		17	-3.5	11.2	0.00	
Residuo tappo (g)		16	-3.0	8	0.00	
Peso frazione fine (g)		15	-2.5	5.66	0.36	
		14	-2.0	4	0.76	
		13	-1.5	2.83	0.52	
		12	-1.0	2	0.53	
		11	-0.5	1.41	0.88	
		10	0.0	1	0.84	
		9	0.5	0.71	1.14	
		8	1.0	0.5	7.32	
		7	1.5	0.35	7.15	
		6	2.0	0.25	12.71	
		5	2.5	0.177	35.96	
		4	3.0	0.125	158.84	
		3	3.5	0.088	43.56	
		2	4.0	0.063	7.83	
		1	>4	>0,063	0.73	
					279.13	






Phi	**%**	**Cumulat**	**Percentili (Phi)**		**Parametri Folk & Ward**		
-6	0.00	0.00	**1**	-0.6323	**Media (Phi)**	2.6579	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	**5**	1.1292	**Media (mm)**	0.1585	
-5	0.00	0.00	**16**	2.2016	**Calssazione**	0.5546	Moderatamente Bene
-4.5	0.00	0.00	**25**	2.5058	**Asimmetria**	-0.3121	>Molto Grossolana
-4	0.00	0.00	**50**	2.7188	**Curtosi**	2.1697	
-3.5	0.00	0.00	**75**	2.9318			
-3	0.00	0.00	**84**	3.0532			
-2.5	0.13	0.13	**95**	3.3847			
-2	0.27	0.40					
-1.5	0.19	0.59					
-1	0.19	0.78					
-0.5	0.32	1.09					
0	0.30	1.39					
0.5	0.41	1.80					
1	2.62	4.42					
1.5	2.56	6.99					
2	4.55	11.54					
2.5	12.88	24.42					
3	56.91	81.33					
3.5	15.61	96.93					
4	2.81	99.74					
>4	0.26	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	26
Posizione UTM32	E 572103.59; N 4881418.78
Posizione GB	E 1572131.36; N 4881436.02






Campione	**CAMP_27**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	275.26
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.78	
13	-1.5	2.83	0.38	
12	-1.0	2	0.36	
11	-0.5	1.41	0.58	
10	0.0	1	0.70	
9	0.5	0.71	1.04	
8	1.0	0.5	8.16	
7	1.5	0.35	6.17	
6	2.0	0.25	13.09	
5	2.5	0.177	52.39	
4	3.0	0.125	147.60	
3	3.5	0.088	37.20	
2	4.0	0.063	6.17	
1	>4	>0,063	0.64	
			275.26	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	0.00	0.00
-2	0.28	0.28
-1.5	0.14	0.42
-1	0.13	0.55
-0.5	0.21	0.76
0	0.25	1.02
0.5	0.38	1.40
1	2.96	4.36
1.5	2.24	6.60
2	4.76	11.36
2.5	19.03	30.39
3	53.62	84.01
3.5	13.51	97.53
4	2.24	99.77
>4	0.23	100.00

Percentili (Phi)	
1	-0.0302
5	1.1605
16	2.1536
25	2.3839
50	2.6701
75	2.8936
84	2.9998
95	3.3352

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.6078	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1640	
Calssazione	0.5411	Moderatamente Bene
Asimmetria	-0.3045	>Molto Grossolana
Curtosi	1.7486	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	27
Posizione UTM32	E 572096.38; N 4881395.95
Posione GB	E 1572124.15; N 4881413.19






Campione	**CAMP_28**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	308.17
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.99	
13	-1.5	2.83	1.94	
12	-1.0	2	0.92	
11	-0.5	1.41	1.43	
10	0.0	1	1.49	
9	0.5	0.71	1.04	
8	1.0	0.5	7.03	
7	1.5	0.35	6.54	
6	2.0	0.25	12.52	
5	2.5	0.177	109.48	
4	3.0	0.125	130.36	
3	3.5	0.088	27.51	
2	4.0	0.063	5.89	
1	>4	>0,063	1.03	
			308.17	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	-1.4089	Media (Phi)	2.5166	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.0497	Media (mm)	0.1748	
-5	0.00	0.00	16	2.1019	Calssazione	0.5397	Moderatamente Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.2424	Asimmetria	-0.1988	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.5333	Curtosi	1.6573	
-3.5	0.00	0.00	75	2.7917			
-3	0.00	0.00	84	2.9145			
-2.5	0.00	0.00	95	3.2712			
-2	0.32	0.32					
-1.5	0.63	0.95					
-1	0.30	1.25					
-0.5	0.46	1.71					
0	0.48	2.20					
0.5	0.34	2.53					
1	2.28	4.82					
1.5	2.12	6.94					
2	4.06	11.00					
2.5	35.53	46.53					
3	42.30	88.83					
3.5	8.93	97.75					
4	1.91	99.67					
>4	0.33	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	28
Posizione UTM 32	E 572092.21; N 4881374.88
Posizione GB	E 1572119.97; N 4881392.12






Campione	**CAMP_29**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	290.35
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.96	
13	-1.5	2.83	0.34	
12	-1.0	2	0.23	
11	-0.5	1.41	0.60	
10	0.0	1	0.57	
9	0.5	0.71	0.95	
8	1.0	0.5	4.45	
7	1.5	0.35	6.82	
6	2.0	0.25	9.11	
5	2.5	0.177	33.52	
4	3.0	0.125	146.91	
3	3.5	0.088	67.95	
2	4.0	0.063	15.46	
1	>4	>0,063	2.48	
			290.35	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.1187	**Media (Phi)**	2.7995	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.4763	**Media (mm)**	0.1436	
-5	0.00	0.00	16	2.3641	**Calssazione**	0.5321	Moderatamente Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5628	**Asimmetria**	-0.1494	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.8063	**Curtosi**	1.6894	
-3.5	0.00	0.00	75	3.0688			
-3	0.00	0.00	84	3.2282			
-2.5	0.00	0.00	95	3.5621			
-2	0.33	0.33					
-1.5	0.12	0.45					
-1	0.08	0.53					
-0.5	0.21	0.73					
0	0.20	0.93					
0.5	0.33	1.26					
1	1.53	2.79					
1.5	2.35	5.14					
2	3.14	8.28					
2.5	11.54	19.82					
3	50.60	70.42					
3.5	23.40	93.82					
4	5.32	99.15					
>4	0.85	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	29
Posizione UTM32	E 572087.61; N 4881333.53
Posizione GB	E 1572115.38; N 4881350.77






Campione	**CAMP_30**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	333.07
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.00	
10	0.0	1	0.00	
9	0.5	0.71	0.76	
8	1.0	0.5	6.75	
7	1.5	0.35	7.82	
6	2.0	0.25	11.28	
5	2.5	0.177	71.28	
4	3.0	0.125	198.82	
3	3.5	0.088	32.06	
2	4.0	0.063	3.37	
1	>4	>0,063	0.93	
			333.07	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.8062	Media (Phi)	2.6080	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.5714	Media (mm)	0.1640	
-5	0.00	0.00	16	2.2381	Calssazione	0.4217	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.4233	Asimmetria	-0.2575	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.6528	Curtosi	1.5980	
-3.5	0.00	0.00	75	2.8429			
-3	0.00	0.00	84	2.9332			
-2.5	0.00	0.00	95	3.2074			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.00	0.00					
0	0.00	0.00					
0.5	0.23	0.23					
1	2.03	2.25					
1.5	2.35	4.60					
2	3.39	7.99					
2.5	21.40	29.39					
3	59.69	89.08					
3.5	9.63	98.71					
4	1.01	99.72					
>4	0.28	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	30
Posizione UTM32	E 572148.41; N 4881449.94
Posizione GB	E 1572176.18; N 4881467.18






Campione	**CAMP_31**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	247.79
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.38	
10	0.0	1	0.42	
9	0.5	0.71	0.59	
8	1.0	0.5	4.02	
7	1.5	0.35	5.93	
6	2.0	0.25	7.28	
5	2.5	0.177	33.61	
4	3.0	0.125	146.30	
3	3.5	0.088	41.42	
2	4.0	0.063	6.48	
1	>4	>0,063	1.36	
			247.79	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.7020	Media (Phi)	2.7223	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.5854	Media (mm)	0.1515	
-5	0.00	0.00	16	2.3497	Calssazione	0.4551	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5392	Asimmetria	-0.1842	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.7436	Curtosi	1.8143	
-3.5	0.00	0.00	75	2.9480			
-3	0.00	0.00	84	3.0735			
-2.5	0.00	0.00	95	3.3950			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.15	0.15					
0	0.17	0.32					
0.5	0.24	0.56					
1	1.62	2.18					
1.5	2.39	4.58					
2	2.94	7.51					
2.5	13.56	21.08					
3	59.04	80.12					
3.5	16.72	96.84					
4	2.62	99.45					
>4	0.55	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	31
Posizione UTM32	E 572147.76; N 4881417.91
Posizione GB	E 1572175.53; N 4881435.15






Campione	**CAMP_32**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	317.17
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.25	
14	-2.0	4	0.15	
13	-1.5	2.83	1.12	
12	-1.0	2	0.54	
11	-0.5	1.41	0.71	
10	0.0	1	0.57	
9	0.5	0.71	0.51	
8	1.0	0.5	4.15	
7	1.5	0.35	4.24	
6	2.0	0.25	6.94	
5	2.5	0.177	49.23	
4	3.0	0.125	180.51	
3	3.5	0.088	57.30	
2	4.0	0.063	9.41	
1	>4	>0,063	1.54	
			317.17	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	-0.1393	Media (Phi)	2.7379	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.7828	Media (mm)	0.1499	
-5	0.00	0.00	16	2.3641	Calssazione	0.4314	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5357	Asimmetria	-0.1161	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.7497	Curtosi	1.5636	
-3.5	0.00	0.00	75	2.9638			
-3	0.00	0.00	84	3.1000			
-2.5	0.08	0.08	95	3.4159			
-2	0.05	0.13					
-1.5	0.35	0.48					
-1	0.17	0.65					
-0.5	0.22	0.87					
0	0.18	1.05					
0.5	0.16	1.21					
1	1.31	2.52					
1.5	1.34	3.86					
2	2.19	6.05					
2.5	15.52	21.57					
3	56.91	78.48					
3.5	18.07	96.55					
4	2.97	99.51					
>4	0.49	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	32
Posizione UTM32	E 572141.41; N 4881389.39
Posizione GB	E 1572169.18; N 4881406.63






Campione	**CAMP_33**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	332.55
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	1.06	
10	0.0	1	1.39	
9	0.5	0.71	1.99	
8	1.0	0.5	6.05	
7	1.5	0.35	5.77	
6	2.0	0.25	11.53	
5	2.5	0.177	64.33	
4	3.0	0.125	184.53	
3	3.5	0.088	44.76	
2	4.0	0.063	9.39	
1	>4	>0,063	1.75	
			332.55	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.2522	Media (Phi)	2.6514	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.5197	Media (mm)	0.1592	
-5	0.00	0.00	16	2.2450	Calssazione	0.4772	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.4476	Asimmetria	-0.2006	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.6904	Curtosi	1.6693	
-3.5	0.00	0.00	75	2.9074			
-3	0.00	0.00	84	3.0188			
-2.5	0.00	0.00	95	3.3926			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.32	0.32					
0	0.42	0.74					
0.5	0.60	1.34					
1	1.82	3.15					
1.5	1.74	4.89					
2	3.47	8.36					
2.5	19.34	27.70					
3	55.49	83.19					
3.5	13.46	96.65					
4	2.82	99.47					
>4	0.53	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	33
Posizione UTM32	E 572134.83; N 4881367.69
Posizione GB	E 1572162.60; N 4881384.93






Campione	**CAMP_36**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	263.75
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.00	
10	0.0	1	0.00	
9	0.5	0.71	0.27	
8	1.0	0.5	8.87	
7	1.5	0.35	6.45	
6	2.0	0.25	12.20	
5	2.5	0.177	36.67	
4	3.0	0.125	160.20	
3	3.5	0.088	36.29	
2	4.0	0.063	2.47	
1	>4	>0,063	0.33	
			263.75	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.7987	Media (Phi)	2.6383	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.3375	Media (mm)	0.1606	
-5	0.00	0.00	16	2.2298	Calssazione	0.4770	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5051	Asimmetria	-0.3374	>Molto Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.6993	Curtosi	2.0062	
-3.5	0.00	0.00	75	2.8934			
-3	0.00	0.00	84	2.9857			
-2.5	0.00	0.00	95	3.2385			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.00	0.00					
0	0.00	0.00					
0.5	0.10	0.10					
1	3.36	3.47					
1.5	2.45	5.91					
2	4.63	10.54					
2.5	13.90	24.44					
3	60.74	85.18					
3.5	13.76	98.94					
4	0.94	99.87					
>4	0.13	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	36
Posizione UTM32	E 572189.17; N 4881440.84
Posizione GB	E 1572216.94; N 4881458.08






Campione	**CAMP_35**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	345.27
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	2.24	
16	-3.0	8	4.34	
15	-2.5	5.66	26.03	
14	-2.0	4	66.61	
13	-1.5	2.83	127.20	
12	-1.0	2	59.27	
11	-0.5	1.41	13.19	
10	0.0	1	1.85	
9	0.5	0.71	0.66	
8	1.0	0.5	0.50	
7	1.5	0.35	1.58	
6	2.0	0.25	1.73	
5	2.5	0.177	4.12	
4	3.0	0.125	24.02	
3	3.5	0.088	9.55	
2	4.0	0.063	1.69	
1	>4	>0,063	0.69	
			345.27	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	-3.3076	**Media (Phi)**	-1.6136	Ciottoli
-5.5	0.00	0.00	5	-2.7179	**Media (mm)**	3.0601	
-5	0.00	0.00	16	-2.2879	**Calssazione**	1.2038	Povera
-4.5	0.00	0.00	25	-2.0753	**Asimmetria**	0.4170	>Molto Fine
-4	0.00	0.00	50	-1.7083	**Curtosi**	2.7567	
-3.5	0.65	0.65	75	-1.2482			
-3	1.26	1.91	84	-0.8445			
-2.5	7.54	9.44	95	2.8455			
-2	19.29	28.74					
-1.5	36.84	65.58					
-1	17.17	82.74					
-0.5	3.82	86.56					
0	0.54	87.10					
0.5	0.19	87.29					
1	0.14	87.44					
1.5	0.46	87.89					
2	0.50	88.39					
2.5	1.19	89.59					
3	6.96	96.54					
3.5	2.77	99.31					
4	0.49	99.80					
>4	0.20	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	35
Posizione UTM32	E 572193.02; N 4881463.93
Posizione GB	E 1572220.79; N 4881481.17






Campione	**CAMP_37**	**Setacci**	**Phi**	**mm**	**Peso (g)**	**Note**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**	**22**	**-6.0**	64	0.00	
Data Rilevamento		**21**	**-5.5**	46	0.00	
Profondità		**20**	**-5.0**	32	0.00	
Peso campione quartato asciutto (g)		**19**	**-4.5**	23	0.00	
Peso campione lavato (g)	270.01	**18**	**-4.0**	16	0.00	
Perso in lavaggio (g)		**17**	**-3.5**	11.2	0.00	
Residuo tappo (g)		**16**	**-3.0**	8	0.00	
Peso frazione fine (g)		**15**	**-2.5**	5.66	0.00	
		14	**-2.0**	4	0.00	
		13	**-1.5**	2.83	0.00	
		12	**-1.0**	2	0.00	
		11	**-0.5**	1.41	0.17	
		10	**0.0**	1	0.25	
		9	**0.5**	0.71	0.38	
		8	**1.0**	0.5	5.18	
		7	**1.5**	0.35	5.29	
		6	**2.0**	0.25	8.08	
		5	**2.5**	0.177	59.78	
		4	**3.0**	0.125	161.65	
		3	**3.5**	0.088	22.86	
		2	**4.0**	0.063	4.14	
		1	**>4**	>0,063	2.23	
					270.01	






Phi	**%**	**Cumulat**	**Percentili (Phi)**		**Parametri Folk & Ward**		
-6	0.00	0.00	**1**	0.7873	**Media (Phi)**	2.6134	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	**5**	1.6608	**Media (mm)**	0.1634	
-5	0.00	0.00	**16**	2.2552	**Calssazione**	0.4135	Bene
-4.5	0.00	0.00	**25**	2.4293	**Asimmetria**	-0.2027	>Grossolana
-4	0.00	0.00	**50**	2.6528	**Curtosi**	1.6002	
-3.5	0.00	0.00	**75**	2.8422			
-3	0.00	0.00	**84**	2.9321			
-2.5	0.00	0.00	**95**	3.2731			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.06	0.06					
0	0.09	0.16					
0.5	0.14	0.30					
1	1.92	2.21					
1.5	1.96	4.17					
2	2.99	7.17					
2.5	22.14	29.31					
3	59.87	89.17					
3.5	8.47	97.64					
4	1.53	99.17					
>4	0.83	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	37
Posizione UTM 32	E 572180.33; N 4881409.67
Posione GB	E 1572208.10; N 4881426.91






Campione	**CAMP_38**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	341.49
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


	Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
1	22	-6.0	64	0.00	
2	21	-5.5	46	0.00	
3	20	-5.0	32	0.00	
4	19	-4.5	23	0.00	
5	18	-4.0	16	0.00	
6	17	-3.5	11.2	0.00	
7	16	-3.0	8	0.00	
8	15	-2.5	5.66	0.00	
9	14	-2.0	4	0.00	
10	13	-1.5	2.83	0.00	
11	12	-1.0	2	0.00	
12	11	-0.5	1.41	0.00	
13	10	0.0	1	0.00	
14	9	0.5	0.71	0.00	
15	8	1.0	0.5	2.56	
16	7	1.5	0.35	4.78	
17	6	2.0	0.25	5.69	
18	5	2.5	0.177	24.27	
19	4	3.0	0.125	225.74	
20	3	3.5	0.088	64.84	
21	2	4.0	0.063	11.34	
22	1	>4	>0,063	2.27	
				341.49	






	Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
1	-6	0.00	0.00	1	1.1299	Media (Phi)	2.8327	Sabbia Fine
2	-5.5	0.00	0.00	5	2.1178	Media (mm)	0.1404	
3	-5	0.00	0.00	16	2.5600	Calssazione	0.3428	Molto Bene
4	-4.5	0.00	0.00	25	2.6412	Asimmetria	0.0314	Simmetrica
5	-4	0.00	0.00	50	2.8123	Curtosi	1.5920	
6	-3.5	0.00	0.00	75	2.9834			
7	-3	0.00	0.00	84	3.1258			
8	-2.5	0.00	0.00	95	3.4469			
9	-2	0.00	0.00					
10	-1.5	0.00	0.00					
11	-1	0.00	0.00					
12	-0.5	0.00	0.00					
13	0	0.00	0.00					
14	0.5	0.00	0.00					
15	1	0.75	0.75					
16	1.5	1.40	2.15					
17	2	1.67	3.82					
18	2.5	7.11	10.92					
19	3	66.10	77.03					
20	3.5	18.99	96.01					
21	4	3.32	99.34					
22	>4	0.66	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	38
Posizione UTM 32	E 572175.42; N 4881389.99
Posizione GB	E 1572203.19; N 4881407.23






Campione	**CAMP_34**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	256.75
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	1.02	
14	-2.0	4	2.70	
13	-1.5	2.83	1.50	
12	-1.0	2	0.97	
11	-0.5	1.41	0.86	
10	0.0	1	0.61	
9	0.5	0.71	0.55	
8	1.0	0.5	4.97	
7	1.5	0.35	5.19	
6	2.0	0.25	7.95	
5	2.5	0.177	20.00	
4	3.0	0.125	117.55	
3	3.5	0.088	69.24	
2	4.0	0.063	20.92	
1	>4	>0,063	2.72	
			256.75	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	-2.1515	Media (Phi)	2.8584	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	0.9710	Media (mm)	0.1379	
-5	0.00	0.00	16	2.3859	Calssazione	0.6435	Moderatamente Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5945	Asimmetria	-0.2055	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.8606	Curtosi	1.9349	
-3.5	0.00	0.00	75	3.1645			
-3	0.00	0.00	84	3.3288			
-2.5	0.40	0.40	95	3.6622			
-2	1.05	1.45					
-1.5	0.58	2.03					
-1	0.38	2.41					
-0.5	0.33	2.75					
0	0.24	2.98					
0.5	0.21	3.20					
1	1.94	5.13					
1.5	2.02	7.15					
2	3.10	10.25					
2.5	7.79	18.04					
3	45.78	63.82					
3.5	26.97	90.79					
4	8.15	98.94					
>4	1.06	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	34
Posizione UTM32	E 572130.16; N 4881328.25
Posizione GB	E 1572157.93; N 4881345.48






Campione	**CAMP_39**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	374.03
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.23	
11	-0.5	1.41	0.23	
10	0.0	1	0.23	
9	0.5	0.71	0.52	
8	1.0	0.5	2.36	
7	1.5	0.35	5.87	
6	2.0	0.25	7.97	
5	2.5	0.177	38.64	
4	3.0	0.125	244.52	
3	3.5	0.088	60.14	
2	4.0	0.063	11.86	
1	>4	>0,063	1.46	
			374.03	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	0.00	0.00
-2	0.00	0.00
-1.5	0.00	0.00
-1	0.06	0.06
-0.5	0.06	0.12
0	0.06	0.18
0.5	0.14	0.32
1	0.63	0.95
1.5	1.57	2.52
2	2.13	4.65
2.5	10.33	14.99
3	65.37	80.36
3.5	16.08	96.44
4	3.17	99.61
>4	0.39	100.00

Percentili (Phi)		
1	1.0225	
5	2.0268	
16	2.5113	
25	2.5959	
50	2.7741	
75	2.9524	
84	3.0737	
95	3.4162	

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.7864	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1450	
Calssazione	0.3511	Bene
Asimmetria	-0.0053	Simmetrica
Curtosi	1.5975	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	39
Posizione UTM32	E 572171.04; N 4881364.48
Posizione GB	E 1572198.81; N 4881381.72






Campione	**CAMP_40**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	391.89
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	**-6.0**	64	0.00	
21	**-5.5**	46	0.00	
20	**-5.0**	32	0.00	
19	**-4.5**	23	0.00	
18	**-4.0**	16	0.00	
17	**-3.5**	11.2	0.00	
16	**-3.0**	8	0.00	
15	**-2.5**	5.66	2.28	
14	**-2.0**	4	2.00	
13	**-1.5**	2.83	3.63	
12	**-1.0**	2	3.61	
11	**-0.5**	1.41	3.37	
10	**0.0**	1	2.21	
9	**0.5**	0.71	3.38	
8	**1.0**	0.5	5.90	
7	**1.5**	0.35	7.80	
6	**2.0**	0.25	18.42	
5	**2.5**	0.177	52.05	
4	**3.0**	0.125	203.34	
3	**3.5**	0.088	66.65	
2	**4.0**	0.063	15.31	
1	**>4**	>0,063	1.94	
			391.89	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	**1**	-2.0723	**Media (Phi)**	2.6487	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	**5**	0.3758	**Media (mm)**	0.1595	
-5	0.00	0.00	**16**	2.1157	**Calssazione**	0.7170	Moderata
-4.5	0.00	0.00	**25**	2.4457	**Asimmetria**	-0.3656	>Molto Grossolana
-4	0.00	0.00	**50**	2.7198	**Curtosi**	2.4710	
-3.5	0.00	0.00	**75**	2.9583			
-3	0.00	0.00	**84**	3.1107			
-2.5	0.58	0.58	**95**	3.4666			
-2	0.51	1.09					
-1.5	0.93	2.02					
-1	0.92	2.94					
-0.5	0.86	3.80					
0	0.56	4.36					
0.5	0.86	5.23					
1	1.51	6.73					
1.5	1.99	8.72					
2	4.70	13.42					
2.5	13.28	26.70					
3	51.89	78.59					
3.5	17.01	95.60					
4	3.91	99.50					
>4	0.50	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	40
Posizione UTM32	E 572162.79; N 4881317.40
Posizione GB	E 1572190.56; N 4881334.64






Campione	**CAMP_41**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	273.50
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.61	
14	-2.0	4	1.59	
13	-1.5	2.83	0.92	
12	-1.0	2	0.55	
11	-0.5	1.41	0.11	
10	0.0	1	0.22	
9	0.5	0.71	0.35	
8	1.0	0.5	6.98	
7	1.5	0.35	6.11	
6	2.0	0.25	10.10	
5	2.5	0.177	75.97	
4	3.0	0.125	144.08	
3	3.5	0.088	21.92	
2	4.0	0.063	2.68	
1	>4	>0,063	1.31	
			273.50	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	-1.6911	Media (Phi)	2.5478	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.2127	Media (mm)	0.1710	
-5	0.00	0.00	16	2.1463	Calssazione	0.4887	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.3115	Asimmetria	-0.2929	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.5953	Curtosi	1.6495	
-3.5	0.00	0.00	75	2.8032			
-3	0.00	0.00	84	2.9020			
-2.5	0.22	0.22	95	3.1915			
-2	0.58	0.80					
-1.5	0.34	1.14					
-1	0.20	1.34					
-0.5	0.04	1.38					
0	0.08	1.46					
0.5	0.13	1.59					
1	2.55	4.14					
1.5	2.23	6.38					
2	3.69	10.07					
2.5	27.78	37.85					
3	52.68	90.53					
3.5	8.01	98.54					
4	0.98	99.52					
>4	0.48	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	41
Posizione UTM32	E 572216.60; N 4881458.36
Posizione GB	E 1572244.37; N 4881475.60






Campione	**CAMP_42**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	310.66
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.35	
12	-1.0	2	0.50	
11	-0.5	1.41	0.93	
10	0.0	1	2.73	
9	0.5	0.71	6.97	
8	1.0	0.5	17.52	
7	1.5	0.35	16.88	
6	2.0	0.25	21.26	
5	2.5	0.177	111.29	
4	3.0	0.125	107.74	
3	3.5	0.088	15.63	
2	4.0	0.063	4.87	
1	>4	>0,063	3.99	
			310.66	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	0.00	0.00
-2	0.00	0.00
-1.5	0.11	0.11
-1	0.16	0.27
-0.5	0.30	0.57
0	0.88	1.45
0.5	2.24	3.70
1	5.64	9.33
1.5	5.43	14.77
2	6.84	21.61
2.5	35.82	57.44
3	34.68	92.12
3.5	5.03	97.15
4	1.57	98.72
>4	1.28	100.00

Percentili (Phi)	
1	-0.2075
5	0.6524
16	1.5995
25	2.0571
50	2.4038
75	2.6986
84	2.8292
95	3.2366

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.2775	Sabbia Fine
Media (mm)	0.2063	
Calssazione	0.6990	Moderatamente Bene
Asimmetria	-0.3317	>Molto Grossolana
Curtosi	1.6508	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	42
Posizione UTM32	E 572212.94; N 4881436.86
Posizione GB	E 1572240.71; N 4881454.10






Campione	**CAMP_43**
Provenienza	SAN TERENZO_2018
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	271.48
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.75	
14	-2.0	4	0.22	
13	-1.5	2.83	0.28	
12	-1.0	2	0.35	
11	-0.5	1.41	0.33	
10	0.0	1	0.28	
9	0.5	0.71	0.54	
8	1.0	0.5	6.05	
7	1.5	0.35	4.43	
6	2.0	0.25	12.16	
5	2.5	0.177	36.62	
4	3.0	0.125	160.39	
3	3.5	0.088	38.89	
2	4.0	0.063	7.24	
1	>4	>0,063	2.95	
			271.48	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)	
-6	0.00	0.00	1	0.4702
-5.5	0.00	0.00	5	1.5184
-5	0.00	0.00	16	2.2824
-4.5	0.00	0.00	25	2.5210
-4	0.00	0.00	50	2.7246
-3.5	0.00	0.00	75	2.9281
-3	0.00	0.00	84	3.0473
-2.5	0.28	0.28	95	3.4221
-2	0.08	0.36		
-1.5	0.10	0.46		
-1	0.13	0.59		
-0.5	0.12	0.71		
0	0.10	0.81		
0.5	0.20	1.01		
1	2.23	3.24		
1.5	1.63	4.87		
2	4.48	9.35		
2.5	13.49	22.84		
3	59.08	81.92		
3.5	14.33	96.25		
4	2.67	98.91		
>4	1.09	100.00		

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.6848	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1555	
Calssazione	0.4797	Bene
Asimmetria	-0.2117	>Grossolana
Curtosi	1.9166	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	43
Posizione UTM32	E 572209.57; N 4881407.57
Posizione GB	E 1572237.34; N 4881424.81






Campione	**CAMP_44**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	397.98
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.00	
10	0.0	1	0.00	
9	0.5	0.71	2.41	
8	1.0	0.5	5.73	
7	1.5	0.35	8.63	
6	2.0	0.25	9.58	
5	2.5	0.177	48.52	
4	3.0	0.125	240.64	
3	3.5	0.088	70.46	
2	4.0	0.063	10.13	
1	>4	>0,063	1.88	
			397.98	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.6965	**Media (Phi)**	2.7519	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.6838	**Media (mm)**	0.1485	
-5	0.00	0.00	16	2.4115	**Calssazione**	0.4266	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.5619	**Asimmetria**	-0.1491	>Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.7601	**Curtosi**	1.7640	
-3.5	0.00	0.00	75	2.9583			
-3	0.00	0.00	84	3.0840			
-2.5	0.00	0.00	95	3.3902			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.00	0.00					
0	0.00	0.00					
0.5	0.61	0.61					
1	1.44	2.05					
1.5	2.17	4.21					
2	2.41	6.62					
2.5	12.19	18.81					
3	60.47	79.28					
3.5	17.70	96.98					
4	2.55	99.53					
>4	0.47	100.00					


Località	San Terenzo
Data	18/08/2018
N° Campione	44
Posizione UTM32	E 572207.29; N 4881386.05
Posizione GB	E 1572235.06; N 4881403.29






Campione	**CAMP_45**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	274.07
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.00	
10	0.0	1	0.00	
9	0.5	0.71	0.37	
8	1.0	0.5	2.33	
7	1.5	0.35	2.97	
6	2.0	0.25	5.35	
5	2.5	0.177	24.79	
4	3.0	0.125	173.67	
3	3.5	0.088	53.30	
2	4.0	0.063	10.15	
1	>4	>0,063	1.14	
			274.07	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	1.0096	Media (Phi)	2.8248	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	2.0827	Media (mm)	0.1411	
-5	0.00	0.00	16	2.5350	Calssazione	0.3578	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.6218	Asimmetria	0.0241	Simmetrica
-4	0.00	0.00	50	2.8047	Curtosi	1.5374	
-3.5	0.00	0.00	75	2.9876			
-3	0.00	0.00	84	3.1349			
-2.5	0.00	0.00	95	3.4547			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.00	0.00					
-1	0.00	0.00					
-0.5	0.00	0.00					
0	0.00	0.00					
0.5	0.14	0.14					
1	0.85	0.99					
1.5	1.08	2.07					
2	1.95	4.02					
2.5	9.05	13.07					
3	63.37	76.43					
3.5	19.45	95.88					
4	3.70	99.58					
>4	0.42	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	45
Posizione UTM32	E 572205.37; N 4881358.15
Posizione GB	E 1572233.14; N 4881375.38






Campione	**CAMP_46**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	288.36
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.22	
12	-1.0	2	0.09	
11	-0.5	1.41	0.29	
10	0.0	1	0.39	
9	0.5	0.71	0.47	
8	1.0	0.5	4.37	
7	1.5	0.35	3.90	
6	2.0	0.25	9.30	
5	2.5	0.177	21.46	
4	3.0	0.125	137.96	
3	3.5	0.088	84.48	
2	4.0	0.063	22.62	
1	>4	>0,063	2.81	
			288.36	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	0.7347	**Media (Phi)**	2.9169	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.7849	**Media (mm)**	0.1324	
-5	0.00	0.00	16	2.5304	**Calssazione**	0.4822	Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.6464	**Asimmetria**	-0.0439	Simmetrica
-4	0.00	0.00	50	2.8906	**Curtosi**	1.4392	
-3.5	0.00	0.00	75	3.1772			
-3	0.00	0.00	84	3.3297			
-2.5	0.00	0.00	95	3.6488			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.08	0.08					
-1	0.03	0.11					
-0.5	0.10	0.21					
0	0.14	0.34					
0.5	0.16	0.51					
1	1.52	2.02					
1.5	1.35	3.37					
2	3.23	6.60					
2.5	7.44	14.04					
3	47.84	61.88					
3.5	29.30	91.18					
4	7.84	99.03					
>4	0.97	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	46
Posizione UTM32	E 572193.43; N 4881306.04
Posizione GB	E 1572221.20; N 4881323.28






Campione	**CAMP_47**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	319.57
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	


Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.94	
12	-1.0	2	1.38	
11	-0.5	1.41	1.13	
10	0.0	1	1.20	
9	0.5	0.71	1.64	
8	1.0	0.5	8.27	
7	1.5	0.35	8.05	
6	2.0	0.25	18.45	
5	2.5	0.177	63.19	
4	3.0	0.125	172.98	
3	3.5	0.088	37.12	
2	4.0	0.063	4.56	
1	>4	>0,063	0.66	
			319.57	






Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)		Parametri Folk & Ward		
-6	0.00	0.00	1	-0.5984	**Media (Phi)**	2.5690	Sabbia Fine
-5.5	0.00	0.00	5	1.1018	**Media (mm)**	0.1685	
-5	0.00	0.00	16	2.1018	**Calssazione**	0.5419	Moderatamente Bene
-4.5	0.00	0.00	25	2.3360	**Asimmetria**	-0.3450	>Molto Grossolana
-4	0.00	0.00	50	2.6438	**Curtosi**	1.6902	
-3.5	0.00	0.00	75	2.8592			
-3	0.00	0.00	84	2.9615			
-2.5	0.00	0.00	95	3.2596			
-2	0.00	0.00					
-1.5	0.29	0.29					
-1	0.43	0.73					
-0.5	0.35	1.08					
0	0.38	1.46					
0.5	0.51	1.97					
1	2.59	4.56					
1.5	2.52	7.08					
2	5.77	12.85					
2.5	19.77	32.62					
3	54.13	86.75					
3.5	11.62	98.37					
4	1.43	99.79					
>4	0.21	100.00					


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	47
Posizione UTM	E 572231.93; N 4881443.60
Posizione GB	E 1572259.70; N 4881460.84






Campione	**CAMP_48**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	393.93
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.48	
11	-0.5	1.41	0.69	
10	0.0	1	1.08	
9	0.5	0.71	1.31	
8	1.0	0.5	8.60	
7	1.5	0.35	8.67	
6	2.0	0.25	26.36	
5	2.5	0.177	73.64	
4	3.0	0.125	187.53	
3	3.5	0.088	70.23	
2	4.0	0.063	12.46	
1	>4	>0,063	2.88	
			393.93	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)	
-6	0.00	0.00	1	0.5381
-5.5	0.00	0.00	5	1.4456
-5	0.00	0.00	16	2.1353
-4.5	0.00	0.00	25	2.3738
-4	0.00	0.00	50	2.6962
-3.5	0.00	0.00	75	2.9583
-3	0.00	0.00	84	3.1085
-2.5	0.00	0.00	95	3.4398
-2	0.00	0.00		
-1.5	0.00	0.00		
-1	0.12	0.12		
-0.5	0.18	0.30		
0	0.27	0.57		
0.5	0.33	0.90		
1	2.18	3.09		
1.5	2.20	5.29		
2	6.69	11.98		
2.5	18.69	30.67		
3	47.60	78.28		
3.5	17.83	96.11		
4	3.16	99.27		
>4	0.73	100.00		

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.6467	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1597	
Calssazione	0.5454	Moderatamente Bene
Asimmetria	-0.2035	>Grossolana
Curtosi	1.3982	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	48
Posizione UTM32	E 572233.86; N 4881423.98
Posizione GB	E 1572261.63; N 4881441.22






Campione	**CAMP_49**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	331.21
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.24	
11	-0.5	1.41	1.67	
10	0.0	1	5.03	
9	0.5	0.71	16.84	
8	1.0	0.5	37.02	
7	1.5	0.35	35.14	
6	2.0	0.25	35.60	
5	2.5	0.177	69.97	
4	3.0	0.125	104.89	
3	3.5	0.088	21.15	
2	4.0	0.063	2.96	
1	>4	>0,063	0.70	
			331.21	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	0.00	0.00
-2	0.00	0.00
-1.5	0.00	0.00
-1	0.07	0.07
-0.5	0.50	0.58
0	1.52	2.10
0.5	5.08	7.18
1	11.18	18.36
1.5	10.61	28.97
2	10.75	39.71
2.5	21.13	60.84
3	31.67	92.51
3.5	6.39	98.89
4	0.89	99.79
>4	0.21	100.00

Percentili (Phi)	
1	-0.2969
5	0.3406
16	0.9174
25	1.3272
50	2.2433
75	2.6713
84	2.8087
95	3.1206

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	1.9898	Sabbia media
Media (mm)	0.2518	
Calssazione	0.8940	Moderata
Asimmetria	-0.3855	>Molto Grossolana
Curtosi	0.8477	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	49
Posizione UTM32	E 572233.83; N 4881403.93
Posizione GB	E 1572261.60; N 4881421.17






Campione	**CAMP_50**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	318.44
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.40	
10	0.0	1	0.87	
9	0.5	0.71	1.89	
8	1.0	0.5	9.70	
7	1.5	0.35	9.62	
6	2.0	0.25	23.55	
5	2.5	0.177	121.79	
4	3.0	0.125	130.88	
3	3.5	0.088	17.78	
2	4.0	0.063	1.73	
1	>4	>0,063	0.23	
			318.44	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)	
-6	0.00	0.00	1	0.5025
-5.5	0.00	0.00	5	1.1844
-5	0.00	0.00	16	2.0291
-4.5	0.00	0.00	25	2.1711
-4	0.00	0.00	50	2.4700
-3.5	0.00	0.00	75	2.7062
-3	0.00	0.00	84	2.8150
-2.5	0.00	0.00	95	3.0552
-2	0.00	0.00		
-1.5	0.00	0.00		
-1	0.00	0.00		
-0.5	0.13	0.13		
0	0.27	0.40		
0.5	0.59	0.99		
1	3.05	4.04		
1.5	3.02	7.06		
2	7.40	14.45		
2.5	38.25	52.70		
3	41.10	93.80		
3.5	5.58	99.38		
4	0.54	99.93		
>4	0.07	100.00		

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.4381	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1845	
Calssazione	0.4799	Bene
Asimmetria	-0.2482	>Grossolana
Curtosi	1.4329	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	50
Posizione UTM32	E 572233.21; N 4881379.30
Posizione GB	E 1572260.98; N 4881396.55






Campione	**CAMP_51**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	262.89
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.00	
10	0.0	1	0.24	
9	0.5	0.71	0.72	
8	1.0	0.5	7.03	
7	1.5	0.35	7.05	
6	2.0	0.25	13.48	
5	2.5	0.177	84.14	
4	3.0	0.125	120.98	
3	3.5	0.088	24.75	
2	4.0	0.063	3.26	
1	>4	>0,063	1.24	
			262.89	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)	
-6	0.00	0.00	1	0.7206
-5.5	0.00	0.00	5	1.3883
-5	0.00	0.00	16	2.1139
-4.5	0.00	0.00	25	2.2657
-4	0.00	0.00	50	2.5642
-3.5	0.00	0.00	75	2.8050
-3	0.00	0.00	84	2.9194
-2.5	0.00	0.00	95	3.2368
-2	0.00	0.00		
-1.5	0.00	0.00		
-1	0.00	0.00		
-0.5	0.00	0.00		
0	0.09	0.09		
0.5	0.27	0.37		
1	2.67	3.04		
1.5	2.68	5.72		
2	5.13	10.85		
2.5	32.01	42.85		
3	46.02	88.87		
3.5	9.41	98.29		
4	1.24	99.53		
>4	0.47	100.00		

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.5325	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1728	
Calssazione	0.4815	Bene
Asimmetria	-0.1951	>Grossolana
Curtosi	1.4046	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	51
Posizione UTM32	E 572231.78; N 4881355.38
Posizione GB	E 1572259.55; N 4881372.62






Campione	**CAMP_52**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	335.06
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	0.00	
14	-2.0	4	0.00	
13	-1.5	2.83	0.00	
12	-1.0	2	0.00	
11	-0.5	1.41	0.55	
10	0.0	1	1.31	
9	0.5	0.71	1.75	
8	1.0	0.5	5.15	
7	1.5	0.35	2.85	
6	2.0	0.25	7.38	
5	2.5	0.177	19.69	
4	3.0	0.125	162.44	
3	3.5	0.088	100.76	
2	4.0	0.063	28.30	
1	>4	>0,063	4.88	
			335.06	







Phi	%	Cumulat	Percentili (Phi)	
-6	0.00	0.00	1	0.4417
-5.5	0.00	0.00	5	1.8680
-5	0.00	0.00	16	2.5702
-4.5	0.00	0.00	25	2.6805
-4	0.00	0.00	50	2.9127
-3.5	0.00	0.00	75	3.2034
-3	0.00	0.00	84	3.3583
-2.5	0.00	0.00	95	3.7000
-2	0.00	0.00		
-1.5	0.00	0.00		
-1	0.00	0.00		
-0.5	0.16	0.16		
0	0.39	0.56		
0.5	0.52	1.08		
1	1.54	2.61		
1.5	0.85	3.47		
2	2.20	5.67		
2.5	5.88	11.54		
3	48.48	60.03		
3.5	30.07	90.10		
4	8.45	98.54		
>4	1.46	100.00		

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.9471	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1297	
Calssazione	0.4746	Bene
Asimmetria	-0.0048	Simmetrica
Curtosi	1.4357	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	52
Posizione UTM 32	E 572226.03; N 4881294.98
Posione GB	E 1572253.80; N 4881312.22






Campione	**CAMP_53**
Provenienza	**SAN TERENZO_2018**
Data Rilevamento	
Profondità	
Peso campione quartato asciutto (g)	
Peso campione lavato (g)	273.37
Perso in lavaggio (g)	
Residuo tappo (g)	
Peso frazione fine (g)	

Setacci	Phi	mm	Peso (g)	Note
22	-6.0	64	0.00	
21	-5.5	46	0.00	
20	-5.0	32	0.00	
19	-4.5	23	0.00	
18	-4.0	16	0.00	
17	-3.5	11.2	0.00	
16	-3.0	8	0.00	
15	-2.5	5.66	5.71	
14	-2.0	4	5.32	
13	-1.5	2.83	6.40	
12	-1.0	2	6.34	
11	-0.5	1.41	7.18	
10	0.0	1	5.22	
9	0.5	0.71	3.73	
8	1.0	0.5	3.65	
7	1.5	0.35	3.72	
6	2.0	0.25	7.21	
5	2.5	0.177	20.98	
4	3.0	0.125	117.09	
3	3.5	0.088	63.56	
2	4.0	0.063	14.72	
1	>4	>0,063	2.54	
			273.37	







Phi	%	Cumulat
-6	0.00	0.00
-5.5	0.00	0.00
-5	0.00	0.00
-4.5	0.00	0.00
-4	0.00	0.00
-3.5	0.00	0.00
-3	0.00	0.00
-2.5	2.09	2.09
-2	1.95	4.03
-1.5	2.34	6.38
-1	2.32	8.70
-0.5	2.63	11.32
0	1.91	13.23
0.5	1.36	14.60
1	1.34	15.93
1.5	1.36	17.29
2	2.64	19.93
2.5	7.67	27.60
3	42.83	70.44
3.5	23.25	93.69
4	5.38	99.07
>4	0.93	100.00

Percentili (Phi)	
1	-2.5293
5	-1.7714
16	1.0261
25	2.3400
50	2.7628
75	3.0693
84	3.2306
95	3.5703

Parametri Folk & Ward		
Media (Phi)	2.3398	Sabbia Fine
Media (mm)	0.1975	
Calssazione	1.3605	Povera
Asimmetria	-0.6366	>Molto Grossolana
Curtosi	3.0019	


Località	San Terenzo
Data	13/08/2018
N° Campione	53
Posizione UTM32	E 572270.25; N 4881286.91
Posizione GB	E 1572298.02; N 4881304.15







T8
T12
25
30
35
41
47
36
42
48
31
37
49
27
38
50
33
39
45
51
29
40
46

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	1.52	**-2**	0.751	0.751025
	14.04	**-1.5**	6.937	7.688127
	39.97	**-1**	19.749	27.43713
	30.87	**-0.5**	15.253	42.68986
	11.74	**0**	5.801	48.49054
	11.81	**0.5**	5.835	54.32581
	21.64	**1**	10.692	65.01803
	24.84	**1.5**	12.273	77.29137
	22.60	**2**	11.167	88.45793
	17.77	**2.5**	8.780	97.23801
	4.94	**3**	2.441	99.67884
	0.57	**3.5**	0.282	99.96047
	0.08	**4**	0.040	100
	0.00	**4.5**	0.000	100
Peso Tot	202.39			






Media(phi)	0.221	Sabbia Gross.
Media(mm)	0.858	
Classazione	1.347	Povera
Asimmetria	0.103	>Fine
Curtosi	0.658	


Perc.	Val.
1	-1.9475
5	-1.6087
16	-1.2388
25	-1.0453
50	0.1291
75	1.398
84	1.7735
95	2.3107

CAMP_T8

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.64	**-2.5**	0.315	0.314744
	5.65	**-2**	2.779	3.093341
	30.26	**-1.5**	14.881	17.97482
	46.75	**-1**	22.991	40.96587
	32.00	**-0.5**	15.737	56.70306
	22.83	**0**	11.228	67.93056
	19.75	**0.5**	9.713	77.64336
	15.67	**1**	7.706	85.34966
	9.16	**1.5**	4.505	89.85443
	8.39	**2**	4.126	93.98053
	7.63	**2.5**	3.752	97.73286
	3.99	**3**	1.962	99.69509
	0.46	**3.5**	0.226	99.92131
	0.16	**4**	0.079	100
	0.00	**4.5**	0.000	100
Peso Tot	203.34			






Media(phi)	-0.451	Sabbia Molto Gross.
Media(mm)	1.367	
Classazione	1.215	Povera
Asimmetria	0.367	>Molto Fine
Curtosi	0.973	


Perc.	**Val.**
1	-2.2655
5	-1.8831
16	-1.5411
25	-1.3242
50	-0.7125
75	0.3544
84	0.902
95	2.1023

CAMP_T12

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.00	**-1.5**	0.000	0
	0.87	**-1**	0.435	0.434761
	2.64	**-0.5**	1.319	1.754035
	2.76	**0**	1.379	3.133277
	3.56	**0.5**	1.779	4.912298
	5.50	**1**	2.748	7.660787
	7.49	**1.5**	3.743	11.40373
	13.28	**2**	6.636	18.04008
	103.29	**2.5**	51.617	69.65669
	52.05	**3**	26.011	95.66738
	7.47	**3.5**	3.733	99.40033
	0.98	**4**	0.490	99.89006
	0.22	**4.5**	0.110	100
Peso Tot	200.11			






Media(phi)	2.294	Sabbia Fine
Media(mm)	0.204	
Classazione	0.581	Moderatamente Bene
Asimmetria	-0.281	>Grossolana
Curtosi	2.082	


Perc.	Val.
1	-0.712
5	0.519
16	1.8617
25	2.0839
50	2.32
75	2.5667
84	2.7002
95	2.9714

CAMP_25

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.89	**-1.5**	0.445	0.4446
	1.09	**-1**	0.545	0.98911
	1.97	**-0.5**	0.984	1.973224
	1.24	**0**	0.619	2.592667
	2.42	**0.5**	1.209	3.801579
	3.45	**1**	1.723	5.525027
	3.37	**1.5**	1.683	7.208512
	7.75	**2**	3.872	11.08003
	79.40	**2.5**	39.664	50.74433
	76.92	**3**	38.425	89.16975
	18.54	**3.5**	9.262	98.43141
	2.82	**4**	1.409	99.84014
	0.32	**4.5**	0.160	100
Peso Tot	200.18			






Media(phi)	2.495	Sabbia Fine
Media(mm)	0.177	
Classazione	0.560	Moderatamente Bene
Asimmetria	-0.186	>Grossolana
Curtosi	1.764	


Perc.	Val.
1	-0.9924
5	0.8628
16	2.0919
25	2.2209
50	2.4925
75	2.7693
84	2.9009
95	3.2233

CAMP_27

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.00	**-1.5**	0.000	0
	0.00	**-1**	0.000	0
	1.32	**-0.5**	0.664	0.664285
	2.27	**0**	1.142	1.806653
	2.43	**0.5**	1.223	3.029541
	3.56	**1**	1.792	4.821096
	4.65	**1.5**	2.340	7.16119
	12.21	**2**	6.145	13.30582
	96.35	**2.5**	48.488	61.79357
	63.46	**3**	31.936	93.72956
	10.40	**3.5**	5.234	98.96331
	1.79	**4**	0.901	99.86412
	0.27	**4.5**	0.136	100
Peso Tot	198.71			






Media(phi)	2.406	Sabbia Fine
Media(mm)	0.189	
Classazione	0.492	Bene
Asimmetria	-0.142	>Grossolana
Curtosi	1.673	


Perc.	**Val.**
1	-0.3034
5	1.0443
16	2.0417
25	2.1551
50	2.3939
75	2.6519
84	2.7817
95	3.072

CAMP_29

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.58	**-1.5**	0.288	0.288356
	0.67	**-1**	0.333	0.621458
	0.74	**-0.5**	0.368	0.989361
	0.72	**0**	0.358	1.34732
	2.14	**0.5**	1.064	2.411256
	2.65	**1**	1.317	3.728746
	4.51	**1.5**	2.242	5.970965
	10.83	**2**	5.384	11.35527
	111.08	**2.5**	55.225	66.58049
	57.25	**3**	28.463	95.04325
	8.45	**3.5**	4.201	99.24431
	1.34	**4**	0.666	99.91051
	0.18	**4.5**	0.089	100
Peso Tot	201.14			






Media(phi)	2.389	Sabbia Fine
Media(mm)	0.191	
Classazione	0.423	Bene
Asimmetria	-0.084	Simmetrica
Curtosi	1.585	


Perc.	Val.
1	-0.483
5	1.306
16	2.0653
25	2.1631
50	2.3692
75	2.6008
84	2.7319
95	2.9983

CAMP_30

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.00	**-1.5**	0.000	0
	0.00	**-1**	0.000	0
	0.27	**-0.5**	0.135	0.134556
	0.59	**0**	0.294	0.428586
	2.51	**0.5**	1.251	1.679458
	3.09	**1**	1.540	3.219376
	3.93	**1.5**	1.959	5.177913
	9.69	**2**	4.829	10.00698
	92.91	**2.5**	46.302	56.30918
	73.42	**3**	36.589	92.89844
	12.12	**3.5**	6.040	98.9385
	1.89	**4**	0.942	99.88039
	0.24	**4.5**	0.120	100
Peso Tot	200.66			






Media(phi)	2.455	Sabbia Fine
Media(mm)	0.182	
Classazione	0.429	Bene
Asimmetria	-0.078	Simmetrica
Curtosi	1.387	


Perc.	Val.
1	0.3001
5	1.4616
16	2.0996
25	2.2108
50	2.445
75	2.6968
84	2.819
95	3.1057

CAMP_31

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.69	**-2**	0.345	0.344983
	1.67	**-1.5**	0.835	1.179941
	1.66	**-1**	0.830	2.0099
	1.01	**-0.5**	0.505	2.514874
	1.26	**0**	0.630	3.144843
	2.12	**0.5**	1.060	4.20479
	3.07	**1**	1.535	5.739713
	3.12	**1.5**	1.560	7.299635
	7.09	**2**	3.545	10.84446
	86.17	**2.5**	43.083	53.9273
	77.95	**3**	38.973	92.90035
	11.70	**3.5**	5.850	98.75006
	2.13	**4**	1.065	99.81501
	0.37	**4.5**	0.185	100
Peso Tot	200.01			






Media(phi)	2.460	Sabbia Fine
Media(mm)	0.182	
Classazione	0.539	Moderatamente Bene
Asimmetria	-0.228	>Grossolana
Curtosi	1.919	


Perc.	**Val.**
1	-1.5716
5	0.7744
16	2.0902
25	2.2103
50	2.4631
75	2.7101
84	2.8269
95	3.1142

CAMP_33

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	1.33	**-3**	0.645976	0.645976
	3.97	**-2.5**	1.928	2.57419
	13.37	**-2**	6.494	9.067949
	63.84	**-1.5**	31.007	40.0748
	71.16	**-1**	34.562	74.63694
	22.94	**-0.5**	11.142	85.77881
	4.53	**0**	2.200	87.97902
	5.06	**0.5**	2.458	90.43664
	3.93	**1**	1.909	92.34543
	2.46	**1.5**	1.195	93.54024
	3.20	**2**	1.554	95.09447
	4.58	**2.5**	2.224	97.31896
	4.52	**3**	2.195	99.5143
	0.89	**3.5**	0.432	99.94657
	0.11	**4**	0.053	100
	0.00	**4.5**	0.000	100
Peso Tot	205.89			






Media(phi)	-1.266	Ciottoli
Media(mm)	2.405	
Classazione	0.952	Moderata
Asimmetria	0.405	>Molto Fine
Curtosi	2.439	


Perc.	Val.
1	-2.8518
5	-2.2524
16	-1.8423
25	-1.6949
50	-1.3627
75	-0.986
84	-0.5933
95	1.9663

CAMP_35

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.46	**-1.5**	0.229	0.229072
	0.40	**-1**	0.199	0.428266
	0.62	**-0.5**	0.309	0.737015
	0.79	**0**	0.393	1.130422
	2.60	**0.5**	1.295	2.425178
	3.32	**1**	1.653	4.078482
	3.51	**1.5**	1.748	5.826403
	10.04	**2**	5.000	10.82615
	90.26	**2.5**	44.948	55.77411
	74.19	**3**	36.945	92.71949
	12.47	**3.5**	6.210	98.92934
	1.81	**4**	0.901	99.83069
	0.34	**4.5**	0.169	100
Peso Tot	200.81			






Media(phi)	2.453	Sabbia Fine
Media(mm)	0.183	
Classazione	0.462	Bene
Asimmetria	-0.126	>Grossolana
Curtosi	1.505	


Perc.	Val.
1	-0.1461
5	1.2812
16	2.0875
25	2.2034
50	2.4475
75	2.7019
84	2.8241
95	3.1122

CAMP_36

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.10	**-1.5**	0.050	0.049925
	0.09	**-1**	0.045	0.094858
	0.26	**-0.5**	0.130	0.224663
	0.19	**0**	0.095	0.319521
	0.30	**0.5**	0.150	0.469296
	1.37	**1**	0.684	1.15327
	1.77	**1.5**	0.884	2.036945
	16.35	**2**	8.163	10.1997
	102.53	**2.5**	51.188	61.38792
	67.04	**3**	33.470	94.85771
	9.45	**3.5**	4.718	99.57564
	0.73	**4**	0.364	99.94009
	0.12	**4.5**	0.060	100
Peso Tot	200.3			






Media(phi)	2.420	Sabbia Fine
Media(mm)	0.187	
Classazione	0.358	Bene
Asimmetria	0.007	Simmetrica
Curtosi	1.131	


Perc.	Val.
1	0.917
5	1.7586
16	2.0885
25	2.1912
50	2.4073
75	2.6434
84	2.7627
95	3.0068

CAMP_37

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.32	**-1.5**	0.160	0.16024
	0.29	**-1**	0.145	0.305458
	0.51	**-0.5**	0.255	0.560841
	0.48	**0**	0.240	0.801202
	0.61	**0.5**	0.305	1.10666
	1.40	**1**	0.701	1.807712
	1.78	**1.5**	0.891	2.699049
	7.06	**2**	3.535	6.234352
	68.04	**2.5**	34.071	40.30546
	102.92	**3**	51.537	91.84276
	14.36	**3.5**	7.191	99.03355
	1.67	**4**	0.836	99.8698
	0.26	**4.5**	0.130	100
Peso Tot	199.7			






Media(phi)	2.554	Sabbia Fine
Media(mm)	0.170	
Classazione	0.360	Bene
Asimmetria	-0.108	>Grossolana
Curtosi	1.168	


Perc.	Val.
1	0.3409
5	1.8602
16	2.2097
25	2.3337
50	2.5747
75	2.7803
84	2.8779
95	3.1325

CAMP_38

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.44	**-1.5**	0.219	0.218862
	0.20	**-1**	0.099	0.318345
	0.51	**-0.5**	0.254	0.572025
	0.37	**0**	0.184	0.756068
	2.55	**0.5**	1.268	2.024473
	2.92	**1**	1.452	3.47692
	3.69	**1.5**	1.835	5.312376
	9.50	**2**	4.725	10.0378
	104.26	**2.5**	51.860	61.89813
	65.58	**3**	32.620	94.5185
	9.38	**3.5**	4.666	99.18424
	1.34	**4**	0.667	99.85078
	0.30	**4.5**	0.149	100
Peso Tot	201.04			






Media(phi)	2.420	Sabbia Fine
Media(mm)	0.187	
Classazione	0.412	Bene
Asimmetria	-0.075	Simmetrica
Curtosi	1.453	


Perc.	Val.
1	0.1354
5	1.4259
16	2.0901
25	2.1913
50	2.4044
75	2.6432
84	2.7666
95	3.0281

CAMP_39

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.00	**-1.5**	0.000	0
	0.00	**-1**	0.000	0
	0.00	**-0.5**	0.000	0
	0.69	**0**	0.346	0.346108
	0.36	**0.5**	0.181	0.526685
	0.67	**1**	0.336	0.862761
	1.05	**1.5**	0.527	1.389446
	7.08	**2**	3.551	4.940811
	43.16	**2.5**	21.649	26.59009
	115.39	**3**	57.880	84.4703
	26.45	**3.5**	13.267	97.73776
	4.07	**4**	2.042	99.77929
	0.44	**4.5**	0.221	100
Peso Tot	199.36			






Media(phi)	2.668	Sabbia Fine
Media(mm)	0.157	
Classazione	0.368	Bene
Asimmetria	-0.073	Simmetrica
Curtosi	1.284	


Perc.	Val.
1	1.1516
5	2.0028
16	2.3199
25	2.476
50	2.6907
75	2.8963
84	2.994
95	3.3192

CAMP_40

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	5.94	**-3**	2.877349	2.877349
	4.65	**-2.5**	2.252	5.12982
	67.12	**-2**	32.513	37.6429
	119.35	**-1.5**	57.813	95.45631
	9.14	**-1**	4.427	99.88374
	0.24	**-0.5**	0.116	100
	0.00	**0**	0.000	100
	0.00	**0.5**	0.000	100
	0.00	**1**	0.000	100
	0.00	**1.5**	0.000	100
	0.00	**2**	0.000	100
	0.00	**2.5**	0.000	100
	0.00	**3**	0.000	100
	0.00	**3.5**	0.000	100
	0.00	**4**	0.000	100
	0.00	**4.5**	0.000	100
Peso Tot	206.44			






Media(phi)	-1.951	Ciottoli
Media(mm)	3.867	
Classazione	0.299	Molto Bene
Asimmetria	-0.170	>Grossolana
Curtosi	1.083	


Perc.	Val.
1	-3.0419
5	-2.5234
16	-2.2579
25	-2.1364
50	-1.9216
75	-1.7535
84	-1.6737
95	-1.5115

CAMP_41

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	1.52	**-3**	0.754867	0.754867
	1.99	**-2.5**	0.988	1.743147
	2.89	**-2**	1.435	3.178387
	6.26	**-1.5**	3.109	6.287247
	5.52	**-1**	2.741	9.028605
	3.11	**-0.5**	1.544	10.5731
	2.09	**0**	1.038	11.61104
	3.12	**0.5**	1.549	13.16051
	4.02	**1**	1.996	15.15693
	4.92	**1.5**	2.443	17.60032
	13.40	**2**	6.655	24.25507
	96.78	**2.5**	48.063	72.31824
	47.65	**3**	23.664	95.98232
	7.24	**3.5**	3.596	99.57787
	0.76	**4**	0.377	99.9553
	0.09	**4.5**	0.045	100
Peso Tot	201.36			






Media(phi)	2.041	Sabbia Fine
Media(mm)	0.243	
Classazione	1.076	Povera
Asimmetria	-0.583	>Molto Grossolana
Curtosi	3.606	


Perc.	Val.
1	-2.838
5	-1.6755
16	1.1781
25	2.0092
50	2.2705
75	2.5355
84	2.6739
95	2.9551

CAMP_42

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.36	**-2.5**	0.180	0.179982
	0.26	**-2**	0.130	0.309969
	0.78	**-1.5**	0.390	0.69993
	0.37	**-1**	0.185	0.884912
	0.43	**-0.5**	0.215	1.09989
	0.40	**0**	0.200	1.29987
	2.06	**0.5**	1.030	2.329767
	2.73	**1**	1.365	3.694631
	3.57	**1.5**	1.785	5.479452
	9.06	**2**	4.530	10.009
	94.43	**2.5**	47.210	57.21928
	71.87	**3**	35.931	93.15068
	11.60	**3.5**	5.799	98.9501
	1.88	**4**	0.940	99.89001
	0.22	**4.5**	0.110	100
Peso Tot	200.02			






Media(phi)	2.449	Sabbia Fine
Media(mm)	0.183	
Classazione	0.438	Bene
Asimmetria	-0.093	Simmetrica
Curtosi	1.462	


Perc.	Val.
1	-0.7206
5	1.3803
16	2.098
25	2.2075
50	2.4379
75	2.6886
84	2.8112
95	3.0961

CAMP_45

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	1.02	**-1.5**	0.510	0.509873
	1.14	**-1**	0.570	1.07973
	4.89	**-0.5**	2.444	3.524119
	6.01	**0**	3.004	6.528368
	6.24	**0.5**	3.119	9.647588
	3.94	**1**	1.970	11.6171
	2.23	**1.5**	1.115	12.73182
	4.71	**2**	2.354	15.08623
	61.98	**2.5**	30.982	46.06848
	88.38	**3**	44.179	90.24744
	16.73	**3.5**	8.363	98.61035
	2.45	**4**	1.225	99.83504
	0.33	**4.5**	0.165	100
Peso Tot	200.05			






Media(phi)	2.483	Sabbia Fine
Media(mm)	0.179	
Classazione	0.736	Moderata
Asimmetria	-0.398	>Molto Grossolana
Curtosi	2.393	


Perc.	Val.
1	-1.0532
5	-0.2239
16	2.0205
25	2.1919
50	2.5353
75	2.7771
84	2.8919
95	3.193

CAMP_46

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	3.12	**-3**	1.546698	1.546698
	4.25	**-2.5**	2.107	3.653579
	14.69	**-2**	7.282	10.93595
	25.81	**-1.5**	12.795	23.73091
	34.94	**-1**	17.321	41.05195
	26.02	**-0.5**	12.899	53.95102
	33.24	**0**	16.478	70.42931
	34.43	**0.5**	17.068	87.49752
	10.36	**1**	5.136	92.63335
	3.08	**1.5**	1.527	94.16022
	2.76	**2**	1.368	95.52846
	4.55	**2.5**	2.256	97.78406
	4.04	**3**	2.003	99.78683
	0.43	**3.5**	0.213	100
	0.00	**4**	0.000	100
	0.00	**4.5**	0.000	100
Peso Tot	201.72			






Media(phi)	-0.684	Sabbia Molto Gross.
Media(mm)	1.606	
Classazione	1.167	Povera
Asimmetria	0.066	Simmetrica
Curtosi	1.086	


Perc.	**Val.**
1	-3.0174
5	-2.3689
16	-1.7714
25	-1.4586
50	-0.6524
75	0.1122
84	0.373
95	1.7941

CAMP_47

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	2.41	**-3.5**	1.175897	1.175897
	1.55	**-3**	0.756282	1.932179
	5.80	**-2.5**	2.830	4.762137
	9.98	**-2**	4.869	9.631617
	23.43	**-1.5**	11.432	21.06367
	17.64	**-1**	8.607	29.67065
	6.94	**-0.5**	3.386	33.05684
	4.04	**0**	1.971	35.02806
	3.76	**0.5**	1.835	36.86265
	5.12	**1**	2.498	39.36082
	6.28	**1.5**	3.064	42.42498
	17.17	**2**	8.378	50.80263
	71.09	**2.5**	34.687	85.48914
	25.89	**3**	12.632	98.12149
	3.39	**3.5**	1.654	99.77556
	0.37	**4**	0.181	99.95609
	0.09	**4.5**	0.044	100
Peso Tot	204.95			






Media(phi)	0.910	Sabbia Gross.
Media(mm)	0.532	
Classazione	1.836	Povera
Asimmetria	-0.717	>Molto Grossolana
Curtosi	0.602	


Perc.	Val.
1	-3.5065
5	-2.4678
16	-1.6908
25	-1.26
50	1.9524
75	2.3152
84	2.4695
95	2.7874

CAMP_48

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.26	**-1.5**	0.130	0.129987
	0.00	**-1**	0.000	0.129987
	0.00	**-0.5**	0.000	0.129987
	2.05	**0**	1.025	1.154885
	2.37	**0.5**	1.185	2.339766
	3.16	**1**	1.580	3.919608
	9.66	**1.5**	4.830	8.749125
	103.36	**2**	51.675	60.42396
	67.31	**2.5**	33.652	94.07559
	9.72	**3**	4.860	98.93511
	1.56	**3.5**	0.780	99.71503
	0.36	**4**	0.180	99.89501
	0.21	**4.5**	0.105	100
Peso Tot	200.02			






Media(phi)	1.937	Sabbia media
Media(mm)	0.261	
Classazione	0.382	Bene
Asimmetria	-0.007	Simmetrica
Curtosi	1.295	


Perc.	Val.
1	-0.0369
5	1.1427
16	1.6117
25	1.7106
50	1.9186
75	2.1581
84	2.2815
95	2.5565

CAMP_49

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	0.00	**-3**	0	0
	0.00	**-2.5**	0.000	0
	0.00	**-2**	0.000	0
	0.00	**-1.5**	0.000	0
	0.00	**-1**	0.000	0
	0.00	**-0.5**	0.000	0
	0.08	**0**	0.040	0.039956
	0.13	**0.5**	0.065	0.104885
	0.57	**1**	0.285	0.389571
	1.13	**1.5**	0.564	0.953951
	6.15	**2**	3.072	4.025572
	70.61	**2.5**	35.266	39.29178
	102.52	**3**	51.204	90.49545
	16.87	**3.5**	8.426	98.92119
	1.96	**4**	0.979	99.90011
	0.20	**4.5**	0.100	100
Peso Tot	200.22			






Media(phi)	2.580	Sabbia Fine
Media(mm)	0.167	
Classazione	0.333	Molto Bene
Asimmetria	0.002	Simmetrica
Curtosi	1.068	


Perc.	Val.
1	1.5148
5	2.0348
16	2.2552
25	2.3636
50	2.5858
75	2.7989
84	2.9001
95	3.1694

CAMP_50

SAN TERENZO_2020

	Peso (gr)	phi	Perc.	Perc. Cum
	0.00	**-6**	0	0
	0.00	**-5.5**	0	0
	0.00	**-5**	0	0
	0.00	**-4.5**	0	0
	0.00	**-4**	0	0
	0.00	**-3.5**	0	0
	1.05	**-3**	0.526078	0.526078
	3.98	**-2.5**	1.994	2.520166
	5.61	**-2**	2.811	5.330928
	8.96	**-1.5**	4.489	9.820131
	3.15	**-1**	1.578	11.39837
	0.62	**-0.5**	0.311	11.709
	0.64	**0**	0.321	12.02966
	0.69	**0.5**	0.346	12.37537
	1.06	**1**	0.531	12.90646
	2.11	**1.5**	1.057	13.96363
	7.74	**2**	3.878	17.84158
	96.92	**2.5**	48.560	66.40112
	56.05	**3**	28.083	94.48369
	9.84	**3.5**	4.930	99.4138
	1.04	**4**	0.521	99.93487
	0.13	**4.5**	0.065	100
Peso Tot	199.59			





Media(phi)	2.286	Sabbia Fine
Media(mm)	0.205	
Classazione	1.011	Povera
Asimmetria	-0.453	>Molto Grossolana
Curtosi	4.036	

Perc.	Val.
1	-2.8073
5	-2.0456
16	1.7725
25	2.0919
50	2.3427
75	2.607
84	2.7434
95	3.0261

CAMP_51

SAN TERENZO_2020