
PROVA LEFRANC IN ABBASSAMENTO


Secondo le raccomandazioni A.G.I., 1977

GENERALITA'	
cantiere:	**Discarica Calcinara**
sondaggio:	**S2**
prova n.°:	**1**
data:	07/09/2006
materiale cella di prova:	limo argilloso-sabbioso

DATI DI INGRESSO		
profondità della prova da p.c.	1900	cm
profondità del rivestimento da p.c.	1850	cm
diametro foro di sonda	11,6	cm
altezza rivestimento dal p.c.	15	cm
livello di falda o fondo foro	1900	cm

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA'		
sulla media delle misure	**3,96E-06**	cm/s
sulla media delle misure in m/s	**3,93E-08**	m/s





tempo (s)	discesa (cm)
0	0
15	1,5
30	2,3
60	2,5
90	2,8
120	3,1
150	3,4
180	3,75
210	3,95
240	4,1
300	4,4
360	4,7
420	4,9
480	5,2
600	5,7
900	5,9
1200	6,15
1500	6,65
1800	6,95
2100	7,1
2400	7,5
2700	7,9
3000	8,1
3300	8,5
3600	8,7
4500	9,1
5400	9,3
6300	9,5
7200	9,7