Committente	ROMA S.r.l.	SONDAGGIO	FOGLIO
Cantiere	Discarica Calcinara	S3	3
Località	Calcinara		
Data Inizio	08/09/2006	Data Fine 12/09/2006	G.Canepa

Scala 1:100	Profondita'	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Profondita'	Falda	Piezometro	S.P.T.	Campioni
1–16		16.50		Riporto: materiale fortemente eterogeneo ed eterometrico, costituito da ghiaia, ciottoli, scaglie lapidee, laterizi e frammenti legnosi di dimensioni variabili da centimetriche a plurimetriche in matrice sabbioso limosa argillosa, asciutto, sciolto				10.00 (7, 8, 23) 10.45	
17	16.50	1.30		Terreno naturale: limo argilloso sabbioso con ghiaia e scaglie lapidee di dimensioni centimetriche, colore grigio chiaro, sciolto, asciutto	16.50			17.00 (4, 7, 9) 17.45	
18	17.80	0.50		Substrato roccioso di natura argillosa fortemente alterato e degradato fino a breccia medio-fine, colore grigio scuro	17.80				
19	18.30	1.70		Substrato roccioso di natura argillosa da fratturato a poco fratturato, presenza di patine di ossidazione; diffuse vene di calcite, colore grigio scuro	18.30	18.55			
20	20.00				20.00				

Sondaggio: S3
Metodo di perforazione:
-a rotazione a carotaggio continuo
Condizionamento:
-tubo microfessurato in PVC diam. 3"

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
tecnica & ambientale - 16043 Chiavari (GE)
Associazione Professinale - C.F. e P. IVA n° 01046100994
Dott. Geologi Giacomo Canepa, Francesco Faccini,
Andrea Robbiano
Corso Garibaldi 58/5 - tel. e fax (0185)313910
E-mail: geotecam@libero.it - Web site:
http://geotecam.interfree.it