
G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 05-015-13
Data 08/03/05

Cliente :	L'EDILBIT s.r.l.
Località :	S.Margherita Ligura (GE)
Identificazione Campione :	Vari
Profondità :	-
Tipo del Campione :	Spezzoni di carota a varie profondità.
Descrizione del Materiale :	Calcari marnosi.

Data Ricevimento :	22 febbraio 2005
Data Esecuzione Prova :	25 febbraio 2005
Denominazione Prova :	**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI POINT LOAD**
Riferimenti Normativi :	**ASTM D5731 - 95**

Note :

Direttore Tecnico :  Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore :  Dott. Geol. Cristiano Pastore

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI POINT LOAD

Cliente: L'EDILBIT s.r.l.
Località: S.Margherita Ligura (GE)
Id. Campione: Vari
Descrizione : Calcari marnosi.

SOND.	PROF. (m)	TIPO TEST	2L (mm)	W (mm)	D (mm)	CARICO (kN)	De (mm)	De^2 (mm^2)	Is (MPa)	F	$Is_{(50)}$ **(MPa)**
SC C5	18.30-18.60	d	126.5	78.6	78.6	17.5	78.6	6178	2.83	1.23	**3.47**
SC C5	18.30-18.60	a	-	78.6	74.5	19.5	86.3	7456	2.62	1.28	**3.34**
SD C1	29.80	d	140.0	78.6	78.6	20.0	78.6	6178	3.24	1.23	**3.97**
SD C1	29.80	a	-	78.6	95.0	14.0	97.5	9507	1.47	1.35	**1.99**
SD C4	32.10-32.30	d	160.0	78.6	78.6	14.5	78.6	6178	2.35	1.23	**2.88**
SD C4	32.10-32.30	a	-	78.6	70.0	24.0	83.7	7005	3.43	1.26	**4.32**

Note:

Legenda:
d) diametral test
a) axial test
b) block test
i) irregular lump test

Direttore Tecnico : LM

Operatore : CP