Protocollazione - Esito spedizione Email Chiudi

Il messaggio è stato spedito con successo!

Mittente: via.certificata@cert.regione.liguria.it
Destinatari: basecosrl@prontopec.com,arpal@pec.arpal.liguria.it,protocollo@pec.provincia.savona.it,
Destinatari CC:
Oggetto: S705b – Valutazione preliminare mediantelista di controllo per modifiche proposterelative all'impianto di recupero/smaltimentorifiuti non pericolosi e pericolosi sito nelComune di Villanova d'Albenga (SV).Proponente: ditta Baseco s.r.l.Comunicazione esito valutazionepreliminare mediante lista di controllo ex art.19, c. 9 D. Lgs. n. 152/2006.
Testo:
Trasmissione del PG/2020/353157 S705b – Valutazione preliminare mediante lista di controllo per modifiche proposte
relative all'impianto di recupero/smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi sito nel Comune di Villanova d'Albenga (SV).
Proponente: ditta Baseco s.r.l.
Comunicazione esito valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 19, c. 9 D. Lgs. n. 152/2006.
Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Allegati: (File Primario)
PG-2020-0353157-29ott-S705b - Imp. rif. Baseco-esito lista di controllo-signed.pdf