REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Genova,

Prot. n.

Class. G13.17.1.

Fasc. 2020/49

Allegati: --

Ns Rif.: **L-S753_2021**

TRASMESSA via PEC

Al Sindaco del Comune di Alassio
comune.alassio@legalmail.it

E p.c.

ARPAL
Alla C.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle Strutture regionali

- Ecosistema costiero e acque
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

LORO SEDI

Oggetto**:** **Lista di Controllo ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006:** modifica del progetto **OCDPC 558/2018** "Opere a difesa naturale del centro urbano prospiciente il litorale attraverso la ricostituzione della spiaggia emersa coniugata con manutenzione stagionale e/o opere a mare di difesa e conservazione degli arenili", in virtù di maggiori fondi disponibili a seguito di Perizia di Variante .

Proponente: COMUNE DI ALASSIO

Valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 152/2006. - ***Esclusione dalle procedure di VIA.***

Con riferimento alla nota n. nota 15948 del 24/05/2021, acquisita con PG/2021/184598 del 24/05/21, del Comune di Alassio, è stata valutata la Lista di Controllo proposta ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Il progetto, che prevede interventi di ripascimento strutturale con prelievo del materiale dai fondali locali al di fuori della spiaggia sommersa, era stato escluso da assoggettamento a VIA con Decreto Dirigenziale n. 5474 del 18/09/2020 con condizioni ambientali.

La variante, sottoposta a valutazione preliminare ai sensi del comma 9 dell'art. 6 D.Lgs. 152/2006, riguarda l'aumento del volume di ripascimento nel tratto a levante del pontile Bestoso, dove verrà versato un quantitativo pari a 39 m3/m in luogo dei 32 m3/m previsti nel progetto approvato. L'aumento di volume ammonta a circa 9.900 metri cubi. Il sito di prelievo rimane lo stesso già autorizzato, con un maggior approfondimento dello scavo, fino a 20 cm.

Sulla base della documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) e quanto dallo stesso dichiarato, la modifica proposta non determina impatti ambientali significativi negativi, ferme restando condizioni ambientali previste dal DD 5474/2020, con particolare riferimento, in relazione all'intervento di variante, alle condizioni 1 a e 1 b.

Si ritiene, pertanto, non necessario assoggettare il progetto alle procedure di VIA.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 29-06-2021 10:18:28
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale

Settore VIA D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it