aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0107407
del 20/12/2021

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: 0

n. rif. L039_S700
Class./Fasc. 2021/13.17.1.0.0/98

Oggetto**:** **L039_S700 - Lista di Controllo** art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006.
Variante relativa a modifiche varie al "Intervento strutturale a difesa di un tratto della costa di Vado Ligure (SV) - Variante in corso d'opera".

Proponente: Ports of Genoa - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Esito valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006.

All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
segreteriagenerale@pec.porto.genova.it
autoritaportuale@porto.sv.legalmail.it

E p.c.
Al Comune di Vado Ligure
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
Alla Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it
All'ARPAL – Direzione scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle Strutture regionali:
- Settore Ecosistema Costiero e Acque
- Settore Tutela paesaggio e Demanio Marittimo

LORO SEDI

INVIO PEC

Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo della regione Prot/2021/0011728 del 18/11/2021, con la quale il Proponente ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di valutazione preliminare mediante "lista di controllo" ex art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006 al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

L'impianto è stato sottoposto a procedura di verifica/screening, S700, conclusasi con il DD n. 1780 del 10/03/2020, conclusasi con parere di non assoggettamento a VIA con prescrizioni. Il progetto è stato quindi validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con verbale Prot. 18/09/2020.00241883.1 ed approvato con Decreto n. 1128 del 26/10/2020.

A seguito dell'approvazione sono state espletate le necessarie procedure di gara e sono stati affidati i lavori per l'esecuzione del progetto.

Nei mesi di giugno e luglio 2021 si sono verificati eventi meteomarini che hanno causato l'erosione del litorale e nuovo insabbiamento della zona di prelievo, modificando lo stato dei luoghi e rendendo così necessaria la stesura del Progetto di Variante, oggetto della presente procedura di valutazione.

Le opere proposte in variante al progetto già autorizzato riguardano complessivamente i punti di seguito elencati:

1. *C.01 – Secche semiaffioranti:*
   - *Maggior fornitura e posa in opera di massi naturali di III cat., a causa dell'abbassamento medio del fondale nella zona di intervento di circa 30 cm, da -2,5 m a -2,8 m circa;*
   - *Minor fornitura e posa in opera di tout venant 50-500 Kg, vista la riprofilazione delle secche, volta a garantire maggior protezione al piede e il maggior apporto di massi;*
2. *C.03 – Pennello Segno:*
   Maggior escavo del fondale nella zona in radice a causa dell'insabbiamento della zona di intervento a nord della foce del Rio Valletta;
3. *M.01 – Ripascimento integrativo:*

Ulteriore spostamento di sabbie dalla cella 325 alla cella 324, zona nord, per un quantitativo stimato in circa 12.000 mc, al fine di ripristinare lo stato di fatto rappresentato nel rilievo alla base del progetto Approvato;

4. *M.02 – Segnalamenti:*
   Riduzione dei segnalamenti marittimi da n.5 a n.1 in virtù delle prescrizioni della Capitaneria di Porto, note Prot. 19.05.21.0015376.E e Prot. 19.05.2021.0025378.E
5. *M.03 – Altre lavorazioni:*
   Maggiori salpamenti ed implementazione di materiale lapideo per la riprofilazione della scogliera a sud del pennello di progetto, data la necessità di rimozione e conferimento a discarica di manufatti in calcestruzzo e calcestruzzo armato emersi sull'attuale scogliera a seguito delle ultime mareggiate;
6. *M.04 – Conferimenti a discarica:*
   Necessità di rimozione e conferimento a discarica di manufatti in calcestruzzo e calcestruzzo armato emersi sull'attuale scogliera a seguito delle ultime mareggiate o di eventuale materiale rinvenuto a seguito dello spostamento di sabbie, non idoneo al ripascimento.

Analizzata la documentazione presentata è emerso quanto di seguito riportato.

L'intervento in variante oggetto del presente procedimento risulta coerente sia con il regime vincolistico sia con la normativa territoriale, nonché congruente con la valutazione paesaggistica effettuata in precedenza.

Inoltre l'area in oggetto non interessa habitat sensibili e non vengono ravvisate, al suo interno, criticità a carico della qualità delle acque.

Le movimentazioni di sabbia presso le celle 325 e 324, per tipologia e quantitativi di intervento, sono da intendersi come operazioni di ripristino degli arenili interni alla medesima spiaggia, non ricadono infatti nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico del D.M. 173/2016.

Trattasi quindi di variante in corso d'opera di natura esclusivamente quantitativa, resa necessaria per una modifica dello stato dei luoghi a seguito dei sopracitati eventi meteomarini di giugno e luglio 2021, che hanno causato l'erosione del litorale oggetto del ripascimento operato nel precedente mese di maggio ed un nuovo insabbiamento, con conseguente modifica dello stato dei luoghi, già alterato a seguito della precedente mareggiata.

La variante è dunque assentibile, in quanto necessaria per la realizzazione dell'opera di difesa secondo le previsioni del Progetto approvato.

Con riferimento a tutto quanto sopra esposto e stante la documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) e quanto dallo stesso dichiarato, ***la modifica proposta non determina impatti ambientali significativi negativi e si ritiene, pertanto, non necessario assoggettare il progetto alle procedure di VIA***,

Si sottolinea che rimangono invariate le considerazioni e le prescrizioni già espresse nella fase di VIA del Progetto originale.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

FC/fc

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 20-12-2021 14:49:45
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova – tel. 010 54851
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
e-mail: via@regione.liguria.it
R.P.: Dott.ssa Federica Ciamberlano tel. 0105485494 e-mail: federica.ciamberlano@regione.liguria.it