aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1115933
del 05/10/2022

REGIONE LIGURIA
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Servizio Cave ed Attività Estrattive

Genova, data protocollazione

Class./Fasc.: 2022/13.17.2.0.0/55

Allegati: 1

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: **L051-V393 – Lista di Controllo** art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006.

Variante relativa a modifiche varie al "Progetto esecutivo del 2° lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del Torrente Bisagno – Proposta di perizia di variante tecnica migliorativa".

Proponente: Commissario Straordinario ex art. 10, D.L. 91/2014.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla nota di codesto Settore Prot-2022-1087611 del 30 settembre 2022, con la quale, nel comunicare la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto, si richiede il contributo istruttorio, si comunica quanto segue.

Dalla documentazione esaminata pare che la lavorazione delle TRS derivanti dal cantiere in oggetto sia effettuata presso l'impianto a servizio dell'attività della cava Montanasco, così come autorizzato in AUA.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m. e i., è consentito lavorare all'impianto a servizio della cava materiale non costituente rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti e lavorati nell'anno precedente.

Nel corso del 2021 la cava Montanasco non ha estratto alcun materiale e di conseguenza la lavorazione all'impianto del materiale di provenienza esterna può essere assentita ai sensi dell'ultimo periodo del ridetto art. 17, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m. e i., solo per finalità legate all'esecuzione di un'opera pubblica. Tale deroga è assegnata dalla citata l.r. alla competenza della Giunta regionale.

In ragione di quanto sopra riportato, la Giunta regionale aveva già concesso una deroga con deliberazione n. 991 del 28 ottobre 2021, per le lavorazioni presso lo stesso impianto delle TRS provenienti dal cantiere dell'opera pubblica legata al progetto di potenziamento del nodo ferroviario di Genova.

Verificato che queste ultime TRS, derivanti dal citato progetto di potenziamento, non saranno più conferite presso la cava Montanasco per le successive lavorazioni presso gli impianti di servizio (*cfr. verbale riunione 22 marzo 2022, allegato alla presente nota*), si ritiene che la sopramenzionata DGR n. 991/2021, possa essere variata con un atto della Giunta regionale tale da consentire la sostituzione delle sopradette TRS con quelle provenienti dalla realizzazione della galleria scolmatrice del Torrente Bisagno.

In relazione a quanto sopra, verificata la documentazione pubblicata sul sito dedicato, si comunica, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, un parere sostanzialmente favorevole all'attività proposta, in quanto coerente con le politiche di economia circolare tese a ridurre il consumo dei giacimenti lapidei quali risorse non rinnovabili.

La procedura di cui sopra verrà attivata, su richiesta della Frantoi S.r.l., esercente l'attività della cava Montanasco, a seguito dell'approvazione della variante in oggetto.

Infine, per quanto attiene l'occupazione di parte del piazzale di cava con il deposito temporaneo delle TRS da lavorarsi presso le aree della Cavalletti S.r.l. (circa 381.906 m^3), si conferma quanto espresso nel parere positivo Prot-2021-112876 del 22 dicembre 2021.

Distinti saluti.

La Dirigente
(Arch. Laura Levi)

FDC/