Cairo Montenotte (SV), 18/04/2024

Spett.li

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Autorizzazioni Ambientali
protocollo@pec.provincia.savona.it

ARPAL
Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore AIA e Grandi Rischi
arpal@pec.arpal.liguria.it

Comune di Cairo Montenotte
Servizio Ambiente
protocollo@comunecairo.it

C.I.R.A. s.r.l.
consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. Int. N. 24/045/BL/uffamb

Oggetto: **Ditta VICO s.r.l. – Stabilimento di Corso Stalingrado 50, Cairo Montenotte (SV).**
Autorizzazione Integrata Ambientale AIA 2399/2022 del 07/09/2022.
Installazione IPPC 5.1 – 5.3.b – 5.5.
AIA 2399/2022 del 07/09/2022.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE: estensione perimetro installazione IPPC.

Con la presente il sottoscritto Longagna Bruno, Legale Rappresentante, e Referente dell'impianto IPPC Vico S.r.l.- Corso Stalingrado 50 – 17014 Cairo Montenotte SV – C.F. P. IVA 00929370096, con la presente

COMUNICA

che l'Azienda ha in corso una operazione che comporterà l'ampliamento del proprio perimetro aziendale, mediante l'acquisizione di un nuovo spazio composto da capannone esistente già allestito per svolgimento di attività produttive e annessa corte esterna, oltre a linee di rotaie anch'esse esistenti.

In particolare:

- l'ampliamento riguarda **l'acquisizione di circa 4.200 mq totali**, suddivisi in circa 3.000 mq di capannone, 1.200 mq di terreno circostante compresa cabina elettrica di pertinenza, sito in via Stalingrado 50 – Cairo Montenotte (SV);

- il capannone e l'area di pertinenza sono esistenti (proprietà Savi Immobiliare s.r.l.) ed utilizzati fino a pochi mesi fa da altra ditta per attività varie su carrozze ferroviarie;
- il capannone e le pertinenze sono riportati in figura 1, censite al Foglio 69, part. 937-940 (aree verdi) – 950 (metà della cabina elettrica) – 982 (capannone);
- il capannone (che verrà denominato **Area 13**) è attualmente allestito con:
    1. serramenti, portoni, sovraportone per ingresso /uscita di particolari molto ingombranti,
    2. ufficio e Servizi PT, docce e spogliatoi P1,
    3. locale compressore e tettoia,
    4. cabina elettrica, trasformatori di tensione,
    5. binari 654 m lineari e n. 3 scambi (di cui n. 1 a raso pavimento),
    6. vie di corsa e carroponte da 20 t,
    7. fossa (uso ex officina) attrezzata per la manutenzione dei treni da 50 m,
    8. impianti elettrici forza motrice e luce, compressore d'aria con rete di distribuzione,
    9. reti varie;
- l'**Area 13** di nuova acquisizione sarà collegata all'esistente complesso IPPC VICO s.r.l. tramite linea di rotaie esistenti (censite al catasto al Foglio 69, part. 770 e 787) che VICO utilizzerà ai sensi del Contratto di rete dotato di soggettività giuridica di cui alla ragione sociale SERVIZI E MANOVRE RETE D'IMPRESE (SERMAN), avente sede in Corso Stalingrado 50 – 17014 Cairo Montenotte, P.I./C.F.: 01741670093, e-mail PEC: serman@prontopec.com, iscritta alla CCIAA di Savona n. SV-204684, attiva dal 04/10/2022); detta rete di imprese è costituita da VICO s.r.l. e da altri n.4 soci con oggetto sociale la gestione e lo sviluppo della rete ferroviaria interna delle aree ex Agrimont in cui insistono gli stabilimenti delle imprese socie; tale infrastruttura è a servizio esclusivo dei soci facenti parte della rete d'imprese e attualmente solamente da VICO s.r.l.;
- nella figura 2 seguente si riporta l'attuale perimetro dell'installazione IPPC secondo AIA 2399/2022 e nella figura 3 l'indicazione grafica del nuovo perimetro del complesso IPPC;

- l'acquisizione di **Area 13** si rende necessaria per:
    1. razionalizzare e ottimizzare le lavorazioni già autorizzate in AIA svolte nell'esistente perimetro IPPC su veicoli, rotabili, manufatti, etc. di grandi dimensioni, anche in un'area dedicata all'interno del nuovo capannone,
    2. permettere una migliore distribuzione delle attività di trattamento replicando le attività attualmente autorizzate ed identificate con lettera U (e relative aree di stoccaggio), nella futura Area 13 e di conseguenza in Area 13 verranno individuate le aree di stoccaggio/deposito rifiuti di cui alle lettere AA e AB,
    3. individuare una ulteriore area di collocazione di veicoli/manufatti di grosse dimensioni in attesa di bonifica, analogamente a quanto già svolto nelle aree identificate tramite lettera D e R, realizzando le stesse anche nel nuovo capannone,
    4. migliorare la gestione degli spazi destinati a effettuare le attività relative ai rifiuti di cui alla Appendice 1,
    5. migliorare la logistica interna,
    6. ridurre le interferenze interne tra operatività e mezzi;
- con l'estensione del complesso IPPC all'**Area 13**:
    1. non si introducono nuovi EER, pertanto la Appendice 1 rimane invariata,
    2. non si incrementa la capacità produttiva dell'impianto,
    3. non si introducono nuove attività rispetto a quelle autorizzate,
    4. non si generano nuovi scarichi idrici industriali,
    5. non si generano nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera,
    6. si genera una nuova emissione diffusa identica alla esistente ED2 autorizzata in AIA interna al nuovo capannone, da denominare ED2bis, e sarà cura della scrivente procedere ad un aggiornamento della planimetria specifica,
    7. si prevede di aggiornare la Valutazione di impatto acustico, per la quale si rende necessario proporre agli Enti in indirizzo la seguente variazione:

       nella AIA 2399/2022 Allegato E sono attualmente prescritte n.7 postazioni di misura (numerate da A a F), ma nelle indagini condotte da ARPAL nel 2021 e previste per il 2024 i punti di misura sono solamente n.4. Pertanto si richiede alla Autorità Competente

di poter mantenere nella attuale perimetrazione solamente i 4 punti oggetto di monitoraggio di ARPAL ed estendere ad n.1 ulteriore punto di misura nei pressi del nuovo capannone Area 13, per un totale di n. 5 postazioni di misura.

Se la proposta di ridurre da 7 a 5 postazioni di misura verrà accolta, la scrivente procederà ad una verifica del rispetto dei limiti della Zonizzazione Acustica comunale a valle dell'inizio della attività nel nuovo capannone Area 13 (periodo diurno – notturno), e sarà cura della scrivente procedere ad un aggiornamento della planimetria specifica,

8. si prevede di aggiornare il "Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche" a valle dell'inizio della attività nel nuovo capannone Area 13;

- l'estensione oggetto della presente comunicazione – analizzata al fine della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. prevista dall'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. – non rientra al seguente punto " *8.t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)*", in quanto l'ampliamento dell'istallazione IPPC Vico s.r.l. all'**Area 13** non genera ripercussioni alcune sull'ambiente.

Nelle figure seguenti si fornisce una indicazione schematica della modifica oggetto della presente comunicazione.




Figura 1 – Estratto catastale.




Figura 2 – Perimetro installazione IPPC come da AIA 2399/2022 del 07/03/2022 vigente.



*Figura 3 – Perimetro installazione IPPC come da AIA 2399/2022 del 07/03/2022 vigente (in rosso), con indicazione dell'ampliamento in **Area 13** (in giallo) e della linea di rotaie esistenti a servizio di Area 13 (in giallo tratteggiato).*

A fronte di quanto sopra esposto si ritiene che la modifica proposta si configuri come non sostanziale.

Si allegano alla presente:

- Allegato 1_Planimetria Generale_R2
- Allegato 2e.1_Planimetria gestione rifiuti_R12
- Allegato 2e.2_Planimetria gestione rifiuti_R6
- Allegato 2e.3_Planimetria gestione rifiuti_R0

esplicative di quanto sopra descritto testualmente.

Distinti saluti,

Il Gestore IPPC

Longagna Bruno

Firmato digitalmente da:
Longagna Bruno
Firmato il 18/04/2024 15:27
Seriale Certificato: 3409428
Valido dal 20/03/2024 al 20/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA