aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-2048178
del 20/12/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Class: 2023/13.17.0.0.0/7
Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: L099_V397 – Valutazione Lista di Controllo ex art. 6 commi 9 e 9-bis del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto: "Impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in località Saliceti, Comune di Vezzano Ligure". (SP). Proponente: ReCos SpA.

Contributo istruttorio.

Con la presente si riscontra la nota n. 1834697 del 4/12/2024 relativa alla valutazione mediante lista di controllo in oggetto, fornendo il seguente contributo istruttorio.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti punti:

1. Riprofilazione dune perimetrali e contestuale rimozione delle aree esterne di stoccaggio compost;
2. Rivalutazione del rivestimento architettonico dei fabbricati d'impianto e inserimento di apposito mascheramento sonoro-visivo del complesso impiantistico – che determina modifiche al sistema di rivestimenti, tenendo conto di aspetti funzionali, tecnici, paesaggistici e legati alla sostenibilità.
3. Inserimento nuova area di triturazione del verde al chiuso per ottimizzazione delle fasi di processo – allo scopo di poter usufruire di due distinte pezzature della frazione verde triturata durante le attività d'esercizio. L'intervento proposto non prevede la realizzazione di nuovi volumi edilizi.
4. Aggiornamento del bilancio di terre e rocce da scavo con possibilità di impiego del sottoprodotto;

La riprofilazione delle dune di cui al punto 1, determina una migliore mitigazione d'impatto acustico sui recettori. Tale valutazione è supportata da una relazione di Mitigazione Acustica sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, che riporta a confronto i valori di emissione simulati sui recettori in assenza di dune (come da progetto approvato) e in presenza di dune in 3 diverse configurazioni.

I risultati della simulazione dimostrano come l'inserimento delle dune comporti una mitigazione dell'impatto acustico. In particolare, le dune disposte secondo le configurazioni 2 e 3 consentono, sia nel periodo diurno, sia nel periodo notturno, una diminuzione le emissioni sonore in un range variabile tra i 0,3 e 0,5 dB(A) su diversi recettori.

Come precisato dal proponente nelle integrazioni volontarie trasmesse con nota assunta al protocollo regionale n 2035978 del 18/12/2024, la proposta progettuale prevede di realizzare le dune in configurazione 3.

Il progetto approvato prevedeva inoltre degli stoccaggi esterni del compost stabilizzato e raffinato, che verranno eliminati in quanto interferenti con la riprofilazione delle dune perimetrali, eliminando di conseguenza eventuali dispersioni di polveri che si sarebbero potute verificare durante le fasi di movimentazione del materiale per lo stoccaggio in esterno.

Sulla base degli elementi forniti dal proponente e per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore, la modifica proposta al punto 1 risulta migliorativa.

La rivalutazione del rivestimento architettonico di cui al punto 2, prevede la rimozione delle schermature metalliche originariamente pensate per i fabbricati, che saranno sostituite con tinteggiature a finitura materica in tonalità armonizzate con il contesto. Tale modifica non ha effetti di competenza dello scrivente Settore.

La nuova area di triturazione del verde al chiuso di cui al punto 3, motivata da una riorganizzazione interna degli ambienti di lavoro in modo da poter usufruire di due distinte pezzature della frazione verde triturata, verrà realizzata all'interno di volumi già previsti, riducendo la superficie d'impianto adibita a maturazione secondaria. L'area individuata sarà compartimentata al fine di evitare l'emissione di polveri all'interno degli ambienti di lavoro e al di fuori delle strutture d'impianto. Le polveri generate saranno collettate dall'apposito sistema di aspirazione delle arie esauste già previsto.

Tale modifica, sebbene non quantifichi puntualmente le mitigazioni ottenute, è migliorativa in quanto sposta in ambiente chiuso lavorazioni che, nel progetto approvato, venivano effettuate all'aperto.

L'Aggiornamento del bilancio di terre e rocce da scavo di cui al punto 4 non ha effetti di competenza dello scrivente Settore.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 19-12-2024 18:19:48
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026