aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1214786
del 31/07/2024

c_d969.Comune di Genova - Prot. 01/08/2024.0396557.E

REGIONE LIGURIA
Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Ambiente

SETTORE: Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S1005
Class./Fasc. 2024/13.17.1/23

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna"

Proponente: Comune di Genova (GE)

Richiesta integrazioni al termine della fase di verifica completezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006. Addendum

TRASMESSA VIA PEC

Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

E, p.c.
ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Difesa del Suolo Genova

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Gestione Integrata Rifiuti

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

Ad integrazione della precedente nota prot. 2024/1214400, si comunica che la documentazione trasmessa per la procedura in oggetto deve essere integrata con un'analisi sugli impatti potenziali su ecosistema, flora e fauna, con particolare riferimento al tratto a cielo aperto del rio.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, in caso contrario si procederà all'archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si comunica che la nota di richiesta integrazioni formulata dal Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità (prot. n. 2024/ 1199469 del 30/07/2024) è stata regolarmente pubblicate sul portale regionale, alla pagina dedicata alle procedure di valutazione ambientale e più precisamente nella cartella del procedimento S1005.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Per il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: LUCA IACOPI
Regione Liguria
Firmato il: 31-07-2024 12:18:20
Certificato valido dal 12-08-2021 al 12-08-2024

LI/li

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1214400
del 31/07/2024

REGIONE LIGURIA
Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Ambiente

SETTORE: Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S1005
Class./Fasc. 2024/13.17.1/23

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna"

Proponente: Comune di Genova (GE)

Richiesta integrazioni al termine della fase di verifica completezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006

TRASMESSA VIA PEC

Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

E, p.c.

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Difesa del Suolo Genova

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Gestione Integrata Rifiuti

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

Si comunica che la documentazione trasmessa per la procedura in oggetto deve essere integrata con quanto di seguito descritto:

1. Deve essere redatta una relazione di approfondimento in merito alla gestione dei materiali, terre rocce da scavo e rifiuti, che illustri le modalità di gestione e i relativi quantitativi;
2. Deve essere chiarito il rapporto tra l'intervento in progetto e lo strumento urbanistico (PUC) vigente, anche in relazione alla specificazione per le aree interessate dall'intervento se già oggetto nel PUC di vincolo operante preordinato all'esproprio, ovvero relativa procedura da assumere (Tavola IDR – 003 Planimetria catastale e Relazione Generale al punto 2.3 – Catasto terreni);
3. Devono essere fornite informazioni preliminari circa le attività di cantierizzazione che possono produrre emissioni di polveri o comportare livelli di rumorosità elevata, le misure tecniche/gestionali che si intende adottare per la mitigazione degli impatti e l'eventuale presenza di recettori interferiti.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, in caso contrario si procederà all'archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si comunica che le note di richiesta integrazioni formulate da ARPAL (prot. 22356 del 24/07/2024, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2024/1153972), dal Servizio Urbanistica (prot. n. 2024/1186089 del 29/07/2024), del Settore Ecologia (prot. n. 2024/1170246 del 26/07/2024) sono state regolarmente pubblicate sul

LI/li

portale regionale, alla pagina dedicata alle procedure di valutazione ambientale e più precisamente nella cartella del procedimento S1005.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Per il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: LUCA IACOPI
Regione Liguria
Firmato il: 31-07-2024 09:33:52
Certificato valido dal 12-08-2021 al 12-08-2024

LI/li

Direzione Generale Ambiente – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Via D'Annunzio, 111-16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: dott. Luca Iacopi, tel.010.548.4614 - E-mail luca.iacopi@regione.liguria.it

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1199469
del 30/07/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO
AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Genova, [illegible]tocollo

Classificazione: 2024/G13.16.1/1

Allegati: /

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo sostenibile

S E D E

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna". Verifica completezza e adeguatezza documentale.

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 1144184 del 23 luglio 2024, pari oggetto, ed esaminata la documentazione presentata, si rilascia di seguito l'esito della verifica per quanto di competenza.

L'intervento non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta interessato da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità.

Tuttavia, la documentazione presentata non dà evidenza dei potenziali impatti sul comparto biodiversità, come previsto dal D.lgs 152/2006. Pertanto, si ritiene necessario integrare la documentazione con un'analisi sugli impatti potenziali su ecosistema, flora e fauna, con particolare riferimento al tratto a cielo aperto del rio.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è la Dott.sa Serena Oddone e il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo Genta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/SO

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1199074
del 30/07/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class/fasc: 2024/13.17.1/40-17

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile (SEDE)

Oggetto**:** **S1005** – Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna"
Proponente: Comune di Genova (GE)
Verifica completezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006
Riscontro.

In riferimento alla Vs nota prot. n. 1144184 del 23/04/2024 di pari oggetto, presa visione preliminarmente della documentazione resa disponibile su portale regionale, non riteniamo necessario chiedere ulteriore documentazione.

Distinti saluti

Per il Dirigente
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ANDREA PICOLLO
Regione Liguria
Firmato il: 30-07-2024 10:03:42
Certificato valido dal 01-06-2022 al 01-06-2025

SG/sg-ap

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1186089
del 29/07/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

Classificazione: 11.6.3
Fascicolo n. 90/2024

Oggetto: rif- S1005 – Verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna" .

Alla c.a. Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Proponente: Comune di Genova

Verifica di completezza documentale
art 19 c 2 Dlgs 152/2006

Con riferimento alla PEC di codesto Settore regionale n. 1144184 del 23.07.24, avente ad oggetto la richiesta di verifica di completezza ed adeguatezza documentale relativamente a "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna", esaminata la documentazione resa disponibile sul sito regionale (rif S1005) si evidenzia la necessità che venga chiarito il rapporto tra l'intervento in progetto e lo strumento urbanistico (PUC) vigente, anche in relazione alla specificazione per le aree interessate dall'intervento se già oggetto nel PUC di vincolo operante preordinato all'esproprio, ovvero relativa procedura da assumere (Tavola IDR -003 Planimetria catastale e Relazione generale al punto 2.3 - Catasto terreni).

Il funzionario del Servizio Urbanistica

(arch. Alessia Badino)

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1170246
del 26/07/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Allegati: --

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1005 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna" Proponente: Comune di Genova (GE) - Verifica completezza documentazione

Con la presente si riscontra alla nota n. 1144184 del 23/07/2024 relativa alla verifica di completezza documentale della procedura in oggetto.

La documentazione presentata è relativa al progetto di fattibilità tecnico economica per la sistemazione idraulica del rio villa Castagna a Genova attraverso l'adeguamento idraulico del tratto del corso d'acqua compreso tra la tombinatura di via Inferiore Fameiano e l'impianto sportivo Sciorba. Gli interventi consistono in:

- ampliamento della sezione di deflusso, e creazione di un canale grigliato in luogo del tratto tombinato
- la realizzazione di una vasca di sedimentazione e di partizione delle portate
- la creazione di un canale scolmatore del diametro di 1m e lunghezza 170m che si sviluppa inizialmente lungo via Inferiore Fameiano, successivamente sotto al parcheggio del complesso polisportivo della Sciorba per poi collegarsi ad un canale circolare esistente avente diametro pari a 1 m il quale scorre sotto via Adamoli fino a confluire nel torrente Bisagno.

Il proponente segnala potenziali impatti negativi di lieve entità solamente con riferimento alle attività di cantierizzazione che ha la durata complessiva di 5 mesi.

Per quanto riguarda la componente RUMORE, dalla documentazione presentata si evince che tra le attività previste per l'esecuzione degli interventi in progetto vi sono alcune lavorazioni che potrebbero comportare livelli di rumorosità elevati il cui disturbo generato dovrà essere il più possibile mitigato. Inoltre, rimanda alla fase esecutiva l'acquisizione presso il Comune delle necessarie autorizzazioni in deroga per l'esecuzione di lavorazioni nell'ambito di cantieri temporanei.

Per quanto riguarda la componente ARIA, il proponente segnala che potrà verificarsi la formazione di polveri, aspetto che sarà considerato in fase esecutiva con l'adozione delle misure di mitigazione necessarie a non interferire con il tessuto circostante.

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede di integrare la documentazione presentata fornendo informazioni preliminari circa le attività di cantierizzazione che possono produrre emissioni di polveri o comportare livelli di rumorosità elevata, le misure tecniche /gestionali che si intende adottare per la mitigazione degli impatti e l'eventuale presenza di recettori interferiti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutt
Direzione Generale Ambiente - Settore Ecologia
Referente: patrizia.costi@regione.liguria.it

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 25-07-2024 16:40:48
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022356.24-07-2024.h.14:11

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- C.A. Dott. Luca Iacopi

OGGETTO: Contributo Arpal VIA S1005 – Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna". Verifica di completezza documentale

In riferimento alla nota pervenuta da Regione Liguira Prot.10444184 del 23/07/2024 assunta in Arpal con Prot. nr 0022190 del 23/07/2024, relativa al procedimento con oggetto:

"Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di Sistemazione del Rio Villa Castagna".

Proponente: Comune di Genova (GE) .

Verifica completezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006"

verificata la documentazione caricata sul sito Regionale si ritiene neccessario la seguente integrazione documentale.

Al Capitolo 3 della "Relazione di sostenibilità dell'opera" file P105-23-F-RE-GEN-002-B, viene riportato che "*il progetto prevede una caratterizzazione accurata dei materiali da scavo al fine di gestirli come sottoprodotto conformemente a quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 120 del 13 giugno 2017*." Da quanto sopra, risulta che le terre e rocce da scavo saranno sia riutilizzate in sito sia gestite come sottoprodotti, ma il quantitativo non risulta essere stato quantificato.

Si richiede pertanto che sia redatta una relazione di approfondimento in merito alla gestione dei materiali, terre rocce da scavo e rifiuti, che illustri le modalità di gestione e i relativi quantitativi.

Si resta disponibili per ulteriori chiarimenti necessari.

Cordiali saluti.

Per
Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
Daniela Fanutza
CN = Daniela Fanutza
O = ARPAL
C = IT

Estensore Provvedimento: T. Sammartano con i contributi di D. Caracciolo, S. Ferretti, F.Stangotto

Direzione Scientifica UO Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazione Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1153972
del 24/07/2024