aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1404893
del 12/09/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

*Classificazione 2024/13.17.1/**22***

Allegati: --

Ns Rif.: ***S1013***

Invio: PEC

CAVE LITTARDI SRL
cavelittardisrl.IM00@infopec.cassaedile.it

Oggetto**:** **S1013.** Art. 19 D.Lgs. 152/2006.
Progetto: Variante del piano di coltivazione dell'attività estrattiva denominata PIAN DEL BUE. Cipressa (IM)

Proponente**: CAVE LITTARDI SRL**

Richiesta integrazioni (comma 2 art. 19 D.Lgs. 152/06)

E p.c.

ARPAL – Direzione Scientifica.
U.O. Pianificazione Strategica
Alla c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

REGIONE LIGURIA
- Settore Ecologia
- Servizio Cave e Attività Estrattive
- Settore Difesa del Suolo Imperia
- Settore Ecosistema Costiero e Acque
- Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
- Settore Urbanistica

All'esito della verifica della completezza della documentazione trasmessa per il procedimento in oggetto, condotta col contributo di ARPAL e delle Strutture regionali Ecologia e Urbanistica, ai cui contributi istruttori (pubblicati sul sito web regionale) si invita comunque a fare riferimento, con la presente si comunica che è stata evidenziata la necessità delle seguenti integrazioni della documentazione trasmessa o chiarimenti in relazione alla stessa.

Atmosfera
(Prot-2024-1393488)
Lo Studio preliminare ambientale deve essere integrato con le seguenti informazioni:

1. la quantificazione dei volumi escavati e destinati alla ricomposizione ambientale, tempistiche e numero di mezzi previsti per il completamento delle attività (distinte tra coltivazione e ricomposizione), confrontando quanto previsto nel progetto autorizzato con quanto proposto dalla variante in esame;
2. ·argomentazioni a sostegno della irrilevanza attribuita alla variante in progetto in termini di impatto acustico, in particolare si ritiene che lo studio debba contenere:
   - elementi per inquadrare il clima acustico allo stato attuale e l'assenza di criticità in essere;
   - motivazioni sulla base delle quali è possibile sostenere che la variante non comporterà un peggioramento del clima acustico, anche in termini di traffico indotto.

3. la documentazione deve essere inoltre integrata da una valutazione (eventualmente anche tramite misure fonometriche pregresse e rappresentative dello stato attuale e futuro, se nelle disponibilità del Proponente), del rispetto dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica nell'intorno della cava e presso i recettori più esposti (se presenti, altrimenti dovrà esserne data giustificazione), per i quali, sulla base dei livelli sonori in esterno, dovrà anche essere stimato il livello differenziale (qualora applicabile).

Gestione Cava, materiali e rifiuti

(Prot-2024-1394282)

In riferimento a queste tematiche si chiedono le seguenti integrazioni:

1. integrare le tavole con il riferimento delle singole fasi ad un cronoprogramma dei lavori;
2. valutare la predisposizione di una regimazione delle acque meteoriche a monte del coronamento dell'area instabile con particolare attenzione alla zona più lontana dal crinale maggiormente soggetta al ruscellamento superficiale;
3. fornire una planimetria delle singole fasi intermedie in cui dovrà essere previsto un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche per tutta la durata dei lavori;
4. Approfondire le modalità di separazione tra le acque di dilavamento dei fronti e quelle pertinenti alle aree produttive;
5. elaborare un aggiornamento delle tabelle contenute nella relazione, volto a chiarire i volumi di scotico, i volumi di materiale estratto che verranno utilizzati per la ricomposizione ambientale e i volumi di materiale di provenienza esterna;
6. provvedere ad un aggiornamento del Piano di gestione rifiuti di estrazione per renderlo coerente con i nuovi volumi di scavo prodotti e di materiale necessario per il ripristino derivanti dalla variante del piano di coltivazione;
7. specificare e descrivere sinteticamente gli impianti a servizio del ciclo produttivo (frantumazione e relativa depurazione) e l'impianto di betonaggio (ed eventuale impianto di depurazione asservito) e le misure di abbattimento delle emissioni di polvere diffuse che verranno messe in atto nell'estrazione, lavorazione e movimentazione del materiale. Si richiede altresì di specificare se si prevede l'attivazione di scarichi in corpo idrico;
8. una stima dei transiti giornalieri di mezzi per il trasporto dei materiali prodotti e dei trasporti derivanti dall'attività di betonaggio e per l'approvvigionamento dei materiali in fase di ripristino.

Urbanistica.

(Prot-2024-1380325)

1. Attestazione della conformità urbanistica, delle opere da eseguire, al Piano Regolatore (18/02/1982), del comune di Cipressa e, in particolare, al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (DCR n. 7 del 26/05/2020)

La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro 15 giorni dal ricevimento della presente significando che, qualora la documentazione integrativa non fosse trasmessa entro detto termine la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 11-09-2024 16:26:22
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it