




Pianta Q=385.00

1 : 50




Pianta Q=382.30


1 : 50




VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



FASAGGIO

CALCESTRUZZO			
TIPO DI STRUTTURE	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE D'ESPOSIZIONE
STRUTTURE INTERRATE E DI FONDAZIONE	C 32/40	S4 (fluida/slump 16-21)	XC4
STRUTTURE IN ELEVAZIONE ED ESPOSTE AL GELO SENZA SALI DISGELANTI	C 32/40	S4 (fluida/slump 16-21)	XC4+XF1
Strati di pendenza e riempimenti	C 25/30	S4 (fluida/slump 16-21)	XC1
Magrone	C 12/15	S3 (semifluida/slump 10-15)	

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO			
TIPO DI STRUTTURE	TIPO	COPRIFERRO [mm]	SOVRAPPOSIZIONE minima
SOLETTE, PLATEE, ELEVAZIONI	B 450 C	40	60 Ø

INSERIMENTO MANUFATTO NELL'OPERA SPONDALE IN PROGETTO

Firmato digitalmente da:

GOSSA PAOLO

Firmato il 2025/04/03 14:16

Seriale Certificato: 2024476

Valido dal 20/12/2022 al 20/12/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

3i INGEGNERIA

3i Ingegneria s.r.l.s. — Lungagesso Corso Giovanni XXIII, 26 — 0171 60 30 59
P.IVA 02952900043 — 12100 Cuneo — info@3i-ingegneria.com

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PALLARE

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE E RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE A PROTEZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE.
CUP: D56I24000000002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Oggetto

Integrazioni progettuali opere Ireti:
piante e viste 3d manufatto di presa

Il committente

COMUNE DI PALLARE
Piazza San Marco, 20
17043 Pallare (SV)

IRETI

Il gruppo di progettazione

Dott. Ing. Andrea Demaria — demaria@3i-ingegneria.com
Dott. Ing. Paolo Gossa — gossa@3i-ingegneria.com

N° Relazione	Scala disegno	Fase	Codice elaborato
016	1:50	PFTE	C24012PFTEAR1016

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
00	LUGLIO 2024	Prima emissione	Demaria/Gossa	Gossa	Demaria
01	MARZO 2025	Integrazioni	Demaria/Gossa	Gossa	Demaria