arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038087.23-12-2024.h.11:06

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
  SETTORE Valutazione Impatto Ambientale E Sviluppo Sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  C.A. Dottoressa V. Ghione

OGGETTO: Contributo Arpal VIA S1026 "Cava di ardesia denominata "Piazza dei Ratti" nel comune di Orero (GE)" - Proponente: Leani Slate S.r.l.

In riferimento alla nota n. PG/2024/2024106 del 17/12/2024 assunta in ARPAL al n. prot. nr. 37479 del 2024, con oggetto:

S1026 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di "Riattivazione del complesso estrattivo della cava di ardesia denominata "Piazza dei Ratti" nel comune di Orero (GE)"- Proponente: Leani Slate S.r.l. - Avvio fase di completezza, ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

nel seguito si riportano i parere le tematiche:

QUALITÀ DELL'ARIA:

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, si ritiene che lo Studio Preliminare Ambientale (file 5094-R 01 Studio Preliminare Ambientale.pdf) debba essere integrato con:

1) l'indicazione della viabilità interessata dai transiti dei mezzi pesanti da e per la cava
2) la descrizione delle misure di mitigazione che si intende adottare per evitare la dispersione di polveri all'esterno della cava lungo i percorsi dei mezzi pesanti, considerando la presenza di abitazioni non lontano dalla cava stessa e lungo la strada

ACUSTICA:

Esaminato lo studio preliminare ambientale, si prende atto che le attività di cava si svolgeranno in sotterraneo e che, conseguentemente, l'eventuale impatto acustico su recettori abitati potrebbe derivare dal transito di mezzi pesanti da e per la cava, aspetto peraltro citato nello studio ma per il quale non vengono svolte considerazioni di merito.
Pertanto, si ritiene che quanto presentato debba essere integrato da una valutazione dei volumi di traffico indotti dalla cava e da una stima dell'eventuale impatto acustico sui recettori abitati nella zona prossima alla cava stessa e alla viabilità di accesso, qualora l'aumento del traffico indotto dalla cava risulti significativo, in termini di incremento dei livelli sonori, rispetto alla situazione attuale.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
IQNet

aoorlig - Regione Liguria
Prot-2024-2053223
del 23/12/2024

si trasmettono in allegato, per **BIODIVERSITA' e CAVE**, i parere redatti dai tecnici specialistici a cui si rinvia integralmente per il contenuto nei file

" ALLEGATO_1_S1026_CavaPiazza_dei_Ratti_Biodiv_signed",
" ALLEGATO_2_ARPAL.PROT INTERNO.2024.0000906",

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

ALLEGATI: ALLEGATO_1_S1026_CavaPiazza_dei_Ratti_Biodiv_signed",
" ALLEGATO_2_ARPAL.PROT INTERNO.2024.0000906",

Estensore Provvedimento: M.Montalbano con i contributi di M.Beggiato, A,Conte, FeDebarbieri,S Recagno,M.Orecchia, D.Caracciolo, S Ferretti

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001