


LEGENDA

WTG

- WTG
- Limiti amministrativi
- Perimetro di intervisibilità teorica secondo il DM 2010 di 10 km (50 volte l'altezza massima della torre Par. 2 le.. e) Allegato 4 DM 10/10/2010
- Area di impatto Potenziale (AIP) 21,8 Km (Fonte: Gli impianti eolici suggerimentiper la progettazione e la valutazione paesaggistica)

Formula per il calcolo del raggio R= (100 + N° wtg) x Htip

CLASSI INTERISIBILITA'

Numero degli aerogeneratori visibili

- <= 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

WTG	x	y
1	446628	4904366
2	447309	4905372
3	450531	4906285
4	449511	4906512
5	448623	4906910

Nota 1: La carta di intervisibilità è stat prodotta a partire da DTM messo a disposizione dalla Regione Sardegna; il DTM fornisce un'ipotesi conservativa dell'impatto paesaggistico dell'opera in quanto in molte aree la visibilità è nulla a causa della presenza di ostacoli naturali (alberi, rilievi, ecc) o antropici (abitazioni, strutture,ecc). La percezione visiva reale è influenzata da molteplici fattori non modellabili, come la profondità. l'ampiezza della veduta. l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservazione, condizione metereologiche particolari che offuscano o alterano la visibilità.

* fonte: Geoportale Nazionale - Servizio di scaricamento WFS

REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
00	03/12/2024	PRIMA EMISSIONE	M. C. Donato	D. Morelli	L. Sblendido

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNI DI QUILIANO, ALTARE E MALLARE

IDENTIFICAZIONE — IDENTIFICATION

COMMESSA JOB	ANNO YEAR	CLIENTE CLIENT	PROGRESSIVO PROGRESSIVE	ELABORATO SCRIPT

Green Apply S.r.l.
Via Stampa n.14,
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13199380968
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido

PROGETTO PROJECT

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

NOME FILE FILE NAME: C24G&GWLI002S016T00_Carta dell'intervisibilità dell'intervento

PROIEZIONE PROJECTION	FORMATO FORMAT	SCALA SCALE
EUROPA	A1	1:80.000

CLASSIFIC. CLASSIFICATION	RIF.ARCHIVIO ARCHIVE ID	SCALA PLOTT. PLOT SCALE	TAVOLA SHEET
PUBBLICA		1:1	1 di 5

PROPONENTE

VSE S.r.l.
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13156270962
PEC vse@pecviridisenergia.com

TITOLO TITLE

Carta dell'intervisibilità

LEGENDA

WTG

- WTG
- Limiti amministrativi
- Perimetro di intervisibilità teorica secondo il DM 2010 di 10 km (50 volte l'altezza massima della torre Par. 2 le.. e) Allegato 4 DM 10/10/2010
- Area di impatto Potenziale (AIP) 21,8 Km (Fonte: Gli impianti eolici suggerimentiper la progettazione e la valutazione paesaggistica)

Formula per il calcolo del raggio R= (100 + N° wtg) x Htip

CLASSI INTERISIBILITA'

Numero degli aerogeneratori visibili

- <= 0
- 1 - 4
- 4 - 8
- 8 - 12
- 12 - 16
- 16 - 20
- 20 - 23
- 23 - 27
- 27 - 35
- > 35

WTG	x	y
1	446628	4904366
2	447309	4905372
3	450531	4906285
4	449511	4906512
5	448623	4906910

Nota 1: La carta di intervisibilità è stat prodotta a partire da DTM messo a disposizione dalla Regione Sardegna; il DTM fornisce un'ipotesi conservativa dell'impatto paesaggistico dell'opera in quanto in molte aree la visibilità è nulla a causa della presenza di ostacoli naturali (alberi, rilievi, ecc) o antropici (abitazioni, strutture,ecc). La percezione visiva reale è influenzata da molteplici fattori non modellabili, come la profondità. l'ampiezza della veduta. l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservazione, condizione metereologiche particolari che offuscano o alterano la visibilità.

* fonte: Geoportale Nazionale - Servizio di scaricamento WFS

REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
00	03/12/2024	PRIMA EMISSIONE	M. C. Donato	D. Morelli	L. Sblendido

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNI DI QUILIANO, ALTARE E MALLARE

IDENTIFICAZIONE – IDENTIFICATION: COMMESSA JOB | ANNO YEAR | CLIENTE CLIENT | PROGETTISTA PROGRESSIVE | ELABORATO SCRIPT

Green Apply S.r.l.
Via Stampa n.14,
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13199380968
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido

PROGETTO PROJECT

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

NOME FILE FILE NAME: C24G&GWLI002S016T00_Carta dell'intervisibilità dell'intervento

PROIEZIONE PROJECTION	FORMATO FORMAT	SCALA SCALE
EUROPA	A1	1:80.000


CLASSIFIC. CLASSIFICATION	RIF.ARCHIVIO ARCHIVE ID	SCALA PLOTT. PLOT SCALE	TAVOLA SHEET
PUBBLICA		1:1	2 di 5

PROPONENTE

VSE S.r.l.
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13156270962
PEC vse@pecviridisenergia.com

TITOLO TITLE

Carta dell'intervisibilità ante operam - impianti esistenti e autorizzati



LEGENDA

WTG

- WTG
- Limiti amministrativi
- Perimetro di intervisibilità teorica secondo il DM 2010 di 10 km (50 volte l'altezza massima della torre Par. 2 le.. e) Allegato 4 DM 10/10/2010
- Area di impatto Potenziale (AIP) 21,8 Km (Fonte: Gli impianti eolici suggerimentiper la progettazione e la valutazione paesaggistica)

Formula per il calcolo del raggio R= (100 + N° wtg) x Htip

CLASSI INTERISIBILITA'

Numero degli aerogeneratori visibili

- <= 0
- 1 - 4
- 4 - 8
- 8 - 12
- 12 - 16
- 16 - 20
- 20 - 23
- 23 - 27
- 27 - 35
- > 35

WTG	x	y
1	446628	4904366
2	447309	4905372
3	450531	4906285
4	449511	4906512
5	448623	4906910

Nota 1: La carta di intervisibilità è stat prodotta a partire da DTM messo a disposizione dalla Regione Sardegna; il DTM fornisce un'ipotesi conservativa dell'impatto paesaggistico dell'opera in quanto in molte aree la visibilità è nulla a causa della presenza di ostacoli naturali (alberi, rilievi, ecc) o antropici (abitazioni, strutture,ecc). La percezione visiva reale è influenzata da molteplici fattori non modellabili, come la profondità. l'ampiezza della veduta. l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservazione, condizione metereologiche particolari che offuscano o alterano la visibilità.

* fonte: Geoportale Nazionale - Servizio di scaricamento WFS

REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
00	03/12/2024	PRIMA EMISSIONE	M. C. Donato	D. Morelli	L. Sblendido

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNI DI QUILIANO, ALTARE E MALLARE

IDENTIFICAZIONE – IDENTIFICATION: COMMESSA JOB | ANNO YEAR | CLIENTE CLIENT | PROGETTISTA PROGRESSIVE | ELABORATO SORT

Green Apply S.r.l.
Via Stampa n.14,
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13199380968
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido

PROGETTO PROJECT

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

NOME FILE FILE NAME: C24G&GWLI002S016T00_Carta dell'intervisibilità dell'intervento

PROIEZIONE PROJECTION	FORMATO FORMAT	SCALA SCALE
EUROPA	A1	1:80.000


CLASSIFIC. CLASSIFICATION	RIF.ARCHIVIO ARCHIVE ID	SCALA PLOTT. PLOT SCALE	TAVOLA SHEET
PUBBLICA		1:1	3 di 5

PROPONENTE

VSE S.r.l.
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13156270962
PEC vse@pecviridisenergia.com

TITOLO TITLE

Carta dell'intervisibilità post operam - impianti esistenti e autorizzati



LEGENDA

WTG

- WTG
- Limiti amministrativi
- Perimetro di intervisibilità teorica secondo il DM 2010 di 10 km (50 volte l'altezza massima della torre Par. 2 le.. e) Allegato 4 DM 10/10/2010
- Area di impatto Potenziale (AIP) 21,8 Km (Fonte: Gli impianti eolici suggerimentiper la progettazione e la valutazione paesaggistica)

Formula per il calcolo del raggio R= (100 + N° wtg) x Htip

CLASSI INTERVISIBILITA'

Aumento intervisibilità determinato dall'inserimento dell'impianto di progetto considerando la preesistenza dei soli impianti esistenti

- <= 0
- 0 - 1
- 1 - 2
- 2 - 3
- 3 - 4
- 4 - 5
- 5 - 6
- 6 - 7
- 7 - 8
- 8 - 9

WTG	x	y
1	446628	4904366
2	447309	4905372
3	450531	4906285
4	449511	4906512
5	448623	4906910

Nota 1: La carta di intervisibilità è stat prodotta a partire da DTM messo a disposizione dalla Regione Sardegna; il DTM fornisce un'ipotesi conservativa dell'impatto paesaggistico dell'opera in quanto in molte aree la visibilità è nulla a causa della presenza di ostacoli naturali (alberi, rilievi, ecc) o antropici (abitazioni, strutture,ecc). La percezione visiva reale è influenzata da molteplici fattori non modellabili, come la profondità. l'ampiezza della veduta. l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservazione, condizione metereologiche particolari che offuscano o alterano la visibilità.

* fonte: Geoportale Nazionale - Servizio di scaricamento WFS

REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
00	03/12/2024	PRIMA EMISSIONE	M. C. Donato	D. Morelli	L. Sblendido

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNI DI QUILIANO, ALTARE E MALLARE

IDENTIFICAZIONE — IDENTIFICATION: COMMESSA JOB | ANNO YEAR | CLIENTE CLIENT | PROGETTISTA PROGRESSIVE | ELABORATO SORT

Green Apply S.r.l.
Via Stampa n.14,
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13199380968
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido

PROGETTO PROJECT

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

NOME FILE FILE NAME: C24G&GWLI002S016T00_Carta dell'intervisibilità dell'intervento

PROIEZIONE PROJECTION	FORMATO FORMAT	SCALA SCALE
EUROPA	A1	1:80.000


CLASSIFIC. CLASSIFICATION	RIF ARCHIVIO ARCHIVE ID	SCALA PLOTT. PLOT SCALE	TAVOLA SHEET
PUBBLICA		1:1	4 di 5

PROPONENTE

VSE S.r.l.
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13156270962
PEC vse@pecviridisenergia.com

TITOLO TITLE

Carta dell'aumento percentuale dell'intervisibilità - impianti esistenti e autorizzati



LEGENDA

WTG

- WTG
- Limiti amministrativi
- Perimetro di intervisibilità teorica secondo il DM 2010 di 10 km (50 volte l'altezza massima della torre Par. 2 le.. e) Allegato 4 DM 10/10/2010
- Area di impatto Potenziale (AIP) 21,8 Km (Fonte: Gli impianti eolici suggerimentiper la progettazione e la valutazione paesaggistica)

Formula per il calcolo del raggio R= (100 + N° wtg) x Htip

CLASSI INTERVISIBILITA'

Nuova intervisibilità rispetto alla condizione ante operam caratterizzata dai soli impianti esistenti

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

WTG	x	y
1	446628	4904366
2	447309	4905372
3	450531	4906285
4	449511	4906512
5	448623	4906910

Nota 1: La carta di intervisibilità è stat prodotta a partire da DTM messo a disposizione dalla Regione Sardegna; il DTM fornisce un'ipotesi conservativa dell'impatto paesaggistico dell'opera in quanto in molte aree la visibilità è nulla a causa della presenza di ostacoli naturali (alberi, rilievi, ecc) o antropici (abitazioni, strutture,ecc). La percezione visiva reale è influenzata da molteplici fattori non modellabili, come la profondità. l'ampiezza della veduta. l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservazione, condizione metereologiche particolari che offuscano o alterano la visibilità.

* fonte: Geoportale Nazionale - Servizio di scaricamento WFS

REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREPARATO PREPARED	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
00	03/12/2024	PRIMA EMISSIONE	M. C. Donato	D. Morelli	L. Sblendido

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNI DI QUILIANO, ALTARE E MALLARE

IDENTIFICAZIONE — IDENTIFICATION

COMMESSA JOB	ANNO YEAR	CLIENTE CLIENT	PROGETTISTA PROGRESSIVE	ELABORATO SCRIPT

Green Apply S.r.l.
Via Stampa n.14,
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13199380968
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido

PROGETTO PROJECT

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

NOME FILE FILE NAME: C24G&GWLI002S016T00_Carta dell'intervisibilità dell'intervento

PROIEZIONE PROJECTION	FORMATO FORMAT	SCALA SCALE
EUROPA	A1	1:80.000

CLASSIFIC. CLASSIFICATION	RIF.ARCHIVIO ARCHIVE ID	SCALA PLOTT. PLOT SCALE	TAVOLA SHEET
PUBBLICA		1:1	5 di 5

PROPONENTE

VSE S.r.l.
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano (MI) - Italy
P.IVA 13156270962
PEC vse@pecviridisenergia.com

TITOLO TITLE

Nuova intervisibilità
- impianti esistenti e autorizzati