arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027149.09-09-2025.h.11.58

aoorlig - Liguria - Regione Liguria
Prot-2025-0424264
del 05/09/2025

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a. Dott.ssa PAOLA CARNEVALE

c.a. Dott.ssa Francesca Lupino
francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: S1050 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla messa in sicurezza idraulica del tratto finale del T. Merula in Comune di Andora.

Proponente: BLUE SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo Andora Mare - Milano
Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006

Facendo seguito alla Vostra richiesta 2025-0385960 del 07-08-2025, assunta in ARPAL con prot. 24519 del 07-08-2025, relativa alla procedura in oggetto, si trasmette quanto valutato per le singole matrici analizzate.

✓ **qualità dell'aria**,

Considerato quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale (*file "6301-V19_Studio Preliminare Ambientale-signed.pdf*") e nelle successive integrazioni *(file "6789-V23_Integr_Studio_Impatto_Ambient-signed.pdf*"), si ritiene che gli impatti dell'opera sulla qualità dell'aria, anche alla luce della durata dei lavori prevista (circa 6 mesi) e delle misure di mitigazione indicate dal Proponente per limitare la dispersione di polveri, siano limitati alla fase di realizzazione e possano essere considerati nel complesso poco significativi. Come già indicato dal Proponente nelle integrazioni al paragrafo 2.2, in caso di insorgenza di criticità dovute alla polverosità presso eventuali recettori, il Proponente provvederà ad installare e gestire, di concerto con Arpal, idonea strumentazione al fine di monitorare le polveri aerodisperse presso i medesimi recettori per verificate l'efficacia e la corretta applicazione delle misure di mitigazione.

✓ **biodiversità**

In merito alla matrice **biodiversità,** si rimanda al parere tecnico allegato, *All.1 S1050_MerulaAndora_Integr_signed.pdf,* da cui si evince che alla luce dell'analisi della documentazione integrativa, fatto salvo il pieno recepimento delle indicazioni in essa contenute, si ritiene che le lavorazioni in oggetto siano compatibili con le esigenze di tutela della biodiversità dell'area.

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

- ✓ **terre e rocce**

Si ritiene che la documentazione fornita riscontri sostanzialmente quanto richiesto con nota prot. Arpal 16280 del 27/05/2025, a cui si rimanda per le indicazioni circa gli adempimenti normativi in fase esecutiva. Per gli approfondimenti si rimanda al parere specialistico allegato *All.2 ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000737.pdf*

- ✓ **rumore**

In merito alla matrice **rumore** non si hanno osservazioni. Si rimanda alle valutazioni del competente Comune per quanto riguarda la fase di cantiere.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati: ***All.1 S1050_MerulaAndora_Integr_signed.pdf***
All.2 ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000737.pdf

Estensore Provvedimento: Tatiana Sammartano con il contributo di Daniela Caracciolo, Stefano Ferretti, Monica Beggiato, Federica Debarbieri, Alessandro Conte, Manuela Pertici, Alessandra Camesasca, Giulia Mazzaccaro.

ARPAL - Direzione Scientifica

U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001