arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038812.23-12-2025.h.10:38

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma
Regione Liguria
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Direzione Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
c.a. Dott.ssa Francesca Lupino

OGGETTO: Contributo ARPAL - S1067 Ampliamento attività di recupero rifiuti – Magra Asfalti Srl - Comune di Arcola

Con riferimento alla nota n. 2025/0551898 del 21/11/2025 assunta in ARPAL a prot. n. 35487 del 2025, avente ad oggetto
"S1067 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP). Proponente: Magra Asfalti s.r.l. – Arcola (SP)
Comunicazione pubblicazione documentazione per avvio fase pubblica del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006 e contestuale richiesta contributo istruttorio ex art. 4, c. 4, DGR n. 107/2018.",
con la presente si trasmette il contributo tecnico, predisposto sulla base delle valutazioni fornite dalle strutture competenti per le matrici oggetto di valutazione.

In relazione alla matrice biodiversità in ambito terrestre, fatto salvo quanto indicato dall'Ente gestore del sito Natura 2000 e l'applicazione delle condizioni d'obbligo di cui alla lett. A n. 2, 3, 4, 5, 6 e alla lett. B n.3 e 5 della DGR 1137/2022, come meglio dettagliato nella valutazione specialistica allegata, si ritiene che non si generino impatti significativi nei confronti di specie o habitat di interesse conservazionistico.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, stante quanto riportato nel Rapporto Preliminare (file 7104-03_SPA_Studio Prelimin Ambientale-signed.pdf) si ritiene che l'ampliamento in progetto non abbia impatti significativi tenuto conto delle previste misure di mitigazione (vedere paragrafo 3.1 alle pagg. 15 e 16). Si suggerisce, tuttavia, che, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso eventuali recettori, il proponente provveda ad installare, di concerto con ARPAL, strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

Relativamente alla tematica rumore, è stata esaminata la documentazione di valutazione di impatto acustico agli atti, in prima emissione datata maggio 2025 e redatta dal TCA Dr Roberto Ciari.
La suddetta valutazione affronta l'impatto dovuto all'azienda nella configurazione attuale e nella nuova configurazione, con l'inserimento di un nuovo mulino e due vagli. Le lavorazioni vengono svolte esclusivamente in orario diurno. La simulazione verifica il rispetto dei limiti per tutti i recettori considerati nello studio, anche se in due recettori (R4 ed R6) viene stimato un valore differenziale prossimo ai limiti diurni. A seguito di richieste di integrazione da parte di Regione Liguria, è stato presentato un focus

Direzione Scientifica UO Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
al@pec.arpal.liguria.it, pst@arpal.liguria.it
v.arpal.liguria.it

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

acoordig - r. liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0610994
del 23/12/2025

integrativo nel quale l'azienda si impegna ad effettuare misurazioni con la nuova operatività a regime e, in caso di supero, ad installare barriere acustiche.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una valutazione fonometrica di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e, in caso di rilevazione di non conformità rispetto a uno o più dei valori limite normativi, trasmetta gli esiti della rilevazione agli Enti competenti e metta in atto un programma di azioni idonee a riportare la situazione a conformità.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
Daniela Fanutza
CN = Daniela Fanutza
O = ARPAL
C = IT

Allegati: ALLEGATO_S1067_MagraAsfalti_Pubbl_signed.pdf
Estensore Provvedimento: S. Sicher con i contributi di F. Castiglioni, F. Debarbieri, D. Caracciolo, S. Ferretti, M. Beggiato

Direzione Scientifica UO Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001