REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

COMUNE DI SAVONA

IMPIANTO EOLICO "TRYNYTY 01" (2,5 MW) IN LOC. NASO DI GATTO

Firmato digitalmente
da: Samuele Viara
Data: 06/10/2025
10:34:21

Firmato digitalmente
da: GIORGIO CURETTI
Data: 27/09/2025
12:23:39

Interferenze del progetto con derivazioni idriche

DATA	REVISIONE
Giugno 2025	*Autorizzazione Unica - art. 9 D.Lgs 190/24*
Giugno 2025	*Verifica di assoggettabilità a VIA - art. 19 D.Lgs 152/06*

PROGETTISTI:

Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti

SOCIETA' PROPONENTE:
TRYNYTYT WIND S.r.l
Lungotevere dei Mellini 7
00193 Roma (RM)
C.F e P.IVA 17284761008

ELABORATO

06W.AU.R.23

Indice

1 INTRODUZIONE 3

2 MAPPA DELLE DERIVAZIONI IDRICHE 3


3 CONCLUSIONI 4

1 INTRODUZIONE


La presente relazione ha lo scopo di indagare eventuali interferenze con le derivazioni idropotabili presenti nell'area di realizzazione dell'Impianto eolico Trynyty 01 e delle relative opere accessorie (piazzola di montaggio ed opere di connessione alla rete elettrica).

2 MAPPA DELLE DERIVAZIONI IDRICHE

Mappa delle derivazioni idriche



Mappa delle derivazioni idriche - Legenda



La mappa allegata sopra rappresenta l'ubicazione delle derivazioni idropotabili presenti nell'intorno dell'area di intervento. Essa è stata elaborata in ambiente GIS utilizzando il database vettoriale delle derivazioni idriche della Regione Liguria reperibile in download al seguente link:

https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/DERIVAZIONI_IDRICHE

La mappa individua la presenza delle seguenti derivazioni:

- **SVD1200236**: distanza dalla WTG 826 m. Descrizione: derivazione d'acqua da una sorgente ad uso irriguo in località Montenotte Superiore rilasciata in concessione ad un privato
- **SVD1300145**: distanza dalla WTG: 601 m. Descrizione: derivazione d'acqua da una sorgente ad uso potabile e domestico in località Meugge
- **SVD0600116-1**: distanza dalla WTG: 473 m. Descrizione: Derivazione d'acqua ad uso irriguo e potabile da sorgenti in località Naso di Gatto rilasciata in concessione a soggetti privati
- **SVD0600116-2**: distanza dalla WTG: 556 m. Descrizione: Derivazione d'acqua ad uso irriguo e potabile da sorgenti in località Naso di Gatto rilasciata in concessione a soggetti privati
- **SVD1400112**: distanza dalla WTG: 829 m. Descrizione: Riconoscimento derivazione d'acqua dalla sorgente Tascea ad uso potabile ed irriguo in località San Bartolomeo del Bosco in concessione a soggetti privati

Come si può osservare, **nessuna** di queste derivazioni subisce interferenze dovute a:

- Posizione WTG
- Realizzazione piazzola di montaggio
- Accessi al cantiere ed opere di connessione

3 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra espresso si può considerare nullo l'impatto dell'opera sulle derivazioni idropotabili presenti nell'area.