
QUADRO D'UNIONE scala 1:10.000



PLANIMETRIA SISTEMAZIONE RIO SENZA NOME SU CTR - Scala 1:250

R0

Vasca calma / sedimentazione in c.a.
dim.interne largh=200 lung=500 h=300

R1

ALTRO PROGETTO - LOTTO 1

Canale a cielo
aperto in gabbioni
dim.interne b=200 h=250
Salti di fondo 120-150

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=485

R2m

R2v

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=450

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=400

R3a

Scatolare in c.a.
200x250

R3b

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=580

Pozzetto in c.a.
dim.interne largh=200 lung=200 h=625

R5a

R6bis

Scatolare in c.a.
200x250 L=4m

Scatolare in c.a.
200x250 L=44m

R5

Canaletta grigliata
in cls polimerico
larghezza 50 cm
lunghezza 20+20m

R4

R4a

Pozzetto salto in c.a.
dim.interne
largh=200 lung=200 h=508

Pozzetto in c.a.
dim.interne
largh=200 lung=200 h=508

Scatolare in c.a.
200x250 L=4m

Fosso in terra b=200 h=150/190
scarpa=1 / 1 L= 141.50 m
rivestimento del fondo con
biorete antierosione

LOTTO 2 IN PROGETTO

Manufatto scarico esistente
Scatolare in c.a. 150x150
con paratoia di sezionamento
e valvola a clapet

Manufatto scarico in progetto c.a.
affiancato all'esistente
(demolizione setto comunicante)
Apertura scarico 150x150
Paratoia di sezionamento
e valvola a clapet

R16v

Scatolare in c.a.
200x150 L=14m

R16m

R15b

R15

Scatolare in c.a.
esistente

Canale a cielo aperto in c.a.
dim.interne b=200 h=190/230/190
L=71 m

R14

REGIONE LIGURIA
COMUNE DI AMEGLIA
(Provincia di La Spezia)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL RIO SENZA NOME N.98666
IN LOCALITÀ LA FERRARA NEL COMUNE DI AMEGLIA
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
LOTTO 2

OGGETTO:

IDROLOGIA E IDRAULICA
Planimetria di progetto su CTR

IL PROGETTISTA:

ethos engineering S.r.l.
Engineering and TecHnology for doveOpment and Sustainability
Via San Giacomo della Vittoria, 64
15121 Alessandria - ITALY
Tel - fax +39 0131 235460
e-mail:info@ethosengineering.it
http://www.ethosengineering.it

DIRETTORE TECNICO
Ing. Fabrizio FOLTRAN

DIRETTORE TECNICO
Ing. Andrea PANIZZA

Firmato digitalmente da:
Panizza Andrea
Emesso il: 2025-10-04 11:39

IL COMMITTENTE:
COMUNE DI AMEGLIA

ELABORATO										SCALA
ETH_37_23	02	PF	T	02	07	01	ETH_37_23_02PFT02_07_01.pdf	1:250	Ottobre 2025

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	Ottobre 2025	Aggiornamento	V.Guzzon	F.Foltran	F.Foltran
00	Febbraio 2024	Emissione	V.Guzzon	F.Foltran	F.Foltran