COMUNE DI CIPRESSA

(Capofila dei Comuni di Cipressa, Costarainera e San Lorenzo al mare)

C.A.P. 18017 PROVINCIA DI IMPERIA Tel.0183 98005

Via Matteotti, 41 e-mail: Ufficio Tecnico - Comune di Cipressa <ufficiotecnico@comune.cipressa.im.it>

PROGETTO ESECUTIVO DI:

"Completamento e riqualificazione paesaggistico-strutturale del percorso ciclo-pedonale sul mare, parallelo alla galleria Cipressa-Costarainera, all'interno della quale corre la Pista Ciclabile del Parco del Ponente Ligure - Tirrenica"- intervento di:

1. ***Ripristino delle condizioni di sicurezza al piede del muro frangiflutti su area demaniale, Località Marmi;***
2. ***Ripristino in scogliera nelle aree oggetto di dissesto e saturazione di brecce alla base del muro frangiflutti di protezione costiera;***

CUP H46F24000060006

Integrazioni di cui alla richiesta di Regione Liguria con nota Prot. 290049 del 18/06/2026:

- ***Aria: Piano di gestione degli esposti***

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Filippo Rinaldo Guasco

Firmato digitalmente da:
Filippo Guasco
Data: 24/06/2026 14:36:12

Premessa

Preso atto che l'opera in argomento effettivamente non presenta impatti significativi per la componente qualità aria ambiente, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e del futuro decreto di recepimento della direttiva UE 2024/2881, tuttavia al fine di gestire al meglio eventuali criticità puntuali che si dovessero presentare ed ottimizzare le misure di mitigazione proposte per contenere le immissioni in aria di inquinanti, viene nel seguito predisposto un Piano di gestione degli esposti.

Prima di ogni altra cosa si provvede a definire ed a classificare su più livelli in base alla loro criticità, le potenziali problematiche ambientali che potrebbero procurare situazioni di disagio, di non conformità alla normativa di riferimento o di potenziale emergenza:

- **LIVELLO 0 - Normale operatività:** situazioni che si presentano come eventi ordinari, comprese quelle riferite nelle segnalazioni/esposti che evidenziano condizioni di disagio o di non conformità alla normativa ambientale e sono gestibili nell'ordinaria programmazione delle attività;
- **LIVELLO 1 - Urgenza ambientale:** situazione potenzialmente pericolosa per le matrici ambientali (acqua, aria, suolo) che richiede interventi pronti ma non immediati;
- **LIVELLO 2 - Emergenza ambientale:** situazione potenzialmente pericolosa per le matrici ambientali (acqua, aria, suolo) che richiede interventi eccezionali e urgenti – *condizione difficilmente ipotizzabile nel contesto in questione quindi citata per completezza* - nella malaugurata ed improbabile condizione che si dovesse verificare, per segnalare un'emergenza ambientale verrà chiamato il numero unico di emergenza (NUE) 112.

Descrizione Piano di Gestione


Per la componente qualità aria ambiente, un eventuale inquinamento atmosferico, nello specifico prodotto dalle attività legate al cantiere le possibili emissioni in atmosfera saranno prodotte da fonti generalmente individuate. La criticità può essere costituita dall'emissione di polveri legate all'attività di scavo, di demolizione e di realizzazione dei micropali che tuttavia sono assai contenute o dai fumi prodotti dai macchinari usati in cantiere. All'atto del verificarsi di tali criticità e al ricevimento di eventuali esposti al riguardo, il Comune procederà con le verifiche preliminari volte a:

- accertare la sussistenza di quanto segnalato;
- raccogliere tutte le segnalazioni pervenute sulla stessa problematica e verificarne la significatività;
- individuare gli eventuali ricettori sensibili, già per lo più indicati nella planimetria già predisposta ed allegata allo Studio Ambientale e qui riprodotta per semplificazione amministrativa e quelli che si dovessero ulteriormente palesare;
- verificare la regolarità della posizione autorizzativa della sorgente attenzionata (per quanto di competenza diretta).

A seguito delle verifiche preliminari e della gravità della situazione che si dovesse riscontrare, il Comune potrà eventualmente attivare ASL - Dipartimento di Prevenzione, per gli aspetti igienico – sanitari e Arpal Liguria per quelli ambientali, anche per procedere congiuntamente all'analisi delle possibili cause ed entità delle emissioni, evidenziare meglio la soluzione del problema e le tempistiche di rientro.

Sempre con riferimento ad una problematica che a volte si presenta nei cantieri della tipologia di quello in questione, determinata dalla polverosità sollevata dal passaggio degli automezzi e dagli stessi automezzi in sosta con motore acceso, il Comune adotterà i provvedimenti necessari (viabilità, ordinanza, contestazioni ecc.) al fine della risoluzione della criticità.

Nel caso in cui non fosse stato possibile individuare la causa di quanto lamentato e, in particolare, se il disagio perdurasse per più giorni, il Comune contatterà Arpal affinché, con specifici sopralluoghi, possa procede all'analisi delle possibili cause ed entità delle emissioni, effettuando il controllo delle sorgenti di emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e metterà a disposizione di ARPAL stessa la strumentazione delle caratteristiche conformi alla norma e dedicata alla misura degli inquinanti paventati (es. polveri, NOx), provvedendo anche all'organizzazione logistica dei siti di misura (occupazione area ed alimentazione elettrica) concordando all'uopo le modalità di consultazione dei dati con l'Agenzia.



N.B. gli edifici più vicini posti a monte dell'Aurelia per la posizione di fondo versante del cantiere non rappresentano ricettori sensibili

INDICAZIONE POSIZIONE EVENTUALI RICETTORI

Edifici esistenti