COMUNE DI ALTARE

(Provincia di Savona)

IMPIANTO EOLICO MONTE BUROT

TERSIA

Energia da fonti rinnovabili

Sede legale
Corso Italia , 27
17100 SAVONA SV
TEL 019810580(r.a.)
Telefax 019854174

Pedr la TERSIA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

.....

Studio Borra
Per. Ind. Ed. BORRA ROBERT
Geom. SAVIGLIANO RENATO
C.so Europa N. 11/r
17052 Borghetto S. Spirito (SV) **tel.0182 970891 - tel/fax 0182 971141**

PROGETTISTA
PER.IND.ED BORRA ROBERT

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI Prov. SV
Per. Edile N.143 R. Borra


.....


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA EOLICA IN ALTARE


PERCORRENZA SU STRADA COMUNALE SEZIONI TIPO E FOTOGRAFIE DEL PERCORSO


DATA	SCALA :		TAVOLA N.
14/08/2009			**17b**


LIMITI MINIMI DI CURVATURA PER I TRASPORTI DEGLI IMPIANTI



















n.b.
Le zone dove si interverrà sono limitate, e riguardano in particolar modo le curve dove e' necessario ottenere il raggio minimo di curvatura per i mezzi.

SEZIONI TIPO





legenda

scavi

riporti

ingresso da strada provinciale ad Altare











fronde da tagliare
alberi da abbattere



zone da riempire per portare
in quota la strada e ripristinare
le cunette




fronde da tagliare
alberi da abbattere
strada da spianare con riporto di inerti


fronde da tagliare



fronde da tagliare



zona sorgente dove verra' posizionato
il ponte provvisorio
ZONA 1
alberi da abbattere




ZONA 1





2
TORNANTE INTERESSATO
1


IL MATERIALE ED I MEZZI A FINE ESBOSCO VERRANNO RIMOSSI
riporto touvenant per ripristinare fondo stradale


IL MATERIALE ED I MEZZI A FINE ESBOSCO VERRANNO RIMOSSI
riporto touvenant per ripristinare fondo stradale


IL MATERIALE ED I MEZZI A FINE ESBOSCO VERRANNO RIMOSSI
pulizia e riporto touvenant per ripristinare fondo stradale


IVECO
SPIANARE STRADA E RIPULIRE
DALLE FRONDE I LATI


SPIANARE LA STRADA E LEVARE LE FRONDE

ZONA 2 SORGENTE



ZONA 2 SORGENTE







ZONA 3 TORNANTE





VEDI TAVOLA N. 20




caviditto
allargamento
strada per innesto
3


sbancamento per allargamento tornante max 4.00m.e ha max 1.00
taglio degli arbusti e fronde alberi
riporto materiale per sistemazione fondo stradale


sbancamento per allargamento tornante ed innesto cavidotto
6 m.circa
riporto materiale per sistemazione fondo stradale


TERRENO DA RIMUOVERE PER INNESTO CAVIDOTTO
ED ALLARGAMENTO TORNANTE
6 m. circa
POSIZIONE CAVIDOTTO


sbancamento per allargamento tornante max 2.00m.e ha max 1.00
taglio degli arbusti e fronde alberi
A.T.C.
DIVIETO CACCIA
riporto materiale per sistemazione fondo stradale


TERRENO DA RIMUOVERE PER INNESTO CAVIDOTTO
ED ALLARGAMENTO TORNANTE
riporto materiale per sistemazione fondo stradale