SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.1**	Codice CER rifiuto	**120101**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**limatura e trucioli di materiali ferrosi**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento, in frazioni minute da lavorazione superficiale metalli ferrosi**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**0,5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona A.** **Contenitori mobili (nr. 1 fusti metallici da 0,2 m^3)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali rottami ferrosi e non ferrosi (pezzatura maggiore)**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.1**	Codice CER rifiuto	**150104**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**imballaggi metallici (fusti, latte, gabbie, cestelli)**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**2,5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona G.** **Cumulo (dimensioni Lxlxh 240x160x250 cm)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**selezione e deposito preliminare**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.1**	Codice CER rifiuto	**170405**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**30 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona B** **- Nr. 1 cassone scarrabile (misure esterne Lxlxh 620x250x250 – capacità 30 m^3)** **Zona A** **- Contenitori mobili (nr. 1 fusti metallici da 0,2 m^3) per l'acciaio inox** **Zona E** **- Eventuale cumulo (dimensioni Lxlxh 300x250x250 cm – nel caso di altri rifiuti presenti in questa zona, ved. scheda 11, essi saranno comunque tenuti separati)** **NOTA: il materiale viene depositato in cumulo nella zona di ricezione (indicata come zona scarico, cernita e selezione nella piantina 1:100), ove resta per il tempo necessario alla sua selezione, che deve essere accurata; lo stoccaggio in cumuli è possibile anche a cassone pieno (attesa del trasportatore per il ritiro)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione delle frazioni metalliche non ferrose, asportazione di eventuali materiali estranei (presenti nel limite consentito del 5% in peso secondo il paragrafo 3.1.2 del D.M. 5/2/98), per ottenere materiale selezionato più vantaggiosamente commercializzabile**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.1**	Codice CER rifiuto	**200140**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti ferrosi costituiti da rottame alla rinfusa, parti di strutture, intelaiature, inferriate ed altri oggetti e manufatti provenienti da soggetti privati, anche nella conduzione di fondi e nella pratica turistica**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**7 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona F** **- Nr. 1 cassone scarrabile (misure esterne Lxlxh 620x250x250 – capacità 30 m^3)** **NOTA: il materiale viene depositato in cumulo nella zona di ricezione, ove resta per il tempo necessario alla sua selezione, che deve essere accurata**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**selezione e deposito preliminare**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.2**	Codice CER rifiuto	**120103**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**limatura e trucioli di materiali non ferrosi**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento, in frazioni minute da lavorazione superficiale metalli non ferrosi**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**0,5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona A** **Contenitori mobili (nr. 1 fusti metallici da 0,2 m^3)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali rottami ferrosi e non ferrosi (pezzatura maggiore)**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.2**	Codice CER rifiuto	**17.04.01**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**rame, bronzo e ottone, rottami e cascami di varia pezzatura**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**0,5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona A** **- Contenitori mobili (nr. 2 fusti metallici da 0,2 m^3)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali rottami di altri metalli**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.2**	Codice CER rifiuto	**17.04.02**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**alluminio, rottami e cascami di varia pezzatura**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**2 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona A** **- Contenitori mobili (nr. 1 fusti metallici da 0,2 m^3)** **Zona C** **- Cumulo (dimensioni Lxlxh 300x160x250 cm)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali rottami di altri metalli**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.2**	Codice CER rifiuto	**17.04.03**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**piombo, rottami e cascami di varia pezzatura**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**0,5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona A** **- Contenitori mobili (nr. 1 fusti metallici da 0,2 m^3)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali rottami di altri metalli**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**3.2**	Codice CER rifiuto	**17.04.07**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**metalli misti, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, etc.**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**1,5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**- Contenitori mobili (max nr. 3 fusti metallici da 0,2 m^3 che vengono posti nell'area di cernita e selezione, per separare i vari metalli e porli negli appositi contenitori suddivisi per tipologia)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, suddivisione nelle varie tipologie di materiale, asportazione di eventuali frazioni inerti (presenti nei limiti consentiti – max 20% - del paragrafo 3.2.2 del D.M. 5/2/97)**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**5.1**	Codice CER rifiuto	**16.01.17**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**metalli ferrosi - parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**5 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona D** **- Cumulo (dimensioni Lxlxh 250x250x250 cm)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali frazioni non recuperabili**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____

SCHEDA A – Attività di recupero

Paragrafo DM 05/02/98	**5.8**	Codice CER rifiuto	**17.04.11**	R da R1a R13	**R13**
Descrizione rifiuto	**spezzoni di cavo di rame ricoperto; scarti industriali o da demolizione e manutenzione**				
Stato fisico (1)	**solido non pulverulento**				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	**nessuna**				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	**1 t**				
Modalità di Stoccaggio rifiuti (4)	**Zona A** **- Contenitori mobili (nr. 1 fusti metallici da 0,2 m^3)** **Zona E** **- Eventuale cumulo (dimensioni Lxlxh 300x250x250 cm – nel caso di altri rifiuti presenti in questa zona, ved. scheda 3, essi saranno comunque tenuti separati)**				
Tipo di copertura	**In capannone**				
Tipo di pavimentazione	**Basamento pavimentato in cls**				
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (5)	**cernita e selezione, asportazione di eventuali frazioni non recuperabili**				

Prodotti ottenuti (6)	
Modalità di Stoccaggio prodotti (4)	
Tipo di copertura	
Tipo di pavimentazione	
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (7)	

Timbro e firma del/della titolare/legale Rappresentante

_____