SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[150101], [150105], [150106], [200101]	§ DM 05/02/98 :	**1.1**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	Da 4 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria cartaria	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	**[150203]**	§ DM 05/02/98 :	**1.2**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**scarti di pannolini e assorbenti.**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, FUSTI METALLICI	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria cartaria	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[170202], [200102], [150107], [160120], [191205], [101112]	§ DM 05/02/98 :	**2.1**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, CONTAINER, SCARRABILI, FUSTI METALLICI	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria vetraria	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200102], [150107]	§ DM 05/02/98 :	**2.2**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	3,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, CONTAINER, SCARRABILI, FUSTI METALLICI	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria vetraria	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAV
Tel. 019.880314 - Fax 019.88
Part.IVA: 01322690

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101199]	§ DM 05/02/98 :	**2.3**	R da RIa R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**Rottame fine di cristallo**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	**Rottame fine di cristallo**	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, CONTAINER, SCARRABILI, FUSTI METALLICI	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria vetraria	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[170202]; [200102]	§ DM 05/02/98 :	2.4	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti di fibre di vetro**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	**Rottame fine di cristallo**	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, CONTAINER, SCARRABILI, FUSTI METALLICI	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria vetraria	

firma

ANSELMO S.P.
Via Quiliano 46 - 17100 SAV.
Tel. 019.880314 - Fax 019.8[illegible]
Part.IVA: 01322690[illegible]

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	120102], [120101], [160117], [150104], [170405], [190118], [190102], [200140], [100210], [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299],[120199]	§ DM 05/02/98 :	**3.1**	R da R1a R13:	**R13 – R4**

Descrizione rifiuto	**rifiuti di ferro, acciaio e ghisa**	
Stato fisico (1)	SOLIDO	
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	55 Ton	
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti	

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110599], [110501], [150104], [200140],[120103], [120104], [170401], [191002], [170402], [170403], [170404], [170406], [170407], [100899], [120199], [110599], [110501], [191203]	§ DM 05/02/98 :	**3.2**	R da R1a R13:	**R13 – R4**
Descrizione rifiuto	**Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	55 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe Metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.r.l.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690096

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[150104], [191203], [150105], [150106].	§ DM 05/02/98 :	**3.3**	R da R1a R13:	**R13-R4**
Descrizione rifiuto	**sfridi o scarti di imballaggi in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	3 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	alluminio	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110299] [200140] [120103] [120104]	§ DM 05/02/98 :	**3.4**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione (8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	Contenitori metallici per il reimpiego tal quale	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884...
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[150104], [200140].	§ DM 05/02/98 :	**3.5**	R da R1a R13:	**R13 – R4**
Descrizione rifiuto	**rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione (8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	Contenitori metallici per il reimpiego tal quale	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma ANSELMO S.R.L.

Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200140].	§ DM 05/02/98 :	**3.6**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**pallini di piombo rifiuti**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☐CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	pallini di piombo rifiuti pallini di piombo	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Guiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884911
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110299], [120103] [120199]	§ DM 05/02/98 :	**3.7**	R da R1a R13:	**R13 – R4**
Descrizione rifiuto	**rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☐CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	pallini di piombo rifiuti pallini di piombo	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.P
Via Quiliano 46 17100 SAV
Tel. 019.880314 - Fax 019.88
Part.IVA: 01322690

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[120103], [120104], [150203], [190812], [190814]	§ DM 05/02/98 :	**3.8**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**puliture di industrie dei metalli preziosi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	6,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☐CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	puliture di industrie dei metalli preziosi metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 0132269009

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100701], [161102], [161104], [100702]	§ DM 05/02/98 :	**3.9**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☐CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	fusione e lavorazione dei metalli preziosi.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200134], [160605]	§ DM 05/02/98 :	**3.10**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**pile all'ossido di argento esauste**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☐CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	pile all'ossido di argento esauste	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma ANSELMO S.R.L.

Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200134], [160605]	§ DM 05/02/98 :	**3.11**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della trasformazione delle materie plastiche	

firma ANSELMO S.R.L.

Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110299], [120103], [120104], [200140]	§ DM 05/02/98 :	**3.12**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[060902], [100601], [100602], [100809], [100811], [101003]	§ DM 05/02/98 :	**4.1**	R da R1a R13:	**R5 -R13**
Descrizione rifiuto	**scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884915
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[060902], [100601], [100602], [100809], [100811], [101003]	§ DM 05/02/98 :	**4.2**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**scorie di fusione da recupero di metalli preziosi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	scorie di fusione da recupero di metalli preziosi	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100601], [100602], [100699]	§ DM 05/02/98 :	**4.3**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**fusione del rame secondario e sue leghe**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	fusione del rame secondario e sue leghe	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100202], [100903], [100201]	§ DM 05/02/98 :	**4.4**	R da R1a R13:	**R13 –R5**
Descrizione rifiuto	**scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

firma

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110502]	§ DM 05/02/98 :	**4.5**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110299], [110599]	§ DM 05/02/98 :	**4.6**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**polveri di zinco e colaticci di recupero**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	2,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	polveri di zinco e colaticci di recupero	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100305]	§ DM 05/02/98 :	4.7	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**polvere di allumina**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	polvere di allumina	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	SCARRABILI, VASCHE, CONTAINERS	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	impianti di trattamento	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690093

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160116],[160117],[160118], [160122],[160106]	§ DM 05/02/98 :	**5.1**	R da R1a R13:	**R13 – R4**
Descrizione rifiuto	**parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all' art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	R13:40 Ton - R4: 6 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884931
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160117], [160118], [160122], [160116], [160117], [160118], [160106]	§ DM 05/02/98 :	5.2	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell' art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160803], [160804].	§ DM 05/02/98 :	**5.3**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/ molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	catalizzatori esausti	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma _____

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.88491
Part.IVA: 01322690098

Allegato 4

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160801]	§ DM 05/02/98 :	**5.4**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	catalizzatori esausti	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

Allegato 4

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160801]	§ DM 05/02/98 :	**5.5**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	catalizzatori esausti	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160216], [160214], [200136], [200140]	§ DM 05/02/98 :	**5.6**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rottami elettrici ed elettronici metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160216], [170402], [170411]	§ DM 05/02/98 :	5.7	R da R1a R13:	**R13 – R4**
Descrizione rifiuto	**spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	spezzoni di cavo metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[170401], [170411], [160118], [160122], [160216]	§ DM 05/02/98 :	**5.8**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**spezzoni di cavo di rame ricoperto**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	spezzoni di cavo metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

ANSELMO S.R.L.
firma Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[170411], [160216]	§ DM 05/02/98 :	**5.9**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c).**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	spezzoni di cavo metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690 0

firma _____

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[110299], [120103], [120104], [120199].	§ DM 05/02/98 :	**5.10**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**fini di ottone e fanghi di molazza**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☐CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera		Si		No	
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)		Si		No	
Sistemi di depurazione acque reflue (11)		Si		No	

Prodotti ottenuti (12)	fini di ottone e fanghi di molazza	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 16 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100699], [101099].	§ DM 05/02/98 :	**5.11**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**terra di rame e di ottone**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	terra di rame e di ottone	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101003], [101010], [101012].	§ DM 05/02/98 :	**5.12**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuto di trattamento di scorie di ottone**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuto di trattamento di scorie di ottone	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884915
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101099].	§ DM 05/02/98 :	**5.13**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**ferro da cernita calamita**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	ferro da cernita calamita	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.88491
Part.IVA: 01322690098

firma _____

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100210], [120101], [120102], [120103].	§ DM 05/02/98 :	**5.14**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**scaglie di laminazione e stampaggio**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	ghisa e acciaio nelle forme usualmente commercializzate	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma _____

ANSELMO S.r
Via Quiliano 46 - 17100 SAV
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690092

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160214], [160216], [200136], [110114], [110299], [110206].	§ DM 05/02/98 :	**5.16**	R da R1a R13:	**R13 – R4**
Descrizione rifiuto	**apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.r.l.
Via Quiliano 46 - 17100 SAV
Tel. 019.880314 - Fax 019.8[illegible]
Part.IVA: 01322690[illegible]

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100202]	§ DM 05/02/98 :	**5.17**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690098

Allegato 4

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[100299].	§ DM 05/02/98 :	**5.18**	R da R1a R13:	**R13 – R5**
Descrizione rifiuto	**residui di minerali di ferro**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	residui di minerali di ferro	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160216], [160214], [200136]	§ DM 05/02/98 :	**5.19**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare, cesoiatura, smontaggio e separazione dei diversi componenti				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti e materiali plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria metallurgica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[020104], [150102], [170203], [200139], [191204].	§ DM 05/02/98 :	**6.1**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	6,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della plastica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[070213], [120105], [160119], [160216], [160306], [070203].	§ DM 05/02/98 :	**6.2**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della plastica	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[070213], [160119], [120105].	§ DM 05/02/98 :	**6.5**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della plastica, impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[070213], [160119], [120105]	§ DM 05/02/98 :	**6.6**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**imbottiture sedili in poliuretano espanso**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	imbottiture sedili in poliuretano espanso	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della plastica, impianti di recupero	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

firma _____

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101199]	§ DM 05/02/98 :	**6.10**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della plastica, impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[070299], [070213], [160119], [120105].	§ DM 05/02/98 :	**6.11**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**pannelli sportelli auto**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	3 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☐FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	pannelli sportelli auto	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☐FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Industria della plastica, impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101311], [170101], [170102], [170103], [170802], [170107], [170904] ,[200301].	§ DM 05/02/98 :	**7.1**	R da R1a R13:	**R13 – R5**

Descrizione rifiuto	**rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto**	
Stato fisico (1)	SOLIDO	
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	3 Ton	
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare	

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato materie prime secondarie per l'edilizia	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[010410], [010399], [010408], [010410], [010413].	§ DM 05/02/98 :	7.2	R da R1a R13:	**R5-R13**

Descrizione rifiuto	**rifiuti di rocce da cave autorizzate**	
Stato fisico (1)	SOLIDO	
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton	
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare	

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma_____

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101201], [101206], [101208].	§ DM 05/02/98 :	**7.3**	R da R1a R13:	**R5-R13**

Descrizione rifiuto	**sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti**	
Stato fisico (1)	SOLIDO	
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton	
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare	

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[170302], [200301].	§ DM 05/02/98 :	**7.6**	R da R1a R13:	**R13 – R5**
Descrizione rifiuto	**conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

ANSELMO S.r.l.
Via Quiliano 46 - 17100 SAV
Tel. 019/880314 - Fax 019.8
Part.IVA: 0132269

firma

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[161106], [161102], [161104], [060316], [070199] .	§ DM 05/02/98 :	**7.8**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma ANSELMO S.R.L.

Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[161106].	§ DM 05/02/98 :	7.9	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**scarti di refrattari a base di carburo di silicio**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	CUMULI, SCARRABILI, VASCHE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[161106].	§ DM 05/02/98 :	**7.11**	R da R1a R13:	**R13 – R5**
Descrizione rifiuto	**pietrisco tolto d'opera**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	pietrisco tolto d'opera	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma_____

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884911
Part.IVA: 01322690095

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[101399], [170802].	§ DM 05/02/98 :	**7.13**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[060314] , [060316], [060499], [060399].	§ DM 05/02/98 :	**7.19**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**inerti da tinkal**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera		Si		No	
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)		Si		No	
Sistemi di depurazione acque reflue (11)		Si		No	

Prodotti ottenuti (12)	inerti da tinkal	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma _____

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[161102], [161104], [160216].	§ DM 05/02/98 :	**7.20**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti e rottami di cermets**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti e rottami di cermets	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma _____

ANSELMO S.r.l.
Via Quiliano 46 17100 Sv
Tel. 019/800314 Fax 019 8
Part.IVA: 0132269

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[170504]	§ DM 05/02/98 :	**7.31 bis**	R da R1a R13:	**R13 – R5**
Descrizione rifiuto	**Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200110], [200111], [191208].	§ DM 05/02/98 :	**8.9**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[030101], [030105], [150103], [170201], [030199], [200138], [200301], [191207].	§ DM 05/02/98 :	**9.1**	R da R1a R13:	**R13**

Descrizione rifiuto	**scarti di legno e sughero, imballaggi di legno**	
Stato fisico (1)	SOLIDO	
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	18 Ton	
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare	

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[030101], [030105].	§ DM 05/02/98 :	**9.2**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**scarti di legno e sughero, imballaggi di legno**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano,46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[070299], [160306].	§ DM 05/02/98 :	**10.1**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884011
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[160103].	§ DM 05/02/98 :	**10.2**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Infiammabile, mezzi idonei di estinzione in caso di incendio: estintori				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	pneumatici non ricostruibili,	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVO
Tel. 019.880314 - Fax 019.884
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[060314]	§ DM 05/02/98 :	**13.10**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**biscotti fluoritici**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	biscotti fluoritici	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

firma

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part.IVA: 01322690098

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[080318], [160216].	§ DM 05/02/98 :	**13.20**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019 880314 - Fax 019 884919
Part.IVA: 01322690098

firma

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[090112], [090110].	§ DM 05/02/98 :	**13.22**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**macchine fotografiche monouso**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	macchine fotografiche monouso	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☒SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

ANSELMO S.r.l.
Via Quiliano 46 - 17100 SAV
Tel. 019.880314 - Fax 919.88
Part.IVA: 01322690t.

firma _____

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200301], [200203], [150101], [190501], [191201], [191204], [191210], [191212], [150102], [150103], [150105], [150106], [170201], [170203], [160103], [160119].	§ DM 05/02/98 :	**14.1**	R da R1a R13:	**R13**
Descrizione rifiuto	**rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata**				
Stato fisico (1)	SOLIDO				
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno				
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	10 Ton				
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE				
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia			
	Tipo di fondo	Battuto di cemento			
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare				

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019 880314 - Fax 019 884919
Part.IVA: 01322690098

firma

SCHEDA A – Recupero di materia da rifiuti

Codice CER rifiuto :	[200301], [200203], [191210], [150101], [150102], [150103], [150105], [150106], [170201], [170203], [160103], [160119].	§ DM 05/02/98 :	**17.1**	R da R1a R13:	**R13**

Descrizione rifiuto	**rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14**	
Stato fisico (1)	SOLIDO	
Caratteristiche del rifiuto ai fini della sicurezza (2)	Nessuno	
Stoccaggio massimo istantaneo (3)	1,5 Ton	
Tipo di Stoccaggio rifiuti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio rifiuti in ingresso (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Tipo di lavorazioni svolte sul rifiuto (6)	selezione e deposito preliminare	

Sviluppo di emissioni in atmosfera	No	Si, emissioni "in deroga"(7)	Si, in attesa autorizzazione(8)	Si, emissioni "ordinarie"(9)	inserire spiegazioni di dettaglio nella relazione tecnica
Sistemi di abbattimento emissioni atmosfera	Si		No		
Sviluppo scarichi di acque reflue (10)	Si		No		
Sistemi di depurazione acque reflue (11)	Si		No		

Prodotti ottenuti (12)	rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14	
Tipo di Stoccaggio prodotti (4)	☒CUMULI, ☒ Scarrabili in metallo da 1,5 a 30 mc, in numero variabile in base alle commesse ☒FUSTI METALLICI in numero variabile in base alle commesse ☒CONTAINER in numero variabile in base alle commesse ☐SCAFFALATURE	
Condizioni di stoccaggio prodotti ottenuti (5)	Copertura/confinamento	Area aperta recintata Area coperta sotto tettoia
	Tipo di fondo	Battuto di cemento
Destinazione finale prevista dei prodotti ottenuti (13)	Impianti di recupero	

ANSELMO S.R.L.
Via Quiliano 46 - 17100 SAVONA
Tel. 019.880314 - Fax 019.884919
Part. IVA: 01322690098

firma _____