EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
VISTA MARE
C.SO BAROLO 48/A
12051 ALBA (CN)

Rapporto di Prova N. 88264/13

Nichelino 27/03/13

Numero campione: 88264 **Data accettazione:** 19/03/13 **Data inizio prove:** 19/03/13 **Data termine prove:** 26/03/13
Descrizione Campione: Terreno
Identificazione Campione: Campione 1 (prof. 4,7 - 5,0 m) - Prov. Cantiere di Albenga (SV), Via Dalmazia 169
Descrizione Sigillo:
Note Cliente:
Procedura Campionamento: Campione consegnato dal cliente **Data di campionamento:** 19/03/13
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Aree verdi e residenziali	Aree commerciali e industriali	Annotazione
19/03/2013-21/03/2013	Scheletro *DM 13/09/1999 SO GU n° 185 21/10/1999 Met II.1*	3,9 % m/m			
19/03/2013-21/03/2013	Residuo secco a 105°C *ISO 11465:1993 /Cor 1:1994*	87,7 % m/m			
26/03/2013-26/03/2013	Antimonio *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	0,33 mg/kg s.s.	Max 10 (69)	Max 30 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Arsenico *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	3,5 mg/kg s.s.	Max 20 (69)	Max 50 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Berillio *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	0,25 mg/kg s.s.	Max 2 (69)	Max 10 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Cadmio *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	0,055 mg/kg s.s.	Max 2 (69)	Max 15 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Cobalto *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	3,9 mg/kg s.s.	Max 20 (69)	Max 250 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Cromo *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	17 mg/kg s.s.	Max 150 (69)	Max 800 (69)	
25/03/2013-25/03/2013	Cromo esavalente *EN 15192/2006 + EPA 7199/96*	< 1,0 mg/kg s.s.	Max 2 (69)	Max 15 (69)	

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P.IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88264/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Aree verdi e residenziali	Aree commerciali e industriali	Annotazione
26/03/2013-26/03/2013	Mercurio *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 0,50 mg/kg s.s.	Max 1 (69)	Max 5 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Nichel *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	14 mg/kg s.s.	Max 120 (69)	Max 500 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Piombo *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 10 mg/kg s.s.	Max 100 (69)	Max 1000 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Rame *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 10 mg/kg s.s.	Max 120 (69)	Max 600 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Selenio *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	1,9 mg/kg s.s.	Max 3 (69)	Max 15 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Stagno *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	0,48 mg/kg s.s.	Max 1 (69)	Max 350 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Tallio *EMICP-MS/116/2003*	0,033 mg/kg s.s.	Max 1 (69)	Max 10 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Vanadio *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	7,5 mg/kg s.s.	Max 90 (69)	Max 250 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Zinco *EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	24 mg/kg s.s.	Max 150 (69)	Max 1500 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Idrocarburi Leggeri C<12 *EMGC 022/2003 Rev 7 (ex EPA 8260/96 + EPA 5030B/96)*	< 0,50 mg/kg s.s.	Max 10 (69)	Max 250 (69)	
26/03/2013-26/03/2013	Idrocarburi C>12 (C12-C40) *ISO 16703 2004*	< 10 mg/kg s.s.	Max 50 (69)	Max 750	
	Aromatici *EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 C 2007*				

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88264/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Aree verdi e residenziali	Aree commerciali e industriali	Annotazione
22/03/2013-25/03/2013	19 Benzene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 2 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	20 Etilbenzene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	21 Stirene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	22 Toluene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	23 Xilene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	24 Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 1 (69)	Max 100 (69)	
	Alifatici alogenati cancerogeni *EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006*				
22/03/2013-25/03/2013	Tribromometano (bromoformio)	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,2-Dibromoetano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,01 (69)	Max 0,1 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Dibromoclorometano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Bromodiclorometano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	
	Alifatici clorurati cancerogeni *EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006*				
22/03/2013-25/03/2013	Clorometano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 5 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Diclorometano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 5 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Triclorometano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 5 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Cloruro di vinile	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,01 (69)	Max 0,1 (69)	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88264/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Aree verdi e residenziali	Aree commerciali e industriali	Annotazione
22/03/2013-25/03/2013	1,2-Dicloroetano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,2 (69)	Max 5 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,1-Dicloroetilene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 1 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Tricloroetilene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Tetracloroetilene (PCE)	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 20 (69)	
	Alifatici clorurati non cancerogeni *EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006*				
22/03/2013-25/03/2013	1,1-Dicloroetano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 30 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,2-Dicloroetilene	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,3 (69)	Max 15 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,1,1-Tricloroetano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,2-Dicloropropano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,3 (69)	Max 5 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,1,2-Tricloroetano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 15 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,2,3-Tricloropropano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	1,1,2,2-Tetracloroetano	< 0,0050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	
19/03/2013-25/03/2013	Amianto *D.M. 6/9/94 All.1 (FTIR) e All. 3 (Qual.)*	< 100 mg/kg s.s.	Max 1000 (69)	Max 1000 (69)	FTIR per conferme qualitative e determinazioni quantitative ; Allegato 3 per conferme qualitative
	Idrocarburi Policiclici Aromatici *EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 D 2007*				
22/03/2013-25/03/2013	25 Benzo(a)antracene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88264/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Aree verdi e residenziali	Aree commerciali e industriali	Annotazione
22/03/2013-25/03/2013	26 Benzo(a)pirene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	27 Benzo(b)fluorantene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	28 Benzo(k)fluorantene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,5 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	29 Benzo(g, h, i)perilene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	30 Crisene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	31 Dibenzo(a,e)pirene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	32 Dibenzo(a,l)pirene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	33 Dibenzo(a,i)pirene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	34 Dibenzo(a,h)pirene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	35 Dibenzo(a, h)antracene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 10 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	36 Indenopirene (Indeno(1,2,3-cd)pirene)	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 0,1 (69)	Max 5 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	37 Pirene	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 5 (69)	Max 50 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	38 Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 37)	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 10 (69)	Max 100 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	38 Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	< 0,050 mg/kg s.s.	Max 10 (69)	Max 100 (69)	
22/03/2013-25/03/2013	Naftalene	< 0,050 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Acenaftilene	< 0,050 mg/kg s.s.			

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88264/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Aree verdi e residenziali	Aree commerciali e industriali	Annotazione
22/03/2013-25/03/2013	Acenaftene	< 0,050 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Fluorene	< 0,050 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Fenantrene	< 0,050 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Antracene	< 0,050 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Fluorantene	< 0,10 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Benzo(e)pirene	< 0,050 mg/kg s.s.			
22/03/2013-25/03/2013	Perilene	< 0,050 mg/kg s.s.			

(69) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Tab. 1 All. 5 al titolo V parte IV (G.U. n° 88 del 14/04/06)

(69) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Tab. 1 All. 5 al titolo V parte IV (G.U. n° 88 del 14/04/06)

GIUDIZIO

Il campione analizzato per i parametri eseguiti e limitatamente ad essi, risulta essere conforme alla colonna A, Tabella 1, allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).

Il campione analizzato per i parametri eseguiti e limitatamente ad essi, risulta essere conforme alla colonna B, Tabella 1, allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Siti ad uso commerciale e industriale).

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

Spett.le
VISTA MARE
C.SO BAROLO 48/A
12051 ALBA (CN)

Rapporto di Prova N. 88265/13

Nichelino 27/03/13

Numero campione: 88265 **Data accettazione:** 19/03/13 **Data inizio prove:** 19/03/13 **Data termine prove:** 27/03/13
Descrizione Campione: Terreno
Identificazione Campione: Campione 1 (prof. 4,7 - 5,0 m) - Prov. Cantiere di Albenga (SV), Via Dalmazia 169
Descrizione Sigillo:
Note Cliente:
Procedura Campionamento: Campione consegnato dal cliente **Data di campionamento:** 19/03/13
Condizioni Ambientali:
Campionamento: .Effettuato dal cliente **Data ricevimento campione:** 19/03/13

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
19/03/2013-19/03/2013	PARAMETRI ANALITICI SU ELUATI DA TEST DI CESSIONE IN ACQUA DEIONIZZATA	*Metodiche specificate alle rispettive prove*			
	Lisciviazione (rapporto liquido/solido 10 l/kg)	*UNI EN 12457-2:2004*			
25/03/2013-25/03/2013	Natura del rifiuto		rifiuto granulare		secondo UNI 10802:2004 app. A pto A.3.2 e UNI EN 12457-2:2004 pto 3
25/03/2013-25/03/2013	Frazione di non macinabile		0,0 % m/m		
25/03/2013-25/03/2013	Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm		0,0 % m/m		
25/03/2013-25/03/2013	Riduzione delle dimensioni		non eseguita		secondo UNI 10802:2004 pto 14.4
25/03/2013-25/03/2013	Essiccazione a T° < 40 °C		No		secondo UNI 10802:2004 pto 14.4
25/03/2013-25/03/2013	Rapporto del contenuto di umidità (su base secca)		14 %		
25/03/2013-25/03/2013	Massa della porzione di prova		0,103 kg		
25/03/2013-25/03/2013	Volume di agente lisciviante		0,887 l		
26/03/2013-26/03/2013	Metodo di separazione liquido / solido		centrifugazione e filtrazione sottovuoto		secondo UNI 10802:2004 pto 14.4

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88265/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Condizioni Ambientali:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti		Annotazione
26/03/2013-26/03/2013	Data della determinazione del bianco		19/3/2013			secondo UNI 10802:2004 pto 14.4
26/03/2013-26/03/2013	Note		nessuna deviazione dalla EN 12457-2			
26/03/2013-26/03/2013	pH	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10523:2012*	9,6 unità pH	[5,5-12]	(49)	
26/03/2013-26/03/2013	Conducibilità	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 27888:1995*	5,86 mS/m a 25°C			
27/03/2013-27/03/2013	Arsenico	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,1 µg/l	Max 50	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Bario	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0059 mg/l	Max 1	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Berillio	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	Max 10	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Cadmio	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,10 µg/l	Max 5	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Cobalto	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	Max 250	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Cromo totale	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	Max 50	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Mercurio	*EPA 6020 A 2007*	< 0,50 µg/l	Max 1	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Nichel	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	Max 10	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Piombo	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	Max 50	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Rame	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,010 mg/l	Max 0,05	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Selenio	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 2,5 µg/l	Max 10	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Vanadio	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 1,0 µg/l	Max 250	(49)	
27/03/2013-27/03/2013	Zinco	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,025 mg/l	Max 3	(49)	

EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 88265/13

Nichelino 27/03/13

Committente: VISTA MARE

Note Cliente:
Condizioni Ambientali:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti		Annotazione
26/03/2013-26/03/2013	Cianuri (CN)	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	< 1,0 µg/l	Max 50	(49)	
26/03/2013-26/03/2013	Cloruri	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009*	< 2,0 mg/l	Max 100	(49)	
26/03/2013-26/03/2013	Fluoruri	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009*	< 0,50 mg/l	Max 1,5	(49)	
26/03/2013-26/03/2013	Solfati	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009*	< 2,0 mg/l	Max 250	(49)	
26/03/2013-26/03/2013	Nitrati	*UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009*	< 2,0 mg/l	Max 50	(49)	
26/03/2013-26/03/2013	Amianto	*M. I. EMSP 006 / 99*	< 1,0 mg/l	Max 30	(49)	

(49) Decreto Ministeriale n° 186 del 05/04/2006 (G.U. n° 115 del 19/05/06)

GIUDIZIO

In riferimento al Rapporto di Prova n. 88264/13, il campione risulta CONFORME ai limiti di accettabilità imposti dall'allegato 3 al Decreto Ministeriale del 05/02/98 e sue modifiche ed integrazioni (in particolare il Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006 - Disciplina del recupero di rifiuti non pericolosi).

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)
dott. Marco Roveretto