Manifattura del Turchino s.p.a.
piazza della Vittoria n.7-4
16121 G E N O V A

AUTORIZZAZIONE UNICA PER COSTRUZIONE
DI IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE
IN COMUNE DI BORZONASCA (GENOVA)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
AD USO IDROELETTRICO
DAI TORRENTI STORTO, CERESOLE E PORAGINE
IN COMUNE DI BORZONASCA (GENOVA)

PIANO DI MANUTENZIONE

Firmato da
Galleti Aldo

Studio Tecnico
dr.ing. Aldo Galleti
contrada di Borgoratto, 2
290022 BOBBIO (PC)

tel.+fax: 0523 936182

PREMESSA

La presente relazione viene redatta a supporto dei lavori di costruzione delle opere per la centrale idroelettrica in muratura di calcestruzzo armato con copertura di pannelli semiprefabbricati in comune di Borzonasca (Genova), in loc. Zanoni), posizionato sul foglio catastale di Borzonasca n.63, mappale 6.

PIANO DI MANUTENZIONE

Il piano di manutenzione degli elementi strutturali vede le seguenti fasi.

1- con cadenza annuale:

- verifica a vista dello stato del soffitto della centrale, della trave di spina e delle architravi sulle aperture.

In caso di apertura di lesioni o deformazioni di dimensione superiore al capillare, occorre segnalare tali anomalie al tecnico progettista per le eventuali operazioni di intervento.

2- con cadenza annuale:

- verifica a vista e, se necessario con saggi, delle murature verticali della costruzione

Nell'evenienza di presenza di lesioni o di fessure di dimensione superiore al capillare, è necessario segnalare al tecnico progettista il fatto per verifiche e per gli eventuali opportuni interventi.

Bobbio, 31 ottobre 2013

Il tecnico
(dr.ing. Aldo Galleti)