Modello B

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Via G. D'Annunzio, 111
16121 GENOVA

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA – Screening.

Il sottoscritto, IVANO VALLARINO, legale rappresentante della soc. ECOPOWER S.r.l. con sede in BUSALLA, via V. VENETO n 70 CAP 16012, C.F./P.IVA 01422200996, indirizzo PEC ecopower@legalmail.it richiede, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. e dell'art. 10 della L.R. 38/98 e s.m. e i., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto DERIVAZIONE IDROELETTRICA A SALTO CONCENTRATO TORRENTE STURLA - CARASCO (GE) ricadente nel punto 10h dell'all. 3 della L.R. 38/98 e s.m. e i..
A tal fine allega:

1. n. 1 copia cartacea del progetto preliminare, completo dell'elaborato relativo al calcolo sommario della spesa, e della documentazione prevista dall'art. 4 delle Norme Tecniche per la procedura di verifica-screening approvate con DGR n. 1661 del 20/12/2013;
2. n. 1 copia su supporto informatico (CD/DVD) della documentazione di cui al punto 1 in formato PDF/A;
3. dichiarazione di rispondenza della copia informatica alla documentazione cartacea di cui al punto 1 e contestuale autorizzazione alla pubblicazione della stessa sul portale Ambiente della Regione (modello C);
4. ricevuta dell'avvenuto deposito della documentazione presso il Comune o i Comuni interessati;
5. copia della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori (*solo per privati*) pari allo 0.1 per mille del costo di costruzione delle opere previste nel progetto dedotto dall'elaborato "calcolo sommario della spesa" del progetto preliminare allegato all'istanza. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Regione Liguria n. 1988/90 – Banca Carige AG. 41 ABI 06175 – CAB 01472 – CIN G – IBAN IT41 G061 7501 4720 0000 0198 890 con la causale: "Spese istruttorie procedura di verifica/screening – Reg. 5/2012 Settore VIA".

Specifica infine di aver inoltrato in data 25/03/2015 richiesta di pubblicazione di avviso di avvenuta trasmissione e deposito documentazione ai sensi dell'art. 10 c. 1-bis della L.R. 38/98 e s.m. e i. alla struttura regionale Bollettino Ufficiale.

Luogo e data

GENOVA, 24/03/2015

Il Legale rappresentante

ECOPOWER S.R.L.
L'Amministratore unico
(Vallarino Ivano)

ECOPOWER energia

Via V. Veneto 70/4 – 16012 Busalla (Ge)
Tel. 010.96.43.599 Fax. 010.97.60.550
Pec: ecopower@legalmail.it

Committente:	Visto del Committente
Oggetto: Richiesta avvio procedura di Screening	

Spett.le REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale,
Aria e Clima
Via D'Annunzio, 111
16121 Genova

Spett.le COMUNE DI CARASCO
Via IV Novembre, 28
16042 Carasco (Ge)

e p.c. Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche
Largo Francesco Cattanei, 3
16147 Genova

Oggetto: Richiesta di avvio di procedura di Screening Ambientale per la costruzione di un impianto idroelettrico a salto concentrato sul Torrente Sturla, di potenza elettrica pari a 197 kW, nel Comune di Carasco (Ge) in Loc. S. Pietro

ECOPOWER s.r.l.

Il presente progetto è stato già valutato con Decreto del Dirigente num. 2025 del 09/05/2013 e dichiarato *"improcedibile"* in quanto subordinato ad uno studio idraulico finanziato dalla Regione Liguria al Comune di Carasco con DGR 1557/2010 .

- Vista la nota di trasmissione del Comune di Carasco dello studio idraulico alla Regione Liguria con prot. num. 9553 del 20/11/2014;
- Vista la comunicazione della Società Ecopower s.r.l. inoltrata al Comune di Carasco e Regione Liguria "Settore Valutazione Impatto Ambientale" in data 02/05/2013, nella quale la scrivente dichiarava di *"essere disponibile a valutare la cooperazione ad eseguire lavori sulla briglia al fine di migliorare ulteriormente le condizioni idrauliche";*
- Vista la verifica idraulica dell'opera proposta, a firma dell'Ing. Superina Pietro, nella quale si evidenzia che l'opera di progetto andrà a migliorare il deflusso con piene duecentennali e che *"l'opera in progetto non costituisce un*

peggioramento delle condizioni di deflusso della corrente e anzi provoca un lieve abbassamento dei peli liberi per le portate di riferimento "

Alla luce dell'incontro tenutosi presso gli uffici del Comune di Carasco in data 21/03/2015 nel quale la Società scrivente si rende disponibile ad eseguire attività di miglioramento idraulico ed eventuale riprofilatura e/o abbassamento della briglia in questione, secondo le prescrizioni che questo spettabile ente vorrà indicare.

Si precisa che il progetto è rimasto invariato e che non sono cambiati i parametri idraulici della derivazione.

La società scrivente

CHIEDE

alla luce di quanto sopra esposto, di avviare la procedura di screening ambientale per impianto mini idroelettrico a salto concentrato ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 1998 num. 38 in quanto l'impianto rientra nella categoria descritta al n. 10h dell'Allegato 3 delle Norme Tecniche per lo svolgimento delle procedure di VIA e di Screening – *"Derivazione di acque superficiali che prevedono derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo"*.

Allegati alla presente domanda:

- RELAZIONE SCREENING AMBIENTALE - PAESAGGISTICO;
- ELABORATI GRAFICI
  - TAVOLA 00 – (00811-CM-T-VIA-00.dwg)
    Viste rendering
  - TAVOLA 01 – (00811-CM-P-VIA-01.dwg)
    Corografia – Individuazione punto di prelievo
  - TAVOLA 02 – (00811-CM-P-VIA-02.dwg)
    Planimetria generale – individuazione intervento su rilievo e base catastale
  - TAVOLA 03 – (00811-CM-P-VIA-03.dwg)
    Stato attuale – Planimetria generale rilievo
  - TAVOLA 04 – (00811-CM-P-VIA-04.dwg)
    Stato proposto – Planimetria generale – Individuazione intervento – canale di adduzione – passaggio pesci – turbina.
  - TAVOLA 05 – (00811-CM-P-VIA-05.dwg)

ECOPOWER S.R.L. L'Amministratore unico (Valentino Ivani)

Stato sovrapposto – Planimetria generale – Rilievo

- TAVOLA 06 – (00811-CM-P-VIA-06.dwg)
  Planimetria generale – Vista da livello strada individuazione intervento locale tecnico
- TAVOLA 07 – (00811-CM-T-VIA-07.dwg)
  Piante, Sezioni, Prospetti - Locale tecnico prefabbricato
- TAVOLA 08 – (00811-CM-S-VIA-08.dwg)
  Profilo trasversale – Sezione A-A
- TAVOLA 09 – (00811-CM-S-VIA-09.dwg)
  Profilo trasversale – Sezione B-B
- TAVOLA 10 – (00811-CM-S-VIA-10.dwg)
  Profilo longitudinale – Sezione C-C
- TAVOLA 11 – (00811-CM-T-VIA-11.dwg)
  Passaggio artificiale per pesci – sezioni e dettagli tecnici.

- DOCUMETAZIONE FOTOGRAFICA;
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA;
- VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO;
- VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO;
- PIANO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DELLE MISURE DI REISERIMENTO E RECUPERO AMBIENTALE E RELATIVA STIMA DEI COSTI;
- VERIFICHE IDRAULICHE;
- RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA;
- ANALISI ITTIOLOGICA
- CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

Genova, lì 25/03/2015

ECOPOWER s.r.l.
ECOPOWER S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Vallarino Ivano)
(Ivano Vallarino – Amm.re Unico)

MODELLO C

ALLA REGIONE LIGURIA

SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VIA G. D'ANNUNZIO, 111 – 16121 GENOVA

DEPOSITO DEI DOCUMENTI DIGITALI RELATIVI ALLE PRATICHE DI VIA E VAS

Lo/La Scrivente IVANO VALLARINO. legale rappresentante di ECOPOWER S.r.l. con sede legale in VIA VITTORIO VENETO 70 - 16012 BUSALLA (GE)

deposita n. 1 CD/DVD contenenti la documentazione digitale relativa alla procedura di[1] SCREENING relativa all'intervento denominato DERIVAZIONE IDROELETTRICA A SALTO CONCENTRATO TORRENTE STURLA - CARASCO (GE)

nel formato[2] richiesto dalla Regione Liguria;

in qualità di Proponente, anche a nome dei Progettisti e dei Tecnici responsabili degli elaborati progettuali e dello Studio d'Impatto Ambientale (SIA),

a) acconsente a che sia resa disponibile al Pubblico e divulgabile in internet/intranet in ambito dell'Ente Regione la documentazione consegnata su supporto informatico contrassegnato con la dicitura DERIVAZIONE IDROELETTRICA A SALTO CONCENTRATO TORRENTE STURLA - COMUNE DI CARASCO (GE);

b) non acconsente a che sia resa disponibile al Pubblico e divulgabile in internet/intranet in ambito dell'Ente Regione la documentazione consegnata su supporto informatico contrassegnato con la dicitura ....., in quanto .....;

c) dichiara che la documentazione su supporto informatico è conforme alla copia cartacea depositata presso la Regione Liguria, le Province e i Comuni interessati;

d) allega e sottoscrive l'elenco della documentazione.

Luogo e data

GENOVA, 24/03/2015

In fede

ECOPOWER S.R.L.
L'Amministratore unico
Ivano Vallarino

[1] Indicare se Screening/VIA/VAS/VA

[2] I documenti digitali dovranno essere riprodotti su CD o DVD nel formato PDF/A (ISO 19005-1)

ECO energia
Via V. Veneto 70/4 - 16012 Busalla (Ge)
Tel. 010.96.43.599 Fax. 010.97.60.550
Pec: ecopower@legalmail.it

Committente:

Oggetto: Richiesta avvio procedura di Screening

Visto del Committente

COMUNE DI CARASCO
25 MAR. 2015
PROT. N. 2201

Spett.le REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale,
Aria e Clima
Via D'Annunzio, 111
16121 Genova

Spett.le COMUNE DI CARASCO
Via IV Novembre, 28
16042 Carasco (Ge)

e p.c. Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche
Largo Francesco Cattanei, 3
16147 Genova

Oggetto: Richiesta di avvio di procedura di Screening Ambientale per la costruzione di un impianto idroelettrico a salto concentrato sul Torrente Sturla, di potenza elettrica pari a 197 kW, nel Comune di Carasco (Ge) in Loc. S. Pietro

Il presente progetto è stato già valutato con Decreto del Dirigente num. 2025 del 09/05/2013 e dichiarato *"improcedibile"* in quanto subordinato ad uno studio idraulico finanziato dalla Regione Liguria al Comune di Carasco con DGR 1557/2010 .

- Vista la nota di trasmissione del Comune di Carasco dello studio idraulico alla Regione Liguria con prot. num. 9553 del 20/11/2014;
- Vista la comunicazione della Società Ecopower s.r.l. inoltrata al Comune di Carasco e Regione Liguria "Settore Valutazione Impatto Ambientale" in data 02/05/2013, nella quale la scrivente dichiarava di *"essere disponibile a valutare la cooperazione ad eseguire lavori sulla briglia al fine di migliorare ulteriormente le condizioni idrauliche"*;
- Vista la verifica idraulica dell'opera proposta, a firma dell'Ing. Superina Pietro, nella quale si evidenzia che l'opera di progetto andrà a migliorare il deflusso con piene duecentennali e che *"l'opera in progetto non costituisce un*

peggioramento delle condizioni di deflusso della corrente e anzi provoca un lieve abbassamento dei peli liberi per le portate di riferimento "

Alla luce dell'incontro tenutosi presso gli uffici del Comune di Carasco in data 21/03/2015 nel quale la Società scrivente si rende disponibile ad eseguire attività di miglioramento idraulico ed eventuale riprofilatura e/o abbassamento della briglia in questione, secondo le prescrizioni che questo spettabile ente vorrà indicare.

Si precisa che il progetto è rimasto invariato e che non sono cambiati i parametri idraulici della derivazione.

La società scrivente

CHIEDE

alla luce di quanto sopra esposto, di avviare la procedura di screening ambientale per impianto mini idroelettrico a salto concentrato ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 1998 num. 38 in quanto l'impianto rientra nella categoria descritta al n. 10h dell'Allegato 3 delle Norme Tecniche per lo svolgimento delle procedure di VIA e di Screening – *"Derivazione di acque superficiali che prevedono derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo"*.

Allegati alla presente domanda:

- RELAZIONE SCREENING AMBIENTALE - PAESAGGISTICO;
- ELABORATI GRAFICI
  - TAVOLA 00 – (00811-CM-T-VIA-00.dwg)
    Viste rendering
  - TAVOLA 01 – (00811-CM-P-VIA-01.dwg)
    Corografia – Individuazione punto di prelievo
  - TAVOLA 02 – (00811-CM-P-VIA-02.dwg)
    Planimetria generale – individuazione intervento su rilievo e base catastale
  - TAVOLA 03 – (00811-CM-P-VIA-03.dwg)
    Stato attuale – Planimetria generale rilievo
  - TAVOLA 04 – (00811-CM-P-VIA-04.dwg)
    Stato proposto – Planimetria generale – Individuazione intervento – canale di adduzione – passaggio pesci – turbina.
  - TAVOLA 05 – (00811-CM-P-VIA-05.dwg)

Stato sovrapposto – Planimetria generale – Rilievo

- TAVOLA 06 – (00811-CM-P-VIA-06.dwg)
  Planimetria generale – Vista da livello strada individuazione intervento locale tecnico
- TAVOLA 07 – (00811-CM-T-VIA-07.dwg)
  Piante, Sezioni, Prospetti - Locale tecnico prefabbricato
- TAVOLA 08 – (00811-CM-S-VIA-08.dwg)
  Profilo trasversale – Sezione A-A
- TAVOLA 09 – (00811-CM-S-VIA-09.dwg)
  Profilo trasversale – Sezione B-B
- TAVOLA 10 – (00811-CM-S-VIA-10.dwg)
  Profilo longitudinale – Sezione C-C
- TAVOLA 11 – (00811-CM-T-VIA-11.dwg)
  Passaggio artificiale per pesci – sezioni e dettagli tecnici.

- DOCUMETAZIONE FOTOGRAFICA;
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA;
- VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO;
- VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO;
- PIANO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DELLE MISURE DI REISERIMENTO E RECUPERO AMBIENTALE E RELATIVA STIMA DEI COSTI;
- VERIFICHE IDRAULICHE;
- RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA;
- ANALISI ITTIOLOGICA
- CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

Genova, lì 25/03/2015

ECO s.r.l.

QuiUBI

ECOPOWER SRL

UBI Banca Regionale Europea

01/02/2013 12:45

BONIFICI ITALIA E SEPA

Operazione effettuata con successo

Numero operazione	
Stato	INOLTRATO

Dati ordinante

Conto o carta	00023180
Intestatario	ECOPOWER SRL
IBAN	IT30D0690601400000000023180

Dati beneficiario

Identificativo veloce	REGIONE LIGURIA
Nome cognome o Ragione sociale	REGIONE LIGURIA
Codice fiscale o Partita IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Provincia	
IBAN	IT41G0617501472000000198890
BIC	
Banca	06175 - BANCA CARIGE SPA
Filiale	01472 - FIL. DI GENOVA

Dati bonifico

CRO	
Importo	168,00 EUR
Valuta ordinante	
Da eseguire il	01/02/2013
Valuta banca beneficiario	NON INSERITA
Causale	"Spese istruttorie procedura di verifica/screening - Reg. 5/2012 Settore VIA" - Centrale idroelettrica Carasco GE
Bonifico SEPA	Si