COMMITTENTE : **Societa' ZINCOL OSSIDI S.p.A.**
via Adda n.44/46 – 20882 Bellusco (MB)
Tel. 039.6840841 – C.F. 00827320151 – P.iva 00696040963

OGGETTO : **DOMANDA UNICA di autorizzazione in materia di attivita' produttive :**

- COSTRUZIONE CAPANNONI INDUSTRIALI E PALAZZINA UFFICI;
- OPERE DI URBANIZZAZIONE;
- ACCESSO SU S.P. n. 29 DIRAMAZIONE C.;
- AUTORIZZAZIONE ALL' ATTIVITA' PRODUTTIVA;

LOCALITA' : **AREA INDUSTRIALE localita' FERRANIA**
via A. Gramsci – 17014 Cairo Montenotte (SV)

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE ..... IMPRESA

....

OGGETTO: **DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL' ALTO**

SCALA
1:500

DATA
2 Febbraio 2015

AGGIORNAMENTI

Giuseppe Adelio Sangalli
Architetto
C.F. SNGGPP58E21A759J

Via Manzoni, 20 - 20882 Bellusco (MB)
Tel. 039.6021331
info@architettosangalli.it - www.architettosangalli.it

ELABORATO

M

PROPRIETA' RISERVATA – VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA.




LEGENDA:

- Corda d'acciaio di sicurezza Ø 10mm in tensione su anelli di ancoraggio in acciaio inox fissati al manufatto fisso
- Ancoraggio strutturale classe c paletto di testata/intermedio a muro
- Ancoraggio strutturale classe c paletto di testata/intermedio a lamiera
- Punto di ancoraggio fisso classe A1/A2
- Punto di accesso alla copertura tramite idonea opera provvisionale (trabatello, ponteggio di rislita, scala ecc...)
- Punto di accesso alla copertura della palazzina uffici mediante botola (mt. 0,80x1,00)

PIANTA COPERTURA 1:500

N.B. copertura pressoche' piana con parapetto di protezione lungo tutto il perimetro



ALLEGATO

1