SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA
SIGE

Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : http://www.sige.ge.it

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1179

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Rapporto di Prova n° **15LA01300 del 31/03/2015**

Spett.
LAER H S.r.l.
Via Vittorio Emanuele III, 363
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

Dati relativi al campione
Oggetto della prova: **terreni**
Descrizione:**Campione di terreno medio composito C01**
Data accettazione: **16/03/2015**
Data inizio analisi: **16/03/2015** Data fine analisi: **30/03/2015**

Dati di campionamento
Data: **13/03/2015**
Campionamento a cura di: **Giojelli Barbara (Tecnico SIGE)**
Luogo: **Stabilimento Albenga (SV) - Via Regione Cime di Leca**
Prelievo eseguito tra le quote: **0.0 - 0.2 m**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	LQ	Limiti
*residuo a 105°C *DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met.II.2*	%	**89,0**		0.1	
scheletro *DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met.II.1*	g/kg	**555,0**	±54,9	40	
arsenico *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**7,0**	±1,9	1.0	50
cadmio *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**0,43**	±0,11	0.2	15
cromo totale *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**38**	±9,3	1	800
*cromo VI *EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992*	mg/kg	**< 1**		1	15
nichel *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**33,0**	±8,0	5.0	500
piombo *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**9,8**	±3,2	5.0	1000
rame *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**57**	±14	5.0	600
zinco *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**56**	±14	10.0	1500
etilbenzene *EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006*	mg/kg	**< 0,01**		0.01	50

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni.Un controcampione è conservato dal laboratorio per 2 mesi salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono.Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA
SIGE

Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : http://www.sige.ge.it

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1179

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n° **15LA01300** del **31/03/2015**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	LQ	Limiti
*boro *EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007*	mg/kg	**76,4**		4.0	
toluene *EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006*	mg/kg	**< 0,01**		0.01	50
xilene *EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006*	mg/kg	**< 0,01**		0.01	50
*fluoruri *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg	**< 1**		1	2000
*metilfenolo (o- m- p-) *EPA 3545A 2007 + EPA 8041A 2007*	mg/kg	**< 0,01**		0.01	25
idrocarburi leggeri C<12 *EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007*	mg/kg	**< 1**		1	250
*idrocarburi pesanti C>12 *ISO 16703:2004*	mg/kg	**252**		5	750

Valori limite riferiti a: D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - all.5 - tab. 1/B

(*) Prova NON accreditata ACCREDIA.
Se non già indicati nel Rapporto di Prova sono disponibili su richiesta i dati di incertezza di misura delle singole prove accreditate. L'incertezza estesa, espressa con la stessa unità di misura del risultato, è stata calcolata con un fattore di copertura K=2 con livello di confidenza del 95%. Eventuali consigli, opinioni e interpretazioni non sono oggetto dell' accreditamento ACCREDIA.

Le analisi sono state condotte sulla frazione secca < 2 mm. Le analisi dei composti organici volatili sono state condotte sul campione tal quale.I risultati delle determinazioni sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva dello scheletro.

Nel caso di metodi che prevedano fasi di estrazione, preconcentrazione e/o purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero ottenuto in fase di validazione è da intendersi compreso tra i valori 80%-120%.
Ove non espressamente indicato i risultati non sono stati rielaborati in funzione della percentuale di recupero.

LQ = Limite di quantificazione
UM = Unità di misura.

Fine del Rapporto di Prova n° **15LA01300**

Il Responsabile del laboratorio
Dott.ssa Arianna Podestà
Chimico
Ordine dei Chimici della Liguria
Iscrizione n. 1166

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni.Un controcampione è conservato dal laboratorio per 2 mesi salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono.Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni