ORIGINALE

SCHEMA N..... NP/19830 DEL PROT. ANNO 2015	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento Ambiente Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la difesa del suolo e delle acque - Settore

OGGETTO : Torrente Lerrone - Comune di Villanova d'Albenga - Autorizzazione ai fini idraulici per l'immediata esecuzione dei lavori di realizzazione di condotta interrata acque bianche su area demaniale e scarico in sponda sinistra

DECRETO	N. 2909 del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA	DATA 21.9.2015 di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il T.U. approvato con R.D. 25/7/1904 n° 523 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare il Titolo III capo IV "Risorse idriche e difesa del suolo";
- la L.R. 28/01/93 n° 9 e s.m.i.;
- la L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i. ed in particolare il Titolo III "Difesa del suolo e bilancio idrico" che attribuisce alle Province competenze in materia di polizia idraulica e gestione del demanio idrico.
- la L.R. 25/11/2009 n.56 ed il Regolamento Regionale 17/05/2011 n. 2 recante le disposizioni generali in ordine ai procedimenti amministrativi gestiti dalla Regione Liguria;
- Il Regolamento Regionale 14/07/2011 n°3 recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua";
- Il Regolamento Regionale 14/10/2013 n°7 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la L.R. 10/04/2015 n. 15, la quale ha attribuito alla Regione Liguria le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Province ai sensi dell'art. 92 della L.R. N. 18/1999;
- la L.R. 01/04/2014 n° 8 e s.m.i..

VISTA la domanda della società F.lli Castellana & C. S.n.c., assunta al protocollo della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, Ufficio Territoriale di Savona ed Imperia per la Difesa del Suolo e delle Acque – Sede di SAVONA, con il n°PG/2015/137592 del 30/07/2015, tendente ad ottenere la Concessione per la realizzazione di una condotta interrata di acque bianche su area demaniale e relativo scarico in sponda sinistra lungo il corso d'acqua Torrente Lerrone in Regione Isole - Comune di Villanova D'Albenga, su terreno identificato al NCT al Fg. N°16 mapp. 318.

CONSIDERATO che con la sopra indicata istanza la società F.lli Castellana & C. S.n.c., ha altresì richiesto l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al punto

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)
21/09/2015

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIUNTA P..... C..... C..... L'ISTRUTTORE (Patrizia Dellacasa)	CODICE PRATICA : sv4415
PAGINA : 1	COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE	

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Ambiente
Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la difesa del suolo e delle acque - Settore

precedente, in quanto indifferibili, improrogabili ed urgenti, impegnandosi formalmente a sottoscrivere il disciplinare che regolerà la concessione in argomento ed a pagare il relativo canone e la prevista cauzione.

VISTO il progetto e gli elaborati grafici allegati alla domanda a firma del Dott. Ing. Fabrizio Rossi.

VISTA la relazione favorevole Prot. NP/2015/19795 in data 21/09/2015 del Servizio Ufficio territoriale di Savona e Imperia per la difesa del suolo e delle Acque – Sede di Savona, a conclusione dell'esperita istruttoria a norma di legge.

CONSIDERATO che i lavori da eseguire hanno lo scopo di realizzare una condotta di pubblica utilità e non alterano il corso ordinario delle acque né arrecano impedimento al loro libero deflusso.

CONSIDERATO che sulla base dell'istruttoria risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti: approvare ai fini idraulici l'esecuzione dei lavori di cui alla premesse con le condizioni sotto indicate.

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale 24/7/2011 n.3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la società F.lli Castellana & C. Snc all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale, secondo le modalità risultanti dal progetto qui pervenuto e meglio evidenziato negli elaborati tecnici a firma del dott. Ing. Fabrizio Rossi e così meglio definiti:
   - Relazione tecnica Illustrativa, allegata alla nota prot. N° PG/2015/137592 del 30/07/2015;
   - Tav. DCD_01, allegata alla nota prot. N° PG/2015/137592 del 30/07/2015

   e con le prescrizioni di cui ai successivi punti:

- i lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia;
- **il soggetto autorizzato rimane comunque impegnato a sottoscrivere il disciplinare che regolerà la concessione in argomento nonché a pagare il relativo canone annuo, che verrà con la stessa determinato, oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge;**
- in corso di esecuzione dei lavori non dovrà in alcun modo essere pregiudicata la stabilità delle arginature

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)
21/09/2015

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C .....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Bellerata)

CODICE PRATICA :
sv4415

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

esistenti;

- in corso d'opera dovranno essere realizzate le opere provvisionali giudicate necessarie dalla direzione lavori onde evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
- **la tubazione dovrà essere interrata ad una profondità minima di posa pari ad un metro;**
- lo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante previsto per la realizzazione delle opere non dovrà arrecare pregiudizio al libero deflusso delle acque ed i relativi materiali di risulta eventualmente ricadenti in alveo (ramaglie, canne, fogliame, rovi, ecc.) dovranno essere prontamente allontanati dallo stesso;
- gli eventuali rifiuti di provenienza urbana (cartoni, plastica, involucri di materiali vari, ecc.) rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti dovranno essere trasportati negli appositi impianti di recupero o smaltimento;
- **la bocca di scarico dovrà essere opportunamente rifilata e la valvola clapet non dovrà sporgere in alcun modo dall'argine esistente al fine di non interferire con il normale deflusso delle acque del Torrente Lerrone;**
- sia la bocca di scarico sia le opere realizzate nella fascia di inedificabilità assoluta del corso d'acqua, a seguito di una diversa sistemazione idraulica del corso d'acqua interessato, e previa intesa con l'Amministrazione concedente dovranno essere opportunamente ricollocate, adeguate o modificate in modo da non interferire con il regime idraulico del corso d'acqua nonché, se il caso lo richiede, essere rimosse su richiesta dello scrivente Settore; in tali casi il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun indennizzo a qualsiasi titolo;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere integralmente rispettate le eventuali concessioni di derivazioni d'acqua e le concessioni di aree demaniali e di utilizzazione del greto regolarmente autorizzate, con particolare riferimento agli attraversamenti da parte di tubazioni interrate nell'alveo, che non dovranno in alcun modo essere nemmeno indirettamente esposte a rischio dalla eventuale movimentazione del materiale di cui ai lavori in argomento;
- ai fini della realizzazione delle opere previste dal progetto i mezzi meccanici necessari per l'esecuzione dei lavori potranno accedere all'alveo del corso d'acqua interessato; l'accesso all'alveo dovrà avvenire senza modificare l'attuale conformazione delle sponde, solamente nelle ore lavorative ed in condizioni meteorologiche ed idrologiche favorevoli fermo restando che, a fine lavori, si provveda senza altro avviso di questo Settore alla sistemazione dell'alveo del corso d'acqua in maniera idraulicamente corretta;
- la Direzione Lavori dovrà costantemente tenersi aggiornata sulle condizioni meteorologiche previste, consultando comunque il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria nonché tenendo conto degli "stati di allerta" dallo stesso emessi; ciò al fine di adottare le conseguenti eventuali misure preventive ed impedire, nel caso di previsione di sfavorevoli eventi atmosferici e comunque in caso di pericolo, l'accesso all'alveo del corso d'acqua interessato preordinando mezzi e personale, per intervenire tempestivamente e con efficacia a rimuovere ogni eventuale ostacolo che potesse limitare o compromettere il regolare deflusso delle acque;
- i mezzi di lavoro dovranno sostare fuori alveo nelle ore non lavorative nonché in caso di allerta 1 e 2 o in

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)
21/09/2015

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C .....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellepiane)

CODICE PRATICA :
sv4415

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Ambiente
Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la difesa del suolo e delle acque - Settore

condizioni idrologiche sfavorevoli;

- le opere e la loro realizzazione non dovranno in alcun modo ostacolare il libero deflusso delle acque ed i materiali derivanti da eventuali demolizioni non dovranno essere abbandonati nemmeno temporaneamente nel greto, ma dovranno essere prontamente allontanati da quest'ultimo e conferiti in discarica autorizzata; a lavori ultimati dovrà essere ripristinato il tratto di muro d'argine intorno alla bocca di scarico, livellato e raccordato in modo adeguato all'esistente, onde non creare pregiudizi al regime idraulico del corso d'acqua interessato né alla stabilità dell'opera spondale stessa;
- il soggetto autorizzato sarà responsabile di qualunque danno a sé ed a terzi che dovesse derivare alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione della opera in parola, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato e s'impegna ad eseguire a sua cura e spese, nei termini che verranno indicati, tutti gli interventi che l'Amministrazione regionale riterrà necessari per ovviare ai danni e/o per la riparazione di quelli causati nonché tutte le modifiche ai lavori in progetto che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;
- il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti civili e penali circa la stabilità delle opere autorizzate, fatte salve le eventuali rivalse di Legge; perciò dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- restano inoltre ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su area del Demanio dello Stato – ramo Acque Pubbliche- previste dagli articoli 868 e 917 del vigente C.C. nonché dal R.D. 523/1904 in particolare l'art. 12;
- L'intervento in oggetto dovrà essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 della L.R. 01/04/2014 n. 8 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/07/2009 n.28 nonché al "Regolamento per la tutela dell'idrofauna e il ripristino delle popolazioni ittiche" (D.C.P. n. 34 del 26/11/2009);
- in particolare, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere assolto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4 del Regolamento e, durante l'esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere posta particolare cura nel non danneggiare l'idrofauna presente ed a mantenere, per quanto possibile, integri gli habitat della stessa. Nella comunicazione dovrà essere quantificata la minimale superficie di alveo demaniale oggetto dall'intervento e, a fine lavori, dovrà essere corrisposto l'indennizzo previsto dall'art. 3 del succitato Regolamento (5,50 €uro per ogni metro quadrato di reale superficie interessata dall'intervento) se dovuto;
- *i lavori che interessano l'alveo o le sue sponde trattandosi di acque con popolamento misto di salmonidi e/o ciprinidi e/o anguille, non potranno essere attuati nei mesi di aprile, maggio e giugno e nei mesi di novembre e dicembre;*
- **i lavori dovranno essere ultimati entro 6 (sei) mesi con decorrenza dalla data di conoscenza della presente autorizzazione;**
- **ad ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di scadenza per l'esecuzione degli stessi** dovrà essere presentata a questo Settore una **relazione di fine lavori corredata da documentazione fotografica**, sottoscritta dalla Direzione Lavori, che certifichi la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)
21/09/2015

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

CODICE PRATICA :
sv4415

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

alla rispondenza delle opere eseguite con gli elaborati progettuali, all'adempimento di tutte le prescrizioni impartite;

- ai soli fini della polizia idraulica *il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori* al competente Settore Ufficio territoriale di Savona e Imperia per la difesa del suolo e delle Acque – Sede di Savona, che potrà in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
- in caso di eventuali varianti al progetto che comportassero ulteriori lavori rispetto a quelli di cui alla presente autorizzazione o modifiche agli stessi, dovranno essere preventivamente richieste a questo Settore le prescritte autorizzazioni idrauliche, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i.;
- l'autorizzazione è subordinata al mantenimento delle opere necessarie per la difesa della proprietà demaniale e del buon regime del corso d'acqua del patrimonio ittico nonché della tutela delle acque dall'inquinamento; il soggetto autorizzato terrà manlevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi reclamo, spesa o pretesa, da parte di chi si ritenesse danneggiato dai lavori in argomento; inoltre dovrà usufruire della presente autorizzazione in modo da non recare danni di sorta alle proprietà pubbliche e private e da non offendere preesistenti diritti e/o concessioni. In particolare è fatto obbligo al soggetto autorizzato di eseguire tutte quelle opere ritenute necessarie ed opportune dalle singole Amministrazioni, per la parte di rispettiva competenza, nell'interesse del buon regime delle acque;
- la presente Autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti per eventuali controlli e non esime il soggetto autorizzato dall'acquisire eventuali permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni di altri Enti interessati e prescritte per legge, fatti inoltre salvi i diritti ed interessi di terzi.

2. La Società F.lli Castellana e C. Snc per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, è autorizzato **all'immediata occupazione delle aree demaniali** alle suindicate condizioni per l'esecuzione dei lavori in argomento.

DISPONE di :

- trasmettere estratto del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché venga pubblicato;
- pubblicare il presente atto sul Sito WEB della Regione Liguria;
- comunicare il presente atto al soggetto richiedente;

DA' ATTO che :

- si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del Capo III, articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è l'Arch. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)
21/09/2015

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

sv4415

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Ambiente
Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la difesa del suolo e delle acque - Settore

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

FINE TESTO

21/09/2015

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Pastorino)
21/09/2015

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata da n. 1 pagine da me singolarmente firmate, È CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, il - 9 OTT. 2015

L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

sv4415

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE