Allegati nr: 9

# COMUNE DI STELLA

PROVINCIA DI SAVONA

**SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI STELLA**

OGGETTO: **SUAP 83/17 – "RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA EX CAVA CRIVEZZO" - Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e art . 10 L.R. 10/2012 e ss. mm. ed ii. – Forma simultanea in modalità sincrona – Indizione – Convocazione Prima Riunione**

**Ditta richiedente: "SOCIETA' VALECO S.R.L. – c.f. 01487460097"**

**Data Prima riunione: 19 Giugno 2018 ore 9:30 c/o Comune di Stella**

**Link progetto: http://www.stellaweb.cloud/listing/SUAP 83_17 ex cava ritani**

## VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA E SINCRONA

| Sede | Data | Ora inizio |
|---|---|---|
| COMUNE DI STELLA<br>LOC. ROVIETO SUP. 3 STELLA | 19/06/2018 | 9:30 |

| Amministrazione indicente | Data e numero nota convocazione |
|---|---|
| Comune di Stella | 31/05/2018 Prot. 6058 |

**VISTA** l'istanza in data 02 Agosto 2017 al protocollo comunale nr. 9197 di attivazione del procedimento di conferenza dei servizi per l'ottenimento dei titoli necessari all'esecuzione delle opere di ***"Recupero Ambientale e messa in sicurezza ex Cava Crivezzo"*** da parte del Sig. SCOCCA Massimo, nato a Savona il 20/05/1973, in qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. VALECO Srl – C.F. 01487460097 con sede in Stella (SV) Loc. Sansobbia 59 e di avente titolo di possesso sul sito ex cava Crivezzo in Stella – Fraz. San Bernardo, terreni censiti al N.C.T. Fg. 23 mapp. 11-12-13-34-36 e Fg. 24 mapp. 1 e 105 e relativa viabilità privata di accesso corredata da progetto a firma di tecnici abilitati costituito dagli elaborati sotto elencati;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 17/08/2017 con nota prot. 9747 è stata data comunicazione di avvio procedimento e sono state richieste integrazioni prodotte il 15/01/2018 prot. 581 ed il 19/01/2018 prot. 890;

- in data 01/03/2018 con nota prot. 2565 sono state richieste ulteriori integrazioni rispetto a quanto prodotto nel Gennaio 2018, prodotte dal richiedente il 10/05/2018 prot. 5218;

**VISTO** il fascicolo progettuale allegato alla sopra richiamata istanza e successivamente integrato / aggiornato come segue:

Documentazione prot. 9197 datata 02/08/2017:

A. Piano aziendale

B. Certificato camerale

C. Tav. 1 - Inquadramento cartografico – Geom. Maurizio Passalacqua;

D. Tav. 2 – Stato attuale – Rilievo plano altimetrico – Geom. Maurizio Passalacqua;

E. Tav. 3 – Stato attuale – Rilievo sezioni e profilo long. – Geom. Maurizio Passalacqua;

F. Tav. 4 – Analisi situazione attuale criticità e viabilità – Geom. Maurizio Passalacqua;

G. Tav. 5 – Estratti cartografici "ambienteliguria.it" – Geom. Maurizio Passalacqua;

H. Documentazione fotografica Analisi situazione attuale criticità e viabilità – Geom. Maurizio Passalacqua;

I. Relazione Geologica – Dott. Federico Pittaluga

J. Relazione tecnica agronomico forestale – Dott. Carlo Benelli

K. Rendering – Ing. Arch. Anna Fiolka

L. Relazione paesaggistica studio Garassino srl – Geologo Dott.ssa Sara Gorla

M. Relazione di Progetto - studio Garassino srl - Ing. Angelo Garassino

N. Tav. T 1 – planimetria e vista 3D interventi - studio Garassino srl – Ing. Angelo Garassino

O. Tav. T 2 – sezioni trasversali - studio Garassino srl – Ing. Angelo Garassino

P. Tav. T 3 – tipologico di intervento - studio Garassino srl – Ing. Angelo Garassino

Q. Tav. T 4 – drenaggi - studio Garassino srl – Ing. Angelo Garassino

R. Piano di manutenzione e monitoraggio - studio Garassino srl – Ing. Angelo Garassino

S. A1 – Relazione Idraulica – Ing. Giorgio Franzoni

T. Tav. B1 – Planimetria e profilo – stato attuale - Ing. Giorgio Franzoni

U. Tav. B2 – Sezioni – stato attuale - Ing. Giorgio Franzoni

V. Tav. B3 – Planimetria e profilo – progetto - Ing. Giorgio Franzoni

W. Tav. B4.1 – Sezioni – progetto - Ing. Giorgio Franzoni

X. Tav. B4.2 – Sezioni – progetto - Ing. Giorgio Franzoni

Y. Valutazione previsionale di Impatto Acustico – Dr.ssa Arianna De Ferrari Rolleri

Z. Scheda tecnica mezzi

AA. Scheda informativa dei dettati urbanistici

BB. Certificazione di non assoggettamento a V.A.S.

CC. Parere Ufficio V.I.A.

DD. Parere Legale S.U.G. – Studio Legale Carassale - Cocchi

Documentazione prot. 581 datata 15/01/2018:

EE. Errata corrige mappale 36 fg. 23 anziché mapp. 39

FF. Nomina referente tecnico progettuale – Studio Geom. Maurizio Passalacqua;

GG. Titoli di proprietà e disponibilità delle aree;

HH. Criticità delle interferenze viabili – Ing. Luca Lazzarini;

II. Autorizzazioni in capo al Soggetto Attuatore;

JJ. Criticità Urbanistiche;

KK. Cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi;

Documentazione prot. 890 datata 19/01/2018:

LL. Caratterizzazione sito con Analisi di laboratorio terre;

MM. Parere Legale studio Avvocato Fabio Rulfi;

Documentazione prot. 5218 datata 10/05/2018:

NN. Dimostrazione disponibilità terreno fg. 24 mapp. 1;

OO. Tavola Infrastrutture e Sottoservizi;

PP. Informativa sull'utilizzo della strada privata di accesso all'ex cava;

QQ. Seconda bozza convenzione e computi;

**DATO ATTO CHE:**

- il sito d'intervento è costituito da un'ex area di cava estrattiva non attiva, non inserita nell'elenco delle attività estrattive regionali e dismessa dagli anni '60 senza la previsione / attuazione di un piano di rinaturalizzazione / messa in sicurezza;
- attualmente il sito si trova in totale stato di abbandono, il versante è interessato in sommità da un fronte di frana in movimento e porzione della limitrofa tratta dell'asta del Rio Giglio Rosso risulta deviata rispetto all'alveo demaniale precedente;
- il progetto di messa in sicurezza e risanamento/recupero ambientale della cava dismessa prevede sommariamente: attività atte all'eliminazione dei rischi esistenti con rimozione del materiale corticale in precario equilibrio, la riprofilatura dei versanti con riporto di materiale inerte anche di tipo M.P.S. e la re-inalveazione di un tratto del rio Giglio Rosso mediante nuovi argini in rilevato ed opere di difesa spondale e la formazione di un substrato in terreno naturale atto ad accogliere essenze per la ricostituzione vegetazionale e la rinaturalizzazione dell'intero areale;
- le aree ricadono nella zona agricola del vigente PRG in parte in zona E3 boschiva (oggetto d'intervento) ed in zona E4 di protezione naturale (zona sommitale al momento non oggetto d'interventi), corrispondenti all'ambito TPA-SA e TNI del PUC preliminare adottato ed in itinere la cui misura di salvaguardia risulta essere cessata, ANI-MA e ANI –CE del PTCP assetto insediativo, BA-CO del PTCP assetto vegetazionale, MO-B del PTCP assetto geomorfologico, parte PG3a-B1 e parte Pg 4 del Piano di Bacino stralcio sul dissesto idrogeologico;
- detto progetto dovrà essere esaminato dalla Commissione Locale Paesaggio, dalla Commissione Edilizia Comunale e sottoposto all'istruttoria tecnica del Vincolo Idrogeologico L.R. 4/99 in capo a questo Comune;
- in merito alle preliminari attività istruttorie l'intervento parrebbe risultare compatibile e conforme con la disciplina urbanistica, richiederebbe una deroga al piano di zonizzazione acustica e dato l'arco temporale di sua attuazione (dieci anni) richiederebbe l'approvazione di un progetto / piano di recupero mediante provvedimento conclusivo "convenzionato" ed attuabile mediante SCIA;

**CONSIDERATO** che per la conclusione del procedimento e per sottoporre il progetto all'esame di Codesti Spett.li Amministrazioni in indirizzo (inclusi gestori servizi pubblici) e, ove previsto, per l'acquisizione di pareri / autorizzazioni e nulla – osta di competenza si è reso necessario attivare il procedimento della Conferenza dei Servizi ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii. ex art. 10 L.R. 10/2012 e convocare la presente prima riunione come da nota in epigrafe richiamata;

**DATO ATTO** che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

| Enti ed Amministrazioni invitati | NOTE |
|---|---|
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona | assente |

| | |
|---|---|
| REGIONE LIGURIA<br>Ufficio Procedimenti Concertativi<br>Settore Pianificazione territorio e VAS<br>Settore Urbanistica<br>Settore V.I.A. e sviluppo sostenibile<br>Settore Ecologia<br>Servizio Paesaggio<br>Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia<br>Settore Attività estrattive | assente |
| PROVINCIA DI SAVONA | assente |
| ANAS Compartimento Liguria | assente |
| A.R.P.A.L. | assente |
| ENEL DISTRIBUZIONE SPA | assente |
| IRETI SPA | presente |
| PROGETTISTA | presente |
| RICHIEDENTE *VALECO SRL* | presente |

**CONSTATATA**

- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze - **"allegato A"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso;

**VERIFICATI**

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni;

**NOMINATI**

PRESIDENTE DELLA RIUNIONE : Geom. Danilo Delfino UTC Comune di Stella

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Carlo Masio UTC Comune di Stella

**PER QUANTO SOPRA ESPRESSO:**

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990, presentare e discutere l'intervento di che trattasi, sulla base del progetto sopra richiamato, come da elaborati sopra elencati e resi accessibili contestualmente alla convocazione della presente Conferenza dei Servizi.

Il Segretario rammenta che costituisce essenziale compito di questa conferenza di servizi, nell'odierna prima riunione assumere, a maggioranza dei presenti, le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori e ricorda, altresì, l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'odierna seduta.

Viene ceduta, quindi, la parola al progettista che illustra e descrive il progetto.

Il Presidente illustra ai partecipanti i seguenti pareri e atti pervenuti, come di seguito indicato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

1. *nota prot. RT 008873-2018-P del 06/06/2018 da parte di IRETI Spa con cui viene delegato il Per. Ind. Giuseppe Manni a rappresentare la Società alla Conferenza dei Servizi* - **"allegato B"**
2. *nota prot. 29524 del 08/06/2018 da parte di PROVINCIA DI SAVONA – Servizio Procedimenti Concertativi con cui viene data comunicazione di avvio procedimento e viene richiesto il versamento delle spese di istruttoria* - **"allegato C"**
3. *nota prot. PG/2018/166383 del 08/06/2018 da parte di REGIONE LIGURIA – Servizio tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo con cui viene dato atto che non sussiste la competenza regionale al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica* - **"allegato D"**
4. *nota prot. PG/2018/167150 del 11/06/2018 da parte di REGIONE LIGURIA – Settore Attività Estrattive con cui viene dato atto che non sussiste la competenza regionale in capo al Settore Attività Estrattive e che l'intervento non trova alcuna relazione con i disposti della L.R. 12/2012 e con l'art. 17 ter della stessa legge regionale;* **"allegato E"**
5. *nota prot. PG/2018/170664 del 14/06/2018 da parte di REGIONE LIGURIA – Settore Ecologia con cui viene dato atto che non sussiste la competenza regionale in capo al Settore Ecologia e viene espressa la seguente raccomandazione: l'Amministrazione comunale, anche con il supporto di ARPAL, provveda a richiedere un'indagine preliminare sullo stato di qualità delle matrici ambientali, lo studio delle possibili interazioni tra i materiali abbancati e le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo ed il sottosuolo, un sistema di monitoraggio ambientale ed un dettagliato programma delle modalità di gestione dei prodotti e sottoprodotti in ingresso al cantiere con il file di garantirne la rintracciabilità ed il controllo;* **"allegato F"**
6. *nota prot. PG/2018/167150 del 11/06/2018 da parte di REGIONE LIGURIA – Settore Urbanistica e Settore Pianificazione territoriale e VAS con cui viene dato atto che sotto il profilo urbanistico – territoriale gli interventi possono essere ritenuti conformi con la disciplina urbanistico-territoriale operante nell'ambito interessato e che non si rilevano i presupposti per l'attivazione delle procedure di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla L.R. 32/2012;* **"allegato G"**
7. *nota prot. PG/2018/172137 del 15/06/2018 da parte di REGIONE LIGURIA – Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile con cui viene comunicato che il progetto ricade nel campo di applicazione della vigente normativa di VIA e pertanto deve essere sottoposto alla procedura di verifica screening;* **"allegato H"**
8. *nota prot. PG/2018/173945 del 15/06/2018 da parte di REGIONE LIGURIA – Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia con cui viene comunicato l'avvio del procedimento e viene richiesto il completamento della documentazione necessaria al proseguimento dell'iter;* **"allegato I"**

ed invita i partecipanti all'espressione dei pareri di rispettiva competenza, che si riportano come di seguito:

**IRETI Spa:**
La Società si riserva di effettuare un sopralluogo congiunto tra le parti coinvolte al fine di individuare l'eventuale necessità di ricollocazione / sistemazione delle condotte idriche esistenti che potrebbero essere interessate dalla realizzazione delle opere. A valle di detto sopralluogo IRETI Spa trasmetterà il proprio parere.

**COMUNE DI STELLA:**

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo illustra le competenze in capo al Comune:

1. Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D.Lgs 42/2004 di competenza comunale per effetto dell'art. 9 L.R. 13/2014, previo parere della Commissione Locale Paesaggio comunale e della Soprintendenza regionale competente e corresponsione diritti istruttori fissati in € 100,00;

2. Autorizzazione Vincolo Idrogeologico artt. 35 e 36 L.R. 4/99 di competenza comunale per effetto della L.R. 7/2011 previa acquisizione parere istruttorio interno, corresponsione diritti istruttori fissati in € 300,00 (pratica di maggior complessità), polizza fideiussoria L.R. 4/99 art. 37;

3. Adempimenti in materia Acustica ai sensi L.R. 12/1998, da approfondire a seguito della Perizia Acustica in atti;

4. Rilascio del Provvedimento Conclusivo avente carattere di Permesso di Costruire previo parere della Commissione Edilizia Comunale, acquisizione di tutti gli atti da parte delle Amministrazioni interessate, formalizzazione con atto notarile registrato e trascritto dell'atto convenzionale previa approvazione in bozza da parte dell'Amministrazione comunale, corresponsione dei diritti istruttori fissati in € 550,00 (€ 150 per intervento non valutabile per superficie e/o volume utile ed € 400,00 per gestione procedimento C.d.S.)

Il referente Tecnico per l'istruttoria delle pratiche di Vincolo Idrogeologico rappresenta che:

- La parte progettuale sviluppa ampiamente le problematiche legate alla stabilità sia dell'area allo stato attuale che del rilevato di progetto nelle diverse fasi realizzative, tuttavia si esprimerà il proprio giudizio definitivo a seguito dell'esame delle integrazioni richieste dal Settore Difesa del Suolo regionale.
- Occorre prevede almeno un terzo inclinometro situato altimetricamente al di sopra dei due previsti nel piano di Monitoraggio, con l'accortezza della sua futura accessibilità in post-opera.
- Richiede un progetto relativo al monitoraggio topografico più definito di quanto quello attuale con l'individuazione planimetria dei caposaldi ed il numero e la dislocazione delle mire sul corpo del rilevato.
- Segnala la necessità della realizzazione di un campo prova da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori onde valutare le caratteristiche granulometriche dei materiali abbancati ed il massimo grado di compattazione raggiungibile da confrontarsi con i valori misurati in campo durante l'abbancamento.
- Si richiede di implementare il piano di monitoraggio con l'esecuzione di prove in situ (durante l'avanzamento della costruzione del rilevato) quali la densità in situ e prove di carico su piastra.

**TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra, assume la determinazione di:

- Sospendere il procedimento al fine di consentire l'esecuzione della procedura di verifica screening in quanto il progetto in oggetto ricade nel campo di applicazione della vigente normativa in materia di Valutazione Impatto Ambientale VIA e di consentire di ottemperare al completamento della documentazione richiesta con gli atti / interventi sopra riportati.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai soggetti convocati da parte del Comune di Stella e pubblicato sul sito web www.comunestella.sv.it sezione dedicata allo SUAP.
Alle ore 11.30 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Stella, 19/06/2018

COMUNE DI STELLA Prov. di Savona

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Allegato "A"

COMUNE DI STELLA
Provincia di Savona
Uff. Sportello Unico

**PRIMA RIUNIONE CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA E SINCRONA del 19.06.2018 presso Amministrazione COMUNE DI STELLA**

OGGETTO: **Comune di Stella – "SUAP 83/17 – "RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA EX CAVA CRIVEZZO" - Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e art . 10 L.R. 10/2012 e ss. mm. ed ii.**
**Ditta richiedente: RICHIEDENTI: " "SOCIETA' VALECO S.R.L."**

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

| Nominativo | Amministrazione | Qualifica | Delega | Firma |
|---|---|---|---|---|
| GB VOZZOLLA | xVI COMUNE STELLA | GEOLOGO | | |
| M. PANARISCOVA | | TECNICO DI L | | |
| M SCOCCA | VALECO SRL | | | |
| P. Borgese | COMET Rap. DIPENDENTI | DIP. | | Borgese |
| DANILO DELFINO | COMUNE STELLA | RESP. AREA TECNICA | | |
| Carlo Masio | Comune di Stella | Istruttore Tecnico | | |
| Giuseppe MANNI | IRETI S.p.A | Referente Tecnico | SI | |
| Attilio AGOSTO | " | " | | |
| Franco Freccero | Comune di Stella | assessore | | |

PROT. RT008873-2018-P DEL 06-06-2018

IRETI

(B)

Spett.le
**COMUNE DI STELLA (SV)**
**Sportello Unico attività Produttive**
*Località Rovieto Superiore, 3- Frazione San Giovanni*
*17044 STELLA (SV)*
*e-mail:* info@comune.stella.sv.it
*pec:* info@comunestella.legalmail.it

**OGGETTO: SUAP 83/17 – "RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA EX CAVA CRIVEZZO" - Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e art . 10 L.R. 10/2012 e ss. mm. ed ii. – Forma simultanea in modalità sincrona – Indizione – Convocazione Prima Riunione. Ditta richiedente: "SOCIETA' VALECO S.R.L.**

**Delega per la partecipazione alla seduta del 19 Giugno 2018**

Il sottoscritto ing.Fabio Giuseppini, Amministratore Delegato della Società IRETI S.p.A.

DELEGA

il Per. Ind. Giuseppe Manni a rappresentare questa Società alla Conferenza di Servizi in oggetto.

Distinti saluti.

IRETI S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(Ing. Fabio Giuseppini)

Comune di Stella Prot. n 0006362 del 07-06-2018 in arrivo

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0708588

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

M. Prot. 6438 del 8/6/18

(C)

**PROVINCIA DI SAVONA** Prot. 28526 del 8/6/18

Provincia di savona

**Settore Direzione Generale**

**Servizio Procedimenti Concertativi**

Prot. n.

Prec. n.
(citare nella risposta)

Classifica 002.013.006/21-2018
(citare nella risposta)

Savona, data del protocollo

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
del Comune di STELLA
Località Rovieto Superiore, n. 3
Frazione San Giovanni
17044 STELLA (SV)

**Oggetto: COMUNE di STELLA. Recupero Ambientale e messa in sicurezza ex Cava Crivezzo. Rif. Pratica: SUAP 83/17.**
**Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).**
**Richiedente: Società Valeco S.r.L.**
**Comunicazione di avvio del sub procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e richiesta versamento spese di istruttoria.**

In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., in via del tutto preliminare ad ogni altro atto istruttorio, ivi compresa la valutazione di completezza della documentazione prodotta e l'eventuale richiesta di integrazioni, si comunica quanto segue:

1. in data 31/05/2018 è pervenuta la nota prot. n. 6058 del 31/05/2018 di codesto Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Stella, registrata al protocollo n. 28121, volta ad ottenere il titolo abilitativo per il progetto in oggetto indicato;
2. il presente sub-procedimento è di competenza di questa Provincia, Settore Direzione Generale, Servizio Procedimenti Concertativi ed il progetto di che trattasi sarà oggetto di istruttoria da parte della Conferenza Interna dei Settori di questa Provincia;
3. il Dirigente del Settore è la sottoscritta avv. Giulia Colangelo; il Responsabile del Procedimento è l'arch. Maria Grazia D'Angelo del Servizio Procedimenti Concertativi - e-mail: m.dangelo@provincia.savona.it;
4. gli atti relativi al procedimento in oggetto possono essere visionati presso il Settore Direzione Generale, Servizio Procedimenti Concertativi in Savona, via Sormano, 12 – V piano, il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Per la visione degli atti si invita a concordare un appuntamento con la Segreteria del Servizio Procedimenti Concertativi al n. 019 8313328.

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it / protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente del Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

avv. Giulia Colangelo
arch. Maria Grazia D'Angelo (tel. 019 8313328)
m.dangelo@provincia.savona.it
giovedì – ore 15.30/17:30

Al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio, come stabilito dalla D.G.P. n. 217 del 12/12/2011 "*Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente.*", il proponente dovrà provvedere al pagamento, a titolo di concorso spese di procedimento, dell'importo di **€ 800,00**, comprensivo di tutti gli endo-procedimenti di competenza di questa Provincia eventualmente attivabili in seno al procedimento di che trattasi.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della presente, indicando nella causale "spese di procedimento – Classifica 002.013.006 Pratica n. 21/2018 – cap. 17703" e potrà avvenire, in alternativa, mediante:

a) Servizio on line tramite il sito Internet della Provincia di Savona (Sezione Servizi on-line, pagamenti on-line, Servizio Web XPay Cartasì);
b) c.c.p. n. 288175 - Provincia di Savona - Servizio Tesoreria - presso la Banca CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - IBAN IT69M0760110600000000288175;
c) c.c.b. n. 2598290 presso la Banca CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - IBAN IT58A0617510610000002598290.

Con riguardo all'istanza in oggetto indicata e relativamente alla seduta di Conferenza referente prevista in data 19/06/2018 presso la Vostra sede, si fa presente che questa Provincia, per impegni precedentemente assunti, non potrà partecipare alla riunione e si richiede, pertanto, la trasmissione del relativo verbale e della documentazione che verrà nella stessa prodotta.

Per una migliore gestione della pratica e riservandosi di trasmettere il contributo di competenza e/o di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni, si invita a far pervenire la ricevuta del versamento e a citare nelle eventuali comunicazioni il seguente codice di classificazione della pratica "002.013.006/21-2018".

In pendenza del pagamento delle spese di istruttoria l'iter del procedimento rimane sospeso.

Si porgono distinti saluti.

**Il Dirigente del Settore**
*avv. Giulia Colangelo*
(documento firmato digitalmente)

MGD/ml
prat. 4752

(D)

# REGIONE LIGURIA

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**
**VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO**

**Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo**

*Genova,* 8. 6 . 2018

*Prot. n.* PG|2018|166383

*Allegati:*

*Rif.:* *del*

Al
SUAP
del Comune di Stella
*info@comunestella.legalmail.it*

e p.c.

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova
e le Province di Imperia,
La Spezia e Savona
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto:** Comune di Stella (Sv).

SUAP 83/17 – Recupero ambientale e messa in sicurezza ex cava Crivezzo.

**Class. 2018 /G8.9.1/10**
**P. n. 43.509**

Con riferimento alla pratica in oggetto si comunica che allo stato degli atti gli interventi previsti non ricadono in quelli previsti dall'art. 6 della l.r. n.13/2014 e s.m. e pertanto non sussiste la competenza regionale al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.

IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Corinna Artom)

Comune di Stella Prot. n 0006437 del 09-06-2018 in arrivo

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**Settore Attività Estrattive**

Genova, 11 GIU. 2018

Prot. n. PG/2018/167150

Class./Fasc.: 2018/689/3

Allegati: -

P E C

**Oggetto:** Recupero ambientale e messa in sicurezza ex cava "Crivezzo", in Comune di Stella (Savona). SUAP 83/17 – CdS decisoria art. 14 e segg. L. 241/1990 in forma sincrona.

Allo SUAP del Comune di Stella
loc. Rovieto Superiore, 3

17044 STELLA SV
*info@counestella.legalmail.it*

Alla ASL 2 – Savonese
S.C. PSAL
Via Collodi 13

17100 SAVONA SV
*psal@pec.asl2.liguria.it*

All'ARPAL - Direzione Scientifica
c.a. R. M. Bertolotto
Via Bombrini 8

16149 GENOVA GE
*arpal@pec.arpal.gov.it*

All'Amm.ne Provinciale di Savona
Serv. Procedimenti Concertativi
Uff. Viabilità Levante
Via Sormano, 12

17100 SAVONA SV
*protocollo@pec.provincia.savona.it*

Alle Strutture regionali:

- Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
- Al Settore Difesa del Suolo Savona

L O R O S E D I

e, p.c.

Alla Ditta
VALECO S.r.l.
loc. Sansobbia

17044 STELLA SV
*valeco-srl@prontopec.com*

Comune di Stella Prot. n 0006488 del 12-06-2018 in arrivo

Con riferimento all'oggetto si comunica che le aree in parola non sono state oggetto di alcuna autorizzazione regionale all'attività estrattiva e pertanto non risultano agli atti progetti relativi alla messa in sicurezza/rinaturalizzazione del sito. Le stesse non rientrano nelle aree censite dal vigente Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava.

Alla luce di ciò non si ravvisano competenze in capo allo scrivente Settore nell'ambito del pendente procedimento SUAP.

Nel segnalare che, per quanto sopra, l'intervento non trova alcuna relazione con i disposti della l.r.12/2012 e s.m.i. e tantomeno con l'art.17ter invocato nella Vs. nota prot. n. 6058 del 31 maggio 2018, si rimane a disposizione per quant'altro necessario.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dirigente ad interim
(Dott.ssa Gabriella Drago)

Rif.: G. Ghezzi, tel. 010 5485019

GG/gg

Comune di Stella Prot. n 0006488 del 12-06-2018 in arrivo

(F)

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE*

***Settore Ecologia***

Genova, 14/06/2018

**Prot. n.** PG/2018/170664

Classif./Fasc. 2017/G13.9.4/7

Allegati

Oggetto: **SUAP 83/17 – "RECUPERO AMBINETALE E MESSA IN SICUREZZA EX CAVA CRIVEZZO" – Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e art. 10 L.R.. 10/2012 e ss.mm.ii – Indizione della prima riunione.**

**COMUNE DI STELLA**
**info@comunestella.legalmail.it**

**e p.c.**

**ARPAL Dipartimento Savona**
**arpal@pec.arpal.gov.it**

Comune di Stella Prot. n 0006643 del 14-06-2018 in arrivo

Con riferimento alla nota prot. 6058 del 31 maggio 2017 di pari oggetto, appare doveroso premettere una precisazione circa le competenze di questo Settore.

Come noto, infatti, gli artt.14 e successivi della legge n.241/1990 disciplinano l'istituto della Conferenza di servizi, quale strumento a servizio delle amministrazioni per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi.

In particolare, la conferenza viene indetta dall'amministrazione procedente per acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati delle diverse amministrazioni interessate.

In relazione a quanto precede si riportano di seguito le competenze del Settore Ecologia onde garantire il contributo necessario in ambito di Cds:

a) le bonifiche dei siti inquinati,

b) l'inquinamento dell'aria (emissioni in atmosfera)

c) gli inquinamenti fisici (elettromagnetismo, acustica).

In particolare:

- per quanto attiene al punto a) le competenze regionali *de quibus* sono relative al rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti per le bonifiche di siti inquinati di interesse regionale, di cui all'art.4 della l.r. n.10/2009, per i quali il Settore convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art.9 della legge regionale stessa;

- per quanto attiene i punti b) e c) non risulta alcuna competenza autorizzativa o di assenso comunque denominato in capo alla struttura.

Ciò significa che il Settore Ecologia parteciperà alle Conferenze di servizi convocate ai sensi dell'art.14 e seguenti della legge 241/1990 relativamente alle competenze di cui sopra.

A carattere generale, si richiama la necessità che la progettazione di ricomposizione e riqualificazione di aree degradate quali ex siti estrattivi con materiale alloctono sia sempre sviluppata a partire da una approfondita conoscenza delle condizioni idrogeologiche e geochimiche delle aree oggetto d'intervento.

Anche per il caso in esame, pertanto, al di là di quanto consentito in termini generali dalle norme di settore, si raccomanda che l'amministrazione comunale, anche con il supporto di ARPAL, provveda a richiedere un'indagine preliminare sullo stato di qualità delle matrici ambientali, lo studio delle possibili interazioni tra i materiali abbancati e le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo ed il sottosuolo, un sistema di monitoraggio ambientale e un dettagliato programma delle modalità di gestione dei prodotti e sottoprodotti in ingresso al cantiere con il fine di garantirne la rintracciabilità ed il controllo.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE

Dott.ssa Cecilia Brescianini

Comune di Stella Prot. n 0006643 del 14-06-2018 in arrivo

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente Dott. EG De Stefanis (0105485818)

(4)

**REGIONE LIGURIA**

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE TERRITORIO

**SETTORE URBANISTICA**

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS**

*Genova,* 14.6.2018

*Prot. n.* ***PG/2018/*** 171134

*Allegati:* ===

*pratica:* ***4455***

*Fascicolo:* ***72/2018***

**Al COMUNE DI STELLA**

**Località Roviero Superiore 3**

**17044 STELLA (SV)**

Comune di Stella Prot. n 0006723 del 16-06-2018 in arrivo

**Oggetto: Comune di STELLA (SV)**

Conferenza di Servizi inerente procedimento SUAP ai sensi ai dell'art. 10 comma 3 della LR 10/2012 e s.m e i. relativa al progetto recupero ambientale e messa in sicurezza ex cava Crivezzo

Con riferimento alla conferenza di servizi convocata per il giorno **19.6.2018** per l'illustrazione dell'intervento indicato in oggetto si comunica quanto segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali si è potuto verificare che trattasi intervento volto al recupero ambientale e alla messa sicurezza di sito interessato di una cava dismessa mediante abbancamento di materiali inerti e il ripristino finale del versante.
Sotto il profilo urbanistico-territoriale si è rilevato che l'ambito di intervento è assoggettato alla seguente disciplina:

1 -in parte prevalente zona agricola boschiva **E3** (art.22 NdA) e zona **ANI-MA** (Aree Non Insediate in regime di Mantenimento) del vigente PTCP (art. 52 NdA);

2 - in parte minore in zona agricola di protezione naturale **E4** (art.23 NdA) con richiamo anche della disciplina di tutela del Piano del Parco del Beigua e in zona **ANI-CE** (Aree non Insediate in Regime di Conservazione) del vigente PTCP (art. 51 NdA);

Dall'analisi degli interventi in progetto si è riscontrato che nella zona **E3**, che occupa sostanzialmente la totalità dell'area di intervento, sono esplicitamente ammessi interventi di ricomposizione paesistica con l'osservanza delle indicazioni del PTCP sotto il profilo vegetazionale, botanico e forestale.

Per quanto attiene all'area di intervento ricadente in zona **E4** si rileva che la stessa sia riferita alla zona sommitale della ex cava che, secondo quanto indicato in progetto, non risulta interessata da particolari opere di riempimento se non da sistemazioni di raccordo con la soprastante area naturale protetta sulla quale l'Ente Parco potrà, se necessario, esprimere le valutazioni di competenza..

Ciò premesso, si ritiene che sotto il profilo urbanistico- territoriale gli interventi possono essere ritenuti conformi con la disciplina urbanistico-territoriale operante nell'ambito interessato.

Dal punto di vista ambientale , preso atto che nella fattispecie in esame non è configurabile una variante urbanistica poiché le opere in progetto risultano ammissibili sotto tale profilo, né l'intervento è configurato come PUO o SUA, non si rilevano i presupposti per l'attivazione delle procedure di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r.n.32/2012 e s.m.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Settore Pianificazione Territoriale e VAS

(Arch. Dino Biondi)

IL DIRIGENTE

Settore Urbanistica

(Arch. Antonio Gorgoni)

Comune di Stella Prot. n 0006723 del 16-06-2018 in arrivo

(H)

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE*

***Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile***

Genova, 15/6/2018

**Prot. n. PG/2018/0172137**

Allegati: -

**n. rif. Escl./Assogg. Com. Stella**

*Class./Fasc. 2018/G13.17.3/2*

Oggetto: Progetto recupero ambientale e messa in sicurezza ex Cava Crivezzo – Conferenza di servizi decisoria ai sensi art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e art. 10 L.R. 10/2012 e ss.mm.ii. – Forma simultanea in modalità sincrona – Convocazione prima riunione.

Proponente: Società VALECO srl

**INVIO PEC**

Al Comune di Stella
Sportello Unico
ufficiotecnico@comunestella.legalmail.it

E p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

All'Amministrazione Provinciale di Savona
Serv. Procedimenti Concertativi
Uff. Viabilità Levante
protocollo@pec.provincia.savona.it,

All'ARPAL Dip. Savona
arpal@pec.arpal.gov.it

Alla VALECO s.r.l.
valeco-srl@prontopec.com,

Al Geom. Maurizio Passalacqua
maurizio.passalacqua@geopec.it

Alle strutture Regionali:

Pianificazione Territoriale e VAS

Urbanistica

Ecologia

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Difesa del suolo Savona e Imperia

Attività Estrattive

LORO SEDI

Con riferimento alla nota del Comune di Stella (SV) prot. 6058 del 31/5/2018, assunta al protocollo della Regione con il n. PG/2018/158614 il 1/6/2018, e alla nota del Settore scrivente n. PG/2018/166407 del 8/6/2018, con la presente si comunica che, da un esame più approfondito della documentazione resa disponibile dal Comune di Stella, è risultato che il progetto proposto prevede anche la reinalveazione di un tratto del Rio Giglio Rosso mediante realizzazione di nuovi argini in rilevato ed opere di difesa spondale.

Pertanto, alla luce del parere del MATTM sul campo di applicazione del punto 7, lett. o) "Opere di canalizzazione dei corsi d'acqua" dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., disponibile sul sito Ambiente in Liguria nella sezione dedicata alla VIA, e alla luce delle indicazioni puntuali di cui alla DGR n. 59/2018, si comunica che il progetto in oggetto ricade nel campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA e pertanto deve essere sottoposto alla procedura di verifica screening, rettificando quanto comunicato con la nota precedente sopra citata.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

FL/fl

Settore VIA e sviluppo sostenibile - Via D'Annunzio 111 – 16121 Genova – Tel. 010 54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it, via.certificata@cert.regione.liguria.it
E-mail: via@regione.liguria.it, francesca.lupino@regione.liguria.it

PG/2018/173845 SV

I

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Savona, 15/06/2018*

*Prot. n.*_____
*Allegati: 1*

*Class* ***G13.12.7***

*fasc.* ***73-2018***

*Pratica* ***239***

**SETTORE:** **DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA**

Oggetto: **SV - Comune di Stella _ SUAP 83/17 - Recupero ambientale e messa in sicurezza ex cava Crivezzo - Valeco srl**

**Avvio procedimento con richiesta integrazioni**

Comune di Stella

p.c.

Alle strutture regionali:

- Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
- Settore attività estrattive
- Settore VIA
- Settopre Ecologia
- Settore Urbanistica
- Settore Pianificazione Territoriale VAS
-

In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. si comunica quanto segue:

1. in data 1/06/2018 è pervenuta la nota di codesto Comune registrata al protocollo n. PG/2018/158614 , volta ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo per le opere in oggetto indicate;
2. il presente sub-procedimento è di competenza di questo Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia _ Sezione di Savona;
3. il Dirigente del Settore e Responsabile di Procedimento è il sottoscritto arch Enrico Pastorino; il referente per la pratica é l'arch. Grazia Mingozzi;

gli atti relativi al procedimento in oggetto possono essere visionati presso il Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia, Corso Italia, 3 – 1 piano. Per la visione degli atti si prega di concordare un appuntamento con il referente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Dirigente: arch. Enrico Pastorino tel. 0195488363 E-mail: enrico.pastorino@regione.liguria.it

Sede di Savona – Corso Italia, 3 - 17100 – Savona

Referente: arch. Grazia Mingozzi tel. 010/5488175_ E-mail: grazia.mingozzi@regione.liguria.it

A fronte della documentazione prodotta si rileva quanto segue:

**Aspetti di carattere idraulico** (PACI_mail_14/06/2018):

*si rileva la completezza della documentazione agli atti, così come la soluzione operativa proposta che rappresenta una scelta tecnica conforme e non in contrasto con le vigenti norme (Normativa di Piano e R.R. 3/2011). In particolare si prevede la reinalveazione di un già esistente corso d'acqua all'interno dell'originale sedime demaniale a seguito del fatto che, in precedenti lavorazioni di cava, parte del tracciato risulta andato perso e parte disancorato dallo stesso. Per tale operazione viene quindi previsto l'abbancamento di un certo quantitativo di materiale atto alla formazione dell' alveo ricostituito, fino ad una quota tale da garantire il corretto raggiungimento dei franchi previsti da Norma.*

*Gli ulteriori abbancamenti di terreno, non propedeutici alla reinalveazione dell'alveo, bensì al raggiungimento degli obiettivi aziendali del soggetto proponente, risultano ascrivibili alla fattispecie di "nuova edificazione" e verranno realizzati all'esterno della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dal limite dell'alveo come rettificato. Anche tali operazioni, in senso strettamente normativo idraulico, risultano conformi e non in contrasto con le vigenti disposizioni.*

*In conclusione, per quanto ai soli fini idraulici, l'intervento risulta autorizzabile ai sensi del RD 523/1904, salvo la necessità di acquisire istanza di concessione demaniale (da formalizzare già nell'ambito del presente procedimento di Conferenza dei Servizi) per quanto alla realizzazione dell'attraversamento previsto a progetto.*

*Quanto sopra salvo la verifica di ammissibilità, da parte degli uffici competenti, dell'intervento proposto nel suo complesso per quanto alla fascia di pericolosità geomorfologica Pg3a entro cui l'intervento s'inserisce.*

**Aspetti di carattere geomorfologico** (PACI mail 15/06/2018):

*In merito alla pratica in oggetto, per quanto attiene la compatibilità con la norma di Piano di Bacino – assetto geomorfologico* ***si resta in attesa della documentazione tecnica concordata per vie brevi*** *con i progettisti nel corso dell'incontro richiesto dai tecnici del Settore scrivente e svoltosi in data 15/06/2017 presso nostri uffici;*

**Si significa che quanto sopra richiesto rappresenta completamento della documentazione necessaria al proseguimento dell'iter e non "richiesta di integrazioni", pertanto i termini prescritti dalla vigente normativa rimangono sospesi.**

Si anticipa che, in applicazione della DGR n. 1113/2017, sulla base delle competenze attestate in capo allo scrivente settore sarà richieste al proponente di provvedere al pagamento delle relative spese di procedimento.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Ufficio Territoriale_Sezione di Savona: **G13.12.7/73-2018 Pratica n. 239**

Si porgono distinti saluti

**IL DIRIGENTE**
***(Arch. Enrico Pastorino)***

*EP/gm*_prat. _239