


SEZIONE CC



STATO DI FATTO




PROGETTO




RAFFRONTO


demolizioni
costruzioni




SEZIONE DD: invariata




SEZIONE EE: invariata



MURO SEZIONE A-A



MURO SEZIONE B-B



MURO SEZIONE C-C

CARPENTERIA MURI TIPO

CARICHI

SOVRACCARICO ACCIDENTALE SU TERRENO : stradale: 2000 kg/mq

NOTE

- Verificare tutte le misure in loco
- Le quote altimetriche sono espresse in metri
- Le quote planimetriche sono espresse in centimetri

MATERIALI

CALCESTRUZZO:	
CLASSE DI ESPOSIZIONE UNI EN 206-1 UNI 11104	XC2
CLASSE DI RESISTENZA	C25/30 Rck≥30 MPa
SLUMP	S3
DIMENSIONE MAX INERTE	20mm
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO	300 kg/mc
RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO	0.60
COPRIFERRO MINIMO	3cm

ACCIAIO PER ARMATURE

Acciaio B450C

Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}=450MPa

COMUNE DI BORGHETTO S.S.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI EDIFICI CIVILE ABITAZIONE
in attuazione dello S.U.A. di iniziativa privata
Zona C2 del vigente P.R.G.
località Cianastri

STATO DI FATTO - PROGETTO DEFINITIVO tavola **D3**

oggetto	SEZIONI DI PROGETTO C-D-E - CARPENTERIA MURI				
1	sett.'16	definitivo	PIZZO	L.ROMANO	
0	26.09.16	prima emissione	PIZZO	L.ROMANO	L.ROMANO
rev.	data	oggetto revisione	redatto	contr.	approv.
scala	1:100				
file	\\StudioRomano\Clienti\ABDC Quattro\da Boschetti 04 marzo 2016\Tavole x pratica idraulica.dwg				
commessa	00.000		DATA	settembre 2016	

Timbro e firma

Progettazione **Studio Associato Romano**

arch. Paolo ROMANO Ordine Architetti Savona n.13
ing. Luca ROMANO Ordine Ingegneri Savona n.963
viale Martiri della Libertà 68a/6 17031 ALBENGA (SV)
C.F. e P.IVA 01070360092
tel. 0182-50436 fax. 0182-558968 e-mail: info@studioromano.org