Villanova d'Albenga, 15 settembre 2020

Spett.li
PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Autorizzazioni Ambientali
protocollo@pec.provincia.sv.it

ARPAL
Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore AIA e Grandi rischi
arapal@pec.arpal.liguria.it

e p.c.
ARPAL - Dipartimento di Savona
Regione Liguria
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

Comune di Villanova d'Albenga
Via Albenga 46
17038 Villanova d'Albenga (SV)

e p.c.
Regione Liguria
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

Oggetto: Stato autorizzativo impianto rifiuti Baseco S.r.l.- via Roma 139 – Villanova d' Albenga. Prot. Provincia di Savona N.0025547/2020 - Vista la nota ARPAL prot. 11202 del 04/05/2020, nella quale l'Agenzia richiedeva a Baseco S.r.l. informazioni in merito alla giacenza media giornaliera e giacenza massima registrata in impianto dei rifiuti pericolosi.

Spett.li Enti,
Vista la nota Arpal prot. n. 11423 del 05/05/2020, trasmessa alla Provincia di Savona con prot. n. 23337 del 5/5/2020, nella quale viene segnalato che per l'impianto, la quantità massima istantanea di rifiuti pericolosi stoccati, attualmente autorizzati, risulta superiore al limite di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e smi "*accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel*

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

luogo in cui sono generati i rifiuti"; gli impianti che superano la soglia di applicabilità delle 50 tonnellate, devono dotarsi di Autorizzazione Integrata Ambientale, con la presente siamo a comunicare quanto segue:

- All'oggi la scrivente intende proseguire le attività con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; a tale scopo si riportano nella seguente tabella i quantitativi dei singoli gruppi di rifiuti, ridotti al fine di garantire che la capacità istantanea del singolo rifiuto non superi le 49.5 ton (per comodità di lettura le modifiche sono riportate in giallo). In ogni caso la somma di tutti i rifiuti speciali pericolosi presenti non eccederà, in caso di stoccaggio contemporaneo all'interno dell'impianto di più tipologie di rifiuti speciali pericolosi, il massimo tonnellaggio previsto, pari a 49,5 ton.

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
GR 1	150101	imballaggi di carta e cartone	R13 R3	4000	150	250	cumulo AREA A (#) cassoni AREA E (#)
	200101	carta e cartone					
	150105	imballaggi compositi	R13 R12 R3				
	150106	imballaggi in materiali misti					
GR 2	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce101111	R13	-	30	40	cumulo **AREA D(#)** cassoni **AREA E(#)**
	150107	imballaggi di vetro					
	160120	Vetro					
	170202	Vetro					
	191205	Vetro					
	200102	Vetro					
GR 3	100210	scaglie di laminazione	R13		100	80	cassoni **AREA E(#)**
	100299	rifiuti non specificati altrimenti					
	100899	rifiuti non specificati altrimenti					
	110501	zinco solido					
	110599	rifiuti non specificati altrimenti					
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi					
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi					
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi					
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi					
	120199	rifiuti non specificati altrimenti					
	150104	imballaggi metallici					
	160117	metalli ferrosi					
	160118	metalli non ferrosi					
	170401	rame, bronzo, ottone					
	170402	Alluminio					
	170403	Piombo					
	170404	Zinco					

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
	170405	ferro e acciaio					
	170406	Stagno					
	170407	metalli misti					
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
	191203	metalli non ferrosi					
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117					
	191202	metalli ferrosi					
	200140	Metalli					
GR 4	160122	componenti non specificati altrimenti	R13		20	90	cassoni **AREA E(#)**
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 160213					
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15					
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso					
GR 5	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 R12	2500	100	150	cumulo **AREA A(#)** cassoni **AREA E(#)**
	070213	rifiuti plastici					
	070299	rifiuti non specificati altrimenti					
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici					
	160119	Plastica					
	160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce16 03 05					
	150102	imballaggi di plastica					
	170203	Plastica					
	191204	plastica e gomma					
	200139	Plastica					
GR 6	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 D15		250	325	cumulo **AREA D(#)** cassoni **AREA E(#)**
	170101	Cemento					
	170102	Mattoni					
	170103	mattonelle e ceramiche					

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce170106					
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01					
	170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01					
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03					
	170504	Terra e rocce, diverse da quelle della voce 170503*					
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03					
GR 7	191208	Prodotti tessili	R13 D15 R12		15	30	cassoni **AREA E(#)**
	200110	Abbigliamento					
	200111	Prodotti tessili					
GR 8	030101	scarti di corteccia e sughero	R13 R12 R3	2000	100	240	cassoni/ cumulo **AREA E(#)**
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104					
	030199	rifiuti non specificati altrimenti					
	150103	imballaggi in legno					
	170201	Legno					
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					
	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					
GR 9	160103	pneumatici fuori uso	R13		30	90	cassoni **AREA E(#)**
GR 10	200125	oli e grassi commestibili	R13		2	2	cisternette 1 m3 fusti metallici 200 l **INTERNO: PT-AREA B(#)**
GR 11	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13		40	70	cassoni **AREA E(#)**
	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
	020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima					
	020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche					
	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					
	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense					
	200302	rifiuti dei mercati					
GR 12	200201	rifiuti biodegradabili	R13 R3	1000	100	120	cassoni / cumulo **AREA E(#)**
GR 13	200307	rifiuti ingombranti	R13 R12	1000	100	150	cumulo **AREA A(#)** cassoni/ cumulo **AREA E(#)**
	200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti					
GR 14	130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13		10	12	Cisternette 1 m3 /fusti metallici 200 l **INTERNO : PT-AREA B(#)**
	200126*	oli grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125					
GR 15	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13		20	120	cassoni **AREA E(#)**
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					
GR 16	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	R13		20	120	cassoni **AREA E(#)**
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi					
GR 17	160601*	batterie al piombo	R13		10	15	contenitore plastica **INTERNO : PT-AREA B(#)**
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
GR 18	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13		1	5	cassonetti metallo **INTERNO : SOPPALCO (#)**
GR 19	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15 R13		9	24	cartone su pedana/big bag **INTERNO: SOPPALCO (#)**
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215					
GR 20	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15 R13		10	20	fusto/big bag su pedana **INTERNO : PT-AREA B(#)**
	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti					
GR 21	160708*	rifiuti contenenti oli	D15 R13		10	10	cisternette big bag 1 m3 **INTERNO PT(#) AREA B(#)**
~~GR 22~~	~~170604~~	~~materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03~~	~~D15 R13~~		~~+5~~	~~60~~	~~Cassoni AREA E(#)~~
GR 23	080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15		10	10	fusto plastica/metallo,big bag pedana **INTERNO : PT-AREA B(#)**
	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11					
	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					
	200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127					
GR 24	130802*	altre emulsioni	D15		10	10	Cisternette $1m^3$ fusti **INTERNO : PT-AREA B(#)**
	161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01					

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
GR 25	150106	imballaggi in materiali misti	D15		20	60	cassoni **AREA E(#)**
GR 26	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	100	15	45	bigbag fusti pedana **INTERNO: SOPPALCO/ PT-AREA B (#)**
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D15 R13 R12				cumulo **AREA A(#)** cassoni **AREA E(#)** big bag/fusti su pedana **INTERNO: SOPPALCO/ PT-AREA B(#)**
GR 27	170601*	materiali isolanti, contenenti amianto	D15		15	30	bigbag/ pedana **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 28	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15		10	30	bigbag/ pedana **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 29	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	D15		49,5	49,5	bigbag/ pedana **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 30	180108*	medicinali citotossici e citostatici	D15		10	15	cartone su pedana/ big bag **INTERNO: PT-AREA B(#)**
	200131*	medicinali citotossici e citostatici					
	180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce18 01 08	D15				cartone su pedana /big bag **INTERNO : PT-AREA B(#)**
	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce20 01 31					
GR 31	200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	D15 R13		6	6	Big bag pedana o cassonetto **INTERNO : PT-AREA B(#)**

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
GR 32	200304	fanghi delle fosse settiche	D15		10	10	cisterna **AREA E(#)**
GR 33	200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque discarico	D15		10	10	cisterna **AREA E(#)**
GR 34	061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	D15 R13		2	2	fusti/bigbag pedana **INTERNO : SOPPALCO (#)**
GR 35	080121*	residui di pittura o di sverniciatori	D15		2	2	fusti/bigbag pedana **INTERNO : SOPPALCO/ PT-AREA B(#)**
GR 36	080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15		2	2	cisternette 1 m^3/ fusti metallici 200 l/ big bag **INTERNO: PT-AREA B(#)**
GR 37	080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15		2	2	Cisternette 1m3 / fusti metallici 200l/big bag **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 38	130105*	emulsioni non clorurate	D15		3	3	Cisternette 1 m3 / fusti metallici 200 l **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 39	160107*	filtri dell'olio	D15 R13		2	2	fusti/big bag pedana **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 40	160113*	liquidi per freni	D15 R13		2	2	Cisternette 1 m^3 / fusti metallici 200 l/ big bag **INTERNO : PT-AREA B(#)**

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853

Gruppo	Codice CER Rifiuto	Descrizione rifiuto	Operazione	Potenzialità massima impianto ton/anno	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Stoccaggio massimo istantaneo m^3	modalità stoccaggio
GR 41	160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15		2	2	Cisternette 1 m^3 / fusti metallici 200 l/ big bag **INTERNO : PT-AREA B(#)**
GR 42	180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15		15	90	semirimorchio frigo **AREA E(#)**

- Si precisa che le attività di ritiro svolte dalla scrivente avvengono per campagne, al fine di minimizzare i costi di logistica e conseguentemente gli impatti ambientali indiretti derivanti dalla movimentazione dei rifiuti; risulta quindi impossibile stabilire apriormente quali dei rifiuti pericolosi concorreranno a comporre il quantitativo complessivo massimo istantaneo di 49,5 ton.

  Al fine di eliminare il rischio di superare il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi presenti presso l'impianto (49,5 ton), l'azienda ha implementato funzionalità del proprio software gestionale.

  Il software in essere presso l'azienda, denominato Progetto Win Sm@.R.T.® Evo, presenta infatti diverse funzionalità per la gestione amministrativa, economica e organizzativa della movimentazione dei rifiuti; in particolare la gestione ed controllo della movimentazione da un punto di vista di Compliance normativa è realizzata attraverso i Moduli "Fiscale" e "Stoccaggio Avanzato", moduli che si integrano completamente con tutta la restante produzione.

  L'ossatura di tutto il sistema Win Sm@.R.T.® Evo è il modulo denominato "Fiscale"; permette l'identificazione e la costruzione della base di dati su cui si impernia la gestione degli adempimenti amministrativi inerenti lo smaltimento/recupero dei rifiuti.

  Il Modulo "Stoccaggio Avanzato" ha, invece, insite funzioni che consentono di "mappare" le aree predisposte allo stoccaggio/trattamento/lavorazione dei rifiuti e di indicare, movimento per movimento, la zona specifica di stoccaggio all'interno dell'impianto.

  I conferimenti vengono gestiti attraverso l'assegnazione di un numero identificativo di partita a ciascuno di essi; in tal modo viene garantita, in tempo reale, la rintracciabilità del singolo conferimento sia all'interno dell'impianto sia dopo che esso sia stato avviato ad una successiva fase di lavorazione.

  Attraverso il software è possibile quindi, ai fini del controllo dello stoccaggio:

- Gestire le zone autorizzate in impianto associando a tali aree (fisiche o logiche) un elenco di codici CER autorizzati ad essere stoccati/lavorati nelle diverse aree con le relative operazioni di recupero/smaltimento previste dall'autorizzazione.
- Controllare la soglia di stoccaggio di rifiuti presenti nelle diverse aree con avviso di raggiungimento soglia di controllo (impostabile dall'Utente) e raggiungimento limite previsto dalle autorizzazioni sia come quantitativo per singola zona che come limite complessivo d'impianto (giornaliero, annuale, ...).
- Gestire la tracciabilità delle operazioni di recupero/smaltimento effettuate con catena di operazioni: "ingresso - > uscita" o "uscita -> ingresso" e relativa catena di lavorazioni eventualmente effettuate.

All'atto della registrazione di un movimento il software effettua un controllo (oltre a quelli di coerenza del movimento rispetto alle autorizzazioni dei soggetti previsti nel formulario rispetto al CER movimentato) inerente:

- Coerenza tra zona di stoccaggio prevista nel movimento e CER in ingresso
- Coerenza operazione di recupero/smaltimento previsto nella zona di stoccaggio e quanto riportato nel documento di accompagnamento dei rifuti
- Controllo limite di soglia previsto per zona/impianto (sia di prossimità che di raggiungimento)

In tal senso impostando la soglia massima di stoccaggio istantaneo al valore di 49,5 ton, si ha un immediato alert in caso di incongruenze di sorta o avvicinamento ai limiti quantitativi impostati nel software, già in fase di prenotazione del viaggio, impedendo la possibilità di accettare rifiuti pericolosi eccedenti le quantità istantanee.

Sarà analogamente possibile, per gli Enti preposti, in fase di controllo, verificare in tempo reale il rispetto dello stoccaggio istantaneo di rifiuti speciali pericolosi.

Si richiede inoltre:

1. Lo spostamento dei rifiuti di cui al CER 180103* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni dall'area definita" (§ GR 42 in autorizzazione) – dall'area Area E, dove sono stoccati in un semirimorchio frigo, ad una nuova area, identificata all'interno di capannone ad uso industriale contiguo all'attività della Baseco Srl, sito in Via Roma 141.
   A tale scopo si allega Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)

2. Inserimento attività [R12] per i rifiuti di cui ai CER 191208 - Prodotti tessili, CER 200110- Abbigliamento e CER 200111 Prodotti tessili – tale richiesta nasce dalla necessità di ottimizzare logistica della gestione rifiuti riducendo numero di viaggi per la relativa movimentazione(§ riferimento parte sottolineata azzurro in tabella);

3. In riferimento alla precedente PEC del 16.10.2019, si richiede infine evidenza della possibilità di gestire i rifiuti di cui al CER 170604 "materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603" precedentemente inseriti nel gruppo 22 dell'appendice 1 del provvedimento AD 2019/2086 del 03/06/2019, all'interno del

gruppo 6, in quanto trattasi di rifiuti da attività di demolizione (§ riferimento parte sottolineata verde in tabella).

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Baseco S.r.l.

BASECO S.r.l.
Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga (Sv) – Italia
P.IVA/C.F. 01592240095 • Capitale Sociale € 50.000 i.v.
www.baseco.it • info@baseco.it
Tel +39.0182.580.158 • Fax +39.0182.583.853