Elementi di biodiversità nel tratto terminale del Rio Garibaldo

(da confluenza col T. Graveglia a campo sportivo Concenti)

PARTE II

Documentazione fotografica per siti di rilevamento

Sito 1



Confluenza Garibaldo-Graveglia



T Graveglia c/o confluenza



Bidens frondosa (alloctona diffusa)



Carota selvatica e cetoniella



Onycogomphus forcipatus unguiculatus



Platycnemis pennipes su *Mentha aquatica*

	
Pyronia tithonus su *Mentha aquatica*	Cavedani adulti

Sito 2

	
Tratto in copertura superiore	Tratto in copertura inferiore
	
Anguilla	Nido di ballerina gialla o bianca

Sito 3



Panoramica alveo Rio Garibaldo presso Conscenti sovrastato da Arundo in sponda dx



Carex pendula + *Iris graminea*



Asplenium sp (2 specie) e *Marchantia sp*



Bombus terrestris (maschio)





Lasioglossum sp su *Mentha aquatica*

	
Giovani ciprinidi morti	Usignolo del Giappone

Sito 4



Calopteryx virgo meridionalis maschio sopra ultima pozza del tratto

	
Cepaea hortensis	*Thyris fenestrella*
	
juv vaironi barbi e gerride (pozza del sito 4)	juv ciprinidi pozza inferiore sito 4
	
Gerridi	Giovani vaironi
	
Salamandrina di Savi neometamorfosata	Bianconi, l'individuo di dx scaccia l'altro



Corteggiamento di *Calopteryx haemorroidalis*



Sito 5



Stazione di *Petasites sp* all'inizio del sito 5



Papavero associato a *Polygonum persicaria*

	
Greto del Garibaldo tra robinieto e canneto	Libellula depressa femmina
	
Habitat riproduttivo di Salamandrina	Larva di Salamandrina di Savi (ca 1,2cm)
	
Giovani ciprinidi nell'unica pozza del sito 5	Giovane barbo comune e vaironi

Sito 6



Canneto di bamboo



Sepiana sepium





Sopra:2 foto scattate in ore diverse alla buca del sito 6; sotto banco di ciprinidi







Immagini varie della concentrazione di vaironi (e pochi altri pesci) nella buca del sito 6





Sito 7



Vista quasi totale del sito 7



Stazione di *Artemisia verlotiuorum* e carota selvatica

	
Cupido alcetas su *Mentha sp*	Vanessa atalanta

Sito 8

	
Sito 8 (tratto inferiore in secca)	Menta d'acqua sul greto asciutto
	
Nido in disuso di passeriforme ND	Vaironi nelle lame d'acqua del sito 8; le chiazze chiare sono scarti alimentari