CARTA DEGLI HABITAT: SCHEDA DI RILIEVO

SCHEDA RILIEVO HABITAT	gg/mm/aa 11-8-2017	n° 1/2017 Com staz Rochhetta N.
SIC : fuori area SIC	Comune Pigna	Località Mulino Rio Carne
Coord. Est 7°39'14",70	Coord.Nord 43°56'12",38	Altitudine 387 mt
Area visionata mq 1.000	Esposiz.Versante alveo	Inclinazione in gradi 5°

STRATO ARBOREO > 3 mt		Altre specie legnose < 3 mt inclusa rinnovazione specie arboree	
Copertura complessiva piante arboree in %	50	Copertura complessiva delle altre specie legnose < 3mt in %	30
Altezza Media in mt	8	Altezza Media in mt	1,5
strato arboreo > 3 mt Indicare la Copertura se almeno 5% oppure indicare Sporadica con +	% Opp +	rinnovazione di specie arboree Indicare la Copertura se almeno 5% oppure indicare Sporadica con il simbolo +	% Opp +
Alnus glutinosa	20	Alnus glutinosa	+
Salix Alba	5	Salix alba	+
Salix eleagnus	5	Populus tremula	+
Betula pendula	5	Fraxinus excelsior	+
Fraxinus excelsior	5	specie arbustive (Es:Arbutus unedo, Corylus avellana, Cornus sp., Crataegus sp., Erica sp., Ilex aquifolium, Juniperus sp., Laburnum anagyroides, Phillirea sp., Pistacia sp., Pyrus sp., Rhamnus alaternus, Salix sp., Sambucus sp., Spartium junceum, Tamarix sp. , Taxus baccata, Viburnum tinus) Indicare la Copertura se almeno 5% Oppure indicare Sporadica con +	% Opp. +
Ostrya carpinifolia	+		
Quercus pubescens	+		
Prunus avium	+		
Populus tremula	+		
Ostrya carpinifolia	+		
Tilia cordata			
Superficie percorsa dal fuoco SI/NO	no		
Se percorsa dal fuoco indicare se tutta o la porzione in mq rispetto alla superficie visionata		Sambucus nigra	5
		Corylus avellana	10
Se percorsa dal fuoco completare in sede con la data dell'incendio			

Tipologia di bosco attribuita	Codice Habitat Natura 2000 presente sulla Cartografia	Codice Habitat Natura 2000 da proporre per la modifica se diverso da quello segnato sulla Carta degli Habitat (facoltativo) non è un habitat tra quelli tutelati dalla rete natura 2000
FORESTA FLUVIALE ALNETO	Foresta Fluviale ad Alnus Glutinosa e Fraxinus excelsior	



Specie erbacee tipiche dei boschi di querce decidue e orniello	
Nome	Copertura % / +
Arabis sp.	
Buglossoides purpurocaerulaea	
Campanula spp	
Dictamus albus	
Euphorbia sp.	
Lactuca quercina	
Melittis melyssophillum	
Potentilla sp.	
Tanacetum sp	
Viola sp.	

Specie erbacee tipiche dei boschi di castagno	
Anemone trifolia	
Pteridium aquilinum	
Salvia sp	
Teucrium scorodonia	

Specie erbacee tipiche delle foreste ripariali	
Phalaris arundinacea	
Rubus sp. Edera helix	20 5
Saponaria officinalis	

Specie erbacee tipiche delle pinete medit.	
Asparagus acutifolius	
Asplenium onopteris	
Cistus sp.	
Clematis sp.	
Coriaria myrtifolia	
Genista sp.	
Lavandula stoechas	
Lonicera sp.	
Pteridium aquilinum	
Rubia peregrina	
Smilax aspera	
Thimus vulgaris	

Specie erbacee tipiche della faggeta	
Nome	Copertura % / +
Blechnum spicant	
Buphtalmum salicifolium	
Cardamine sp.	
Carex sp.	
Cephalanthera spp	
Epipactis spp	
Euphorbia spp	
Luzula spp	
Platanthera bifolia	
Ruscus aculeatus	
Vaccinium myrtillus	

Specie erbacee tipiche dei querceti sempreverdi	
Asparagus acutifolius	
Asplenium onopteris	
Cytisus sp.	
Lonicera sp.	
Rubia peregrina	
Smilax aspera	
Tamus communis	

Specie erbacee tipiche delle foreste alluvionali	
Angelica sylvestris	
Cardamine spp.	
Carex spp.	
Equisetum sp.	
Geranium sp.	
Geum rivale	
Rumex spp.	

Specie erbacee tipiche dei lariceti	
Calamagrostis sp	
Rhododendron sp.	
Vaccinium sp.	

AM 9

REGIONE CARABINIERI FORESTALE "LIGURIA"
Gruppo Carabinieri Forestali Imperia

VERBALE ACCERTAMENTO E RILIEVI URGENTI

Il giorno undici agosto alle ore 18.30 i sottoscritti Col. Franco Bonechi del Gruppo in intestazione e Brig.Capo D'Annunzio Fiorenzo danno atto di aver proceduto, dalle ore 15.00, a rilevare la vegetazione presente sul Rio Carne, tra il Ponte antico soggetto a vincolo storico-architettonico, fino a 30 mt a monte della scogliera da cui inizia la piccola canaletta di derivazione idrica esistente identificata con coordinate geografiche Lat. 43°56'12",38 Long. 7° 39'14",70, Altitudine mt 387 s.l.m..
Il rilievo è stato effettuato utilizzando la metodologia approvata da Regione Liguria e ARPAL, per il rilievo degli Habitat Forestali affidati in base alla convenzione prima al Corpo Forestale dello Stato e ora ai Carabinieri Forestali.
Dal rilievo eseguito è emerso che la vegetazione riscontrata in tale ambito risulta " *Foresta Fluviale ad Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior*", (come da nomenclatura attribuita nell'Atlante degli Habitat della Liguria), comunemente denominata "Alneto ".

Parte integrante del presente verbale di accertamento risulta la scheda e la documentazione fotografica allegata .

F.I.C.S.

Brig.C. D'Annunzio Fiorenzo

Col.Bonechi Franco

Via Argine Sinistro, 78 – 18100 Imperia Tel.: 0183 499968 - fax: 0183 499943 cp.imperia@forestale.carabinieri.it

All. 9 bis



FOTO: MISURAZIONI ESEGUITE DAI CC FORESTALI DELLE DIMENSIONI DEL TORRENTE.



FOTO: PARTICOLARE DELLE DIMENSIONI DEL RIO COME DA TABELLA ALLEGATA (PROFONDITA' MAX: 0,71 m)



FOTO: PARTICOLARE DELLA FORESTA RIPARIA DI "ALNUS GLUTINOSA"




FOTO: PARTICOLARE DELL'HABITAT DEL GAMBERO DI FIUME "AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES"






FOTO : PARTICOLARE DELLA FORESTA ALLUVIONALE DI "ALNUS GLUTINOSA" E "FRAXINUS EXCELSIOR"





FOTO: PARTICOLARE DELL'HABITAT DEL GAMBERO DI FIUME "AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES".