Comune di Isola del Cantone

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Orsi, 31/20
16043 Chiavari (GE)
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994
☎ +39 0185 370127
+39 0185 368280
b3s@b3s.it – b3s@pec.b3s.it
dott. ing. Sergio Brizzolara – sergio@b3s.it
dott. ing. Stefano Sturla – stefano@b3s.it



interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il corso del torrente Vobbia in località Vobbietta – PRIMO LOTTO

(Piano Assetto Idrogeologico fiume Po – L. 183/89 e ss.mm.ii.)

PROCEDURA ASSOGGETTABILITÀ VIA / SCREENING

(D.Lgs. n° 52/2006 e ss.mm.ii. – art. 19)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

TAV. 01

SCALA varie


STABS 0789


			il Responsabile del Procedimento
	luglio 2020	prima emissione	
REV.	data	motivazione	

questo documento è di proprietà esclusiva – è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione

STRALCIO C.T.R.

Griffoglieto n° 195161 - scala 1:5.000






STRALCIO CATASTO

foglio 32 - comune Isola del Cantone - scala 1:2.000

STRALCIO CARTA DEI DISSESTI

variante al P.T.C. adottata con D.C.M. n°3 del 15/02/2018
P.A.I. fiume Po - scala 1:5.000



LEGENDA CARTA DEI DISSESTI


variante al P.T.C. adottata con D.C.M. n°3 del 15/02/2018
P.A.I. fiume Po

FRANE


Aree interessate da frane attive (Fa)
(pericolosita' molto elevata)


Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi (Acr)
(pericolosita' molto elevata)


Aree interessate da frane quiescenti (Fq)
(pericolosita' elevata)



Aree interessate da frane stabilizzate (Fs)
(pericolosita' media o moderata)

Aree soggette a franosita' superficiale diffusa (Fd)
(pericolosita' moderata)


Aree soggette a deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) – (pericolosita' moderata)


Frane attive non perimetrate
(comma 6, art. 6 delle Norme di attuazione della VBP)

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO


Aree a pericolosita' molto elevata (Ee)

Aree a pericolosita' elevata (Eb)


Aree a pericolosita' media (Em)


Aree inondate dall'evento 2011


Aree inondate dall'evento 2014

Aree a pericolosita' molto elevata non perimetrate (Ee)
(comma 10, art. 6 delle Norme di attuazione della VBP)

STRALCIO C.T.R.

intervento completo - scala 1:2.500

- lotto 1 muratura arginale sponda sinistra
  TRATTO OGGETTO PRESENTE ISTANZA
- lotto 2 muratura arginale sponda sinistra - restante tratto
- lotto 3 scogliera arginale sponda destra
- lotto 4 allargamento/sistemazione sponda sinistra
- lotto 5 tratto terminale rio Lavaggio
- lotto 6 consolidamento ponte esistente
- lotto 7 abbassamento fondo alveo con rimozione materiale in accumulo
- 30 traccia sezioni trasversali

diga

lago Savio

Km2

rio Lavaggio

Vobbietta

VOBBIETTA

C. DELLA LOA

TORRENTE

torrente Vobbia

329.9 305.5 319.4 322.2 349.6 456.6 377.5 402.9 377.2 345.0 338.4 341.5 322.8 322.2 337.8 334.5 405.3 333.4 318.7 324.4 353.5 343.7 323.9 344.9 327.0 397.2 320.3 330.7 331.1 357.5 399.6 482.5 478.4 506.6 461.0 525.5