Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.4714
Media (mm)	0.1803
Classazione	0.3302
Asimmetria	0.2051
Curtosi	1.1390


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.125	0.1
1.0	0.50	0.250	0.4
1.5	0.35	0.544	0.9
2.0	0.25	3.893	4.8
2.5	0.18	54.611	59.4
3.0	0.13	33.830	93.3
3.5	0.09	4.382	97.6
4.0	0.06	1.658	99.3
<4.0	<0.06	0.707	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.23*
1	*0.46*
1.5	*1*
2.0	*7.16*
2.5	*100.44*
3.0	*62.22*
3.5	*8.06*
4.0	*3.05*
4.5	*1.3*
Somma:	183.92

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.3**
F.FINE (%):	**0.7**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5227*	0.35
5	*2.0049*	0.25
16	*2.176*	0.22
25	*2.2602*	0.21
50	*2.4374*	0.18
75	*2.6735*	0.16
84	*2.8008*	0.14
95	*3.1535*	0.11

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 9**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1188
Media (mm)	0.2302
Classazione	0.4255
Asimmetria	-0.1487
Curtosi	1.1670


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.183	0.2
0.0	1.00	0.221	0.4
0.5	0.71	0.285	0.7
1.0	0.50	1.221	1.9
1.5	0.35	6.895	8.8
2.0	0.25	24.075	32.9
2.5	0.18	50.866	83.7
3.0	0.13	14.834	98.6
3.5	0.09	1.173	99.8
4.0	0.06	0.183	99.9
<4.0	<0.06	0.065	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.34*
0	*0.41*
0.5	*0.53*
1	*2.27*
1.5	*12.82*
2.0	*44.76*
2.5	*94.57*
3.0	*27.58*
3.5	*2.18*
4.0	*0.34*
4.5	*0.12*
Somma:	185.92

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.1**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.6753*	0.63
5	*1.2972*	0.41
16	*1.697*	0.31
25	*1.8729*	0.27
50	*2.1552*	0.22
75	*2.3914*	0.19
84	*2.5043*	0.18
95	*2.7736*	0.15

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 6**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3873
Media (mm)	0.1911
Classazione	0.3448
Asimmetria	0.1071
Curtosi	1.1967

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.31*
1	*0.69*
1.5	*1.06*
2.0	*17.08*
2.5	*108.24*
3.0	*48.62*
3.5	*5.6*
4.0	*2.41*
4.5	*1.63*
Somma:	185.64


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.167	0.2
1.0	0.50	0.372	0.5
1.5	0.35	0.571	1.1
2.0	0.25	9.201	10.3
2.5	0.18	58.306	68.6
3.0	0.13	26.190	94.8
3.5	0.09	3.017	97.8
4.0	0.06	1.298	99.1
<4.0	<0.06	0.878	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.1**
F.FINE (%):	**0.9**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4252*	0.37
5	*1.8138*	0.28
16	*2.0771*	0.24
25	*2.1687*	0.22
50	*2.3615*	0.19
75	*2.583*	0.17
84	*2.7232*	0.15
95	*3.0235*	0.12



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 5**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3053
Media (mm)	0.2023
Classazione	0.3268
Asimmetria	0.0041
Curtosi	1.2293


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.317	0.3
-1.5	2.83	0.075	0.4
-1.0	2.00	0.043	0.4
-0.5	1.41	0.070	0.5
0.0	1.00	0.054	0.6
0.5	0.71	0.199	0.8
1.0	0.50	0.543	1.3
1.5	0.35	0.817	2.1
2.0	0.25	13.083	15.2
2.5	0.18	60.806	76.0
3.0	0.13	21.805	97.8
3.5	0.09	1.866	99.7
4.0	0.06	0.231	99.9
<4.0	<0.06	0.091	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0.59*
-1.5	*0.14*
-1	*0.08*
-0.5	*0.13*
0	*0.1*
0.5	*0.37*
1	*1.01*
1.5	*1.52*
2.0	*24.33*
2.5	*113.08*
3.0	*40.55*
3.5	*3.47*
4.0	*0.43*
4.5	*0.17*
Somma:	185.97

GHIAIA (%):	**0.4**
SABBIA (%):	**99.5**
F.FINE (%):	**0.1**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.7519*	0.59
5	*1.6921*	0.31
16	*2.0096*	0.25
25	*2.102*	0.23
50	*2.2964*	0.20
75	*2.4908*	0.18
84	*2.61*	0.16
95	*2.8583*	0.14

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.4956
Media (mm)	0.1773
Classazione	0.3642
Asimmetria	0.1721
Curtosi	1.1939

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.108	0.1
1.0	0.50	0.287	0.4
1.5	0.35	0.548	0.9
2.0	0.25	4.642	5.6
2.5	0.18	48.560	54.1
3.0	0.13	37.894	92.0
3.5	0.09	4.723	96.8
4.0	0.06	2.202	99.0
<4.0	<0.06	1.036	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.2*
1	*0.53*
1.5	*1.01*
2.0	*8.56*
2.5	*89.55*
3.0	*69.88*
3.5	*8.71*
4.0	*4.06*
4.5	*1.91*
Somma:	184.41



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.0**
F.FINE (%):	**1.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5143*	0.35
5	*1.9642*	0.26
16	*2.176*	0.22
25	*2.2705*	0.21
50	*2.4694*	0.18
75	*2.7187*	0.15
84	*2.8414*	0.14
95	*3.2699*	0.10



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 3**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2952
Media (mm)	0.2037
Classazione	0.3558
Asimmetria	-0.0737
Curtosi	1.4809

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.136	0.1
1.0	0.50	0.734	0.9
1.5	0.35	4.693	5.6
2.0	0.25	9.967	15.5
2.5	0.18	61.914	77.4
3.0	0.13	20.511	98.0
3.5	0.09	1.746	99.7
4.0	0.06	0.250	100.0
<4.0	<0.06	0.049	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.25*
1	*1.35*
1.5	*8.63*
2.0	*18.33*
2.5	*113.86*
3.0	*37.72*
3.5	*3.21*
4.0	*0.46*
4.5	*0.09*
Somma:	183.9



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**100.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.033*	0.49
5	*1.4667*	0.36
16	*2.0055*	0.25
25	*2.0961*	0.23
50	*2.2869*	0.20
75	*2.4776*	0.18
84	*2.5933*	0.17
95	*2.8452*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 7**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1830
Media (mm)	0.2202
Classazione	0.3678
Asimmetria	-0.0369
Curtosi	1.0965

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.66*
1	*1.83*
1.5	*4.7*
2.0	*44.98*
2.5	*97.35*
3.0	*30.57*
3.5	*2.38*
4.0	*0.34*
4.5	*0.12*
Somma:	182.93


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.361	0.4
1.0	0.50	1.000	1.4
1.5	0.35	2.569	3.9
2.0	0.25	24.589	28.5
2.5	0.18	53.217	81.7
3.0	0.13	16.711	98.4
3.5	0.09	1.301	99.7
4.0	0.06	0.186	99.9
<4.0	<0.06	0.066	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.8766*	0.54
5	*1.5478*	0.34
16	*1.8208*	0.28
25	*1.9551*	0.26
50	*2.1926*	0.22
75	*2.4215*	0.19
84	*2.5356*	0.17
95	*2.7956*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 8**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3233
Media (mm)	0.1998
Classazione	0.3120
Asimmetria	0.0336
Curtosi	1.1935

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.188	0.2
1.0	0.50	0.312	0.5
1.5	0.35	0.650	1.2
2.0	0.25	11.912	13.1
2.5	0.18	61.893	75.0
3.0	0.13	22.765	97.7
3.5	0.09	1.774	99.5
4.0	0.06	0.301	99.8
<4.0	<0.06	0.204	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.35*
1	*0.58*
1.5	*1.21*
2.0	*22.16*
2.5	*115.14*
3.0	*42.35*
3.5	*3.3*
4.0	*0.56*
4.5	*0.38*
Somma:	186.03



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.8**
F.FINE (%):	**0.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4124*	0.38
5	*1.7732*	0.29
16	*2.0359*	0.24
25	*2.1251*	0.23
50	*2.3127*	0.20
75	*2.5005*	0.18
84	*2.6212*	0.16
95	*2.8664*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 4**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3706
Media (mm)	0.1934
Classazione	0.2950
Asimmetria	0.0783
Curtosi	1.2988

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.484	0.5
1.0	0.50	0.603	1.1
1.5	0.35	0.810	1.9
2.0	0.25	5.382	7.3
2.5	0.18	65.857	73.1
3.0	0.13	23.868	97.0
3.5	0.09	2.044	99.0
4.0	0.06	0.598	99.6
<4.0	<0.06	0.353	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.89*
1	*1.11*
1.5	*1.49*
2.0	*9.9*
2.5	*121.13*
3.0	*43.9*
3.5	*3.76*
4.0	*1.1*
4.5	*0.65*
Somma:	183.93



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.6**
F.FINE (%):	**0.4**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.946*	0.52
5	*1.8471*	0.28
16	*2.1113*	0.23
25	*2.1885*	0.22
50	*2.3512*	0.20
75	*2.5228*	0.17
84	*2.6493*	0.16
95	*2.9065*	0.13



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**N 10**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3569
Media (mm)	0.1952
Classazione	0.3664
Asimmetria	-0.0349
Curtosi	1.3131

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.265	0.3
1.0	0.50	0.677	0.9
1.5	0.35	3.147	4.1
2.0	0.25	8.823	12.9
2.5	0.18	56.670	69.6
3.0	0.13	26.946	96.5
3.5	0.09	2.762	99.3
4.0	0.06	0.498	99.8
<4.0	<0.06	0.211	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.49*
1	*1.25*
1.5	*5.81*
2.0	*16.29*
2.5	*104.63*
3.0	*49.75*
3.5	*5.1*
4.0	*0.92*
4.5	*0.39*
Somma:	184.63



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.8**
F.FINE (%):	**0.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.0182*	0.49
5	*1.5783*	0.33
16	*2.0415*	0.24
25	*2.1389*	0.23
50	*2.3441*	0.20
75	*2.5622*	0.17
84	*2.685*	0.16
95	*2.9345*	0.13



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**G -1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.0896
Media (mm)	0.2349
Classazione	0.4738
Asimmetria	-0.1999
Curtosi	1.3657

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.386	0.4
-1.5	2.83	0.321	0.7
-1.0	2.00	0.315	1.0
-0.5	1.41	0.505	1.5
0.0	1.00	0.668	2.2
0.5	0.71	1.239	3.4
1.0	0.50	1.983	5.4
1.5	0.35	2.858	8.3
2.0	0.25	30.537	38.8
2.5	0.18	46.218	85.0
3.0	0.13	14.366	99.4
3.5	0.09	0.538	99.9
4.0	0.06	0.038	100.0
<4.0	<0.06	0.027	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0.71*
-1.5	*0.59*
-1	*0.58*
-0.5	*0.93*
0	*1.23*
0.5	*2.28*
1	*3.65*
1.5	*5.26*
2.0	*56.2*
2.5	*85.06*
3.0	*26.44*
3.5	*0.99*
4.0	*0.07*
4.5	*0.05*
Somma:	184.04



GHIAIA (%):	**1.0**
SABBIA (%):	**99.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.0295*	2.04
5	*0.9088*	0.53
16	*1.6779*	0.31
25	*1.8231*	0.28
50	*2.1074*	0.23
75	*2.3625*	0.19
84	*2.4836*	0.18
95	*2.7062*	0.15



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**I -1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.9681
Media (mm)	0.5112
Classazione	1.7395
Asimmetria	-0.5975
Curtosi	1.1348


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	3.712	3.7
-3.0	8.00	1.926	5.6
-2.5	5.66	2.089	7.7
-2.0	4.00	2.111	9.8
-1.5	2.83	3.771	13.6
-1.0	2.00	2.832	16.4
-0.5	1.41	3.929	20.4
0.0	1.00	3.684	24.1
0.5	0.71	4.493	28.5
1.0	0.50	7.662	36.2
1.5	0.35	10.597	46.8
2.0	0.25	15.079	61.9
2.5	0.18	27.147	89.0
3.0	0.13	10.592	99.6
3.5	0.09	0.374	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*6.84*
-3	*3.55*
-2.5	*3.85*
-2	*3.89*
-1.5	*6.95*
-1	*5.22*
-0.5	*7.24*
0	*6.79*
0.5	*8.28*
1	*14.12*
1.5	*19.53*
2.0	*27.79*
2.5	*50.03*
3.0	*19.52*
3.5	*0.69*
4.0	*0*
4.5	*0*
Somma:	184.29

GHIAIA (%):	**16.4**
SABBIA (%):	**83.6**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5519*	11.73
5	*-3.1479*	8.86
16	*-1.074*	2.11
25	*0.109*	0.93
50	*1.6046*	0.33
75	*2.2008*	0.22
84	*2.3737*	0.19
95	*2.6441*	0.16

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**A -1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.6275
Media (mm)	0.3237
Classazione	0.8900
Asimmetria	-0.5030
Curtosi	1.1895

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.506	0.5
-1.0	2.00	0.910	1.4
-0.5	1.41	2.886	4.3
0.0	1.00	4.507	8.8
0.5	0.71	5.589	14.4
1.0	0.50	7.382	21.8
1.5	0.35	8.814	30.6
2.0	0.25	24.374	55.0
2.5	0.18	35.869	90.8
3.0	0.13	8.965	99.8
3.5	0.09	0.129	99.9
4.0	0.06	0.043	100.0
<4.0	<0.06	0.027	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.94*
-1	*1.69*
-0.5	*5.36*
0	*8.37*
0.5	*10.38*
1	*13.71*
1.5	*16.37*
2.0	*45.27*
2.5	*66.62*
3.0	*16.65*
3.5	*0.24*
4.0	*0.08*
4.5	*0.05*
Somma:	185.73



GHIAIA (%):	**1.4**
SABBIA (%):	**98.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.1763*	2.26
5	*-0.4014*	1.32
16	*0.6205*	0.65
25	*1.1932*	0.44
50	*1.9014*	0.27
75	*2.2278*	0.21
84	*2.3605*	0.19
95	*2.6015*	0.16



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**E -2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.0388
Media (mm)	0.2434
Classazione	1.0857
Asimmetria	-0.4934
Curtosi	3.8890

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	4.236	4.2
-3.0	8.00	0.698	4.9
-2.5	5.66	0.498	5.4
-2.0	4.00	0.151	5.6
-1.5	2.83	0.563	6.1
-1.0	2.00	0.628	6.8
-0.5	1.41	0.725	7.5
0.0	1.00	0.698	8.2
0.5	0.71	0.887	9.1
1.0	0.50	1.287	10.4
1.5	0.35	3.776	14.1
2.0	0.25	24.824	39.0
2.5	0.18	47.284	86.3
3.0	0.13	12.723	99.0
3.5	0.09	0.947	99.9
4.0	0.06	0.076	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*7.83*
-3	*1.29*
-2.5	*0.92*
-2	*0.28*
-1.5	*1.04*
-1	*1.16*
-0.5	*1.34*
0	*1.29*
0.5	*1.64*
1	*2.38*
1.5	*6.98*
2.0	*45.89*
2.5	*87.41*
3.0	*23.52*
3.5	*1.75*
4.0	*0.14*
4.5	*0*
Somma:	184.86



GHIAIA (%):	**6.8**
SABBIA (%):	**93.2**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5571*	11.77
5	*-2.9309*	7.63
16	*1.55*	0.34
25	*1.7516*	0.30
50	*2.102*	0.23
75	*2.3477*	0.20
84	*2.4645*	0.18
95	*2.7256*	0.15



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**E -1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9391
Media (mm)	0.2608
Classazione	0.5089
Asimmetria	-0.2667
Curtosi	1.4505


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.313	0.3
-2.0	4.00	0.173	0.5
-1.5	2.83	0.124	0.6
-1.0	2.00	0.319	0.9
-0.5	1.41	0.503	1.4
0.0	1.00	0.789	2.2
0.5	0.71	2.324	4.5
1.0	0.50	4.118	8.7
1.5	0.35	6.927	15.6
2.0	0.25	36.669	52.3
2.5	0.18	40.430	92.7
3.0	0.13	7.165	99.9
3.5	0.09	0.130	100.0
4.0	0.06	0.016	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0.58*
-2	*0.32*
-1.5	*0.23*
-1	*0.59*
-0.5	*0.93*
0	*1.46*
0.5	*4.3*
1	*7.62*
1.5	*12.82*
2.0	*67.86*
2.5	*74.82*
3.0	*13.26*
3.5	*0.24*
4.0	*0.03*
4.5	*0*
Somma:	185.06

GHIAIA (%):	**0.9**
SABBIA (%):	**99.1**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.9173*	1.89
5	*0.5697*	0.67
16	*1.508*	0.35
25	*1.6579*	0.32
50	*1.9735*	0.25
75	*2.2211*	0.21
84	*2.3357*	0.20
95	*2.563*	0.17

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**M -1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.0471
Media (mm)	0.2420
Classazione	0.4987
Asimmetria	-0.2260
Curtosi	1.1028

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.126	0.1
-0.5	1.41	0.307	0.4
0.0	1.00	0.488	0.9
0.5	0.71	0.926	1.8
1.0	0.50	2.992	4.8
1.5	0.35	9.716	14.6
2.0	0.25	25.295	39.8
2.5	0.18	44.139	84.0
3.0	0.13	15.376	99.4
3.5	0.09	0.614	100.0
4.0	0.06	0.022	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0.23*
-0.5	*0.56*
0	*0.89*
0.5	*1.69*
1	*5.46*
1.5	*17.73*
2.0	*46.16*
2.5	*80.55*
3.0	*28.06*
3.5	*1.12*
4.0	*0.04*
4.5	*0*
Somma:	182.49



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.057*	0.96
5	*1.0131*	0.50
16	*1.5384*	0.34
25	*1.7388*	0.30
50	*2.1027*	0.23
75	*2.3722*	0.19
84	*2.5002*	0.18
95	*2.7174*	0.15



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C -2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1061
Media (mm)	0.2323
Classazione	0.4909
Asimmetria	-0.2983
Curtosi	1.5316

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.671	0.7
-2.5	5.66	0.000	0.7
-2.0	4.00	0.725	1.4
-1.5	2.83	0.449	1.8
-1.0	2.00	0.152	2.0
-0.5	1.41	0.579	2.6
0.0	1.00	0.530	3.1
0.5	0.71	0.790	3.9
1.0	0.50	1.656	5.6
1.5	0.35	5.044	10.6
2.0	0.25	20.550	31.1
2.5	0.18	53.650	84.8
3.0	0.13	14.266	99.1
3.5	0.09	0.888	100.0
4.0	0.06	0.038	100.0
<4.0	<0.06	0.011	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*1.24*
-2.5	*0*
-2	*1.34*
-1.5	*0.83*
-1	*0.28*
-0.5	*1.07*
0	*0.98*
0.5	*1.46*
1	*3.06*
1.5	*9.32*
2.0	*37.97*
2.5	*99.13*
3.0	*26.36*
3.5	*1.64*
4.0	*0.07*
4.5	*0.02*
Somma:	184.77



GHIAIA (%):	**2.0**
SABBIA (%):	**98.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-2.2336*	4.70
5	*0.8482*	0.56
16	*1.6677*	0.31
25	*1.8792*	0.27
50	*2.1617*	0.22
75	*2.3836*	0.19
84	*2.489*	0.18
95	*2.7332*	0.15



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**I -2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2701
Media (mm)	0.2073
Classazione	0.4189
Asimmetria	-0.1795
Curtosi	1.6236

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	1.150	1.1
-2.5	5.66	0.687	1.8
-2.0	4.00	0.223	2.1
-1.5	2.83	0.523	2.6
-1.0	2.00	0.311	2.9
-0.5	1.41	0.316	3.2
0.0	1.00	0.234	3.4
0.5	0.71	0.245	3.7
1.0	0.50	0.649	4.3
1.5	0.35	1.902	6.2
2.0	0.25	12.066	18.3
2.5	0.18	57.943	76.2
3.0	0.13	21.849	98.1
3.5	0.09	1.820	99.9
4.0	0.06	0.060	100.0
<4.0	<0.06	0.022	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*2.11*
-2.5	*1.26*
-2	*0.41*
-1.5	*0.96*
-1	*0.57*
-0.5	*0.58*
0	*0.43*
0.5	*0.45*
1	*1.19*
1.5	*3.49*
2.0	*22.14*
2.5	*106.32*
3.0	*40.09*
3.5	*3.34*
4.0	*0.11*
4.5	*0.04*
Somma:	183.49



GHIAIA (%):	**2.9**
SABBIA (%):	**97.1**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.0056*	8.03
5	*1.1909*	0.44
16	*1.9281*	0.26
25	*2.0709*	0.24
50	*2.2793*	0.21
75	*2.4877*	0.18
84	*2.603*	0.16
95	*2.8421*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 7**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1403
Media (mm)	0.2268
Classazione	0.3635
Asimmetria	-0.0143
Curtosi	1.0842

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.153	0.2
1.0	0.50	0.447	0.6
1.5	0.35	3.567	4.2
2.0	0.25	28.864	33.0
2.5	0.18	51.887	84.9
3.0	0.13	13.489	98.4
3.5	0.09	1.429	99.8
4.0	0.06	0.131	100.0
<4.0	<0.06	0.033	100.0


phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0
0	0
0.5	0.28
1	0.82
1.5	6.54
2.0	52.92
2.5	95.13
3.0	24.73
3.5	2.62
4.0	0.24
4.5	0.06
Somma:	183.34



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**100.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.119*	0.46
5	*1.5336*	0.35
16	*1.7851*	0.29
25	*1.9089*	0.27
50	*2.149*	0.23
75	*2.3781*	0.19
84	*2.4869*	0.18
95	*2.7749*	0.15



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**A -2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.0614
Media (mm)	0.2396
Classazione	0.4731
Asimmetria	-0.1783
Curtosi	1.3321


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	1.165	1.2
-2.5	5.66	0.000	1.2
-2.0	4.00	0.000	1.2
-1.5	2.83	0.152	1.3
-1.0	2.00	0.282	1.6
-0.5	1.41	0.423	2.0
0.0	1.00	0.520	2.5
0.5	0.71	1.067	3.6
1.0	0.50	1.604	5.2
1.5	0.35	4.313	9.5
2.0	0.25	31.946	41.5
2.5	0.18	45.031	86.5
3.0	0.13	12.522	99.0
3.5	0.09	0.845	99.9
4.0	0.06	0.103	100.0
<4.0	<0.06	0.027	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*2.15*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.28*
-1	*0.52*
-0.5	*0.78*
0	*0.96*
0.5	*1.97*
1	*2.96*
1.5	*7.96*
2.0	*58.96*
2.5	*83.11*
3.0	*23.11*
3.5	*1.56*
4.0	*0.19*
4.5	*0.05*
Somma:	184.56

GHIAIA (%):	**1.6**
SABBIA (%):	**98.4**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.0061*	8.03
5	*0.9416*	0.52
16	*1.6439*	0.32
25	*1.7902*	0.29
50	*2.0816*	0.24
75	*2.3373*	0.20
84	*2.4587*	0.18
95	*2.7198*	0.15

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C -1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.8907
Media (mm)	0.2697
Classazione	1.1191
Asimmetria	-0.4937
Curtosi	4.5373


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	5.860	5.9
-3.0	8.00	0.623	6.5
-2.5	5.66	0.246	6.7
-2.0	4.00	0.202	6.9
-1.5	2.83	1.088	8.0
-1.0	2.00	0.344	8.4
-0.5	1.41	0.547	8.9
0.0	1.00	0.476	9.4
0.5	0.71	1.132	10.5
1.0	0.50	1.908	12.4
1.5	0.35	4.024	16.4
2.0	0.25	38.941	55.4
2.5	0.18	39.613	95.0
3.0	0.13	4.893	99.9
3.5	0.09	0.077	100.0
4.0	0.06	0.027	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*10.72*
-3	*1.14*
-2.5	*0.45*
-2	*0.37*
-1.5	*1.99*
-1	*0.63*
-0.5	*1*
0	*0.87*
0.5	*2.07*
1	*3.49*
1.5	*7.36*
2.0	*71.23*
2.5	*72.46*
3.0	*8.95*
3.5	*0.14*
4.0	*0.05*
4.5	*0*
Somma:	182.92

GHIAIA (%):	**8.4**
SABBIA (%):	**91.6**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5699*	11.88
5	*-3.5072*	11.37
16	*1.4485*	0.37
25	*1.6358*	0.32
50	*1.9392*	0.26
75	*2.1784*	0.22
84	*2.2844*	0.21
95	*2.4999*	0.18

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 8**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1999
Media (mm)	0.2177
Classazione	0.3416
Asimmetria	-0.0686
Curtosi	1.2846


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.691	0.7
-3.0	8.00	0.000	0.7
-2.5	5.66	0.000	0.7
-2.0	4.00	0.000	0.7
-1.5	2.83	0.000	0.7
-1.0	2.00	0.000	0.7
-0.5	1.41	0.000	0.7
0.0	1.00	0.044	0.7
0.5	0.71	0.332	1.1
1.0	0.50	0.653	1.7
1.5	0.35	2.024	3.7
2.0	0.25	19.077	22.8
2.5	0.18	60.915	83.7
3.0	0.13	14.606	98.3
3.5	0.09	1.295	99.6
4.0	0.06	0.277	99.9
<4.0	<0.06	0.087	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*1.27*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.08*
0.5	*0.61*
1	*1.2*
1.5	*3.72*
2.0	*35.07*
2.5	*111.98*
3.0	*26.85*
3.5	*2.38*
4.0	*0.51*
4.5	*0.16*
Somma:	183.83

GHIAIA (%):	**0.7**
SABBIA (%):	**99.2**
F.FINE (%):	**0.1**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.4124*	0.75
5	*1.5658*	0.34
16	*1.8795*	0.27
25	*2.0204*	0.25
50	*2.2154*	0.22
75	*2.4105*	0.19
84	*2.5047*	0.18
95	*2.7885*	0.14

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 9**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3454
Media (mm)	0.1968
Classazione	0.3320
Asimmetria	0.0041
Curtosi	1.2527

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.076	0.1
1.0	0.50	0.629	0.7
1.5	0.35	1.751	2.5
2.0	0.25	9.628	12.1
2.5	0.18	60.100	72.2
3.0	0.13	25.035	97.2
3.5	0.09	2.217	99.4
4.0	0.06	0.423	99.9
<4.0	<0.06	0.141	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.14*
1	*1.16*
1.5	*3.23*
2.0	*17.76*
2.5	*110.86*
3.0	*46.18*
3.5	*4.09*
4.0	*0.78*
4.5	*0.26*
Somma:	184.46



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.1318*	0.46
5	*1.7025*	0.31
16	*2.0502*	0.24
25	*2.1412*	0.23
50	*2.3329*	0.20
75	*2.5325*	0.17
84	*2.6532*	0.16
95	*2.8985*	0.13



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**I+1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.0219
Media (mm)	0.2462
Classazione	0.2742
Asimmetria	0.1302
Curtosi	1.0015


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.017	0.0
0.5	0.71	0.050	0.1
1.0	0.50	0.160	0.2
1.5	0.35	1.652	1.9
2.0	0.25	48.426	50.3
2.5	0.18	44.349	94.7
3.0	0.13	5.265	99.9
3.5	0.09	0.061	100.0
4.0	0.06	0.022	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03*
0.5	*0.09*
1	*0.29*
1.5	*2.99*
2.0	*87.66*
2.5	*80.28*
3.0	*9.53*
3.5	*0.11*
4.0	*0.04*
4.5	*0*
Somma:	181.02

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**100.0**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3374*	0.40
5	*1.6041*	0.33
16	*1.76*	0.30
25	*1.8367*	0.28
50	*1.9982*	0.25
75	*2.2077*	0.22
84	*2.3075*	0.20
95	*2.5107*	0.18

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**G+1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.4286
Media (mm)	0.3715
Classazione	0.7269
Asimmetria	-0.5635
Curtosi	2.0840


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	1.297	1.3
-2.5	5.66	0.954	2.3
-2.0	4.00	0.193	2.4
-1.5	2.83	0.736	3.2
-1.0	2.00	1.521	4.7
-0.5	1.41	2.164	6.9
0.0	1.00	2.656	9.5
0.5	0.71	3.666	13.2
1.0	0.50	4.807	18.0
1.5	0.35	19.622	37.6
2.0	0.25	53.903	91.5
2.5	0.18	8.293	99.8
3.0	0.13	0.162	100.0
3.5	0.09	0.012	100.0
4.0	0.06	0.012	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*2.08*
-2.5	*1.53*
-2	*0.31*
-1.5	*1.18*
-1	*2.44*
-0.5	*3.47*
0	*4.26*
0.5	*5.88*
1	*7.71*
1.5	*31.47*
2.0	*86.45*
2.5	*13.3*
3.0	*0.26*
3.5	*0.02*
4.0	*0.02*
4.5	*0*
Somma:	160.38

GHIAIA (%):	**4.7**
SABBIA (%):	**95.3**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.0104*	8.06
5	*-0.9213*	1.89
16	*0.8047*	0.57
25	*1.2009*	0.44
50	*1.5933*	0.33
75	*1.7929*	0.29
84	*1.8877*	0.27
95	*2.089*	0.24

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**E +1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9742
Media (mm)	0.2545
Classazione	0.3525
Asimmetria	-0.1251
Curtosi	1.2146

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	1.281	1.3
-3.0	8.00	0.000	1.3
-2.5	5.66	0.098	1.4
-2.0	4.00	0.277	1.7
-1.5	2.83	0.163	1.8
-1.0	2.00	0.152	2.0
-0.5	1.41	0.195	2.2
0.0	1.00	0.233	2.4
0.5	0.71	0.369	2.8
1.0	0.50	0.966	3.7
1.5	0.35	3.578	7.3
2.0	0.25	44.790	52.1
2.5	0.18	43.330	95.4
3.0	0.13	4.523	100.0
3.5	0.09	0.043	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*2.36*
-3	*0*
-2.5	*0.18*
-2	*0.51*
-1.5	*0.3*
-1	*0.28*
-0.5	*0.36*
0	*0.43*
0.5	*0.68*
1	*1.78*
1.5	*6.59*
2.0	*82.49*
2.5	*79.8*
3.0	*8.33*
3.5	*0.08*
4.0	*0*
4.5	*0*
Somma:	184.17

GHIAIA (%):	**2.0**
SABBIA (%):	**98.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5099*	11.39
5	*1.2085*	0.43
16	*1.6523*	0.32
25	*1.7586*	0.30
50	*1.9825*	0.25
75	*2.1899*	0.22
84	*2.2878*	0.20
95	*2.4867*	0.18



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**E0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.8635
Media (mm)	0.2748
Classazione	0.4446
Asimmetria	-0.1763
Curtosi	1.4362


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.101	0.1
-1.0	2.00	0.000	0.1
-0.5	1.41	0.078	0.2
0.0	1.00	0.073	0.3
0.5	0.71	3.149	3.4
1.0	0.50	4.493	7.9
1.5	0.35	8.174	16.1
2.0	0.25	47.650	63.7
2.5	0.18	32.562	96.3
3.0	0.13	3.619	99.9
3.5	0.09	0.056	100.0
4.0	0.06	0.034	100.0
<4.0	<0.06	0.011	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.18*
-1	*0*
-0.5	*0.14*
0	*0.13*
0.5	*5.62*
1	*8.02*
1.5	*14.59*
2.0	*85.05*
2.5	*58.12*
3.0	*6.46*
3.5	*0.1*
4.0	*0.06*
4.5	*0.02*
Somma:	178.49

GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.244*	0.84
5	*0.7181*	0.61
16	*1.4967*	0.35
25	*1.6183*	0.33
50	*1.8694*	0.27
75	*2.1129*	0.23
84	*2.2245*	0.21
95	*2.4514*	0.18

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**I 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9172
Media (mm)	0.2648
Classazione	0.7325
Asimmetria	-0.5422
Curtosi	1.8413


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.167	0.2
-2.0	4.00	0.295	0.5
-1.5	2.83	1.178	1.6
-1.0	2.00	0.923	2.6
-0.5	1.41	1.767	4.3
0.0	1.00	1.817	6.1
0.5	0.71	2.995	9.1
1.0	0.50	3.857	13.0
1.5	0.35	6.452	19.5
2.0	0.25	19.629	39.1
2.5	0.18	50.595	89.7
3.0	0.13	10.148	99.8
3.5	0.09	0.133	100.0
4.0	0.06	0.044	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0.3*
-2	*0.53*
-1.5	*2.12*
-1	*1.66*
-0.5	*3.18*
0	*3.27*
0.5	*5.39*
1	*6.94*
1.5	*11.61*
2.0	*35.32*
2.5	*91.04*
3.0	*18.26*
3.5	*0.24*
4.0	*0.08*
4.5	*0*
Somma:	179.94

GHIAIA (%):	**2.6**
SABBIA (%):	**97.4**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.7044*	3.26
5	*-0.2988*	1.23
16	*1.249*	0.42
25	*1.66*	0.32
50	*2.0899*	0.23
75	*2.3087*	0.20
84	*2.4127*	0.19
95	*2.6156*	0.16

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**G 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9172
Media (mm)	0.2648
Classazione	0.7325
Asimmetria	-0.5422
Curtosi	1.8413


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.167	0.2
-2.0	4.00	0.295	0.5
-1.5	2.83	1.178	1.6
-1.0	2.00	0.923	2.6
-0.5	1.41	1.767	4.3
0.0	1.00	1.817	6.1
0.5	0.71	2.995	9.1
1.0	0.50	3.857	13.0
1.5	0.35	6.452	19.5
2.0	0.25	19.629	39.1
2.5	0.18	50.595	89.7
3.0	0.13	10.148	99.8
3.5	0.09	0.133	100.0
4.0	0.06	0.044	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0.3*
-2	*0.53*
-1.5	*2.12*
-1	*1.66*
-0.5	*3.18*
0	*3.27*
0.5	*5.39*
1	*6.94*
1.5	*11.61*
2.0	*35.32*
2.5	*91.04*
3.0	*18.26*
3.5	*0.24*
4.0	*0.08*
4.5	*0*
Somma:	179.94

GHIAIA (%):	**2.6**
SABBIA (%):	**97.4**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.7044*	3.26
5	*-0.2988*	1.23
16	*1.249*	0.42
25	*1.66*	0.32
50	*2.0899*	0.23
75	*2.3087*	0.20
84	*2.4127*	0.19
95	*2.6156*	0.16

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**E 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.8635
Media (mm)	0.2748
Classazione	0.4446
Asimmetria	-0.1763
Curtosi	1.4362


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.101	0.1
-1.0	2.00	0.000	0.1
-0.5	1.41	0.078	0.2
0.0	1.00	0.073	0.3
0.5	0.71	3.149	3.4
1.0	0.50	4.493	7.9
1.5	0.35	8.174	16.1
2.0	0.25	47.650	63.7
2.5	0.18	32.562	96.3
3.0	0.13	3.619	99.9
3.5	0.09	0.056	100.0
4.0	0.06	0.034	100.0
<4.0	<0.06	0.011	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.18*
-1	*0*
-0.5	*0.14*
0	*0.13*
0.5	*5.62*
1	*8.02*
1.5	*14.59*
2.0	*85.05*
2.5	*58.12*
3.0	*6.46*
3.5	*0.1*
4.0	*0.06*
4.5	*0.02*
Somma:	178.49

GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.244*	0.84
5	*0.7181*	0.61
16	*1.4967*	0.35
25	*1.6183*	0.33
50	*1.8694*	0.27
75	*2.1129*	0.23
84	*2.2245*	0.21
95	*2.4514*	0.18

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**I 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9172
Media (mm)	0.2648
Classazione	0.7325
Asimmetria	-0.5422
Curtosi	1.8413


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.167	0.2
-2.0	4.00	0.295	0.5
-1.5	2.83	1.178	1.6
-1.0	2.00	0.923	2.6
-0.5	1.41	1.767	4.3
0.0	1.00	1.817	6.1
0.5	0.71	2.995	9.1
1.0	0.50	3.857	13.0
1.5	0.35	6.452	19.5
2.0	0.25	19.629	39.1
2.5	0.18	50.595	89.7
3.0	0.13	10.148	99.8
3.5	0.09	0.133	100.0
4.0	0.06	0.044	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0.3*
-2	*0.53*
-1.5	*2.12*
-1	*1.66*
-0.5	*3.18*
0	*3.27*
0.5	*5.39*
1	*6.94*
1.5	*11.61*
2.0	*35.32*
2.5	*91.04*
3.0	*18.26*
3.5	*0.24*
4.0	*0.08*
4.5	*0*
Somma:	179.94

GHIAIA (%):	**2.6**
SABBIA (%):	**97.4**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.7044*	3.26
5	*-0.2988*	1.23
16	*1.249*	0.42
25	*1.66*	0.32
50	*2.0899*	0.23
75	*2.3087*	0.20
84	*2.4127*	0.19
95	*2.6156*	0.16

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**G 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.6286
Media (mm)	0.3234
Classazione	0.3635
Asimmetria	-0.1197
Curtosi	1.0983

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.066	0.1
-1.0	2.00	0.066	0.1
-0.5	1.41	0.202	0.3
0.0	1.00	0.924	1.3
0.5	0.71	1.045	2.3
1.0	0.50	3.222	5.5
1.5	0.35	26.656	32.2
2.0	0.25	53.908	86.1
2.5	0.18	13.561	99.6
3.0	0.13	0.290	99.9
3.5	0.09	0.038	100.0
4.0	0.06	0.022	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.12*
-1	*0.12*
-0.5	*0.37*
0	*1.69*
0.5	*1.91*
1	*5.89*
1.5	*48.73*
2.0	*98.55*
2.5	*24.79*
3.0	*0.53*
3.5	*0.07*
4.0	*0.04*
4.5	*0*
Somma:	182.81

GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.0923*	1.07
5	*0.9387*	0.52
16	*1.2654*	0.42
25	*1.4065*	0.38
50	*1.6494*	0.32
75	*1.8674*	0.27
84	*1.9709*	0.26
95	*2.1739*	0.22



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.9756
Media (mm)	0.5085
Classazione	0.7908
Asimmetria	0.1059
Curtosi	0.8574

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0.4*
-2	*0.52*
-1.5	*0.72*
-1	*0.86*
-0.5	*2.96*
0	*12.03*
0.5	*37.18*
1	*46.54*
1.5	*27.18*
2.0	*31.32*
2.5	*19.2*
3.0	*1.79*
3.5	*0.04*
4.0	*0*
4.5	*0*
Somma:	180.74


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.221	0.2
-2.0	4.00	0.288	0.5
-1.5	2.83	0.398	0.9
-1.0	2.00	0.476	1.4
-0.5	1.41	1.638	3.0
0.0	1.00	6.656	9.7
0.5	0.71	20.571	30.2
1.0	0.50	25.750	56.0
1.5	0.35	15.038	71.0
2.0	0.25	17.329	88.4
2.5	0.18	10.623	99.0
3.0	0.13	0.990	100.0
3.5	0.09	0.022	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**1.4**
SABBIA (%):	**98.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.3871*	2.62
5	*-0.2984*	1.23
16	*0.1952*	0.87
25	*0.3996*	0.76
50	*0.8872*	0.54
75	*1.5939*	0.33
84	*1.8443*	0.28
95	*2.2001*	0.22



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**M+1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2486
Media (mm)	0.2104
Classazione	0.2941
Asimmetria	-0.1050
Curtosi	1.2698


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.245	0.2
-1.5	2.83	0.170	0.4
-1.0	2.00	0.176	0.6
-0.5	1.41	0.264	0.9
0.0	1.00	0.252	1.1
0.5	0.71	0.277	1.4
1.0	0.50	0.761	2.1
1.5	0.35	1.258	3.4
2.0	0.25	13.172	16.6
2.5	0.18	66.660	83.2
3.0	0.13	16.513	99.7
3.5	0.09	0.226	100.0
4.0	0.06	0.013	100.0
<4.0	<0.06	0.013	100.0



phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0.39
-1.5	0.27
-1	0.28
-0.5	0.42
0	0.4
0.5	0.44
1	1.21
1.5	2
2.0	20.94
2.5	105.97
3.0	26.25
3.5	0.36
4.0	0.02
4.5	0.02
Somma:	158.97

GHIAIA (%):	**0.6**
SABBIA (%):	**99.4**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	-0.1993	1.15
5	1.6053	0.33
16	1.9863	0.25
25	2.0767	0.24
50	2.251	0.21
75	2.4252	0.19
84	2.5084	0.18
95	2.6851	0.16

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**A+1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.6386
Media (mm)	0.3212
Classazione	1.2280
Asimmetria	-0.6956
Curtosi	2.8148

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	2.188	2.2
-2.5	5.66	2.854	5.0
-2.0	4.00	1.082	6.1
-1.5	2.83	2.515	8.6
-1.0	2.00	1.369	10.0
-0.5	1.41	1.761	11.8
0.0	1.00	1.924	13.7
0.5	0.71	2.065	15.8
1.0	0.50	3.252	19.0
1.5	0.35	5.662	24.7
2.0	0.25	23.735	48.4
2.5	0.18	43.318	91.7
3.0	0.13	8.019	99.7
3.5	0.09	0.158	99.9
4.0	0.06	0.053	100.0
<4.0	<0.06	0.047	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*3.74*
-2.5	*4.88*
-2	*1.85*
-1.5	*4.3*
-1	*2.34*
-0.5	*3.01*
0	*3.29*
0.5	*3.53*
1	*5.56*
1.5	*9.68*
2.0	*40.58*
2.5	*74.06*
3.0	*13.71*
3.5	*0.27*
4.0	*0.09*
4.5	*0.08*
Somma:	170.97

GHIAIA (%):	**10.0**
SABBIA (%):	**89.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.0311*	8.17
5	*-2.5054*	5.68
16	*0.5395*	0.69
25	*1.5081*	0.35
50	*2.014*	0.25
75	*2.2502*	0.21
84	*2.3624*	0.19
95	*2.5915*	0.17



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**A 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9728
Media (mm)	0.2548
Classazione	0.4701
Asimmetria	-0.3194
Curtosi	1.4203


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.083	0.1
-1.0	2.00	0.221	0.3
-0.5	1.41	0.541	0.8
0.0	1.00	0.795	1.6
0.5	0.71	2.181	3.8
1.0	0.50	3.058	6.9
1.5	0.35	6.454	13.3
2.0	0.25	33.411	46.7
2.5	0.18	46.804	93.5
3.0	0.13	6.387	99.9
3.5	0.09	0.055	100.0
4.0	0.06	0.011	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.15*
-1	*0.4*
-0.5	*0.98*
0	*1.44*
0.5	*3.95*
1	*5.54*
1.5	*11.69*
2.0	*60.52*
2.5	*84.78*
3.0	*11.57*
3.5	*0.1*
4.0	*0.02*
4.5	*0*
Somma:	181.14

GHIAIA (%):	**0.3**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.3768*	1.30
5	*0.7213*	0.61
16	*1.5566*	0.34
25	*1.7121*	0.31
50	*2.0255*	0.25
75	*2.2362*	0.21
84	*2.3363*	0.20
95	*2.5376*	0.17

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C+1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.6061
Media (mm)	0.3285
Classazione	0.2477
Asimmetria	-0.0431
Curtosi	1.0318

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.168	0.2
-2.0	4.00	0.101	0.3
-1.5	2.83	0.073	0.3
-1.0	2.00	0.062	0.4
-0.5	1.41	0.062	0.5
0.0	1.00	0.067	0.5
0.5	0.71	0.140	0.7
1.0	0.50	0.387	1.1
1.5	0.35	30.757	31.8
2.0	0.25	63.047	94.9
2.5	0.18	5.040	99.9
3.0	0.13	0.079	100.0
3.5	0.09	0.017	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0.3*
-2	*0.18*
-1.5	*0.13*
-1	*0.11*
-0.5	*0.11*
0	*0.12*
0.5	*0.25*
1	*0.69*
1.5	*54.8*
2.0	*112.33*
2.5	*8.98*
3.0	*0.14*
3.5	*0.03*
4.0	*0*
4.5	*0*
Somma:	178.17

GHIAIA (%):	**0.4**
SABBIA (%):	**99.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.9334*	0.52
5	*1.1799*	0.44
16	*1.3575*	0.39
25	*1.4449*	0.37
50	*1.6122*	0.33
75	*1.7724*	0.29
84	*1.8485*	0.28
95	*2.0044*	0.25



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**M 0**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.4908
Media (mm)	0.3558
Classazione	1.3439
Asimmetria	-0.5680
Curtosi	1.8186

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	3.780	3.8
-3.5	11.31	0.000	3.8
-3.0	8.00	0.735	4.5
-2.5	5.66	1.951	6.5
-2.0	4.00	1.133	7.6
-1.5	2.83	0.873	8.5
-1.0	2.00	1.006	9.5
-0.5	1.41	1.608	11.1
0.0	1.00	2.509	13.6
0.5	0.71	3.935	17.5
1.0	0.50	7.887	25.4
1.5	0.35	11.922	37.3
2.0	0.25	21.810	59.1
2.5	0.18	30.725	89.9
3.0	0.13	9.838	99.7
3.5	0.09	0.276	100.0
4.0	0.06	0.011	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*6.84*
-3.5	*0*
-3	*1.33*
-2.5	*3.53*
-2	*2.05*
-1.5	*1.58*
-1	*1.82*
-0.5	*2.91*
0	*4.54*
0.5	*7.12*
1	*14.27*
1.5	*21.57*
2.0	*39.46*
2.5	*55.59*
3.0	*17.8*
3.5	*0.5*
4.0	*0.02*
4.5	*0*
Somma:	180.93

GHIAIA (%):	**9.5**
SABBIA (%):	**90.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0526*	16.59
5	*-2.8619*	7.27
16	*0.3152*	0.80
25	*0.9759*	0.51
50	*1.7913*	0.29
75	*2.2123*	0.22
84	*2.3658*	0.19
95	*2.6246*	0.16



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	
Data:	
N° Campione:	**AL 4**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.3827
Media (mm)	0.0959
Classazione	0.5108
Asimmetria	0.1597
Curtosi	0.6038


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.000	0.0
1.0	0.50	0.019	0.0
1.5	0.35	0.107	0.1
2.0	0.25	0.145	0.3
2.5	0.18	1.294	1.6
3.0	0.13	31.676	33.2
3.5	0.09	28.757	62.0
4.0	0.06	16.004	78.0
<4.0	<0.06	22.000	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0*
1	*0.04*
1.5	*0.23*
2.0	*0.31*
2.5	*2.77*
3.0	*67.83*
3.5	*61.58*
4.0	*34.27*
4.5	*47.11*
Somma:	214.14



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.0**
F.FINE (%):	**22.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.3622*	0.19
5	*2.6478*	0.16
16	*2.8368*	0.14
25	*2.9299*	0.13
50	*3.2933*	0.10
75	*3.8953*	0.07
84	*4.0179*	0.06
95	*4.0701*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	
Data:	
N° Campione:	**AL 3**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.3301
Media (mm)	0.0994
Classazione	0.5461
Asimmetria	0.1909
Curtosi	0.6567

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.023	0.0
1.0	0.50	0.028	0.1
1.5	0.35	0.042	0.1
2.0	0.25	0.294	0.4
2.5	0.18	3.714	4.1
3.0	0.13	33.905	38.0
3.5	0.09	27.568	65.6
4.0	0.06	13.733	79.3
<4.0	<0.06	20.694	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.05*
1	*0.06*
1.5	*0.09*
2.0	*0.63*
2.5	*7.97*
3.0	*72.76*
3.5	*59.16*
4.0	*29.47*
4.5	*44.41*
Somma:	214.6



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.3**
F.FINE (%):	**20.7**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.1823*	0.22
5	*2.5329*	0.17
16	*2.7597*	0.15
25	*2.8713*	0.14
50	*3.2161*	0.11
75	*3.8287*	0.07
84	*4.0144*	0.06
95	*4.067*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	
Data:	
N° Campione:	**C2 (inf)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2253
Media (mm)	0.2138
Classazione	0.3836
Asimmetria	-0.0805
Curtosi	1.1470

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.024	0.0
-1.5	2.83	0.030	0.1
-1.0	2.00	0.020	0.1
-0.5	1.41	0.000	0.1
0.0	1.00	0.015	0.1
0.5	0.71	0.178	0.3
1.0	0.50	1.051	1.3
1.5	0.35	3.311	4.6
2.0	0.25	19.818	24.4
2.5	0.18	52.922	77.4
3.0	0.13	20.929	98.3
3.5	0.09	1.219	99.5
4.0	0.06	0.265	99.8
<4.0	<0.06	0.218	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0.02403058*
-1.5	*0.03*
-1	*0.02*
-0.5	*0*
0	*0.01529219*
0.5	*0.18*
1	*1.06*
1.5	*3.34*
2.0	*19.99*
2.5	*53.38*
3.0	*21.11*
3.5	*1.22926926*
4.0	*0.26686969*
4.5	*0.22*
Somma:	100.8655



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.9064*	0.53
5	*1.5187*	0.35
16	*1.8472*	0.28
25	*2.0061*	0.25
50	*2.2398*	0.21
75	*2.4735*	0.18
84	*2.589*	0.17
95	*2.8268*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	
Data:	
N° Campione:	**C2 (sup)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1809
Media (mm)	0.2205
Classazione	0.4093
Asimmetria	-0.1483
Curtosi	1.3442


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.032	0.0
0.0	1.00	0.021	0.1
0.5	0.71	0.235	0.3
1.0	0.50	1.529	1.8
1.5	0.35	5.368	7.2
2.0	0.25	18.541	25.7
2.5	0.18	55.602	81.3
3.0	0.13	16.893	98.2
3.5	0.09	1.275	99.5
4.0	0.06	0.203	99.7
<4.0	<0.06	0.299	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.03*
0	*0.02*
0.5	*0.22*
1	*1.43*
1.5	*5.02*
2.0	*17.34*
2.5	*52*
3.0	*15.7988164*
3.5	*1.19266539*
4.0	*0.19*
4.5	*0.28*
Somma:	93.52148

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.3**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.8251*	0.56
5	*1.3551*	0.39
16	*1.7885*	0.29
25	*1.986*	0.25
50	*2.2113*	0.22
75	*2.43*	0.19
84	*2.543*	0.17
95	*2.8113*	0.14

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	
Data:	
N° Campione:	**M/-2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1171
Media (mm)	0.2305
Classazione	1.0762
Asimmetria	-0.4792
Curtosi	3.7572


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	3.519	3.5
-3.0	8.00	1.138	4.7
-2.5	5.66	0.653	5.3
-2.0	4.00	0.232	5.5
-1.5	2.83	0.537	6.1
-1.0	2.00	0.579	6.7
-0.5	1.41	0.674	7.3
0.0	1.00	0.537	7.9
0.5	0.71	0.464	8.3
1.0	0.50	1.075	9.4
1.5	0.35	3.034	12.4
2.0	0.25	20.356	32.8
2.5	0.18	46.643	79.4
3.0	0.13	19.102	98.5
3.5	0.09	1.306	99.9
4.0	0.06	0.116	100.0
<4.0	<0.06	0.034	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*3.34*
-3	*1.08*
-2.5	*0.62*
-2	*0.22*
-1.5	*0.51*
-1	*0.55*
-0.5	*0.64*
0	*0.51*
0.5	*0.44*
1	*1.02*
1.5	*2.88*
2.0	*19.32*
2.5	*44.27*
3.0	*18.13*
3.5	*1.24*
4.0	*0.11*
4.5	*0.032*
Somma:	94.912

GHIAIA (%):	**6.7**
SABBIA (%):	**93.3**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5498*	11.71
5	*-2.731*	6.64
16	*1.6121*	0.33
25	*1.8382*	0.28
50	*2.1757*	0.22
75	*2.4418*	0.18
84	*2.5634*	0.17
95	*2.8025*	0.14

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	
Data:	
N° Campione:	**G/-2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1385
Media (mm)	0.2271
Classazione	0.8206
Asimmetria	-0.4391
Curtosi	3.1161


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	2.387	2.4
-3.0	8.00	0.965	3.4
-2.5	5.66	0.604	4.0
-2.0	4.00	0.196	4.2
-1.5	2.83	0.542	4.7
-1.0	2.00	0.490	5.2
-0.5	1.41	0.550	5.7
0.0	1.00	0.480	6.2
0.5	0.71	0.547	6.8
1.0	0.50	0.988	7.7
1.5	0.35	2.876	10.6
2.0	0.25	18.812	29.4
2.5	0.18	51.469	80.9
3.0	0.13	17.634	98.5
3.5	0.09	1.369	99.9
4.0	0.06	0.077	100.0
<4.0	<0.06	0.015	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*2.36225511*
-3	*0.95510072*
-2.5	*0.59774394*
-2	*0.19396456*
-1.5	*0.53631087*
-1	*0.48525821*
-0.5	*0.54438656*
0	*0.47486823*
0.5	*0.54096113*
1	*0.97839899*
1.5	*2.84713655*
2.0	*18.6200976*
2.5	*50.9450575*
3.0	*17.4546976*
3.5	*1.35477001*
4.0	*0.0762727*
4.5	*0.01511982*
Somma:	98.9824



GHIAIA (%):	**5.2**
SABBIA (%):	**94.8**
F.FINE (%):	**0.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5345*	11.59
5	*-1.1897*	2.28
16	*1.6786*	0.31
25	*1.9052*	0.27
50	*2.191*	0.22
75	*2.4293*	0.19
84	*2.546*	0.17
95	*2.7952*	0.14

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 3 (sup)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2480
Media (mm)	0.2105
Classazione	0.4355
Asimmetria	-0.1086
Curtosi	1.2586


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.015	0.0
-1.0	2.00	0.008	0.0
-0.5	1.41	0.029	0.1
0.0	1.00	0.019	0.1
0.5	0.71	0.213	0.3
1.0	0.50	1.386	1.7
1.5	0.35	4.867	6.5
2.0	0.25	16.811	23.3
2.5	0.18	50.413	73.8
3.0	0.13	23.014	96.8
3.5	0.09	2.769	99.5
4.0	0.06	0.184	99.7
<4.0	<0.06	0.271	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.01459657*
-1	*0.0083409*
-0.5	*0.02908419*
0	*0.01938946*
0.5	*0.21328405*
1	*1.38634635*
1.5	*4.8667543*
2.0	*16.8106613*
2.5	*50.4125944*
3.0	*23.0142534*
3.5	*2.76904283*
4.0	*0.18419986*
4.5	*0.27145243*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.3**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.8452*	0.56
5	*1.3913*	0.38
16	*1.8295*	0.28
25	*2.0194*	0.25
50	*2.2667*	0.21
75	*2.5158*	0.17
84	*2.6477*	0.16
95	*2.9157*	0.13

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 3 (inf)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2808
Media (mm)	0.2058
Classazione	0.4704
Asimmetria	0.0941
Curtosi	1.3967


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.010	0.0
0.5	0.71	0.170	0.2
1.0	0.50	1.000	1.2
1.5	0.35	3.151	4.3
2.0	0.25	18.857	23.2
2.5	0.18	50.355	73.5
3.0	0.13	19.914	93.5
3.5	0.09	2.751	96.2
4.0	0.06	2.641	98.8
<4.0	<0.06	1.151	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.01014504*
0.5	*0.16980053*
1	*0.99993644*
1.5	*3.15074311*
2.0	*18.8572919*
2.5	*50.3552897*
3.0	*19.9138285*
3.5	*2.7507531*
4.0	*2.64134153*
4.5	*1.15087024*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**98.8**
F.FINE (%):	**1.2**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.9515*	0.52
5	*1.535*	0.35
16	*1.8665*	0.27
25	*2.0214*	0.25
50	*2.2689*	0.21
75	*2.5255*	0.17
84	*2.707*	0.15
95	*3.253*	0.10

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 4 (sup)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1931
Media (mm)	0.2187
Classazione	0.4318
Asimmetria	-0.0850
Curtosi	1.2542


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.030	0.0
-1.0	2.00	0.017	0.0
-0.5	1.41	0.030	0.1
0.0	1.00	0.020	0.1
0.5	0.71	0.218	0.3
1.0	0.50	1.417	1.7
1.5	0.35	4.975	6.7
2.0	0.25	20.814	27.5
2.5	0.18	51.539	79.1
3.0	0.13	17.840	96.9
3.5	0.09	2.713	99.6
4.0	0.06	0.159	99.8
<4.0	<0.06	0.228	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0.02984537*
-1	*0.0170545*
-0.5	*0.02973398*
0	*0.01982265*
0.5	*0.21804919*
1	*1.41731971*
1.5	*4.97548598*
2.0	*20.813786*
2.5	*51.5388986*
3.0	*17.840388*
3.5	*2.71307428*
4.0	*0.15858123*
4.5	*0.22796051*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.2**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.8249*	0.56
5	*1.3795*	0.38
16	*1.7792*	0.29
25	*1.9569*	0.26
50	*2.2123*	0.22
75	*2.4522*	0.18
84	*2.5879*	0.17
95	*2.8953*	0.13

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 4 (inf)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.3601
Media (mm)	0.1948
Classazione	0.4010
Asimmetria	-0.0955
Curtosi	1.1196


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.009	0.0
0.5	0.71	0.156	0.2
1.0	0.50	0.917	1.1
1.5	0.35	2.888	4.0
2.0	0.25	12.970	16.9
2.5	0.18	46.156	63.1
3.0	0.13	32.857	96.0
3.5	0.09	3.234	99.2
4.0	0.06	0.545	99.7
<4.0	<0.06	0.268	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.00929904*
0.5	*0.15564078*
1	*0.91655127*
1.5	*2.88800116*
2.0	*12.9700651*
2.5	*46.1561382*
3.0	*32.8574982*
3.5	*3.2340155*
4.0	*0.54474273*
4.5	*0.26804801*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.3**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.9744*	0.51
5	*1.5679*	0.34
16	*1.976*	0.25
25	*2.1093*	0.23
50	*2.3705*	0.19
75	*2.6204*	0.16
84	*2.7337*	0.15
95	*2.9641*	0.13

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 5 (sup)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1900
Media (mm)	0.2192
Classazione	0.3943
Asimmetria	-0.0190
Curtosi	1.0600

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.028	0.0
0.0	1.00	0.019	0.0
0.5	0.71	0.208	0.3
1.0	0.50	1.354	1.6
1.5	0.35	2.859	4.5
2.0	0.25	25.557	30.0
2.5	0.18	49.221	79.2
3.0	0.13	18.546	97.8
3.5	0.09	1.573	99.4
4.0	0.06	0.180	99.5
<4.0	<0.06	0.454	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.02839679*
0	*0.01893119*
0.5	*0.20824313*
1	*1.35358034*
1.5	*2.85861023*
2.0	*25.5571114*
2.5	*49.2211034*
3.0	*18.5464903*
3.5	*1.57333824*
4.0	*0.17984634*
4.5	*0.45434865*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.5**
F.FINE (%):	**0.5**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.8587*	0.55
5	*1.5229*	0.35
16	*1.7996*	0.29
25	*1.9358*	0.26
50	*2.1955*	0.22
75	*2.4474*	0.18
84	*2.5748*	0.17
95	*2.8461*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**C 5 (inf)**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1962
Media (mm)	0.2182
Classazione	0.4300
Asimmetria	-0.1278
Curtosi	1.2804

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.040	0.0
0.5	0.71	0.163	0.2
1.0	0.50	0.960	1.2
1.5	0.35	6.629	7.8
2.0	0.25	18.103	25.9
2.5	0.18	52.526	78.4
3.0	0.13	19.118	97.5
3.5	0.09	1.591	99.1
4.0	0.06	0.498	99.6
<4.0	<0.06	0.371	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03994263*
0.5	*0.1630127*
1	*0.9599637*
1.5	*6.62918325*
2.0	*18.1034663*
2.5	*52.5263154*
3.0	*19.1177676*
3.5	*1.5909474*
4.0	*0.49809437*
4.5	*0.37130671*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.6**
F.FINE (%):	**0.4**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.9538*	0.52
5	*1.3674*	0.39
16	*1.775*	0.29
25	*1.982*	0.25
50	*2.2256*	0.21
75	*2.4609*	0.18
84	*2.5881*	0.17
95	*2.8636*	0.14



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5044
Media (mm)	0.0881
Classazione	0.5373
Asimmetria	-0.4774
Curtosi	0.5749

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.034	0.0
0.5	0.71	0.179	0.2
1.0	0.50	0.294	0.5
1.5	0.35	0.175	0.7
2.0	0.25	0.448	1.1
2.5	0.18	2.708	3.8
3.0	0.13	28.170	32.0
3.5	0.09	3.480	35.5
4.0	0.06	37.349	72.8
<4.0	<0.06	27.163	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03395329*
0.5	*0.17927798*
1	*0.29426186*
1.5	*0.17452424*
2.0	*0.44789139*
2.5	*2.70844916*
3.0	*28.169914*
3.5	*3.48047451*
4.0	*37.3486205*
4.5	*27.1626331*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**72.8**
F.FINE (%):	**27.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.8868*	0.27
5	*2.5483*	0.17
16	*2.7978*	0.14
25	*2.9206*	0.13
50	*3.6898*	0.08
75	*4.0044*	0.06
84	*4.0255*	0.06
95	*4.0685*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 23**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4932
Media (mm)	0.0888
Classazione	0.6391
Asimmetria	-0.5658
Curtosi	0.9111

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.048	0.0
0.0	1.00	0.095	0.1
0.5	0.71	0.131	0.3
1.0	0.50	0.372	0.6
1.5	0.35	1.310	2.0
2.0	0.25	3.659	5.6
2.5	0.18	3.572	9.2
3.0	0.13	15.480	24.7
3.5	0.09	7.457	32.1
4.0	0.06	44.059	76.2
<4.0	<0.06	23.816	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.04763142*
0	*0.09526283*
0.5	*0.13108036*
1	*0.37193379*
1.5	*1.310276*
2.0	*3.65920167*
2.5	*3.57235631*
3.0	*15.4802107*
3.5	*7.45727702*
4.0	*44.0590612*
4.5	*23.8157087*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**76.2**
F.FINE (%):	**23.8**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.1867*	0.44
5	*1.9396*	0.26
16	*2.7598*	0.15
25	*3.0238*	0.12
50	*3.6972*	0.08
75	*3.984*	0.06
84	*4.0225*	0.06
95	*4.0742*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4498
Media (mm)	0.0915
Classazione	0.7272
Asimmetria	-0.5728
Curtosi	1.2268

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.024	0.0
0.5	0.71	0.099	0.1
1.0	0.50	0.594	0.7
1.5	0.35	4.089	4.8
2.0	0.25	3.677	8.5
2.5	0.18	5.681	14.2
3.0	0.13	6.286	20.4
3.5	0.09	16.797	37.2
4.0	0.06	37.432	74.7
<4.0	<0.06	25.321	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.02427836*
0.5	*0.09908412*
1	*0.59377778*
1.5	*4.08854472*
2.0	*3.67712192*
2.5	*5.68082308*
3.0	*6.28633717*
3.5	*16.7967547*
4.0	*37.43178*
4.5	*25.3214982*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**74.7**
F.FINE (%):	**25.3**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.0799*	0.47
5	*1.5339*	0.35
16	*2.659*	0.16
25	*3.1511*	0.11
50	*3.6642*	0.08
75	*4.0008*	0.06
84	*4.0261*	0.06
95	*4.0774*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 24**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.7060
Media (mm)	0.0766
Classazione	0.6985
Asimmetria	-0.0719
Curtosi	1.1585


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.053	0.1
0.5	0.71	0.048	0.1
1.0	0.50	0.092	0.2
1.5	0.35	0.662	0.9
2.0	0.25	1.730	2.6
2.5	0.18	2.637	5.2
3.0	0.13	13.053	18.3
3.5	0.09	15.050	33.3
4.0	0.06	44.450	77.8
<4.0	<0.06	22.225	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.05291718*
0.5	*0.04762546*
1	*0.09172311*
1.5	*0.66216045*
2.0	*1.72978362*
2.5	*2.63702781*
3.0	*13.0529038*
3.5	*15.050215*
4.0	*44.4504291*
4.5	*22.2252145*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.8**
F.FINE (%):	**22.2**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5685*	0.34
5	*2.4675*	0.18
16	*2.9378*	0.13
25	*3.2433*	0.11
50	*3.6802*	0.08
75	*3.9623*	0.06
84	*4.5*	0.04
95	*4.5*	0.04

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 3**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.3302
Media (mm)	0.0994
Classazione	0.5460
Asimmetria	0.1910
Curtosi	0.6566


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.023	0.0
1.0	0.50	0.028	0.1
1.5	0.35	0.042	0.1
2.0	0.25	0.294	0.4
2.5	0.18	3.714	4.1
3.0	0.13	33.905	38.0
3.5	0.09	27.568	65.6
4.0	0.06	13.733	79.3
<4.0	<0.06	20.694	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.02329916*
1	*0.02795899*
1.5	*0.04193849*
2.0	*0.29356943*
2.5	*3.7138863*
3.0	*33.9049394*
3.5	*27.5675676*
4.0	*13.7325256*
4.5	*20.694315*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.3**
F.FINE (%):	**20.7**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.1845*	0.22
5	*2.5332*	0.17
16	*2.7599*	0.15
25	*2.8714*	0.14
50	*3.2162*	0.11
75	*3.8287*	0.07
84	*4.0144*	0.06
95	*4.067*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 25**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6896
Media (mm)	0.0775
Classazione	0.3954
Asimmetria	-0.4701
Curtosi	1.1350

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.017	0.0
0.0	1.00	0.044	0.1
0.5	0.71	0.340	0.4
1.0	0.50	0.082	0.5
1.5	0.35	0.145	0.6
2.0	0.25	0.283	0.9
2.5	0.18	0.404	1.3
3.0	0.13	10.239	11.6
3.5	0.09	10.266	21.8
4.0	0.06	49.177	71.0
<4.0	<0.06	29.002	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.01681264*
0	*0.04372022*
0.5	*0.34045594*
1	*0.08245039*
1.5	*0.14542955*
2.0	*0.28349856*
2.5	*0.40421133*
3.0	*10.2388971*
3.5	*10.2657537*
4.0	*49.1769686*
4.5	*29.001802*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**71.0**
F.FINE (%):	**29.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.1272*	0.23
5	*2.782*	0.15
16	*3.2423*	0.11
25	*3.539*	0.09
50	*3.7923*	0.07
75	*4.0094*	0.06
84	*4.0342*	0.06
95	*4.0847*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 26**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5659
Media (mm)	0.0844
Classazione	0.4879
Asimmetria	-0.4042
Curtosi	0.7554


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.031	0.0
0.5	0.71	0.207	0.2
1.0	0.50	0.254	0.5
1.5	0.35	0.448	0.9
2.0	0.25	0.874	1.8
2.5	0.18	1.246	3.1
3.0	0.13	14.250	17.3
3.5	0.09	19.948	37.3
4.0	0.06	32.947	70.2
<4.0	<0.06	29.795	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03111287*
0.5	*0.20671678*
1	*0.25411432*
1.5	*0.44821779*
2.0	*0.87375021*
2.5	*1.24579022*
3.0	*14.2496768*
3.5	*19.9484191*
4.0	*32.9474233*
4.5	*29.7947787*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**70.2**
F.FINE (%):	**29.8**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5454*	0.34
5	*2.6221*	0.16
16	*2.9718*	0.13
25	*3.2168*	0.11
50	*3.6899*	0.08
75	*4.0111*	0.06
84	*4.0359*	0.06
95	*4.0862*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.3827
Media (mm)	0.0959
Classazione	0.5107
Asimmetria	0.1598
Curtosi	0.6037


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.000	0.0
1.0	0.50	0.019	0.0
1.5	0.35	0.107	0.1
2.0	0.25	0.145	0.3
2.5	0.18	1.294	1.6
3.0	0.13	31.676	33.2
3.5	0.09	28.757	62.0
4.0	0.06	16.004	78.0
<4.0	<0.06	22.000	100.0



phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0
0	0
0.5	0
1	0.01867937
1.5	0.10740637
2.0	0.14476511
2.5	1.29354628
3.0	31.6755394
3.5	28.756888
4.0	16.0035491
4.5	21.9996264
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.0**
F.FINE (%):	**22.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	2.3631	0.19
5	2.648	0.16
16	2.837	0.14
25	2.9299	0.13
50	3.2933	0.10
75	3.8953	0.07
84	4.0179	0.06
95	4.0701	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 28**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5530
Media (mm)	0.0852
Classazione	0.4544
Asimmetria	-0.2102
Curtosi	0.7520


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.030	0.0
0.5	0.71	0.135	0.2
1.0	0.50	0.257	0.4
1.5	0.35	0.342	0.8
2.0	0.25	0.667	1.4
2.5	0.18	0.950	2.4
3.0	0.13	11.642	14.0
3.5	0.09	29.647	43.7
4.0	0.06	32.612	76.3
<4.0	<0.06	23.718	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.0296475*
0.5	*0.13520061*
1	*0.25694497*
1.5	*0.34193498*
2.0	*0.66656382*
2.5	*0.95038454*
3.0	*11.6415836*
3.5	*29.6474965*
4.0	*32.6122462*
4.5	*23.7179972*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**76.3**
F.FINE (%):	**23.7**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.704*	0.31
5	*2.6857*	0.16
16	*3.046*	0.12
25	*3.22*	0.11
50	*3.5909*	0.08
75	*3.9766*	0.06
84	*4.0222*	0.06
95	*4.074*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 6**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4704
Media (mm)	0.0902
Classazione	0.5148
Asimmetria	-0.2768
Curtosi	0.6616


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.036	0.0
0.0	1.00	0.073	0.1
0.5	0.71	0.052	0.2
1.0	0.50	0.119	0.3
1.5	0.35	0.160	0.4
2.0	0.25	0.314	0.8
2.5	0.18	2.724	3.5
3.0	0.13	22.971	26.4
3.5	0.09	19.069	45.5
4.0	0.06	35.413	80.9
<4.0	<0.06	19.069	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.0363215*
0	*0.07264301*
0.5	*0.05182596*
1	*0.11937729*
1.5	*0.15983863*
2.0	*0.3143086*
2.5	*2.72411287*
3.0	*22.9705247*
3.5	*19.0687901*
4.0	*35.4134673*
4.5	*19.0687901*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**80.9**
F.FINE (%):	**19.1**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.0859*	0.24
5	*2.572*	0.17
16	*2.8462*	0.14
25	*2.9811*	0.13
50	*3.5569*	0.08
75	*3.8983*	0.07
84	*4.0082*	0.06
95	*4.0527*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 27**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5729
Media (mm)	0.0840
Classazione	0.4669
Asimmetria	-0.2935
Curtosi	0.9052

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.046	0.0
0.5	0.71	0.041	0.1
1.0	0.50	0.079	0.2
1.5	0.35	0.572	0.7
2.0	0.25	1.493	2.2
2.5	0.18	2.277	4.5
3.0	0.13	8.543	13.1
3.5	0.09	26.648	39.7
4.0	0.06	38.374	78.1
<4.0	<0.06	21.928	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.04568293*
0.5	*0.04111464*
1	*0.07918375*
1.5	*0.57163725*
2.0	*1.49330686*
2.5	*2.27652274*
3.0	*8.54270795*
3.5	*26.648376*
4.0	*38.3736614*
4.5	*21.9278065*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.1**
F.FINE (%):	**21.9**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6293*	0.32
5	*2.5434*	0.17
16	*3.0751*	0.12
25	*3.2605*	0.10
50	*3.6259*	0.08
75	*3.9516*	0.06
84	*4.0177*	0.06
95	*4.0699*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 5**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4582
Media (mm)	0.0910
Classazione	0.5070
Asimmetria	-0.1424
Curtosi	0.6610


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.026	0.0
0.5	0.71	0.056	0.1
1.0	0.50	0.225	0.3
1.5	0.35	0.133	0.4
2.0	0.25	0.342	0.8
2.5	0.18	2.070	2.9
3.0	0.13	21.884	24.7
3.5	0.09	25.953	50.7
4.0	0.06	28.548	79.2
<4.0	<0.06	20.762	100.0

phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0
0	0.02595273
0.5	0.05609343
1	0.22492367
1.5	0.13340034
2.0	0.34235282
2.5	2.07024565
3.0	21.8841101
3.5	25.9527315
4.0	28.5480046
4.5	20.7621852
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.2**
F.FINE (%):	**20.8**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.0891*	0.24
5	*2.6058*	0.16
16	*2.8723*	0.14
25	*3.006*	0.12
50	*3.4878*	0.09
75	*3.912*	0.07
84	*4.0145*	0.06
95	*4.0671*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 29**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6335
Media (mm)	0.0806
Classazione	0.3899
Asimmetria	-0.2437
Curtosi	0.8307

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.040	0.0
0.5	0.71	0.000	0.0
1.0	0.50	0.020	0.1
1.5	0.35	0.000	0.1
2.0	0.25	0.310	0.4
2.5	0.18	1.499	1.9
3.0	0.13	5.705	7.6
3.5	0.09	27.478	35.1
4.0	0.06	41.966	77.0
<4.0	<0.06	22.982	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03996803*
0.5	*0*
1	*0.01998401*
1.5	*0*
2.0	*0.3097522*
2.5	*1.49880096*
3.0	*5.70543565*
3.5	*27.4780176*
4.0	*41.9664269*
4.5	*22.9816147*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.0**
F.FINE (%):	**23.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.2948*	0.20
5	*2.8371*	0.14
16	*3.2093*	0.11
25	*3.3616*	0.10
50	*3.6707*	0.08
75	*3.971*	0.06
84	*4.0204*	0.06
95	*4.0723*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 32**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5316
Media (mm)	0.0865
Classazione	0.4754
Asimmetria	-0.1925
Curtosi	0.7561

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.033	0.0
0.5	0.71	0.071	0.1
1.0	0.50	0.147	0.3
1.5	0.35	0.169	0.4
2.0	0.25	0.433	0.9
2.5	0.18	2.618	3.5
3.0	0.13	12.033	15.5
3.5	0.09	30.629	46.1
4.0	0.06	29.802	75.9
<4.0	<0.06	24.066	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03281679*
0.5	*0.07092919*
1	*0.14719485*
1.5	*0.16868248*
2.0	*0.43289935*
2.5	*2.61779064*
3.0	*12.0328231*
3.5	*30.6290044*
4.0	*29.8022129*
4.5	*24.0656463*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**75.9**
F.FINE (%):	**24.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.0529*	0.24
5	*2.6067*	0.16
16	*3.0113*	0.12
25	*3.1857*	0.11
50	*3.5605*	0.08
75	*3.9815*	0.06
84	*4.0231*	0.06
95	*4.0748*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 22**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.7249
Media (mm)	0.0756
Classazione	0.6322
Asimmetria	0.1171
Curtosi	0.9939

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.030	0.0
0.5	0.71	0.165	0.2
1.0	0.50	0.262	0.5
1.5	0.35	0.349	0.8
2.0	0.25	0.681	1.5
2.5	0.18	0.971	2.5
3.0	0.13	10.661	13.1
3.5	0.09	29.334	42.5
4.0	0.06	33.316	75.8
<4.0	<0.06	24.230	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03028735*
0.5	*0.16510374*
1	*0.26249033*
1.5	*0.34931459*
2.0	*0.68094954*
2.5	*0.97089565*
3.0	*10.6611458*
3.5	*29.3338555*
4.0	*33.3160806*
4.5	*24.2298768*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**75.8**
F.FINE (%):	**24.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6684*	0.31
5	*2.6902*	0.15
16	*3.0679*	0.12
25	*3.2399*	0.11
50	*3.6069*	0.08
75	*3.9862*	0.06
84	*4.5*	0.04
95	*4.5*	0.04



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 31**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5709
Media (mm)	0.0841
Classazione	0.4517
Asimmetria	-0.2517
Curtosi	0.7690


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.021	0.0
0.0	1.00	0.123	0.1
0.5	0.71	0.277	0.4
1.0	0.50	0.267	0.7
1.5	0.35	0.356	1.0
2.0	0.25	0.693	1.7
2.5	0.18	0.988	2.7
3.0	0.13	10.454	13.2
3.5	0.09	28.255	41.4
4.0	0.06	33.906	75.3
<4.0	<0.06	24.659	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.02054925*
0	*0.12329547*
0.5	*0.27741481*
1	*0.26714019*
1.5	*0.35550249*
2.0	*0.69301216*
2.5	*0.98809449*
3.0	*10.4544287*
3.5	*28.2552126*
4.0	*33.9062552*
4.5	*24.6590947*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**75.3**
F.FINE (%):	**24.7**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4407*	0.37
5	*2.6724*	0.16
16	*3.0685*	0.12
25	*3.246*	0.11
50	*3.6198*	0.08
75	*3.994*	0.06
84	*4.0245*	0.06
95	*4.076*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 30**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5186
Media (mm)	0.0873
Classazione	0.4858
Asimmetria	-0.2364
Curtosi	0.8455


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.019	0.0
-0.5	1.41	0.039	0.1
0.0	1.00	0.077	0.1
0.5	0.71	0.147	0.3
1.0	0.50	0.126	0.4
1.5	0.35	0.239	0.6
2.0	0.25	0.600	1.2
2.5	0.18	2.903	4.2
3.0	0.13	12.579	16.7
3.5	0.09	28.115	44.8
4.0	0.06	35.802	80.6
<4.0	<0.06	19.353	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0.01935265*
-0.5	*0.03870531*
0	*0.07741061*
0.5	*0.14713506*
1	*0.12641584*
1.5	*0.23900232*
2.0	*0.59969199*
2.5	*2.90289791*
3.0	*12.5792243*
3.5	*28.1151038*
4.0	*35.8024075*
4.5	*19.3526527*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**80.6**
F.FINE (%):	**19.4**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.8167*	0.28
5	*2.557*	0.17
16	*2.9805*	0.13
25	*3.1737*	0.11
50	*3.5649*	0.08
75	*3.904*	0.07
84	*4.0105*	0.06
95	*4.0636*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 34**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5088
Media (mm)	0.0879
Classazione	0.4864
Asimmetria	-0.2278
Curtosi	0.7433


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.019	0.0
0.0	1.00	0.057	0.1
0.5	0.71	0.101	0.2
1.0	0.50	0.110	0.3
1.5	0.35	0.253	0.5
2.0	0.25	0.473	1.0
2.5	0.18	1.900	2.9
3.0	0.13	15.858	18.8
3.5	0.09	26.602	45.4
4.0	0.06	33.257	78.6
<4.0	<0.06	21.369	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.01900419*
0	*0.05701256*
0.5	*0.1010861*
1	*0.10996076*
1.5	*0.25320148*
2.0	*0.473123*
2.5	*1.90041876*
3.0	*15.8578862*
3.5	*26.6015537*
4.0	*33.2573283*
4.5	*21.369425*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.6**
F.FINE (%):	**21.4**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.9918*	0.25
5	*2.6237*	0.16
16	*2.9464*	0.13
25	*3.1377*	0.11
50	*3.5638*	0.08
75	*3.9344*	0.07
84	*4.0162*	0.06
95	*4.0686*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 33**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5602
Media (mm)	0.0848
Classazione	0.4795
Asimmetria	-0.3015
Curtosi	0.9571


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.048	0.0
0.5	0.71	0.209	0.3
1.0	0.50	0.311	0.6
1.5	0.35	0.596	1.2
2.0	0.25	1.556	2.7
2.5	0.18	2.372	5.1
3.0	0.13	8.854	13.9
3.5	0.09	26.087	40.0
4.0	0.06	39.979	80.0
<4.0	<0.06	19.989	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.04759397*
0.5	*0.20930219*
1	*0.3108322*
1.5	*0.59555042*
2.0	*1.55577602*
2.5	*2.37175598*
3.0	*8.85421804*
3.5	*26.0865644*
4.0	*39.9789378*
4.5	*19.9894689*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**80.0**
F.FINE (%):	**20.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3871*	0.38
5	*2.4833*	0.18
16	*3.0531*	0.12
25	*3.2459*	0.11
50	*3.6152*	0.08
75	*3.9233*	0.07
84	*4.0124*	0.06
95	*4.0652*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 35**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5855
Media (mm)	0.0833
Classazione	0.4348
Asimmetria	-0.2169
Curtosi	0.7797

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.031	0.0
0.5	0.71	0.276	0.3
1.0	0.50	0.266	0.6
1.5	0.35	0.354	0.9
2.0	0.25	0.690	1.6
2.5	0.18	1.024	2.6
3.0	0.13	8.311	11.0
3.5	0.09	30.706	41.7
4.0	0.06	33.777	75.4
<4.0	<0.06	24.565	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03070609*
0.5	*0.27635481*
1	*0.26611944*
1.5	*0.35414411*
2.0	*0.69036414*
2.5	*1.02353632*
3.0	*8.31111495*
3.5	*30.7060897*
4.0	*33.7766987*
4.5	*24.5648718*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**75.4**
F.FINE (%):	**24.6**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5633*	0.34
5	*2.7062*	0.15
16	*3.1153*	0.12
25	*3.2724*	0.10
50	*3.617*	0.08
75	*3.9923*	0.06
84	*4.0243*	0.06
95	*4.0758*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 21**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5154
Media (mm)	0.0874
Classazione	0.4957
Asimmetria	-0.2626
Curtosi	0.8512

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.078	0.1
0.5	0.71	0.149	0.2
1.0	0.50	0.176	0.4
1.5	0.35	0.333	0.7
2.0	0.25	0.979	1.7
2.5	0.18	2.937	4.7
3.0	0.13	12.725	17.4
3.5	0.09	26.827	44.2
4.0	0.06	36.219	80.4
<4.0	<0.06	19.578	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.07831054*
0.5	*0.14884557*
1	*0.17619872*
1.5	*0.33281981*
2.0	*0.9788818*
2.5	*2.93664541*
3.0	*12.7254634*
3.5	*26.826572*
4.0	*36.2186267*
4.5	*19.577636*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**80.4**
F.FINE (%):	**19.6**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6724*	0.31
5	*2.523*	0.17
16	*2.9625*	0.13
25	*3.1668*	0.11
50	*3.5725*	0.08
75	*3.9089*	0.07
84	*4.0112*	0.06
95	*4.0642*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 37**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6822
Media (mm)	0.0779
Classazione	0.3926
Asimmetria	-0.4062
Curtosi	1.0728


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.031	0.0
0.5	0.71	0.120	0.2
1.0	0.50	0.154	0.3
1.5	0.35	0.299	0.6
2.0	0.25	0.761	1.4
2.5	0.18	1.065	2.4
3.0	0.13	6.584	9.0
3.5	0.09	16.034	25.0
4.0	0.06	48.430	73.5
<4.0	<0.06	26.521	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03074932*
0.5	*0.12027605*
1	*0.15392088*
1.5	*0.29891971*
2.0	*0.76106424*
2.5	*1.06514671*
3.0	*6.58419746*
3.5	*16.0342659*
4.0	*48.430174*
4.5	*26.5212858*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**73.5**
F.FINE (%):	**26.5**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.806*	0.29
5	*2.7588*	0.15
16	*3.2591*	0.10
25	*3.499*	0.09
50	*3.7588*	0.07
75	*4.0037*	0.06
84	*4.0288*	0.06
95	*4.0799*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 36**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5985
Media (mm)	0.0826
Classazione	0.4566
Asimmetria	-0.4788
Curtosi	0.9436

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.012	0.0
0.5	0.71	0.318	0.3
1.0	0.50	0.077	0.4
1.5	0.35	0.136	0.5
2.0	0.25	0.265	0.8
2.5	0.18	0.378	1.2
3.0	0.13	14.542	15.7
3.5	0.09	11.166	26.9
4.0	0.06	45.985	72.9
<4.0	<0.06	27.120	100.0


phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0
0	0.01179115
0.5	0.31836097
1	0.07709951
1.5	0.13599144
2.0	0.26510002
2.5	0.37797876
3.0	14.5424147
3.5	11.1661518
4.0	45.9854735
4.5	27.1196382
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**72.9**
F.FINE (%):	**27.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.2578*	0.21
5	*2.7445*	0.15
16	*3.014*	0.12
25	*3.4246*	0.09
50	*3.7513*	0.07
75	*4.0051*	0.06
84	*4.0302*	0.06
95	*4.0811*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 39**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5681
Media (mm)	0.0843
Classazione	0.4474
Asimmetria	-0.2491
Curtosi	0.7946


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.030	0.0
0.5	0.71	0.266	0.3
1.0	0.50	0.193	0.5
1.5	0.35	0.341	0.8
2.0	0.25	0.665	1.5
2.5	0.18	0.948	2.4
3.0	0.13	10.840	13.3
3.5	0.09	27.592	40.9
4.0	0.06	36.461	77.3
<4.0	<0.06	22.665	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.02956296*
0.5	*0.26606664*
1	*0.19330517*
1.5	*0.34095999*
2.0	*0.66466319*
2.5	*0.94767462*
3.0	*10.8397519*
3.5	*27.5920958*
4.0	*36.4609838*
4.5	*22.6649359*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.3**
F.FINE (%):	**22.7**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.655*	0.32
5	*2.6898*	0.15
16	*3.0673*	0.12
25	*3.2487*	0.11
50	*3.6175*	0.08
75	*3.9614*	0.06
84	*4.0196*	0.06
95	*4.0716*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 38**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5816
Media (mm)	0.0835
Classazione	0.4391
Asimmetria	-0.2597
Curtosi	0.7631


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.031	0.0
0.5	0.71	0.166	0.2
1.0	0.50	0.271	0.5
1.5	0.35	0.360	0.8
2.0	0.25	0.702	1.5
2.5	0.18	1.001	2.5
3.0	0.13	9.575	12.1
3.5	0.09	28.538	40.6
4.0	0.06	34.363	75.0
<4.0	<0.06	24.992	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03123941*
0.5	*0.16616706*
1	*0.27074153*
1.5	*0.36029505*
2.0	*0.70235471*
2.5	*1.00141506*
3.0	*9.57537874*
3.5	*28.5375348*
4.0	*34.3633479*
4.5	*24.9915257*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**75.0**
F.FINE (%):	**25.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6481*	0.32
5	*2.6973*	0.15
16	*3.0938*	0.12
25	*3.2654*	0.10
50	*3.6297*	0.08
75	*3.9998*	0.06
84	*4.0213*	0.06
95	*4.0647*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 42**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5218
Media (mm)	0.0871
Classazione	0.4938
Asimmetria	-0.2870
Curtosi	0.8376

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.040	0.0
0.0	1.00	0.081	0.1
0.5	0.71	0.255	0.4
1.0	0.50	0.131	0.5
1.5	0.35	0.249	0.8
2.0	0.25	0.624	1.4
2.5	0.18	3.019	4.4
3.0	0.13	13.082	17.5
3.5	0.09	25.158	42.6
4.0	0.06	37.234	79.9
<4.0	<0.06	20.127	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.04025332*
0	*0.08050664*
0.5	*0.25489847*
1	*0.13147183*
1.5	*0.24856119*
2.0	*0.62367659*
2.5	*3.01899894*
3.0	*13.0823287*
3.5	*25.1583245*
4.0	*37.2343202*
4.5	*20.1266596*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.9**
F.FINE (%):	**20.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.7339*	0.30
5	*2.5403*	0.17
16	*2.9619*	0.13
25	*3.1742*	0.11
50	*3.5907*	0.08
75	*3.9205*	0.07
84	*4.0128*	0.06
95	*4.0656*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 20**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6822
Media (mm)	0.0779
Classazione	0.3926
Asimmetria	-0.4062
Curtosi	1.0728


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.031	0.0
0.5	0.71	0.120	0.2
1.0	0.50	0.154	0.3
1.5	0.35	0.299	0.6
2.0	0.25	0.761	1.4
2.5	0.18	1.065	2.4
3.0	0.13	6.584	9.0
3.5	0.09	16.034	25.0
4.0	0.06	48.430	73.5
<4.0	<0.06	26.521	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.03074932*
0.5	*0.12027605*
1	*0.15392088*
1.5	*0.29891971*
2.0	*0.76106424*
2.5	*1.06514671*
3.0	*6.58419746*
3.5	*16.0342659*
4.0	*48.430174*
4.5	*26.5212858*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**73.5**
F.FINE (%):	**26.5**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.806*	0.29
5	*2.7588*	0.15
16	*3.2591*	0.10
25	*3.499*	0.09
50	*3.7588*	0.07
75	*4.0037*	0.06
84	*4.0288*	0.06
95	*4.0799*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 41**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6811
Media (mm)	0.0780
Classazione	0.3976
Asimmetria	-0.4563
Curtosi	1.0950

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.012	0.0
0.5	0.71	0.335	0.3
1.0	0.50	0.081	0.4
1.5	0.35	0.143	0.6
2.0	0.25	0.279	0.9
2.5	0.18	0.398	1.2
3.0	0.13	10.075	11.3
3.5	0.09	11.750	23.1
4.0	0.06	48.389	71.5
<4.0	<0.06	28.537	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.01240755*
0.5	*0.33500398*
1	*0.08113005*
1.5	*0.14310068*
2.0	*0.2789587*
2.5	*0.39773841*
3.0	*10.0749345*
3.5	*11.7498865*
4.0	*48.3894636*
4.5	*28.537376*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**71.5**
F.FINE (%):	**28.5**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.2077*	0.22
5	*2.7891*	0.14
16	*3.2274*	0.11
25	*3.5238*	0.09
50	*3.7826*	0.07
75	*4.0084*	0.06
84	*4.0333*	0.06
95	*4.0838*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 40**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5700
Media (mm)	0.0842
Classazione	0.4442
Asimmetria	-0.2458
Curtosi	0.7974

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.029	0.0
0.5	0.71	0.155	0.2
1.0	0.50	0.191	0.4
1.5	0.35	0.337	0.7
2.0	0.25	0.657	1.4
2.5	0.18	0.937	2.3
3.0	0.13	10.719	13.0
3.5	0.09	27.684	40.7
4.0	0.06	36.877	77.6
<4.0	<0.06	22.412	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.02923358*
0.5	*0.15549775*
1	*0.19115142*
1.5	*0.33716111*
2.0	*0.6572577*
2.5	*0.9371159*
3.0	*10.7189785*
3.5	*27.6840382*
4.0	*36.8771562*
4.5	*22.4124096*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.6**
F.FINE (%):	**22.4**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.7474*	0.30
5	*2.7*	0.15
16	*3.0731*	0.12
25	*3.253*	0.10
50	*3.6181*	0.08
75	*3.9577*	0.06
84	*4.0189*	0.06
95	*4.0711*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 44**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6346
Media (mm)	0.0805
Classazione	0.4133
Asimmetria	-0.2622
Curtosi	0.9854


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.009	0.0
0.0	1.00	0.056	0.1
0.5	0.71	0.218	0.3
1.0	0.50	0.279	0.6
1.5	0.35	0.541	1.1
2.0	0.25	1.378	2.5
2.5	0.18	1.929	4.4
3.0	0.13	2.172	6.6
3.5	0.09	29.041	35.6
4.0	0.06	42.447	78.1
<4.0	<0.06	21.929	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.0092821*
0	*0.05569258*
0.5	*0.2178417*
1	*0.27877857*
1.5	*0.5413977*
2.0	*1.3784251*
2.5	*1.92917349*
3.0	*2.17201056*
3.5	*29.0409578*
4.0	*42.4474877*
4.5	*21.9289528*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.1**
F.FINE (%):	**21.9**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4191*	0.37
5	*2.6501*	0.16
16	*3.2251*	0.11
25	*3.3656*	0.10
50	*3.6611*	0.08
75	*3.9561*	0.06
84	*4.0177*	0.06
95	*4.0699*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 43**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6559
Media (mm)	0.0793
Classazione	0.3531
Asimmetria	-0.1881
Curtosi	0.7433

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.190	0.2
1.0	0.50	0.241	0.4
1.5	0.35	0.394	0.8
2.0	0.25	0.778	1.6
2.5	0.18	0.925	2.5
3.0	0.13	2.489	5.0
3.5	0.09	29.194	34.2
4.0	0.06	41.827	76.0
<4.0	<0.06	23.963	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.18992338*
1	*0.24114843*
1.5	*0.39354321*
2.0	*0.77815396*
2.5	*0.92464651*
3.0	*2.48919005*
3.5	*29.1939364*
4.0	*41.8265542*
4.5	*23.9629039*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**76.0**
F.FINE (%):	**24.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6439*	0.32
5	*2.9984*	0.13
16	*3.2625*	0.10
25	*3.3919*	0.10
50	*3.6825*	0.08
75	*3.9852*	0.06
84	*4.0228*	0.06
95	*4.0745*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 47**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6335
Media (mm)	0.0806
Classazione	0.4153
Asimmetria	-0.2620
Curtosi	0.9840


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.007	0.0
0.0	1.00	0.056	0.1
0.5	0.71	0.219	0.3
1.0	0.50	0.281	0.6
1.5	0.35	0.545	1.1
2.0	0.25	1.389	2.5
2.5	0.18	1.943	4.4
3.0	0.13	2.188	6.6
3.5	0.09	29.256	35.9
4.0	0.06	42.024	77.9
<4.0	<0.06	22.091	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.0070131*
0	*0.05610477*
0.5	*0.219454*
1	*0.28084187*
1.5	*0.5454047*
2.0	*1.38862713*
2.5	*1.94345173*
3.0	*2.18808609*
3.5	*29.2558963*
4.0	*42.0238665*
4.5	*22.0912538*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.9**
F.FINE (%):	**22.1**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4133*	0.38
5	*2.6415*	0.16
16	*3.2228*	0.11
25	*3.3629*	0.10
50	*3.6597*	0.08
75	*3.958*	0.06
84	*4.0181*	0.06
95	*4.0703*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 19**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6704
Media (mm)	0.0785
Classazione	0.3395
Asimmetria	-0.1953
Curtosi	0.7746


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.213	0.2
1.0	0.50	0.213	0.4
1.5	0.35	0.426	0.9
2.0	0.25	0.851	1.7
2.5	0.18	0.851	2.6
3.0	0.13	1.702	4.3
3.5	0.09	27.234	31.5
4.0	0.06	45.532	77.0
<4.0	<0.06	22.979	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.21276596*
1	*0.21276596*
1.5	*0.42553191*
2.0	*0.85106383*
2.5	*0.85106383*
3.0	*1.70212766*
3.5	*27.2340426*
4.0	*45.5319149*
4.5	*22.9787234*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.0**
F.FINE (%):	**23.0**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6131*	0.33
5	*3.0312*	0.12
16	*3.2934*	0.10
25	*3.4225*	0.09
50	*3.6973*	0.08
75	*3.9734*	0.06
84	*4.0204*	0.06
95	*4.0724*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 46**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6259
Media (mm)	0.0810
Classazione	0.4462
Asimmetria	-0.3151
Curtosi	1.0018

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.020	0.0
0.0	1.00	0.080	0.1
0.5	0.71	0.246	0.3
1.0	0.50	0.278	0.6
1.5	0.35	0.583	1.2
2.0	0.25	1.650	2.9
2.5	0.18	2.088	4.9
3.0	0.13	3.498	8.4
3.5	0.09	27.599	36.0
4.0	0.06	39.974	76.0
<4.0	<0.06	23.984	100.0




phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.0199869*
0	*0.07994761*
0.5	*0.24622164*
1	*0.27801611*
1.5	*0.583349*
2.0	*1.65010122*
2.5	*2.08764177*
3.0	*3.49770809*
3.5	*27.5989368*
4.0	*39.9738068*
4.5	*23.9842841*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**76.0**
F.FINE (%):	**24.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3497*	0.39
5	*2.5089*	0.18
16	*3.1871*	0.11
25	*3.3442*	0.10
50	*3.6677*	0.08
75	*3.9847*	0.06
84	*4.0229*	0.06
95	*4.0746*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 45**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5810
Media (mm)	0.0836
Classazione	0.4822
Asimmetria	-0.3246
Curtosi	1.0402

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.161	0.2
1.0	0.50	0.413	0.6
1.5	0.35	0.786	1.4
2.0	0.25	1.861	3.2
2.5	0.18	2.315	5.5
3.0	0.13	6.790	12.3
3.5	0.09	26.032	38.4
4.0	0.06	40.864	79.2
<4.0	<0.06	20.779	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.1609514*
1	*0.4129574*
1.5	*0.78562626*
2.0	*1.86053394*
2.5	*2.31535017*
3.0	*6.78996012*
3.5	*26.032028*
4.0	*40.8637852*
4.5	*20.7788075*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.2**
F.FINE (%):	**20.8**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.317*	0.40
5	*2.4014*	0.19
16	*3.0952*	0.12
25	*3.2807*	0.10
50	*3.6332*	0.08
75	*3.937*	0.07
84	*4.0146*	0.06
95	*4.0672*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 7**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5754
Media (mm)	0.0839
Classazione	0.4721
Asimmetria	-0.2941
Curtosi	1.0445

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.050	0.0
0.5	0.71	0.219	0.3
1.0	0.50	0.325	0.6
1.5	0.35	0.623	1.2
2.0	0.25	1.626	2.8
2.5	0.18	2.479	5.3
3.0	0.13	6.707	12.0
3.5	0.09	27.271	39.3
4.0	0.06	41.794	81.1
<4.0	<0.06	18.907	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.04975447*
0.5	*0.2188033*
1	*0.3249422*
1.5	*0.62258498*
2.0	*1.62639931*
2.5	*2.47942007*
3.0	*6.70690208*
3.5	*27.2707445*
4.0	*41.7937518*
4.5	*18.9066973*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**81.1**
F.FINE (%):	**18.9**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3629*	0.39
5	*2.4479*	0.18
16	*3.0993*	0.12
25	*3.2767*	0.10
50	*3.6176*	0.08
75	*3.9102*	0.07
84	*4.0093*	0.06
95	*4.0624*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 50**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5393
Media (mm)	0.0860
Classazione	0.4886
Asimmetria	-0.2987
Curtosi	0.8862

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.007	0.0
0.5	0.71	0.145	0.2
1.0	0.50	0.386	0.5
1.5	0.35	0.653	1.2
2.0	0.25	1.644	2.8
2.5	0.18	1.995	4.8
3.0	0.13	11.154	16.0
3.5	0.09	25.350	41.3
4.0	0.06	38.387	79.7
<4.0	<0.06	20.280	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.00675994*
0.5	*0.14527073*
1	*0.38568147*
1.5	*0.65323884*
2.0	*1.64425402*
2.5	*1.99456703*
3.0	*11.1539042*
3.5	*25.3497824*
4.0	*38.3867155*
4.5	*20.2798259*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.7**
F.FINE (%):	**20.3**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3788*	0.38
5	*2.5125*	0.18
16	*3.0005*	0.12
25	*3.2067*	0.11
50	*3.6041*	0.08
75	*3.9251*	0.07
84	*4.0132*	0.06
95	*4.066*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 48**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6105
Media (mm)	0.0819
Classazione	0.4557
Asimmetria	-0.3541
Curtosi	1.0021

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.150	0.1
1.0	0.50	0.279	0.4
1.5	0.35	0.583	1.0
2.0	0.25	1.778	2.8
2.5	0.18	2.241	5.0
3.0	0.13	5.703	10.7
3.5	0.09	24.342	35.1
4.0	0.06	41.951	77.0
<4.0	<0.06	22.973	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.14955624*
1	*0.27944993*
1.5	*0.58325493*
2.0	*1.77809267*
2.5	*2.24083895*
3.0	*5.70331008*
3.5	*24.3416522*
4.0	*41.9507922*
4.5	*22.9730529*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.0**
F.FINE (%):	**23.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4938*	0.36
5	*2.4945*	0.18
16	*3.1437*	0.11
25	*3.3303*	0.10
50	*3.6706*	0.08
75	*3.9709*	0.06
84	*4.0171*	0.06
95	*4.0609*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 49**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5276
Media (mm)	0.0867
Classazione	0.5272
Asimmetria	-0.3270
Curtosi	0.9680

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.057	0.1
0.5	0.71	0.228	0.3
1.0	0.50	0.324	0.6
1.5	0.35	0.705	1.3
2.0	0.25	2.086	3.4
2.5	0.18	2.871	6.3
3.0	0.13	10.463	16.7
3.5	0.09	25.808	42.5
4.0	0.06	36.533	79.1
<4.0	<0.06	20.925	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.05706885*
0.5	*0.22827538*
1	*0.32383882*
1.5	*0.70528998*
2.0	*2.08616054*
2.5	*2.87060116*
3.0	*10.4626217*
3.5	*25.8082354*
4.0	*36.5326647*
4.5	*20.9252435*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.1**
F.FINE (%):	**20.9**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3146*	0.40
5	*2.3063*	0.20
16	*2.9736*	0.13
25	*3.1868*	0.11
50	*3.5941*	0.08
75	*3.9325*	0.07
84	*4.015*	0.06
95	*4.0676*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 8**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5557
Media (mm)	0.0850
Classazione	0.5204
Asimmetria	-0.3492
Curtosi	1.0003

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.054	0.1
0.5	0.71	0.254	0.3
1.0	0.50	0.312	0.6
1.5	0.35	0.674	1.3
2.0	0.25	2.225	3.5
2.5	0.18	3.020	6.5
3.0	0.13	8.501	15.0
3.5	0.09	25.420	40.5
4.0	0.06	36.842	77.3
<4.0	<0.06	22.697	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.05447211*
0.5	*0.25420317*
1	*0.31197141*
1.5	*0.67357538*
2.0	*2.22545901*
2.5	*3.02043813*
3.0	*8.50078262*
3.5	*25.4203175*
4.0	*36.8420687*
4.5	*22.696712*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.3**
F.FINE (%):	**22.7**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3282*	0.40
5	*2.2772*	0.21
16	*3.0256*	0.12
25	*3.2273*	0.11
50	*3.6219*	0.08
75	*3.9625*	0.06
84	*4.0197*	0.06
95	*4.0717*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 51**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.7112
Media (mm)	0.0764
Classazione	0.6878
Asimmetria	0.0429
Curtosi	1.2612

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.007	0.0
0.5	0.71	0.141	0.1
1.0	0.50	0.374	0.5
1.5	0.35	0.634	1.2
2.0	0.25	1.596	2.8
2.5	0.18	3.278	6.0
3.0	0.13	8.466	14.5
3.5	0.09	27.426	41.9
4.0	0.06	38.391	80.3
<4.0	<0.06	19.688	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.00656251*
0.5	*0.14102783*
1	*0.37441692*
1.5	*0.63415978*
2.0	*1.5962305*
2.5	*3.27797135*
3.0	*8.46563171*
3.5	*27.4258283*
4.0	*38.3906554*
4.5	*19.6875156*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**80.3**
F.FINE (%):	**19.7**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4085*	0.38
5	*2.3738*	0.19
16	*3.0373*	0.12
25	*3.2246*	0.11
50	*3.5963*	0.08
75	*3.9155*	0.07
84	*4.5*	0.04
95	*4.5*	0.04



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 10**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5598
Media (mm)	0.0848
Classazione	0.5312
Asimmetria	-0.4106
Curtosi	1.1289

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.087	0.1
1.0	0.50	0.347	0.4
1.5	0.35	0.742	1.2
2.0	0.25	2.709	3.9
2.5	0.18	3.636	7.5
3.0	0.13	7.727	15.2
3.5	0.09	21.506	36.8
4.0	0.06	42.753	79.5
<4.0	<0.06	20.493	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.08669737*
1	*0.34678949*
1.5	*0.74234625*
2.0	*2.70929287*
2.5	*3.63587104*
3.0	*7.72690328*
3.5	*21.5063668*
4.0	*42.7526416*
4.5	*20.4930913*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.5**
F.FINE (%):	**20.5**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4119*	0.38
5	*2.1821*	0.22
16	*3.0225*	0.12
25	*3.2553*	0.10
50	*3.6453*	0.08
75	*3.9355*	0.07
84	*4.0116*	0.06
95	*4.0558*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 53**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5083
Media (mm)	0.0879
Classazione	0.5361
Asimmetria	-0.3124
Curtosi	0.9932

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.021	0.0
0.5	0.71	0.133	0.2
1.0	0.50	0.321	0.5
1.5	0.35	0.658	1.1
2.0	0.25	2.082	3.2
2.5	0.18	3.668	6.9
3.0	0.13	10.647	17.5
3.5	0.09	26.666	44.2
4.0	0.06	36.871	81.1
<4.0	<0.06	18.934	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.02055301*
0.5	*0.13275038*
1	*0.32051483*
1.5	*0.65829973*
2.0	*2.08245539*
2.5	*3.66780578*
3.0	*10.6471086*
3.5	*26.6659801*
4.0	*36.8708516*
4.5	*18.9336805*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**81.1**
F.FINE (%):	**18.9**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4271*	0.37
5	*2.2813*	0.21
16	*2.9446*	0.13
25	*3.1645*	0.11
50	*3.571*	0.08
75	*3.8995*	0.07
84	*4.0093*	0.06
95	*4.0625*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 12**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4989
Media (mm)	0.0885
Classazione	0.5546
Asimmetria	-0.3005
Curtosi	1.0036

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.074	0.1
0.5	0.71	0.149	0.2
1.0	0.50	0.391	0.6
1.5	0.35	0.911	1.5
2.0	0.25	2.520	4.0
2.5	0.18	2.910	7.0
3.0	0.13	10.996	18.0
3.5	0.09	28.146	46.1
4.0	0.06	33.683	79.8
<4.0	<0.06	20.220	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.07438278*
0.5	*0.14876557*
1	*0.39050961*
1.5	*0.9111891*
2.0	*2.51971679*
2.5	*2.9102264*
3.0	*10.9959179*
3.5	*28.1462446*
4.0	*33.6834399*
4.5	*20.2196074*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.8**
F.FINE (%):	**20.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.2635*	0.42
5	*2.1898*	0.22
16	*2.9314*	0.13
25	*3.1483*	0.11
50	*3.5524*	0.09
75	*3.9144*	0.07
84	*4.013*	0.06
95	*4.0658*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 52**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5172
Media (mm)	0.0873
Classazione	0.5142
Asimmetria	-0.2513
Curtosi	0.8535

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.183	0.2
1.0	0.50	0.330	0.5
1.5	0.35	0.657	1.2
2.0	0.25	1.973	3.1
2.5	0.18	2.374	5.5
3.0	0.13	11.391	16.9
3.5	0.09	29.156	46.1
4.0	0.06	30.821	76.9
<4.0	<0.06	23.116	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.18299897*
1	*0.32962693*
1.5	*0.65727135*
2.0	*1.97282895*
2.5	*2.37385579*
3.0	*11.3905344*
3.5	*29.1563442*
4.0	*30.8208796*
4.5	*23.1156597*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**76.9**
F.FINE (%):	**23.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4015*	0.38
5	*2.4097*	0.19
16	*2.9716*	0.13
25	*3.1652*	0.11
50	*3.5592*	0.08
75	*3.9637*	0.06
84	*4.0207*	0.06
95	*4.0727*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 11**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5094
Media (mm)	0.0878
Classazione	0.4845
Asimmetria	-0.1928
Curtosi	0.8047


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.000	0.0
1.0	0.50	0.395	0.4
1.5	0.35	0.486	0.9
2.0	0.25	1.337	2.2
2.5	0.18	1.491	3.7
3.0	0.13	13.378	17.1
3.5	0.09	29.887	47.0
4.0	0.06	32.780	79.8
<4.0	<0.06	20.246	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0*
1	*0.39528345*
1.5	*0.4855819*
2.0	*1.33717765*
2.5	*1.4909033*
3.0	*13.3779392*
3.5	*29.8872854*
4.0	*32.7796034*
4.5	*20.2462256*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.8**
F.FINE (%):	**20.2**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5602*	0.34
5	*2.5836*	0.17
16	*2.9735*	0.13
25	*3.1578*	0.11
50	*3.5416*	0.09
75	*3.9127*	0.07
84	*4.0131*	0.06
95	*4.0659*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 13**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4944
Media (mm)	0.0887
Classazione	0.4636
Asimmetria	-0.0415
Curtosi	0.7359

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.138	0.1
1.0	0.50	0.237	0.4
1.5	0.35	0.296	0.7
2.0	0.25	0.661	1.3
2.5	0.18	0.572	1.9
3.0	0.13	14.510	16.4
3.5	0.09	35.568	52.0
4.0	0.06	27.062	79.0
<4.0	<0.06	20.956	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.13814601*
1	*0.23682173*
1.5	*0.29602717*
2.0	*0.66112734*
2.5	*0.57231919*
3.0	*14.510265*
3.5	*35.5676642*
4.0	*27.0618169*
4.5	*20.9558125*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.0**
F.FINE (%):	**21.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.7791*	0.29
5	*2.6953*	0.15
16	*2.9922*	0.13
25	*3.1476*	0.11
50	*3.4758*	0.09
75	*3.9119*	0.07
84	*4.0151*	0.06
95	*4.0676*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 58**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4906
Media (mm)	0.0890
Classazione	0.5640
Asimmetria	-0.3231
Curtosi	1.0054

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.075	0.1
0.5	0.71	0.150	0.2
1.0	0.50	0.273	0.5
1.5	0.35	1.418	1.9
2.0	0.25	2.084	4.0
2.5	0.18	3.442	7.4
3.0	0.13	11.349	18.8
3.5	0.09	26.761	45.6
4.0	0.06	34.735	80.3
<4.0	<0.06	19.714	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.07510215*
0.5	*0.1502043*
1	*0.27261877*
1.5	*1.41755306*
2.0	*2.08408464*
2.5	*3.44186599*
3.0	*11.3485126*
3.5	*26.7610004*
4.0	*34.734744*
4.5	*19.7143141*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**80.3**
F.FINE (%):	**19.7**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.2468*	0.42
5	*2.1723*	0.22
16	*2.9025*	0.13
25	*3.1365*	0.11
50	*3.5578*	0.08
75	*3.9078*	0.07
84	*4.0116*	0.06
95	*4.0645*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 57**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4809
Media (mm)	0.0896
Classazione	0.5251
Asimmetria	-0.1799
Curtosi	0.8035

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.028	0.0
0.0	1.00	0.102	0.1
0.5	0.71	0.129	0.3
1.0	0.50	0.247	0.5
1.5	0.35	0.926	1.4
2.0	0.25	1.853	3.3
2.5	0.18	2.097	5.4
3.0	0.13	13.546	18.9
3.5	0.09	31.050	50.0
4.0	0.06	26.864	76.8
<4.0	<0.06	23.159	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.02779022*
0	*0.10189749*
0.5	*0.12917091*
1	*0.24705843*
1.5	*0.92634083*
2.0	*1.85268166*
2.5	*2.09703951*
3.0	*13.5459676*
3.5	*31.0496485*
4.0	*26.8638841*
4.5	*23.1585208*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**76.8**
F.FINE (%):	**23.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.317*	0.40
5	*2.4209*	0.19
16	*2.9215*	0.13
25	*3.117*	0.12
50	*3.5003*	0.09
75	*3.9596*	0.06
84	*4.0208*	0.06
95	*4.0728*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 54**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4787
Media (mm)	0.0897
Classazione	0.5126
Asimmetria	-0.1711
Curtosi	0.7796

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.126	0.1
1.0	0.50	0.242	0.4
1.5	0.35	0.339	0.7
2.0	0.25	2.176	2.9
2.5	0.18	2.052	4.9
3.0	0.13	14.504	19.4
3.5	0.09	30.385	49.8
4.0	0.06	28.420	78.2
<4.0	<0.06	21.756	100.0


phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0
0	0
0.5	0.12640585
1	0.24176985
1.5	0.33872757
2.0	2.17562733
2.5	2.05214985
3.0	14.5041822
3.5	30.3849933
4.0	28.4198708
4.5	21.7562733
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.2**
F.FINE (%):	**21.8**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.6133*	0.33
5	*2.5037*	0.18
16	*2.9159*	0.13
25	*3.1094*	0.12
50	*3.5029*	0.09
75	*3.9325*	0.07
84	*4.0172*	0.06
95	*4.0695*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 15**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4957
Media (mm)	0.0887
Classazione	0.5408
Asimmetria	-0.2896
Curtosi	0.8935

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.019	0.0
0.0	1.00	0.076	0.1
0.5	0.71	0.117	0.2
1.0	0.50	0.261	0.5
1.5	0.35	0.416	0.9
2.0	0.25	1.524	2.4
2.5	0.18	4.737	7.1
3.0	0.13	11.369	18.5
3.5	0.09	27.476	46.0
4.0	0.06	32.213	78.2
<4.0	<0.06	21.791	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.01894902*
0	*0.07579606*
0.5	*0.11672828*
1	*0.26125411*
1.5	*0.41561778*
2.0	*1.52422228*
2.5	*4.737254*
3.0	*11.3694096*
3.5	*27.4760732*
4.0	*32.2133272*
4.5	*21.7913684*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.2**
F.FINE (%):	**21.8**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5502*	0.34
5	*2.3226*	0.20
16	*2.9129*	0.13
25	*3.139*	0.11
50	*3.5569*	0.08
75	*3.9403*	0.07
84	*4.0173*	0.06
95	*4.0696*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 55**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4565
Media (mm)	0.0911
Classazione	0.5432
Asimmetria	-0.2116
Curtosi	0.8047


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.014	0.0
0.0	1.00	0.050	0.1
0.5	0.71	0.126	0.2
1.0	0.50	0.241	0.4
1.5	0.35	0.516	0.9
2.0	0.25	1.811	2.8
2.5	0.18	3.078	5.8
3.0	0.13	16.298	22.1
3.5	0.09	28.068	50.2
4.0	0.06	28.973	79.2
<4.0	<0.06	20.825	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.01358128*
0	*0.04979803*
0.5	*0.12625347*
1	*0.24147841*
1.5	*0.51608863*
2.0	*1.8108373*
2.5	*3.07842341*
3.0	*16.2975357*
3.5	*28.0679781*
4.0	*28.9733968*
4.5	*20.8246289*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**79.2**
F.FINE (%):	**20.8**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5224*	0.35
5	*2.3904*	0.19
16	*2.8583*	0.14
25	*3.0602*	0.12
50	*3.4966*	0.09
75	*3.9143*	0.07
84	*4.0147*	0.06
95	*4.0673*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 14**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5110
Media (mm)	0.0877
Classazione	0.5145
Asimmetria	-0.2668
Curtosi	0.8545


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.126	0.1
1.0	0.50	0.272	0.4
1.5	0.35	0.419	0.8
2.0	0.25	1.043	1.9
2.5	0.18	3.872	5.7
3.0	0.13	11.859	17.6
3.5	0.09	27.801	45.4
4.0	0.06	32.765	78.2
<4.0	<0.06	21.843	100.0

phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0
0	0
0.5	0.12635666
1	0.2715377
1.5	0.41941095
2.0	1.04315695
2.5	3.8716769
3.0	11.8585698
3.5	27.8007247
4.0	32.7651398
4.5	21.8434265
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.2**
F.FINE (%):	**21.8**





Perc.	(phi)	(mm)
1	1.6162	0.33
5	2.4337	0.19
16	2.951	0.13
25	3.1575	0.11
50	3.5647	0.08
75	3.9422	0.07
84	4.0174	0.06
95	4.0697	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 56**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5071
Media (mm)	0.0880
Classazione	0.5212
Asimmetria	-0.2611
Curtosi	0.8472

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.012	0.0
0.0	1.00	0.045	0.1
0.5	0.71	0.122	0.2
1.0	0.50	0.257	0.4
1.5	0.35	0.539	1.0
2.0	0.25	1.348	2.3
2.5	0.18	3.556	5.9
3.0	0.13	11.924	17.8
3.5	0.09	28.328	46.1
4.0	0.06	31.161	77.3
<4.0	<0.06	22.708	100.0


phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0
-0.5	0.01180352
0	0.04485336
0.5	0.12208834
1	0.25717881
1.5	0.53906758
2.0	1.34796872
2.5	3.55584403
3.0	11.9239686
3.5	28.3284407
4.0	31.1612848
4.5	22.7075016
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.3**
F.FINE (%):	**22.7**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5165*	0.35
5	*2.4064*	0.19
16	*2.9443*	0.13
25	*3.1506*	0.11
50	*3.5573*	0.08
75	*3.9562*	0.06
84	*4.0197*	0.06
95	*4.0717*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 16**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4858
Media (mm)	0.0893
Classazione	0.5519
Asimmetria	-0.2892
Curtosi	0.8757

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.076	0.1
0.5	0.71	0.117	0.2
1.0	0.50	0.262	0.5
1.5	0.35	0.417	0.9
2.0	0.25	2.023	2.9
2.5	0.18	4.221	7.1
3.0	0.13	12.345	19.5
3.5	0.09	27.313	46.8
4.0	0.06	30.694	77.5
<4.0	<0.06	22.533	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.07596655*
0.5	*0.11699084*
1	*0.26184175*
1.5	*0.41655263*
2.0	*2.02260945*
2.5	*4.2205522*
3.0	*12.3445647*
3.5	*27.3134988*
4.0	*30.6939844*
4.5	*22.5334387*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.5**
F.FINE (%):	**22.5**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5497*	0.34
5	*2.2924*	0.20
16	*2.8898*	0.13
25	*3.1196*	0.12
50	*3.5484*	0.09
75	*3.9521*	0.06
84	*4.0192*	0.06
95	*4.0713*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 60**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4895
Media (mm)	0.0890
Classazione	0.5444
Asimmetria	-0.2913
Curtosi	0.8905

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.038	0.0
-0.5	1.41	0.010	0.0
0.0	1.00	0.059	0.1
0.5	0.71	0.117	0.2
1.0	0.50	0.263	0.5
1.5	0.35	0.530	1.0
2.0	0.25	1.439	2.5
2.5	0.18	4.705	7.2
3.0	0.13	11.902	19.1
3.5	0.09	27.137	46.2
4.0	0.06	32.375	78.6
<4.0	<0.06	21.424	100.0


phi	Pesi
-6.0	0
-5.5	0
-5	0
-4.5	0
-4	0
-3.5	0
-3	0
-2.5	0
-2	0
-1.5	0
-1	0.03808768
-0.5	0.00952192
0	0.05891688
0.5	0.1170708
1	0.26269599
1.5	0.53042216
2.0	1.43938326
2.5	4.70517646
3.0	11.9024006
3.5	27.1374734
4.0	32.3745297
4.5	21.4243211
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.5**
F.FINE (%):	**21.4**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4859*	0.36
5	*2.3197*	0.20
16	*2.8987*	0.13
25	*3.1288*	0.11
50	*3.5535*	0.09
75	*3.9337*	0.07
84	*4.0163*	0.06
95	*4.0687*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 18**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5117
Media (mm)	0.0877
Classazione	0.5553
Asimmetria	-0.3685
Curtosi	0.8791


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.006	0.0
0.0	1.00	0.039	0.0
0.5	0.71	0.113	0.2
1.0	0.50	0.272	0.4
1.5	0.35	0.759	1.2
2.0	0.25	1.364	2.6
2.5	0.18	5.841	8.4
3.0	0.13	10.021	18.4
3.5	0.09	24.336	42.8
4.0	0.06	31.939	74.7
<4.0	<0.06	25.309	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.00608401*
0	*0.03893769*
0.5	*0.11301433*
1	*0.27227131*
1.5	*0.75928487*
2.0	*1.36435578*
2.5	*5.84065288*
3.0	*10.021099*
3.5	*24.3360537*
4.0	*31.9387507*
4.5	*25.3094958*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**74.7**
F.FINE (%):	**25.3**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4101*	0.38
5	*2.2679*	0.21
16	*2.9013*	0.13
25	*3.1572*	0.11
50	*3.6077*	0.08
75	*4.0008*	0.06
84	*4.026*	0.06
95	*4.0774*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 61**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.6372
Media (mm)	0.0804
Classazione	0.7501
Asimmetria	-0.0082
Curtosi	1.1026


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.027	0.0
0.5	0.71	0.177	0.2
1.0	0.50	0.276	0.5
1.5	0.35	0.648	1.1
2.0	0.25	1.375	2.5
2.5	0.18	5.921	8.4
3.0	0.13	11.808	20.2
3.5	0.09	25.508	45.7
4.0	0.06	32.612	78.4
<4.0	<0.06	21.647	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.02746892*
0.5	*0.17711301*
1	*0.27641809*
1.5	*0.64789535*
2.0	*1.37484685*
2.5	*5.92132781*
3.0	*11.8075339*
3.5	*25.508383*
4.0	*32.6118677*
4.5	*21.6471454*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.4**
F.FINE (%):	**21.6**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4191*	0.37
5	*2.2695*	0.21
16	*2.8516*	0.14
25	*3.1093*	0.12
50	*3.5599*	0.08
75	*3.9384*	0.07
84	*4.5*	0.04
95	*4.5*	0.04

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 59**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.4848
Media (mm)	0.0893
Classazione	0.5458
Asimmetria	-0.2911
Curtosi	0.8838

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.042	0.0
0.5	0.71	0.118	0.2
1.0	0.50	0.264	0.4
1.5	0.35	0.647	1.1
2.0	0.25	1.355	2.4
2.5	0.18	4.676	7.1
3.0	0.13	12.450	19.6
3.5	0.09	26.816	46.4
4.0	0.06	32.562	78.9
<4.0	<0.06	21.070	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.0419*
0.5	*0.11750673*
1	*0.26435475*
1.5	*0.64687657*
2.0	*1.35472802*
2.5	*4.67635639*
3.0	*12.4502846*
3.5	*26.8159976*
4.0	*32.5622828*
4.5	*21.0697124*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**78.9**
F.FINE (%):	**21.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4619*	0.36
5	*2.3254*	0.20
16	*2.8881*	0.14
25	*3.1196*	0.12
50	*3.5508*	0.09
75	*3.9276*	0.07
84	*4.0154*	0.06
95	*4.0679*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 17**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5213
Media (mm)	0.0871
Classazione	0.5511
Asimmetria	-0.3712
Curtosi	0.9065

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.103	0.1
1.0	0.50	0.287	0.4
1.5	0.35	0.520	0.9
2.0	0.25	1.376	2.3
2.5	0.18	7.171	9.5
3.0	0.13	7.961	17.4
3.5	0.09	24.773	42.2
4.0	0.06	32.620	74.8
<4.0	<0.06	25.190	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.10290295*
1	*0.28704506*
1.5	*0.51993068*
2.0	*1.37564991*
2.5	*7.17071057*
3.0	*7.96143847*
3.5	*24.7725303*
4.0	*32.620234*
4.5	*25.1895581*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**74.8**
F.FINE (%):	**25.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5483*	0.34
5	*2.2574*	0.21
16	*2.9244*	0.13
25	*3.1778*	0.11
50	*3.6137*	0.08
75	*4.0005*	0.06
84	*4.0258*	0.06
95	*4.0771*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 9**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5783
Media (mm)	0.0837
Classazione	0.4708
Asimmetria	-0.3092
Curtosi	0.9207

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.020	0.0
0.5	0.71	0.265	0.3
1.0	0.50	0.315	0.6
1.5	0.35	0.638	1.2
2.0	0.25	1.602	2.8
2.5	0.18	2.020	4.9
3.0	0.13	7.976	12.8
3.5	0.09	26.264	39.1
4.0	0.06	38.309	77.4
<4.0	<0.06	22.592	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0.01964552*
0.5	*0.26521449*
1	*0.31538839*
1.5	*0.63751238*
2.0	*1.601628*
2.5	*2.0195176*
3.0	*7.97608032*
3.5	*26.2639074*
4.0	*38.3087602*
4.5	*22.5923457*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**77.4**
F.FINE (%):	**22.6**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.3397*	0.40
5	*2.5122*	0.18
16	*3.0812*	0.12
25	*3.2679*	0.10
50	*3.6343*	0.08
75	*3.962*	0.06
84	*4.0194*	0.06
95	*4.0715*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**AL 62**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.5148
Media (mm)	0.0875
Classazione	0.5378
Asimmetria	-0.3550
Curtosi	0.8064

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.006	0.0
0.0	1.00	0.043	0.0
0.5	0.71	0.000	0.0
1.0	0.50	0.256	0.3
1.5	0.35	0.581	0.9
2.0	0.25	1.326	2.2
2.5	0.18	4.034	6.2
3.0	0.13	13.060	19.3
3.5	0.09	23.322	42.6
4.0	0.06	31.252	73.9
<4.0	<0.06	26.121	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0.00583052*
0	*0.04256282*
0.5	*0*
1	*0.25578775*
1.5	*0.58133304*
2.0	*1.32565139*
2.5	*4.03401894*
3.0	*13.0603723*
3.5	*23.3220934*
4.0	*31.2516052*
4.5	*26.1207446*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**73.9**
F.FINE (%):	**26.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.5604*	0.34
5	*2.3837*	0.19
16	*2.9042*	0.13
25	*3.1411*	0.11
50	*3.6124*	0.08
75	*4.0027*	0.06
84	*4.0279*	0.06
95	*4.0791*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19


50141 - Firenze (FI)

P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 1**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.2795
Media (mm)	0.1030
Classazione	0.6924
Asimmetria	-0.1911
Curtosi	0.7672


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.074	0.1
-0.5	1.41	0.235	0.3
0.0	1.00	0.264	0.6
0.5	0.71	0.424	1.0
1.0	0.50	0.923	1.9
1.5	0.35	0.584	2.5
2.0	0.25	2.727	5.2
2.5	0.18	10.566	15.8
3.0	0.13	22.427	38.2
3.5	0.09	18.278	56.5
4.0	0.06	24.856	81.4
<4.0	<0.06	18.642	100.0



phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0.0744879*
-0.5	*0.23492336*
0	*0.26357255*
0.5	*0.42400802*
1	*0.92250394*
1.5	*0.58444349*
2.0	*2.72740295*
2.5	*10.5658215*
3.0	*22.4265864*
3.5	*18.2781836*
4.0	*24.8560378*
4.5	*18.6420284*
Somma:	100

GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**81.3**
F.FINE (%):	**18.6**





Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.5145*	0.70
5	*1.9703*	0.26
16	*2.5064*	0.18
25	*2.7338*	0.15
50	*3.3236*	0.10
75	*3.851*	0.07
84	*4.0085*	0.06
95	*4.0617*	0.06

Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 2**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.1214
Media (mm)	0.1149
Classazione	0.6107
Asimmetria	0.2859
Curtosi	0.8036

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.243	0.2
1.0	0.50	0.279	0.5
1.5	0.35	0.396	0.9
2.0	0.25	0.755	1.7
2.5	0.18	12.549	14.2
3.0	0.13	40.160	54.4
3.5	0.09	17.323	71.7
4.0	0.06	15.361	87.1
<4.0	<0.06	12.935	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.24271354*
1	*0.2786711*
1.5	*0.39553317*
2.0	*0.75510878*
2.5	*12.5491888*
3.0	*40.160101*
3.5	*17.3225551*
4.0	*15.3607555*
4.5	*12.935373*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**87.1**
F.FINE (%):	**12.9**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.567*	0.34
5	*2.2275*	0.21
16	*2.5321*	0.17
25	*2.6678*	0.16
50	*2.9534*	0.13
75	*3.5904*	0.08
84	*3.8786*	0.07
95	*4.0366*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 3**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.2774
Media (mm)	0.1031
Classazione	0.5446
Asimmetria	0.1075
Curtosi	0.8180

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.040	0.0
1.0	0.50	0.677	0.7
1.5	0.35	0.345	1.1
2.0	0.25	0.749	1.8
2.5	0.18	4.317	6.1
3.0	0.13	31.918	38.0
3.5	0.09	29.076	67.1
4.0	0.06	19.727	86.8
<4.0	<0.06	13.151	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.04034608*
1	*0.67691756*
1.5	*0.34518313*
2.0	*0.74864392*
2.5	*4.31703053*
3.0	*31.9182319*
3.5	*29.0760748*
4.0	*19.7265432*
4.5	*13.1510288*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**86.8**
F.FINE (%):	**13.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*1.4131*	0.38
5	*2.4075*	0.19
16	*2.7214*	0.15
25	*2.8506*	0.14
50	*3.2034*	0.11
75	*3.6709*	0.08
84	*3.9075*	0.07
95	*4.0447*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 4**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.1499
Media (mm)	0.1127
Classazione	0.5863
Asimmetria	0.3245
Curtosi	0.9222

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.000	0.0
0.0	1.00	0.000	0.0
0.5	0.71	0.128	0.1
1.0	0.50	0.033	0.2
1.5	0.35	0.062	0.2
2.0	0.25	0.323	0.5
2.5	0.18	10.897	11.4
3.0	0.13	40.913	52.4
3.5	0.09	23.848	76.2
4.0	0.06	9.649	85.9
<4.0	<0.06	14.147	100.0


phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0*
-0.5	*0*
0	*0*
0.5	*0.12808908*
1	*0.03320828*
1.5	*0.06167252*
2.0	*0.32259472*
2.5	*10.89706*
3.0	*40.9126015*
3.5	*23.8482894*
4.0	*9.64937749*
4.5	*14.147107*
Somma:	100



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**85.9**
F.FINE (%):	**14.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*2.0827*	0.24
5	*2.3359*	0.20
16	*2.5828*	0.17
25	*2.7097*	0.15
50	*2.9767*	0.13
75	*3.4707*	0.09
84	*3.8903*	0.07
95	*4.0482*	0.06



Geocoste snc

Via Ugo Corsi, 19

50141 - Firenze (FI)


P.IVA/CF: 05397900480

Località:	Alassio
Data:	GIUGNO 2020
N° Campione:	**ALB 5**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	3.1756
Media (mm)	0.1107
Classazione	0.7445
Asimmetria	0.0019
Curtosi	1.0717

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.080	0.1
-0.5	1.41	0.254	0.3
0.0	1.00	0.284	0.6
0.5	0.71	0.458	1.1
1.0	0.50	0.995	2.1
1.5	0.35	0.631	2.7
2.0	0.25	2.943	5.6
2.5	0.18	11.401	17.0
3.0	0.13	24.200	41.2
3.5	0.09	23.720	65.0
4.0	0.06	23.384	88.4
<4.0	<0.06	11.650	100.0

phi	Pesi
-6.0	*0*
-5.5	*0*
-5	*0*
-4.5	*0*
-4	*0*
-3.5	*0*
-3	*0*
-2.5	*0*
-2	*0*
-1.5	*0*
-1	*0.0803784*
-0.5	*0.2535011*
0	*0.28441587*
0.5	*0.45753857*
1	*0.99545553*
1.5	*0.63066127*
2.0	*2.94308591*
2.5	*11.4013664*
3.0	*24.2000804*
3.5	*23.72*
4.0	*23.3839305*
4.5	*11.65*
Somma:	100.0004



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**88.3**
F.FINE (%):	**11.6**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.4379*	0.74
5	*1.9133*	0.27
16	*2.4669*	0.18
25	*2.6902*	0.15
50	*3.1826*	0.11
75	*3.6794*	0.08
84	*3.8774*	0.07
95	*4.5*	0.04

