PNS GULP

COMUNE DI GENOVA

Prot. n. PG 365646

Addì, 30/11/2020

Allegati: 1

Alla
Regione Liguria
Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via G. D'Annunzio, 111
16100 GENOVA
cecilia.brescianini@regione.liguria.it
paola.carnevale@regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.: Direzione Urbanistica
Ufficio Conferenze dei Servizi

All' Assessore ai Lavori Pubblici

LORO SEDI

Alla
Struttura Tecnica a supporto del
Commissario per la Ricostruzione del
viadotto Polcevera dell'Autostrada A10
c.a. Coordinatore
C.A. (CP) Aus. Domenico A.R. Napoli
domenico.napoli@commissario.ricostruzione.genova.it

Oggetto: **Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa allo "Intervento di adeguamento idraulico del rio Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino" nell'ambito del "Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi".**

GENOVA
MORE THAN THIS

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

COMUNE DI GENOVA

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

Il sottoscritto, ing. Stefano Pinasco, in qualità di R.U.P. per il Comune di Genova, con sede in via Di Francia 1 - CAP 16149 - Genova, C.F./P.IVA 00856930102, indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it, n° di telefono 3358312617, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto definitivo dello **"Intervento di adeguamento idraulico del rio Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino" nell'ambito del "Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi",** nell'ambito della specifica procedura di Conferenza di Servizi ex art. 14 – comma 2 - della legge 241/90 e ss.mm e ii. e già avviata dal Provveditorati Interregionale alle OO.PP. Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

L'intervento in oggetto interessa il torrente Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino ed ha lo scopo di adeguare le sezioni idrauliche del suddetto corso d'acqua rispetto a quanto previsto dal vigente Piano di Bacino al fine di consentire il transito della portata di progetto 200-ennale.

Le opere previste nel presente progetto sono sinteticamente le seguenti:

- Ampliamento delle sezioni trasversali dell'alveo tramite innalzamento dei muri d'argine esistenti e/o realizzazione di nuovi muri d'argine in cemento armato stante l'impossibilità di abbassare l'alveo plateato a protezione dei sottostanti oleodotti;
- Demolizione di un edifico ad uso abitativo in sponda destra (Via Negroponte);
- Demolizione e ricostruzione del ponticello pedonale di Via Negroponte e relativi accessi;
- Realizzazione di vasche per la cattura del materiale litoide di fondo;
- Realizzazione di una briglia selettiva per la cattura del materiale flottante;
- Spostamento dei sottoservizi interferenti con le nuove opere.

Il suddetto progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2, lettera h) denominata *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi"*.

Si evidenzia, per maggior chiarezza dell'iter autorizzatorio finora seguito per l'intervento nel suo complesso, che l'intervento per l'adeguamento idraulico del rio Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino non era compreso all'interno del progetto definitivo originario, redatto nel 2014 dalla Autorità Portuale di Genova ed escluso, come da Provvedimento Direttoriale MATTM prot. DVADEC-2015-372 del 21.10.2015, dalla procedura di V.I.A. A seguito delle modifiche, delle estensioni e degli adeguamenti tecnici successivamente apportati – su richiesta del Consiglio Superiore dei LL.PP. - al predetto progetto definitivo al fine di

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

COMUNE DI GENOVA

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

migliorare le funzionalità idrauliche e prestazionali dei singoli manufatti a seguito di alcune sopravvenute esigenze operative nonché di preventive indicazioni formulate in sede di esame del progetto, questa Amministrazione aveva trasmesso al MATTM con nota prot. N. PG60844 del 17/02/2020 (acquisita dal MATTM al prot. n. 14646 del 28/02/2020 e successivamente perfezionata con nota acquisita dal MATTM al prot. 26607 del 15/04/2020), una specifica Lista di controllo (e relativi allegati) al fine dell'effettuazione, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del Codice dell'Ambiente, di una valutazione preliminare del progetto così modificato per l'individuazione dell'eventuale successiva procedura approvativa da avviare, trattandosi di modifica/estensione di un progetto ricadente tra quelli elencati negli allegati II, II-bis del Codice dell'Ambiente.

La suddetta valutazione preliminare si è conclusa con nota del MATTM (prot. MATTM 41189 del 03/06/2020) attestante che, non potendosi escludere impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quelli già valutati nel 2015, il progetto definitivo aggiornato doveva essere valutato nell'ambito di una nuova procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Con nota prot. n. PG 245537 del 18/08/2020 questi Uffici hanno evidenziato a codesta Direzione Generale che l'inserimento del nuovo progetto inerente l'adeguamento idraulico del tratto di monte del rio Molinassi era stato effettuato dai civici Uffici essenzialmente per motivi di efficienza ed unicità procedimentale. Con successiva nota prot. MATTM n. 75079 del 28/09/2020, il MATTM ha formulato un nuovo parere di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 relativamente all'intervento "Nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi", parere in base al quale era stato infine chiarito che le sole nuove opere idrauliche in argomento dovevano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a V.I.A. regionale.

Allegata alla presente si trasmette pertanto, in formato elettronico, lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Si richiede, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Luogo e data: Genova 30/11/2020

Il R.U.P.
(Ing. Stefano Pinasco)

GENOVA
MORE THAN THIS

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	STEFANO PINASCO
Indirizzo sede legale	Via Garibaldi n.9, CAP 16124, Genova (GE)
Indirizzo per corrispondenza	Via di Francia n.3, Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, 3° piano, CAP 16149, Genova (GE)
Telefono/fax	Tel. 010.5574901 – Cell 335.8312617 – Fax 010.5574941
Posta Elettronica	spinasco@comune.genova.it
Posta Elettronica certificata	comunegenova@postemailcertificata.it
DENOMINAZIONE	"Lotto 3 - Realizzazione di una briglia selettiva, dotata di vasca di trattenuta del materiale solido, lungo il rio Molinassi a valle di via Negroponte" nell'ambito del "Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del rio Molinassi"
LOCALITA'	Sestri Ponente
COMUNE	Genova
PROVINCIA	GE
BREVE DESCRIZIONE	Il progetto prevede la costruzione di una briglia selettiva, dotata di vasca di trattenuta del materiale solido, lungo il rio Molinassi a valle di via Negroponte. Tale intervento è incluso nel "Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del rio Molinassi".
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Voce n.7 punto o) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015: "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale"
Area protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta

SIC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no	Area carsica	☐ si - ☒ no

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

Estratto Cartografico	

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Stefano Pinasco)

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U

REGIONE LIGURIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi
[art. 1, comma 9, lettera e) - Legge n. 190/2012]

Compilazione a cura del soggetto terzo

Nominativo: Stefano Pinasco

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell'amministrazione regionale? SI NO

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente e il nominativo del dipendente regionale, con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza:

	Nominativo del dipendente regionale
Relazione di parentela o affinità (Indicare la tipologia di relazione di parentela o affinità entro il II grado)	
Rapporto di coniugio	
Rapporto di convivenza	

Genova, 30/11/2020

(Luogo e Data)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Stefano Pinasco)

(Firma)

c_d969.Comune di Genova - Prot. 30/11/2020.0365646.U