COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

LEGGE N. 55 DEL 14/06/2019

TRATTA AV/AC TERZO VALICO DEI GIOVI

COLLEGAMENTO PARCO RUGNA/BETTOLO – BIVIO FEGINO VIA CAMPASSO
TRATTA BIVIO FEGINO – EX BIVIO S. LIMBANIA
PROGETTO DEFINITIVO
Studio acustico

Schede dei ricettori

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	
Consorzio **Cociv** Ing. N. Meistro		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
N G 1 H	0 2	D	C V	S H	I M 0 0 0 0	0 0 1	A

Progettazione :

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Emissione	AI Engineering R. Miraglino	31/07/2020	COSTA MEDICH	31/07/2020	A. Mancarella	31/07/2020	Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R
A01	Revisione a seguito istruttoria Italferr	AI Engineering R. Miraglino	12/10/2020	COSTA MEDICH	12/10/2020	A. Mancarella	12/10/2020	

	n. Elab.:	File: NG1H-02-D-CV-SH-IM00-00-001-A01

CUP: F81H92000000008

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+050
Distanza da linea (m)	46
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	63

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	2

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+050
Distanza da linea (m)	171
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	3

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+100
Distanza da linea (m)	203
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+100
Distanza da linea (m)	223
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+100
Distanza da linea (m)	257
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	188
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	29
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	76

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	7

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	221
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	8

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	190
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	9

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	208
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	47

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	10

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	11

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	246
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	12

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	259
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	13

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	245
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	14

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	209
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	15

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	218
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	43

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	16

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	203
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	17

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	207
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	18

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	152
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	84

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	19

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	177
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	51

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	20

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	68

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	21

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	154
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	22

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	188
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	23

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	24

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	25

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	26

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	133
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	27

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	113
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	28

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	116
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	29

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	30

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	116
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	31

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	98
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	32

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	81
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	33

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	34

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	77
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	35

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	36

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	37

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	38

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	39

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	40

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	41

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	42

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
11

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	100
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	43

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	29

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	44

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	45

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
22

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	209
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	65

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	46

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	47

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	19
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	53

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	48

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	63

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	49

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	50

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	19
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	51

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	52

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	100

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	53

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	12
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	54

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	55

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
11

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	110
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	56

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	57

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	81
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	27

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	58

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	12
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	77

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	59

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	100
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	60

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	61

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	51
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	62

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	52
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	63

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	64

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	65

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	66

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	67

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	81
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	68

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	69

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	70

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	71

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	72

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	34
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	73

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	53
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	74

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	20
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
13

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	90
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	27

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	75

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	76

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	77

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	78

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	82
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	79

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	80

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	81

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	82

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	66
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	83

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	132
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	84

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	122
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	85

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	86

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	140
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	96

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	87

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	96

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	88

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	184
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	89

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	90

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	206
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	91

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
obliquo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	92

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	227
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	93

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	163
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	94

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	178
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	95

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	186
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	96

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	97

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	207
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	98

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	227
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	99

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	46
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	100

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	34
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	49

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	101

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	102

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	103

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	104

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	105

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	106

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	22
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	107

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	108

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	109

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	69
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	110

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	111

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	112

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	91
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	113

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	109
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	114

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	115

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	116

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	117

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	155
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	118

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	187
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	96
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	80

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	119

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	120

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	174
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	72

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	121

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	210
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	122

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	123

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	124

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	27

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	125

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	126

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	127

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	45
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	128

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	129

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	98
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	130

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	101
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	131

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	132

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	66
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	133

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	134

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	135

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	136

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	137

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	38
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	34
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	138

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	139

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	28
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	140

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	3
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	141

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	5
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
13

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	139
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	142

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	22
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
11

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	33
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	143

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
12

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	144

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	8
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
11

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	145

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	23
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
11

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	33
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	146

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	3
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	147

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	3
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	69
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	148

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
12

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	108
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	36

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	149

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	3
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	150

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	151

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	19

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	152

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	54
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	153

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	51
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	19

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	154

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
13

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	182
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	52
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	26

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	155

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	84
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	156

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	157

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	77
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	158

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	159

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	160

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	17
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	161

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	162

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	163

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	145
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	164

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	124
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	165

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	166

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	146
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	167

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	159
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	168

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	171
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	169

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	84

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	170

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	105
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	171

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	172

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	173

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	174

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	52
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	72

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	175

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
12

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	176

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	72

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	177

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	78
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	178

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	179

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	180

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	41
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	181

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
paralello

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	182

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	22
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	183

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	88
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	184

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	185

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	186

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	80
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	187

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	88
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	188

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	109
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	189

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	132
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	190

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	187
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	191

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	167
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	192

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	193

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	167
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	194

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	178
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	195

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	177
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	196

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	180
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	36

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	197

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	180
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	198

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	204
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	199

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+700
Distanza da linea (m)	210
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	200

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	242
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	201

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	254
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	202

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	234
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	203

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	258
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	204

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	198
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	205

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	206

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	224
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	207

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	226
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	208

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	204
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	209

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	234
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	210

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	241
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	211

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	203
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	212

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	228
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	213

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	214

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	163
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	215

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	159
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	72

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	216

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	217

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	218

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	219

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	69
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	220

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	221

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	31
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	222

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	30
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	223

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	224

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	225

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	6
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	70
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	226

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	227

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	33
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	92
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	228

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	94

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	229

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	95
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	230

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	93
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	231

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	52
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	232

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	233

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	90

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	234

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	90

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	235

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	90

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	236

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	90

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	237

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	238

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	95
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	239

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	26
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	240

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	241

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	242

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	19
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	243

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	244

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	5
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	245

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	246

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	2
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	247

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	248

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	52
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	249

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	250

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	251

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	36
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	31
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	252

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	44
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	253

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	254

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	255

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	256

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	257

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	258

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	69
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	259

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	104
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	260

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	261

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	91
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	77
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	262

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	263

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	264

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	265

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	91
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	266

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	267

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	93
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	268

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	269

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	270

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	120
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	271

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	272

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	273

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	136
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	274

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	23
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	275

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	156
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	276

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	178
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	277

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	186
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	278

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	214
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	279

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	223
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	280

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	357
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	41
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	281

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	282

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	158
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	283

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	284

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	180
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	285

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	286

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	86
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	287

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	288

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	171
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	289

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	290

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	291

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	127
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	292

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	293

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	114
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	88
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	294

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	136
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	128
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	295

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	96
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	296

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	98
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	297

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	248
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	298

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	244
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	299

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	300

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	81
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	301

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	17

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	302

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	303

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	304

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	33
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	305

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	306

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	90
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	307

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	308

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	10
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	309

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	20
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	310

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	3
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	311

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	12
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	312

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	22
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	313

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	10
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	314

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	315

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	316

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	317

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	31
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	318

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	319

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	320

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	34
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	321

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	114

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	322

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	38

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	323

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	324

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	325

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	326

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	327

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	328

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	5
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	329

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	330

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	2
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	331

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	332

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	333

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	334

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	55
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	335

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	70
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	336

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	114
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	337

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	338

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	339

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	340

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	341

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	10
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	342

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	343

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	23
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	344

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	345

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	69
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	126
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	346

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	347

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	348

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	90
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	349

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	350

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	351

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	352

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	114
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	353

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	90
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	354

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	95
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	355

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	356

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	98
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	357

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	70
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	358

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	359

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	122
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	360

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	178
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	361

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	232
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	362

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	363

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	224
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	364

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	217
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	365

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	366

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	367

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	368

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	369

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	105
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	370

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	371

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	372

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	373

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	374

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	375

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	225
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	376

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	377

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	226
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	378

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	232
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	379

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	226
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	380

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	247
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
prallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	381

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+650
Distanza da linea (m)	242
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	382

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+650
Distanza da linea (m)	228
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	383

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+650
Distanza da linea (m)	247
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	384

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+650
Distanza da linea (m)	248
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	385

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+650
Distanza da linea (m)	238
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	386

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+750
Distanza da linea (m)	253
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	387

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+750
Distanza da linea (m)	230
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	388

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+800
Distanza da linea (m)	234
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	389

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	29

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	390

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	84

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	391

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	392

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+150
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	393

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	44
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	394

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	395

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	396

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	85

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	397

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+100
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	58

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	398

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	399

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	400

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+200
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	401

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+250
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	402

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	403

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	404

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	405

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	406

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	407

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	169
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	408

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	186
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	409

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+300
Distanza da linea (m)	230
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	410

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	219
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	411

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	47
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	165

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	412

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	206
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	413

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	111
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	414

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	111
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	415

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+350
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	416

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+400
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	417

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	418

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	120
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	419

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	420

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	171
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	421

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	205
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	422

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	222
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	423

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+450
Distanza da linea (m)	187
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	424

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	425

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	140
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	80
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	19

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	426

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	427

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	113
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	428

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	429

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	105
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	430

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	124
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	431

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	132
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	432

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+550
Distanza da linea (m)	175
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	433

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	206
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	434

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	435

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	242
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	436

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	175
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	437

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	438

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	439

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+600
Distanza da linea (m)	118
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	440

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+650
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	441

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	442

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	163
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	443

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	179
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	444

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	445

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	187
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	446

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	206
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	447

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+200
Distanza da linea (m)	333
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	448

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+500
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	449

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	228
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	450

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	170
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	451

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	207
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	452

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	184
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	453

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	184
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	454

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	455

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+700
Distanza da linea (m)	239
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	456

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+700
Distanza da linea (m)	234
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	457

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+800
Distanza da linea (m)	84
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	458

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	459

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	460

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	461

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	462

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	463

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	464

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	465

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	102
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	466

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	467

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	468

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	469

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	470

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	471

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	472

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	53
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	473

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	85
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
0

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	474

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	40
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	475

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	476

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	61
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	477

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	140
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	478

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	139
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	104
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	479

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	160
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	36

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	480

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	139
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	62

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	481

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+700
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	482

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	193
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	483

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	216
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	484

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	241
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	485

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	486

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	487

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	58
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	488

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	67
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	27

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	489

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	40
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	490

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	491

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	492

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	153
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	33
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	17

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	493

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	169
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	159
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	182

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	494

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	46
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	495

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	93
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	46

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	496

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	62
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	497

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	498

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	24
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	499

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	500

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	81

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	501

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	80

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	502

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	503

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	80

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	504

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	505

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+800
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	96
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	506

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	66
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	507

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	508

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	29
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	37

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	509

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	510

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
0

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	511

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	512

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	34
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	513

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	34
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	514

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	34
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	515

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
0

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	516

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	95
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	517

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	518

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	519

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	38
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	36

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	520

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	129
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	521

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	522

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	174
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	523

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	188
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	524

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	202
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	525

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	180
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	526

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	224
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	527

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	528

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	245
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	529

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	245
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	37
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	530

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	258
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	531

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	249
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	532

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	246
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	533

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	253
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	534

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+850
Distanza da linea (m)	264
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	535

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	211
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	536

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	192
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	78
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	537

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	538

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	120
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	58
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	53

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	539

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+900
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	540

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	158
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	541

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	118
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	90
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	96
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	90

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	542

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	543

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	544

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	545

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	77
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	546

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	547

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	548

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	66
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	549

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	550

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	551

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	552

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	198
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	553

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	554

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	555

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	73
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	556

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	557

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	558

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	559

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	560

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	561

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	562

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	563

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	564

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	565

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	566

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	567

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	568

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	569

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	70
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	23
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	570

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	571

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	81
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	572

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	573

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	574

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	575

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	576

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	577

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+950
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	578

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	579

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	580

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	581

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	37
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	105
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	582

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	29
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	110
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	583

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	23
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	584

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	8
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	585

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	18
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	586

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	18
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	587

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	588

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	589

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	590

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	591

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	592

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	593

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	114
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	594

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	39
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	595

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	596

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	142
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	597

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	598

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	133
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	70
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	55
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	72

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	599

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	600

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	601

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3
Distanza da linea (m)	155
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	602

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	151
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	603

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	157
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	604

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	175
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	605

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	167
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	606

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	172
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	53
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	607

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	105
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	608

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	609

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	610

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	611

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	612

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	613

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	37
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	614

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	149
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	615

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	616

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	89
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	68

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	617

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	146
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	618

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	165
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	619

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	165
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	620

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	621

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	622

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	246
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	623

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	252
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	624

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	254
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	625

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	248
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	626

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	231
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	627

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	81
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	628

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	629

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	91
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	630

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	631

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	632

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	633

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	85
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	634

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	635

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	636

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	637

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	638

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	639

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	640

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	641

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	41
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	642

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	55
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	643

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	645

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	8
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	646

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	6
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	647

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	648

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	9
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	37

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	649

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	7
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	650

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	33
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	27

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	651

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	652

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	31
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	653

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	82
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	654

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	70
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	655

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	656

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	657

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	146
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	658

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	659

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	660

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	661

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	181
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	662

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	663

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	195
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	664

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	219
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	665

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	217
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	666

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	238
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	667

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	236
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	668

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	669

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	216
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	670

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	207
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	671

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	166
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	672

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	191
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	673

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	674

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	675

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	211
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	676

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	204
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	677

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	678

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	178
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	679

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	174
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	680

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	149
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	681

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	682

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	176
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	683

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	216
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	684

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	235
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	685

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	686

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	201
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	687

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	154
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	688

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
parallelo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	689

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	91
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	54

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	690

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
parallelo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	691

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	123
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
parallelo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	692

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	693

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	118
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	694

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	140
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	695

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	696

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	697

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	698

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	177
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	699

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	193
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	700

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	221
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	701

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	218
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	702

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	217
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	703

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	235
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	704

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	244
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	705

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	216
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	17

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	706

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	13

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	707

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	180
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	708

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	167
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	709

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	710

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	188
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	711

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	205
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	712

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	218
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	713

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	714

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	225
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	715

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	239
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	716

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	242
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	717

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	210
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	66

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	718

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	208
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	719

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	158
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	63

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	720

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	721

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	112
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	17

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	722

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	723

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	136
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	724

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	85
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	725

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	726

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	727

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	728

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	95
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	729

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	84
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	730

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	731

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	69
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	732

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	26
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	733

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	51
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	734

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	82
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	735

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	736

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	85
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	737

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	73
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	738

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	739

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	740

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	17
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	741

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	26

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	742

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	40
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	743

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	744

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	55
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	745

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	47

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	746

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	19
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	80
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	747

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	78

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	748

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	749

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	750

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	751

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	752

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	753

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	754

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	112
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	755

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	756

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	142
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	757

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	170
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	758

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	210
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	49

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	759

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	184
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	760

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	195
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	761

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	201
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	762

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	213
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	763

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	764

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	231
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	765

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	766

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	767

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	171
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	768

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	769

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	770

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	771

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	142
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	772

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	773

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	774

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	145
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	775

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	776

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	176
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	777

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	66
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	778

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	228
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	81

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	779

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	54
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	780

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	226
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	781

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	782

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	188
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	36

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	783

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	73
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	784

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	112
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	785

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	786

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	787

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	788

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	789

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	191
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	31
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	790

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	168
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	54

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	791

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	792

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	133
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	793

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	112
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	794

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	93
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	795

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	796

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	797

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	18
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	798

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	799

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	800

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	801

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	802

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	108

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	803

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	229
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	804

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	225
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
6

Orientamento
0

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	805

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	806

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	807

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	808

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	809

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	96
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	810

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	811

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	812

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	813

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	814

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	55
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	815

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	816

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	91
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	817

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	818

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	819

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	820

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	93
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	821

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	822

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	823

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	824

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	73
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	82
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	825

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	826

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	827

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	828

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	47
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	82
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	77

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	829

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	830

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	44
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	100
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	89

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	831

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	102
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	832

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	833

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	834

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	835

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	836

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	113
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	75
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	837

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	111
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	838

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	839

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	17
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	840

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	17

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	841

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	842

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	843

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	844

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	44
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	66
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	845

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	846

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	70
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	847

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	848

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	849

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	105
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	850

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	851

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	53
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	33

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	852

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	88
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	61
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	31

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	853

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	29

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	854

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	855

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	856

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	151
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	54

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	857

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	140
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	858

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	127
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	23
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	859

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	140
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	860

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	150
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	861

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	862

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	123
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	38
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	863

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	118
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	38
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	864

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	138
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	865

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	159
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	70
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	866

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	122
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	17
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	867

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	33
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	868

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	869

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	45

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	870

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	70
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	871

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	155
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	872

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	138
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	53
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	873

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	874

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	875

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	133
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	876

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	877

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	878

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	87
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	87
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	67

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	879

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	66
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	881

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	12
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	882

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	883

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	884

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	885

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	886

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	132
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	887

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	129
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	888

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	125
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	889

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	890

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	98
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	891

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	892

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	80
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	893

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	894

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	895

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	45
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	896

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	897

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	41
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	898

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	12
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	899

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	43
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	900

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	901

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	902

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	91
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	903

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	904

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	905

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	41
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	906

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	907

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	908

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	909

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	55
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	910

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	65
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	911

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	912

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	913

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	914

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	19
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	915

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	10
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	916

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	23
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	917

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	918

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	919

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	920

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	921

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	922

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	923

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	82
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	924

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	925

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	84

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	926

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	109
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	140
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	927

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	146
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	928

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	929

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	930

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	931

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	142
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	932

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	139
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	933

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	120
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	934

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	935

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	936

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	937

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	938

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	939

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	244
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	940

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	941

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	241
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	942

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	243
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	943

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	944

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	243
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	945

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	238
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	946

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	239
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	947

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	948

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	181
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	949

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	234
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	950

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+550
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	951

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	952

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	196
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	17

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	953

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+600
Distanza da linea (m)	232
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	954

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	210
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	955

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	193
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	956

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	163
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	957

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	958

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	170
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	959

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	960

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	227
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	961

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	191
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	962

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	185
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	963

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	964

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	222
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	965

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	209
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	966

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	198
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	967

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	194
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	968

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	969

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	204
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	970

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	205
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	971

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	187
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	972

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	189
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	973

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	166
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	974

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	975

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	192
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	976

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	176
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	977

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	978

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	120
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	979

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	63
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	84
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	77

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	980

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	72
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	981

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	53
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	982

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	983

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	162
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	984

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	19
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	985

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	986

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	987

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	988

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	989

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	34
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	990

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	991

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	992

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	993

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	994

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	995

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	36
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	996

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	46
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	997

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	31
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	998

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	999

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1000

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	82
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1001

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	73
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	27
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1002

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	90
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1003

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1004

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	105
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1005

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1006

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	31
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1007

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	66
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1008

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1009

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	40
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1010

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1011

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1012

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1013

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	112
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1014

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1015

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	136
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1016

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	142
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
r

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1017

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	149
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1018

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1019

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1020

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	230
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1021

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	225
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	50

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1022

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1023

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1024

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	181
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
Ruderi, Box e Depositi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1025

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	160
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1026

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1027

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	70
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	54

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1028

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	146
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1029

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1030

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1031

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	81
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	22

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1032

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	123
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1033

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	104
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1034

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	109
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1035

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	129
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1036

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1037

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	167
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1038

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	185
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1039

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	206
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1040

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	216
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1041

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	213
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1042

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	244
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1043

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	238
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1044

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	223
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1045

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	224
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1046

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1047

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	231
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1048

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	211
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1049

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	191
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1050

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	184
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1051

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1052

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	156
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1053

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	148
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1054

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1055

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	116
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1056

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1057

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1058

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1059

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	87
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1060

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1061

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1062

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1063

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1064

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	71
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1065

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	70
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1066

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1067

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1068

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	64
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1069

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	52
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1070

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1071

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	42
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1072

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1073

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1074

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	55
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1075

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	30
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1076

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1077

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	30
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1078

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	41
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1079

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	23
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1080

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	22
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1081

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	20
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1082

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	46
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1083

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1084

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1085

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1086

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	109
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1087

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1088

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	118
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1089

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1090

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1091

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	24
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	78
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1092

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1093

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	45
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1094

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	54
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1095

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1096

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	148
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1097

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	159
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1098

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1099

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	181
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1100

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	196
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1101

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1102

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	248
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1103

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	248
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1104

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1105

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	168
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1106

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	179
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1107

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	163
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1108

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	150
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1109

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	150
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1110

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	125
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1111

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1112

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	123
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1113

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1114

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1115

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1116

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1117

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	91
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1118

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1119

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	54
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1120

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	79
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1121

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	73
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1122

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	61
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1123

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1124

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	66
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1125

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1126

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1127

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1128

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1129

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	26
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1130

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1131

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	30
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1132

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	30
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1133

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+900
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	A

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1134

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	24
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1135

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1136

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	89
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1137

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1138

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+950
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	26
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1139

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	59
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1140

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1141

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1142

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1143

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	25
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1144

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	20
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1145

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale e servizi

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	B

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1146

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1147

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	190
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	65
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	50
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	26

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1148

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	192
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1149

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	223
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1150

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1151

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	226
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	17
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1152

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1153

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	196
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1154

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	49
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1155

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	104
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	104

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1156

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	246
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1157

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1158

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1159

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	177
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1160

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	154
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1161

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	154
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1162

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	143
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1163

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	158
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1164

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	147
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1165

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	149
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1166

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	160
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
11

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	57
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	70

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1167

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	114
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	91
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1168

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1169

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1170

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1171

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	63
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1172

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	78
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	38

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1173

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1174

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	85
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1175

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1176

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	52
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	26

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1177

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	77
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1178

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1179

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	67
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1180

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1181

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1182

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1183

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1184

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1185

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	97
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1186

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	114
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1187

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	123
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1188

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	133
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
10

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1189

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	128
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Monumento religioso

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1190

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	167
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1191

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	166
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1192

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	179
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1193

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	228
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1194

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	221
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1195

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	226
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	49

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1196

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	199
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1197

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	198
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1198

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	175
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1199

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	169
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1200

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	163
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1201

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	152
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1202

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1203

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	191
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	23

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1204

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1205

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	158
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1206

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1207

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	103
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1208

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	110
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	53

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1209

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1210

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	158
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	86

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1211

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	195
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1212

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	189
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1213

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	198
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1214

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	222
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1215

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1216

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1217

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	216
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1218

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	195
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1219

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	164
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1220

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	160
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1221

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	168
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1222

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	183
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1223

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	21

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1224

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	134
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	51
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1225

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	150
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1226

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	145
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1227

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	154
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Commerciale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1228

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	149
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1229

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	64

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1230

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1231

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	138
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	22

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1232

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	139
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1233

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	46
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1234

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	129
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1235

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	98
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1236

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1237

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	113
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1238

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	94
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1239

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	93
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	54

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1240

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1241

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	22

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1242

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1243

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	37

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1244

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	52
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1245

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1246

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	46
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1247

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1248

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	59
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1249

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1250

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	78
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1251

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	65
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1252

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1253

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	17
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1254

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	16
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1255

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1256

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1257

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1258

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	14
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1259

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	76
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1260

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1261

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1262

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	19

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1263

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1264

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	138
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1265

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	151
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1266

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	239
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1267

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	239
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1268

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	277
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1269

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	292
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1270

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	283
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1271

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	304
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	59
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1272

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	337
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1273

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	339
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ospedali e case di cura

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	68
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	A
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1274

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+250
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1275

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	172
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1276

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	179
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1277

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	151
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1278

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	161
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1279

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1280

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	223
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1281

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	193
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1282

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	205
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1283

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	188
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1284

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	179
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1285

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	178
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1286

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	168
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1287

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1288

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+350
Distanza da linea (m)	111
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	41
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1289

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1290

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	211
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1291

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	217
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1292

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	237
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1293

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	230
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1294

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	236
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1298

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1299

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	122
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1300

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	83
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	33

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1301

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1302

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+450
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1303

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1304

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	162
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1305

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	198
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1306

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	217
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1307

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1308

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	117
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1309

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	24
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1311

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	29
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1312

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1313

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	10
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1314

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	20
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1315

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	11
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1316

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1317

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	22
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1318

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	29
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1319

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1320

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	10
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1321

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	15
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1322

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	46
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1323

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+600
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1324

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	51
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1325

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	38
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1326

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	6
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1327

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1328

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	1
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1329

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	83
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1330

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	119
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1331

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	50
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1332

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1333

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	125
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1334

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	102
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	43
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1335

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1336

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1337

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	43
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1338

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1339

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	32
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1340

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	86
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1341

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	113
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	88
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1342

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1343

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	144
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1344

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1345

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	132
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1346

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	108
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	29
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1347

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	107
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1348

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	99
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1349

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1350

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1351

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	39
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1352

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	48
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1353

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	129
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1354

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	152
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1355

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	133
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1356

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	131
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	18

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1357

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	122
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1358

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	111
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1359

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	137
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1360

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	62
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1361

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	24
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1362

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	12
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1363

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	13
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1364

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+650
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1365

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	100
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1366

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	96
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1367

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1368

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	41
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1369

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+700
Distanza da linea (m)	44
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1370

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	5
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Pertinenza FS

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1371

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	29
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1372

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	36
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1373

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	77
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1374

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	101
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1375

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	121
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1376

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	106
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1377

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	123
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1378

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	116
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1379

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	132
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1380

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	135
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1381

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	152
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1382

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	154
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1383

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	166
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1384

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	173
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1385

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	145
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1386

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	174
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1387

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	157
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1388

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1389

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	68
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1390

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1391

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	27
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1392

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	23
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1393

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	29
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1394

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	9
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1395

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	21
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1396

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+800
Distanza da linea (m)	40
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1397

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1398

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	35
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1399

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+900
Distanza da linea (m)	45
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1400

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+900
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1401

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+900
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1402

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+900
Distanza da linea (m)	69
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1403

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+900
Distanza da linea (m)	47
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	A
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1404

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	200
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1405

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	180
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	68
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1406

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	179
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1407

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	190
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1408

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	138
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1409

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	124
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	7
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1410

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	13

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1411

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1412

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	168
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1413

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	204
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1414

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	210
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1415

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	224
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1416

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	232
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1417

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	230
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	11

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1418

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1419

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	227
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1420

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	232
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1421

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	195
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1422

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	205
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1423

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	227
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1424

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1425

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	235
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	B
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1426

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	405
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	A
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1427

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	481
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	B
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1428

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+700
Distanza da linea (m)	487
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1429

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+700
Distanza da linea (m)	487
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1430

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+700
Distanza da linea (m)	492
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Asili, Scuole ed Università

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	B
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1431

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	247
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1432

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	242
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1433

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	267
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1434

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+850
Distanza da linea (m)	283
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1435

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+800
Distanza da linea (m)	278
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1436

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	300
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1437

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	278
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1438

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	274
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1439

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	269
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1440

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1441

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	254
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	17
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	72

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1442

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	212
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1443

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	211
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	28
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1444

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	170
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1445

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	215
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1446

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	145
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	27

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1447

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	181
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	42
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1448

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	33

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1449

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	115
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1450

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1451

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	84
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1452

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	74
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1453

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	57
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1454

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	49
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1455

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	56
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1456

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	41
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1457

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	75
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1458

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	18
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1459

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	6
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1460

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	0
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1461

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	6
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	78

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1462

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	60
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1463

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	58
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	96

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1464

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+250
Distanza da linea (m)	92
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	32
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	62

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1465

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	130
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
10

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	86
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	67

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1466

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+300
Distanza da linea (m)	141
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	72
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	96

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1467

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	197
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	78
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	30

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1468

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+350
Distanza da linea (m)	220
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	56
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	49

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1469

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	231
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	40
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1470

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	256
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1471

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	255
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1472

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+450
Distanza da linea (m)	239
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	29
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	14

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1473

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+400
Distanza da linea (m)	231
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1474

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	248
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	14
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1475

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+500
Distanza da linea (m)	260
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	11
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	7

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1476

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	257
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1477

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	254
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1478

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	250
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	16

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1479

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+550
Distanza da linea (m)	284
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1480

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	233
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1481

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	263
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	10

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1482

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	263
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1483

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	263
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1484

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	263
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	20

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1485

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	263
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	25

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1486

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+600
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	119
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	119

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1487

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+650
Distanza da linea (m)	274
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	48

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1488

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	263
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1489

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	268
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	23
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1490

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+750
Distanza da linea (m)	255
Tipo linea	Trincea
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1491

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+900
Distanza da linea (m)	245
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1492

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	29
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1493

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1494

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1495

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1496

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	23
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1497

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1498

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1499

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1500

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	1+950
Distanza da linea (m)	182
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	69

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE	1501

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	256
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1502

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	2+050
Distanza da linea (m)	249
Tipo linea	Galleria
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1503

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	254
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1504

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	257
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1505

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	260
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1506

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	251
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1507

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	249
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1508

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	249
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1509

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	247
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1510

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	266
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1511

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+400
Distanza da linea (m)	288
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1512

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+550
Distanza da linea (m)	238
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1513

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	270
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1514

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+750
Distanza da linea (m)	265
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1515

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	245
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1516

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+850
Distanza da linea (m)	244
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1517

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	279
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	1
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1518

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	247
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1519

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	287
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1520

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	256
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1521

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	269
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1522

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	240
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1523

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	252
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1524

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	290
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	00

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1525

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	282
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1526

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	271
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	13

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1527

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	270
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1528

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	293
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1529

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	276
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1530

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	261
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1531

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	278
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1532

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	292
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.P.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1533

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	265
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	23
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1534

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	292
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1535

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	295
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	5
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Industriale e artigianale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1536

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+932
Distanza da linea (m)	270
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	6
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1537

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	284
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	45
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	45

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1538

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	271
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
scadente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1539

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	257
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1540

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+500
Distanza da linea (m)	283
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1541

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	280
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1542

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+300
Distanza da linea (m)	268
Tipo linea	Ponte
Classe acustica (PCA)	1
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	5
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1543

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	269
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	42

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1544

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	290
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	28

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1545

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	264
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1546

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+200
Distanza da linea (m)	280
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	24

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1547

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	292
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1548

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	279
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1549

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	289
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1550

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+150
Distanza da linea (m)	285
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	12

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1551

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	270
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1552

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+100
Distanza da linea (m)	264
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	54
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1553

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4+050
Distanza da linea (m)	270
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1554

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	280
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	19
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1555

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	271
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1556

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	291
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	58
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	29

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1557

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	4
Distanza da linea (m)	277
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	25
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1558

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	294
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1559

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	280
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1560

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	279
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1561

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	276
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1562

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+850
Distanza da linea (m)	275
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1563

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	284
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1564

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	256
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1565

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+800
Distanza da linea (m)	269
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
8

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	64
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	56

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1566

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	255
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1567

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	296
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1568

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	271
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1569

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	289
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1570

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	297
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1571

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+750
Distanza da linea (m)	284
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1572

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	298
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1573

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	256
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	48
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1574

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+700
Distanza da linea (m)	291
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1575

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+650
Distanza da linea (m)	260
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
9

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	80
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	32

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1576

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+500
Distanza da linea (m)	281
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	18
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	60
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	60

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1577

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	283
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	15
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	36
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	36

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1578

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	264
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1579

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+450
Distanza da linea (m)	268
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
perpendicolare

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	30
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1580

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	279
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	12
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	8

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1581

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	260
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	10
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	15

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1582

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	252
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	35
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1583

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+400
Distanza da linea (m)	280
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	24
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1584

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	272
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	22
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	40

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1585

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+350
Distanza da linea (m)	260
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	21
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	35

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1586

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+300
Distanza da linea (m)	267
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
parallelo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	13
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1587

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	279
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1588

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	273
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	4
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	8
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	6

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1589

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	250
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
6

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	19

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1590

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+250
Distanza da linea (m)	286
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1591

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	274
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	5

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1592

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	260
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1593

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	243
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	16
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1594

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	276
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1595

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	271
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	-
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	-

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1596

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+200
Distanza da linea (m)	253
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1597

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	295
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1598

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	269
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	9
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1599

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	281
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	9

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1600

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	297
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
2

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	1

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1601

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	297
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
3

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	2

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1602

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+150
Distanza da linea (m)	255
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
7

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	54

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1603

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	285
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
4

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	6
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	3

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1604

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	297
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1605

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	281
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO


Destinazione d'uso
Residenziale

Numero di piani
5

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	20
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	4

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1606

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+100
Distanza da linea (m)	284
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-

RIATTIVAZIONE DEL TRATTO FERROVIARIO COMPRESO TRA L'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA FACCHINI 1 E IMBOCCO SUD GALLERIA SAMPIERDARENA

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1607

LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

Comune	Genova
Progressiva	3+050
Distanza da linea (m)	275
Tipo linea	Rilevato
Classe acustica (PCA)	3
Lato linea	B.D.

Note:

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Destinazione d'uso
Ruderi, Box e Depositi

Numero di piani
1

Orientamento
obliquo

Stato di conservazione
medio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

Numero infissi fronte parallelo all'infrastruttura	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	0
Numero infissi fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti	0

CONCORSUALITA' DELLE SORGENTI

Fascia di pertinenza rispetto alla linea	-
Altre infrastrutture ferroviarie concorsuali	-
Autostrada	-
Linea metropolitana	-