COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

LEGGE N. 55 DEL 14/06/2019

TRATTA AV/AC TERZO VALICO DEI GIOVI

COLLEGAMENTO PARCO RUGNA/BETTOLO – BIVIO FEGINO VIA CAMPASSO
TRATTA BIVIO FEGINO – EX BIVIO S. LIMBANIA
PROGETTO DEFINITIVO
Studio acustico

Tabella di output del modello acustico

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	
Consorzio **Cociv** Ing. N. Meistro		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
N G 1 H	0 2	D	C V	R O	I M 0 0 0 0	0 0 1	A

Progettazione :

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Emissione	AI Engineering R. Miraglino	31/07/2020	COSTA MEDICH	31/07/2020	A. Mancarella	31/07/2020	Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R
A01	Revisione a seguito istruttoria Italferr	AI Engineering R. Miraglino	12/10/2020	COSTA MEDICH	12/10/2020	A. Mancarella	12/10/2020	

	n. Elab.:	File: NG1H-02-D-CV-TT-IM00-00-001-A01

CUP: F81H92000000008

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50,0	-	23,8	28,3	-	-	24,2	28,7	-	-
1	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50,0	-	24,0	28,5	-	-	24,4	28,9	-	-
1	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50,0	-	24,2	28,7	-	-	24,6	29,1	-	-
1	Asili, Scuole ed Università	piano 3	W	50,0	-	24,4	28,9	-	-	24,8	29,3	-	-
1	Asili, Scuole ed Università	piano 4	W	50,0	-	24,6	29,0	-	-	24,9	29,4	-	-
1	Asili, Scuole ed Università	piano 5	W	50,0	-	24,7	29,2	-	-	25,1	29,6	-	-
1	Asili, Scuole ed Università	piano 6	W	50,0	-	24,9	29,4	-	-	25,3	29,8	-	-
2	Ospedali e case di cura	piano 1	W	50,0	40,0	26,4	31,0	-	-	26,7	31,3	-	-
2	Ospedali e case di cura	piano 2	W	50,0	40,0	26,6	31,1	-	-	26,9	31,4	-	-
2	Ospedali e case di cura	piano 3	W	50,0	40,0	24,7	29,2	-	-	25,1	29,6	-	-
2	Ospedali e case di cura	piano 4	W	50,0	40,0	24,9	29,4	-	-	25,3	29,8	-	-
2	Ospedali e case di cura	piano 5	W	50,0	40,0	25,0	29,6	-	-	25,4	29,9	-	-
2	Ospedali e case di cura	piano 6	W	50,0	40,0	25,2	29,7	-	-	25,5	30,1	-	-
3	Ospedali e case di cura	piano terra	W	50,0	40,0	24,9	29,4	-	-	25,4	30,0	-	-
3	Ospedali e case di cura	piano 1	W	50,0	40,0	25,1	29,7	-	-	25,6	30,1	-	-
3	Ospedali e case di cura	piano 2	W	50,0	40,0	25,3	29,8	-	-	25,8	30,3	-	-
3	Ospedali e case di cura	piano 3	W	50,0	40,0	25,5	30,0	-	-	26,0	30,5	-	-
3	Ospedali e case di cura	piano 4	W	50,0	40,0	25,7	30,2	-	-	26,1	30,7	-	-
3	Ospedali e case di cura	piano 5	W	50,0	40,0	26,1	30,6	-	-	26,5	31,0	-	-
5	Ospedali e case di cura	piano 2	W	50,0	40,0	27,7	32,3	-	-	28,2	32,8	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano terra	N	50,0	-	25,4	30,0	-	-	26,5	31,0	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 1	N	50,0	-	25,6	30,2	-	-	26,7	31,2	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 2	N	50,0	-	25,8	30,4	-	-	26,9	31,4	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 3	N	50,0	-	26,1	30,6	-	-	27,1	31,6	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 4	N	50,0	-	26,3	30,8	-	-	27,3	31,9	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 5	N	50,0	-	26,1	30,6	-	-	27,2	31,8	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 6	N	50,0	-	26,3	30,9	-	-	27,5	32,0	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 7	N	50,0	-	26,6	31,1	-	-	27,7	32,3	-	-
6	Asili, Scuole ed Università	piano 8	N	50,0	-	26,9	31,4	-	-	28,0	32,5	-	-
7	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	36,8	41,3	-	-	37,9	42,4	-	-
7	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	37,1	41,6	-	-	38,2	42,7	-	-
7	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	37,4	41,9	-	-	38,5	43,0	-	-
7	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	38,8	43,3	-	-
7	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	38,8	43,4	-	-
7	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	38,0	42,5	-	-	39,1	43,7	-	-
7	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	38,3	42,8	-	-	39,5	44,0	-	-
7	Residenziale	piano 7	NE	65,0	55,0	38,6	43,1	-	-	39,8	44,3	-	-
8	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	36,0	40,5	-	-	37,5	42,0	-	-
8	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	36,3	40,8	-	-	37,8	42,3	-	-
8	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	36,6	41,1	-	-	38,1	42,6	-	-
8	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	36,9	41,5	-	-	38,4	43,0	-	-
8	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	37,2	41,8	-	-	38,7	43,3	-	-
8	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	37,5	42,1	-	-	39,0	43,6	-	-
8	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	37,8	42,3	-	-	39,3	43,8	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
9	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	37,0	41,6	-	-	38,1	42,7	-	-
9	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	37,4	41,9	-	-	38,5	43,0	-	-
9	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	38,8	43,4	-	-
9	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	38,0	42,6	-	-	39,1	43,7	-	-
9	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	38,1	42,7	-	-	39,3	43,9	-	-
9	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	38,5	43,0	-	-	39,7	44,2	-	-
10	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	37,6	42,1	-	-	38,7	43,3	-	-
10	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	37,9	42,4	-	-	39,0	43,6	-	-
10	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	38,2	42,7	-	-	39,3	43,9	-	-
10	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	38,5	43,0	-	-	39,7	44,2	-	-
10	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	38,8	43,3	-	-	40,0	44,5	-	-
10	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	39,1	43,6	-	-	40,3	44,8	-	-
10	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	39,2	43,8	-	-	40,5	45,0	-	-
11	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	38,2	42,8	-	-	39,2	43,7	-	-
11	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	38,5	43,1	-	-	39,5	44,0	-	-
11	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	38,8	43,4	-	-	39,8	44,3	-	-
11	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	39,2	43,7	-	-	40,1	44,6	-	-
11	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	39,5	44,0	-	-	40,4	44,9	-	-
11	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	39,2	43,8	-	-	40,3	44,8	-	-
11	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	39,5	44,0	-	-	40,5	45,0	-	-
12	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	38,3	42,9	-	-	39,3	43,8	-	-
12	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	38,6	43,2	-	-	39,6	44,1	-	-
12	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	39,0	43,5	-	-	39,9	44,4	-	-
12	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	39,3	43,8	-	-	40,2	44,7	-	-
12	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	39,5	44,0	-	-	40,4	45,0	-	-
12	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	39,7	44,3	-	-	40,6	45,2	-	-
13	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	38,8	43,4	-	-	39,8	44,4	-	-
13	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	39,1	43,7	-	-	40,1	44,7	-	-
13	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	39,4	44,0	-	-	40,4	45,0	-	-
13	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	39,7	44,3	-	-	40,7	45,3	-	-
13	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	39,8	44,3	-	-	40,8	45,3	-	-
13	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	40,0	44,6	-	-	41,1	45,6	-	-
14	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	38,0	42,6	-	-	39,2	43,8	-	-
14	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	38,3	42,9	-	-	39,5	44,0	-	-
14	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	38,6	43,2	-	-	39,8	44,3	-	-
14	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	38,9	43,5	-	-	40,1	44,7	-	-
14	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	38,9	43,5	-	-	40,2	44,7	-	-
14	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	39,3	43,8	-	-	40,5	45,1	-	-
14	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	40,9	45,4	-	-
16	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	39,1	43,6	-	-	40,2	44,8	-	-
16	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	39,4	43,9	-	-	40,5	45,1	-	-
16	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	39,7	44,2	-	-	40,8	45,4	-	-
18	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	41,2	45,8	-	-
18	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	40,5	45,0	-	-	41,6	46,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
18	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	40,8	45,4	-	-	41,9	46,4	-	-
18	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	41,2	45,7	-	-	42,3	46,8	-	-
18	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	41,6	46,1	-	-	42,6	47,2	-	-
18	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	41,9	46,5	-	-	43,0	47,6	-	-
19	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	37,8	42,3	-	-	39,2	43,7	-	-
19	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	38,1	42,6	-	-	39,5	44,0	-	-
19	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	39,8	44,3	-	-
19	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	38,7	43,3	-	-	40,1	44,6	-	-
19	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	39,0	43,6	-	-	40,4	44,9	-	-
19	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	39,3	43,9	-	-	40,7	45,2	-	-
19	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	40,9	45,5	-	-
20	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	39,1	43,6	-	-	40,3	44,9	-	-
20	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	39,4	43,9	-	-	40,7	45,2	-	-
20	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	39,7	44,3	-	-	41,0	45,6	-	-
20	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	40,1	44,7	-	-	41,4	45,9	-	-
20	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	40,5	45,0	-	-	41,8	46,3	-	-
20	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	40,8	45,4	-	-	42,1	46,7	-	-
20	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	41,2	45,7	-	-	42,5	47,0	-	-
21	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	35,0	39,6	-	-	36,2	40,8	-	-
21	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	35,4	39,9	-	-	36,6	41,2	-	-
21	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	37,0	41,6	-	-
21	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	36,2	40,8	-	-	37,4	42,0	-	-
21	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	36,6	41,2	-	-	37,8	42,4	-	-
21	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	37,0	41,6	-	-	38,2	42,8	-	-
22	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	35,8	40,4	-	-	36,9	41,4	-	-
22	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	37,2	41,7	-	-
22	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	36,4	40,9	-	-	37,4	42,0	-	-
22	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	36,7	41,3	-	-	37,8	42,3	-	-
22	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	37,1	41,6	-	-	38,1	42,7	-	-
22	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	37,4	42,0	-	-	38,5	43,1	-	-
23	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	37,0	41,5	-	-	37,9	42,5	-	-
23	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	37,3	41,9	-	-	38,3	42,8	-	-
23	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	38,7	43,2	-	-
23	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	38,1	42,6	-	-	39,0	43,6	-	-
24	Residenziale	piano terra	N	65,0	55,0	33,2	37,7	-	-	34,1	38,7	-	-
24	Residenziale	piano 1	N	65,0	55,0	33,5	38,1	-	-	34,4	39,0	-	-
24	Residenziale	piano 2	N	65,0	55,0	33,9	38,5	-	-	34,8	39,3	-	-
24	Residenziale	piano 3	N	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	35,2	39,7	-	-
25	Residenziale	piano terra	N	65,0	55,0	31,1	35,6	-	-	31,8	36,3	-	-
25	Residenziale	piano 1	N	65,0	55,0	31,4	36,0	-	-	32,1	36,7	-	-
25	Residenziale	piano 2	N	65,0	55,0	31,5	36,0	-	-	32,2	36,8	-	-
25	Residenziale	piano 3	N	65,0	55,0	31,4	36,0	-	-	32,2	36,8	-	-
25	Residenziale	piano 4	N	65,0	55,0	31,5	36,1	-	-	32,3	36,9	-	-
26	Monumento religioso	piano terra	NE	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,9	40,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
26	Monumento religioso	piano 1	NE	65,0	55,0	35,2	39,7	-	-	36,0	40,5	-	-
26	Monumento religioso	piano 2	NE	65,0	55,0	35,4	40,0	-	-	36,3	40,8	-	-
26	Monumento religioso	piano 3	NE	65,0	55,0	35,5	40,1	-	-	36,4	41,0	-	-
27	Monumento religioso	piano terra	NW	65,0	55,0	39,1	43,7	-	-	40,2	44,8	-	-
27	Monumento religioso	piano 1	NW	65,0	55,0	39,5	44,0	-	-	40,6	45,1	-	-
28	Monumento religioso	piano 1	NE	65,0	55,0	36,5	41,1	-	-	37,4	41,9	-	-
28	Monumento religioso	piano 2	NE	65,0	55,0	36,9	41,5	-	-	37,8	42,3	-	-
29	Monumento religioso	piano terra	NW	65,0	55,0	38,1	42,6	-	-	39,3	43,8	-	-
29	Monumento religioso	piano 1	NW	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	39,6	44,1	-	-
29	Monumento religioso	piano 2	NW	65,0	55,0	38,7	43,2	-	-	39,9	44,4	-	-
30	Monumento religioso	piano terra	NW	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	39,3	43,9	-	-
30	Monumento religioso	piano 1	NW	65,0	55,0	38,6	43,1	-	-	39,5	44,0	-	-
30	Monumento religioso	piano 2	NW	65,0	55,0	38,7	43,2	-	-	39,6	44,2	-	-
30	Monumento religioso	piano 3	NW	65,0	55,0	38,6	43,2	-	-	39,6	44,1	-	-
30	Monumento religioso	piano 4	NW	65,0	55,0	38,6	43,2	-	-	39,6	44,2	-	-
31	Monumento religioso	piano terra	NW	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	38,5	43,0	-	-
31	Monumento religioso	piano 1	NW	65,0	55,0	38,1	42,6	-	-	38,9	43,4	-	-
31	Monumento religioso	piano 2	NW	65,0	55,0	38,5	43,0	-	-	39,2	43,8	-	-
31	Monumento religioso	piano 3	NW	65,0	55,0	38,6	43,1	-	-	39,3	43,9	-	-
32	Monumento religioso	piano terra	NW	65,0	55,0	37,1	41,6	-	-	37,9	42,5	-	-
32	Monumento religioso	piano 1	NW	65,0	55,0	37,4	41,9	-	-	38,2	42,7	-	-
33	Monumento religioso	piano terra	NW	65,0	55,0	35,7	40,3	-	-	36,5	41,0	-	-
33	Monumento religioso	piano 1	NW	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	37,0	41,5	-	-
34	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	65,0	55,0	35,2	39,7	-	-	36,1	40,6	-	-
35	Ospedali e case di cura	piano terra	NW	50,0	40,0	35,6	40,1	-	0,1	36,4	41,0	-	1,0
35	Ospedali e case di cura	piano 1	NW	50,0	40,0	35,9	40,4	-	0,4	36,7	41,3	-	1,3
36	Ospedali e case di cura	piano terra	NW	50,0	40,0	34,2	38,8	-	-	35,0	39,6	-	-
36	Ospedali e case di cura	piano 1	NW	50,0	40,0	34,6	39,1	-	-	35,4	39,9	-	-
36	Ospedali e case di cura	piano 2	NW	50,0	40,0	34,9	39,4	-	-	35,7	40,2	-	0,2
37	Monumento religioso	piano terra	W	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	36,6	41,1	-	-
37	Monumento religioso	piano 1	W	65,0	55,0	36,1	40,6	-	-	36,8	41,4	-	-
37	Monumento religioso	piano 2	W	65,0	55,0	36,2	40,8	-	-	37,0	41,6	-	-
37	Monumento religioso	piano 3	W	65,0	55,0	36,6	41,1	-	-	37,3	41,8	-	-
38	Monumento religioso	piano terra	S	65,0	55,0	34,1	38,7	-	-	34,7	39,2	-	-
38	Monumento religioso	piano 1	S	65,0	55,0	34,5	39,1	-	-	35,1	39,6	-	-
38	Monumento religioso	piano 2	S	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,5	40,0	-	-
39	Monumento religioso	piano terra	N	65,0	55,0	32,0	36,5	-	-	32,7	37,2	-	-
39	Monumento religioso	piano 1	N	65,0	55,0	32,3	36,8	-	-	33,0	37,5	-	-
40	Monumento religioso	piano 1	S	65,0	55,0	28,6	33,1	-	-	29,0	33,6	-	-
40	Monumento religioso	piano 2	S	65,0	55,0	28,9	33,4	-	-	29,3	33,9	-	-
40	Monumento religioso	piano 3	S	65,0	55,0	29,2	33,8	-	-	29,7	34,2	-	-
41	Ospedali e case di cura	piano 2	N	50,0	40,0	31,7	36,3	-	-	32,3	36,8	-	-
41	Ospedali e case di cura	piano 3	N	50,0	40,0	32,1	36,6	-	-	32,6	37,2	-	-
42	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	31,9	36,4	-	-	32,4	37,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
42	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	32,1	36,6	-	-	32,6	37,2	-	-
42	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	32,3	36,9	-	-	32,9	37,4	-	-
42	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	32,6	37,1	-	-	33,1	37,6	-	-
42	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	32,8	37,3	-	-	33,3	37,8	-	-
42	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	33,0	37,5	-	-	33,5	38,1	-	-
42	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	33,2	37,8	-	-	33,8	38,3	-	-
42	Residenziale	piano 7	NW	65,0	55,0	33,5	38,0	-	-	34,0	38,6	-	-
42	Residenziale	piano 8	NW	65,0	55,0	33,7	38,3	-	-	34,3	38,8	-	-
42	Residenziale	piano 9	NW	65,0	55,0	34,0	38,6	-	-	34,6	39,1	-	-
42	Residenziale	piano 10	NW	65,0	55,0	34,4	38,9	-	-	34,9	39,4	-	-
43	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	37,0	41,5	-	-	37,3	41,8	-	-
43	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	37,4	41,9	-	-	37,7	42,2	-	-
43	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	37,7	42,3	-	-	38,0	42,6	-	-
43	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	38,1	42,6	-	-	38,4	42,9	-	-
43	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	38,5	43,0	-	-	38,8	43,3	-	-
43	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	38,9	43,4	-	-	39,1	43,6	-	-
44	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	39,5	44,0	-	-
44	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	38,8	43,3	-	-	39,8	44,4	-	-
44	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	39,2	43,7	-	-	40,1	44,7	-	-
44	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	38,9	43,5	-	-	40,0	44,5	-	-
45	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	42,2	46,8	-	-	42,9	47,4	-	-
45	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	42,7	47,2	-	-	43,3	47,9	-	-
45	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	43,2	47,7	-	-	43,8	48,4	-	-
45	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	43,5	48,1	-	-	44,1	48,7	-	-
45	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	44,1	48,7	-	-	44,7	49,2	-	-
45	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	44,7	49,2	-	-	45,3	49,8	-	-
45	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	45,3	49,8	-	-	45,8	50,4	-	-
45	Residenziale	piano 7	NW	70,0	60,0	45,9	50,5	-	-	46,3	50,9	-	-
45	Residenziale	piano 8	NW	70,0	60,0	46,4	51,0	-	-	46,8	51,3	-	-
45	Residenziale	piano 9	NW	70,0	60,0	47,1	51,6	-	-	47,4	52,0	-	-
45	Residenziale	piano 10	NW	70,0	60,0	47,8	52,4	-	-	48,1	52,7	-	-
45	Residenziale	piano 11	NW	70,0	60,0	48,5	53,1	-	-	48,9	53,4	-	-
45	Residenziale	piano 12	NW	70,0	60,0	49,5	54,0	-	-	49,8	54,3	-	-
45	Residenziale	piano 13	NW	70,0	60,0	50,5	55,0	-	-	50,8	55,3	-	-
45	Residenziale	piano 14	NW	70,0	60,0	51,6	56,2	-	-	51,9	56,5	-	-
45	Residenziale	piano 15	NW	70,0	60,0	53,3	57,8	-	-	53,5	58,1	-	-
45	Residenziale	piano 16	NW	70,0	60,0	54,8	59,3	-	-	55,0	59,6	-	-
45	Residenziale	piano 17	NW	70,0	60,0	56,4	60,9	-	0,9	56,6	61,2	-	1,2
45	Residenziale	piano 18	NW	70,0	60,0	58,3	62,8	-	2,8	58,5	63,0	-	3,0
45	Residenziale	piano 19	NW	70,0	60,0	59,4	64,0	-	4,0	59,6	64,2	-	4,2
45	Residenziale	piano 20	NW	70,0	60,0	60,5	65,0	-	5,0	60,6	65,2	-	5,2
45	Residenziale	piano 21	NW	70,0	60,0	61,3	65,8	-	5,8	61,4	66,0	-	6,0
46	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	56,5	61,0	-	1,0	57,1	61,7	-	1,7
46	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	59,0	63,5	-	3,5	59,3	63,9	-	3,9

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
46	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	61,6	66,1	-	6,1	61,7	66,3	-	6,3
46	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	63,4	68,0	-	8,0	63,2	67,8	-	7,8
46	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	64,8	69,3	-	9,3	64,7	69,2	-	9,2
46	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	65,7	70,2	-	10,2	65,5	70,1	-	10,1
47	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	48,7	53,3	-	-	48,8	53,3	-	-
47	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	49,5	54,0	-	-	49,6	54,1	-	-
47	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	50,4	55,0	-	-	50,3	54,8	-	-
47	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	51,1	55,7	-	-	51,1	55,6	-	-
47	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	51,9	56,5	-	-	51,9	56,5	-	-
47	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	52,6	57,1	-	-	52,5	57,1	-	-
48	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	44,2	48,7	-	-	44,4	48,9	-	-
48	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	44,6	49,1	-	-	44,8	49,3	-	-
48	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	45,0	49,6	-	-	45,3	49,8	-	-
48	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	45,6	50,2	-	-	45,8	50,4	-	-
48	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	46,5	51,0	-	-
48	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	47,0	51,5	-	-	47,2	51,7	-	-
48	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	47,8	52,3	-	-	48,0	52,6	-	-
49	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	40,3	44,9	-	-	40,8	45,4	-	-
49	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	41,1	45,6	-	-	41,6	46,1	-	-
49	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	41,9	46,5	-	-	42,4	47,0	-	-
49	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	43,4	48,0	-	-
49	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	44,4	49,0	-	-	44,8	49,3	-	-
49	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	46,2	50,8	-	-	46,5	51,0	-	-
50	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	34,4	39,0	-	-	34,8	39,3	-	-
50	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,3	39,9	-	-
50	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	35,6	40,1	-	-	36,0	40,5	-	-
50	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	36,3	40,8	-	-	36,7	41,2	-	-
50	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	37,1	41,6	-	-	37,5	42,0	-	-
50	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	38,0	42,5	-	-	38,4	42,9	-	-
51	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	65,0	55,0	32,4	37,0	-	-	32,8	37,3	-	-
52	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	32,6	37,2	-	-	33,0	37,6	-	-
52	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	33,2	37,7	-	-	33,6	38,1	-	-
52	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	33,8	38,4	-	-	34,2	38,7	-	-
52	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,8	39,4	-	-
52	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	35,2	39,8	-	-	35,5	40,1	-	-
52	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	36,1	40,6	-	-
52	Residenziale	piano 7	W	65,0	55,0	37,0	41,5	-	-	37,3	41,8	-	-
52	Residenziale	piano 8	W	65,0	55,0	37,8	42,3	-	-	38,0	42,5	-	-
52	Residenziale	piano 9	W	65,0	55,0	38,7	43,3	-	-	38,9	43,5	-	-
53	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	31,9	36,4	-	-	32,1	36,7	-	-
53	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	32,2	36,7	-	-	32,4	37,0	-	-
53	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	32,6	37,1	-	-	32,8	37,3	-	-
53	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	33,0	37,5	-	-	33,2	37,7	-	-
53	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	33,3	37,8	-	-	33,5	38,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
54	Commerciale e servizi	piano 1	W	65,0	55,0	33,9	38,4	-	-	34,2	38,7	-	-
54	Commerciale e servizi	piano 2	W	65,0	55,0	34,2	38,7	-	-	34,5	39,0	-	-
54	Commerciale e servizi	piano 3	W	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,8	39,3	-	-
54	Commerciale e servizi	piano 4	W	65,0	55,0	34,8	39,3	-	-	35,1	39,6	-	-
54	Commerciale e servizi	piano 5	W	65,0	55,0	35,1	39,7	-	-	35,5	40,0	-	-
54	Commerciale e servizi	piano 6	W	65,0	55,0	35,5	40,0	-	-	35,8	40,3	-	-
54	Commerciale e servizi	piano 7	W	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	36,1	40,6	-	-
55	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	33,6	38,1	-	-	33,8	38,3	-	-
55	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	33,9	38,5	-	-	34,2	38,7	-	-
55	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,5	39,1	-	-
55	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	34,7	39,3	-	-	35,0	39,5	-	-
55	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	35,2	39,7	-	-	35,4	40,0	-	-
55	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	35,7	40,3	-	-	36,0	40,5	-	-
55	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	36,3	40,8	-	-	36,5	41,1	-	-
55	Residenziale	piano 7	NW	65,0	55,0	36,9	41,4	-	-	37,1	41,7	-	-
55	Residenziale	piano 8	NW	65,0	55,0	37,5	42,0	-	-	37,7	42,3	-	-
55	Residenziale	piano 9	NW	65,0	55,0	38,2	42,7	-	-	38,4	43,0	-	-
55	Residenziale	piano 10	NW	65,0	55,0	38,8	43,3	-	-	39,0	43,6	-	-
56	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	33,4	37,9	-	-	33,6	38,2	-	-
56	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	33,8	38,4	-	-	34,1	38,6	-	-
56	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,6	39,1	-	-
56	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	34,8	39,4	-	-	35,1	39,6	-	-
56	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	35,3	39,8	-	-	35,6	40,1	-	-
56	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	35,8	40,4	-	-	36,2	40,7	-	-
56	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	36,5	41,0	-	-	36,8	41,3	-	-
56	Residenziale	piano 7	NW	65,0	55,0	37,1	41,7	-	-	37,5	42,0	-	-
57	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	37,6	42,2	-	-	37,8	42,3	-	-
57	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	38,2	42,7	-	-	38,4	42,9	-	-
57	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	38,8	43,4	-	-	39,0	43,5	-	-
57	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	39,7	44,3	-	-
57	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	40,4	44,9	-	-	40,5	45,1	-	-
57	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	41,1	45,7	-	-	41,3	45,8	-	-
57	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	42,1	46,6	-	-	42,3	46,8	-	-
57	Residenziale	piano 7	NW	65,0	55,0	43,1	47,6	-	-	43,3	47,8	-	-
57	Residenziale	piano 8	NW	65,0	55,0	44,4	48,9	-	-	44,5	49,1	-	-
58	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	42,9	47,4	-	-	43,1	47,6	-	-
58	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	43,2	47,8	-	-	43,4	48,0	-	-
58	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	43,5	48,1	-	-	43,7	48,3	-	-
58	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	43,9	48,4	-	-	44,1	48,7	-	-
58	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	44,1	48,6	-	-	44,3	48,8	-	-
58	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	44,2	48,8	-	-	44,5	49,0	-	-
58	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	44,5	49,0	-	-	44,7	49,3	-	-
59	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	37,1	41,7	-	-	37,4	41,9	-	-
59	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	37,6	42,2	-	-	37,9	42,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
59	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	38,1	42,7	-	-	38,4	42,9	-	-
59	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	38,6	43,2	-	-	38,9	43,4	-	-
59	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	39,2	43,7	-	-	39,4	43,9	-	-
59	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	39,7	44,2	-	-	39,9	44,4	-	-
59	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	40,1	44,6	-	-	40,4	44,9	-	-
59	Residenziale	piano 7	NW	65,0	55,0	40,6	45,1	-	-	40,8	45,4	-	-
59	Residenziale	piano 8	NW	65,0	55,0	40,9	45,5	-	-	41,2	45,8	-	-
59	Residenziale	piano 9	NW	65,0	55,0	41,4	45,9	-	-	41,6	46,2	-	-
60	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	40,5	45,0	-	-
60	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	40,7	45,2	-	-	41,0	45,5	-	-
60	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	41,0	45,6	-	-	41,3	45,9	-	-
60	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	41,5	46,1	-	-	41,8	46,3	-	-
60	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	41,6	46,1	-	-	41,9	46,5	-	-
60	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	42,0	46,5	-	-	42,3	46,8	-	-
60	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	42,2	46,7	-	-	42,5	47,0	-	-
61	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	36,9	41,5	-	-
61	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	37,2	41,7	-	-	37,4	41,9	-	-
61	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	37,6	42,2	-	-	37,9	42,4	-	-
61	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	38,1	42,7	-	-	38,4	42,9	-	-
61	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	38,7	43,2	-	-	38,9	43,4	-	-
61	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	39,2	43,7	-	-	39,4	44,0	-	-
62	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	36,3	40,8	-	-	36,6	41,1	-	-
62	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	36,9	41,5	-	-
62	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	36,9	41,4	-	-	37,2	41,7	-	-
62	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	37,2	41,8	-	-	37,5	42,1	-	-
62	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	37,6	42,1	-	-	37,9	42,4	-	-
62	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	37,9	42,5	-	-	38,2	42,8	-	-
62	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	36,5	41,0	-	-	36,8	41,4	-	-
63	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	36,5	41,0	-	-
63	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	36,6	41,1	-	-	36,8	41,4	-	-
63	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	35,4	39,9	-	-	35,7	40,2	-	-
63	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	36,1	40,6	-	-
64	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	32,6	37,1	-	-	32,8	37,4	-	-
64	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	33,0	37,5	-	-	33,2	37,8	-	-
64	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	31,5	36,0	-	-	31,8	36,3	-	-
64	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	31,9	36,5	-	-	32,2	36,7	-	-
65	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	29,7	34,2	-	-	30,0	34,6	-	-
65	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	31,8	36,3	-	-	32,1	36,6	-	-
65	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	32,1	36,6	-	-	32,4	36,9	-	-
65	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	32,3	36,8	-	-	32,5	37,1	-	-
65	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	30,2	34,7	-	-	30,4	35,0	-	-
65	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	30,1	34,6	-	-	30,4	34,9	-	-
65	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	30,3	34,8	-	-	30,6	35,2	-	-
66	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	31,9	36,4	-	-	32,2	36,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
66	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	31,8	36,4	-	-	32,2	36,7	-	-
66	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	32,1	36,6	-	-	32,4	37,0	-	-
66	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	32,3	36,9	-	-	32,7	37,2	-	-
66	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	32,7	37,2	-	-	33,0	37,5	-	-
66	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	33,0	37,6	-	-	33,4	37,9	-	-
66	Residenziale	piano 6	SW	65,0	55,0	33,4	38,0	-	-	33,7	38,3	-	-
66	Residenziale	piano 7	SW	65,0	55,0	33,8	38,3	-	-	34,1	38,6	-	-
67	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	35,3	39,9	-	-	35,7	40,2	-	-
67	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	35,7	40,3	-	-	36,1	40,6	-	-
67	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	36,5	41,0	-	-
67	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	36,6	41,1	-	-	36,9	41,4	-	-
67	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	37,0	41,5	-	-	37,3	41,8	-	-
68	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	40,8	45,3	-	-	41,1	45,6	-	-
68	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	41,2	45,7	-	-	41,5	46,0	-	-
68	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	41,6	46,2	-	-	41,9	46,5	-	-
69	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	40,5	45,0	-	-	40,7	45,2	-	-
69	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	40,9	45,5	-	-	41,1	45,6	-	-
69	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	41,7	46,2	-	-	41,6	46,1	-	-
70	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	43,3	47,8	-	-	43,6	48,1	-	-
70	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	43,5	48,0	-	-	43,8	48,3	-	-
70	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	43,7	48,2	-	-	44,0	48,5	-	-
70	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	43,8	48,4	-	-	44,1	48,7	-	-
70	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	44,0	48,5	-	-	44,3	48,8	-	-
70	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	44,1	48,7	-	-	44,4	49,0	-	-
70	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	44,3	48,9	-	-	44,6	49,2	-	-
71	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	45,8	50,4	-	-	46,0	50,5	-	-
71	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	46,1	50,6	-	-	46,2	50,8	-	-
71	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	46,4	51,0	-	-
71	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	46,5	51,0	-	-	46,7	51,2	-	-
71	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	46,7	51,2	-	-	46,9	51,4	-	-
71	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	46,9	51,5	-	-	47,1	51,6	-	-
71	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	47,1	51,7	-	-	47,3	51,8	-	-
71	Residenziale	piano 7	NW	70,0	60,0	47,2	51,7	-	-	47,4	52,0	-	-
72	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	46,0	50,6	-	-	46,4	50,9	-	-
72	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	46,5	51,0	-	-	46,7	51,3	-	-
72	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	46,9	51,5	-	-	47,2	51,7	-	-
72	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	47,4	51,9	-	-	47,6	52,2	-	-
72	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	47,9	52,4	-	-	48,2	52,7	-	-
72	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	48,4	53,0	-	-	48,7	53,2	-	-
72	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	49,0	53,6	-	-	49,3	53,8	-	-
73	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	63,9	68,4	-	8,4	63,9	68,5	-	8,5
73	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	66,2	70,8	-	10,8	66,1	70,6	-	10,6
73	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	67,0	71,5	-	11,5	67,7	72,2	-	12,2
73	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	68,6	73,2	-	13,2	68,7	73,2	-	13,2

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
73	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	69,1	73,6	-	13,6	69,0	73,5	-	13,5
73	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	70,1	74,6	0,1	14,6	69,5	74,1	-	14,1
73	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	70,6	75,2	0,6	15,2	70,2	74,7	0,2	14,7
73	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	70,8	75,3	0,8	15,3	70,3	74,8	0,3	14,8
73	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	71,2	75,7	1,2	15,7	70,9	75,5	0,9	15,5
74	Residenziale	piano terra	N	70,0	60,0	49,1	53,7	-	-	49,8	54,3	-	-
74	Residenziale	piano 1	N	70,0	60,0	50,8	55,4	-	-	51,8	56,4	-	-
74	Residenziale	piano 2	N	70,0	60,0	53,7	58,3	-	-	54,4	59,0	-	-
74	Residenziale	piano 3	N	70,0	60,0	56,1	60,7	-	0,7	56,5	61,0	-	1,0
74	Residenziale	piano 4	N	70,0	60,0	57,9	62,5	-	2,5	58,2	62,7	-	2,7
74	Residenziale	piano 5	N	70,0	60,0	59,6	64,1	-	4,1	59,8	64,3	-	4,3
74	Residenziale	piano 6	N	70,0	60,0	61,5	66,1	-	6,1	61,7	66,2	-	6,2
74	Residenziale	piano 7	N	70,0	60,0	63,5	68,1	-	8,1	63,6	68,2	-	8,2
74	Residenziale	piano 8	N	70,0	60,0	64,7	69,2	-	9,2	64,7	69,3	-	9,3
74	Residenziale	piano 9	N	70,0	60,0	67,3	71,8	-	11,8	67,3	71,9	-	11,9
74	Residenziale	piano 10	N	70,0	60,0	67,5	72,0	-	12,0	67,6	72,1	-	12,1
74	Residenziale	piano 11	N	70,0	60,0	68,3	72,8	-	12,8	68,3	72,9	-	12,9
74	Residenziale	piano 12	N	70,0	60,0	68,3	72,9	-	12,9	68,4	72,9	-	12,9
75	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	55,4	60,0	-	-	56,0	60,5	-	0,5
75	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	57,5	62,1	-	2,1	58,2	62,8	-	2,8
76	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	39,1	43,6	-	-	39,8	44,3	-	-
76	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	39,4	43,9	-	-	40,1	44,6	-	-
76	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	39,6	44,2	-	-	40,3	44,9	-	-
76	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	40,0	44,5	-	-	40,7	45,2	-	-
76	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	40,4	45,0	-	-	41,1	45,6	-	-
77	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	N	70,0	60,0	43,5	48,0	-	-	44,9	49,4	-	-
78	Residenziale	piano terra	N	65,0	55,0	38,7	43,2	-	-	39,4	44,0	-	-
78	Residenziale	piano 1	N	65,0	55,0	39,0	43,6	-	-	39,8	44,3	-	-
78	Residenziale	piano 2	N	65,0	55,0	39,4	44,0	-	-	40,1	44,7	-	-
78	Residenziale	piano 3	N	65,0	55,0	39,8	44,4	-	-	40,5	45,1	-	-
78	Residenziale	piano 4	N	65,0	55,0	40,3	44,8	-	-	40,9	45,5	-	-
78	Residenziale	piano 5	N	65,0	55,0	40,7	45,2	-	-	41,3	45,9	-	-
78	Residenziale	piano 6	N	65,0	55,0	41,3	45,8	-	-	41,9	46,4	-	-
79	Residenziale	piano terra	N	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	41,2	45,7	-	-
79	Residenziale	piano 1	N	65,0	55,0	40,6	45,1	-	-	41,6	46,1	-	-
79	Residenziale	piano 2	N	65,0	55,0	40,9	45,4	-	-	41,9	46,4	-	-
79	Residenziale	piano 3	N	65,0	55,0	41,2	45,7	-	-	42,2	46,8	-	-
80	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	41,6	46,2	-	-	43,0	47,5	-	-
80	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	41,9	46,5	-	-	43,2	47,8	-	-
80	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	42,1	46,7	-	-	43,4	48,0	-	-
80	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	42,4	46,9	-	-	43,6	48,2	-	-
80	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	42,6	47,1	-	-	43,8	48,4	-	-
80	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	42,1	46,6	-	-	43,4	47,9	-	-
80	Residenziale	piano 6	NW	65,0	55,0	41,6	46,1	-	-	42,9	47,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
81	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	65,0	55,0	42,7	47,3	-	-	44,3	48,8	-	-
82	Residenziale	piano terra	N	70,0	60,0	46,0	50,6	-	-	47,4	51,9	-	-
82	Residenziale	piano 1	N	70,0	60,0	46,4	51,0	-	-	47,7	52,3	-	-
82	Residenziale	piano 2	N	70,0	60,0	46,9	51,4	-	-	48,2	52,7	-	-
82	Residenziale	piano 3	N	70,0	60,0	47,3	51,9	-	-	48,6	53,2	-	-
82	Residenziale	piano 4	N	70,0	60,0	47,8	52,3	-	-	49,1	53,6	-	-
82	Residenziale	piano 5	N	70,0	60,0	48,3	52,8	-	-	49,6	54,1	-	-
82	Residenziale	piano 6	N	70,0	60,0	48,6	53,2	-	-	50,0	54,5	-	-
83	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	41,2	45,7	-	-
83	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	39,6	44,2	-	-	41,2	45,8	-	-
83	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	39,9	44,4	-	-	41,5	46,0	-	-
83	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	40,1	44,6	-	-	41,6	46,2	-	-
83	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	40,3	44,8	-	-	41,9	46,4	-	-
83	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	40,5	45,1	-	-	42,1	46,6	-	-
84	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	41,2	45,7	-	-	42,4	46,9	-	-
84	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	41,4	46,0	-	-	42,7	47,2	-	-
84	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	41,8	46,3	-	-	43,0	47,5	-	-
84	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	42,1	46,6	-	-	43,3	47,8	-	-
84	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	42,3	46,9	-	-	43,6	48,1	-	-
84	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	42,6	47,1	-	-	43,8	48,4	-	-
84	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	44,1	48,7	-	-
85	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	43,9	48,5	-	-	45,2	49,7	-	-
85	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	44,3	48,8	-	-	45,6	50,1	-	-
85	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	44,7	49,2	-	-	45,9	50,5	-	-
85	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	45,0	49,6	-	-	46,3	50,9	-	-
85	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	45,5	50,0	-	-	46,7	51,3	-	-
85	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	45,9	50,5	-	-	47,2	51,7	-	-
85	Residenziale	piano 6	E	70,0	60,0	46,3	50,9	-	-	47,6	52,1	-	-
85	Residenziale	piano 7	E	70,0	60,0	46,7	51,3	-	-	48,0	52,5	-	-
86	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	41,8	46,3	-	-	42,9	47,5	-	-
86	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	42,0	46,6	-	-	43,2	47,7	-	-
86	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	42,4	46,9	-	-	43,5	48,1	-	-
86	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	42,7	47,2	-	-	43,9	48,4	-	-
86	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	44,2	48,7	-	-
86	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	43,3	47,9	-	-	44,5	49,1	-	-
86	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	43,6	48,2	-	-	44,8	49,4	-	-
86	Residenziale	piano 7	NE	65,0	55,0	43,9	48,5	-	-	45,1	49,7	-	-
87	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	43,6	48,1	-	-	44,6	49,2	-	-
87	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	43,8	48,4	-	-	44,9	49,4	-	-
87	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	44,1	48,6	-	-	45,2	49,7	-	-
87	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	44,4	48,9	-	-	45,5	50,0	-	-
87	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	44,7	49,3	-	-	45,8	50,3	-	-
87	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	45,0	49,6	-	-	46,1	50,7	-	-
87	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	45,4	49,9	-	-	46,5	51,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
87	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	45,7	50,3	-	-	46,8	51,4	-	-
88	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	40,4	45,0	-	-	41,5	46,0	-	-
88	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	40,7	45,3	-	-	41,8	46,3	-	-
88	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	41,1	45,6	-	-	42,1	46,7	-	-
88	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	41,4	45,9	-	-	42,4	47,0	-	-
88	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	41,7	46,3	-	-	42,8	47,3	-	-
88	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	42,1	46,6	-	-	43,2	47,7	-	-
88	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	42,5	47,0	-	-	43,5	48,1	-	-
90	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	41,5	46,0	-	-	42,5	47,0	-	-
90	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	41,9	46,4	-	-	42,9	47,4	-	-
90	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	42,2	46,8	-	-	43,2	47,8	-	-
93	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,5	47,0	-	-	43,5	48,1	-	-
93	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,8	47,4	-	-	43,8	48,4	-	-
93	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	43,1	47,7	-	-	44,1	48,7	-	-
93	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	43,5	48,0	-	-	44,5	49,0	-	-
93	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	43,8	48,3	-	-	44,8	49,4	-	-
93	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	44,1	48,7	-	-	45,2	49,7	-	-
93	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	44,4	49,0	-	-	45,5	50,0	-	-
97	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	41,8	46,3	-	-	42,8	47,4	-	-
97	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	42,1	46,7	-	-	43,2	47,7	-	-
97	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	42,5	47,0	-	-	43,5	48,0	-	-
97	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	42,8	47,3	-	-	43,8	48,4	-	-
98	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	40,3	44,8	-	-	41,3	45,9	-	-
98	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	40,4	45,0	-	-	41,5	46,1	-	-
98	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	40,7	45,3	-	-	41,8	46,4	-	-
98	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	41,1	45,6	-	-	42,2	46,7	-	-
98	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	41,4	45,9	-	-	42,5	47,0	-	-
98	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	41,7	46,3	-	-	42,8	47,4	-	-
99	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	47,0	51,5	-	-	49,0	53,6	-	-
99	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	47,4	52,0	-	-	49,4	54,0	-	-
99	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	47,9	52,4	-	-	49,9	54,4	-	-
99	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	48,3	52,9	-	-	50,3	54,8	-	-
99	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	48,8	53,4	-	-	50,7	55,2	-	-
99	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	49,4	54,0	-	-	51,2	55,8	-	-
100	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	51,2	55,7	-	-	53,0	57,5	-	-
100	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	51,9	56,4	-	-	53,5	58,1	-	-
100	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	52,6	57,2	-	-	54,0	58,6	-	-
100	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	53,4	58,0	-	-	54,6	59,2	-	-
100	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	54,0	58,5	-	-	55,0	59,5	-	-
100	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	54,6	59,2	-	-	55,5	60,0	-	-
100	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	55,4	60,0	-	-	56,1	60,6	-	0,6
102	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	46,9	51,5	-	-	48,2	52,7	-	-
102	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	47,3	51,8	-	-	48,5	53,1	-	-
102	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	47,7	52,2	-	-	48,9	53,4	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
102	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	47,9	52,4	-	-	49,2	53,7	-	-
102	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	48,4	52,9	-	-	49,6	54,2	-	-
103	Asili, Scuole ed Università	piano terra	NE	50,0	-	45,8	50,3	-	-	47,0	51,6	-	-
103	Asili, Scuole ed Università	piano 1	NE	50,0	-	46,1	50,6	-	-	47,4	51,9	-	-
103	Asili, Scuole ed Università	piano 2	NE	50,0	-	46,4	51,0	-	-	47,7	52,2	-	-
103	Asili, Scuole ed Università	piano 3	NE	50,0	-	46,8	51,3	-	-	48,0	52,6	-	-
103	Asili, Scuole ed Università	piano 4	NE	50,0	-	47,1	51,6	-	-	48,4	52,9	-	-
103	Asili, Scuole ed Università	piano 5	NE	50,0	-	47,4	51,9	-	-	48,7	53,2	-	-
104	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	75,1	79,7	5,1	19,7	75,1	79,7	5,1	19,7
105	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	68,2	72,8	-	12,8	68,3	72,8	-	12,8
105	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	73,3	77,8	3,3	17,8	73,3	77,9	3,3	17,9
107	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	67,9	72,4	-	12,4	67,9	72,5	-	12,5
107	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	73,2	77,8	3,2	17,8	73,2	77,8	3,2	17,8
107	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	76,8	81,3	6,8	21,3	76,8	81,4	6,8	21,4
107	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	77,6	82,1	7,6	22,1	77,6	82,2	7,6	22,2
107	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	78,1	82,6	8,1	22,6	78,1	82,7	8,1	22,7
107	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	78,6	83,1	8,6	23,1	78,6	83,2	8,6	23,2
107	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	67,1	71,7	-	11,7	67,2	71,7	-	11,7
107	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	72,8	77,3	2,8	17,3	72,8	77,3	2,8	17,3
107	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	76,4	80,9	6,4	20,9	76,4	81,0	6,4	21,0
107	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	77,2	81,8	7,2	21,8	77,3	81,8	7,3	21,8
107	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	77,6	82,1	7,6	22,1	77,6	82,2	7,6	22,2
107	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	67,5	72,1	-	12,1	67,6	72,1	-	12,1
107	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	73,0	77,6	3,0	17,6	73,1	77,6	3,1	17,6
107	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	76,3	80,9	6,3	20,9	76,4	80,9	6,4	20,9
107	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	77,6	82,1	7,6	22,1	77,6	82,2	7,6	22,2
107	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	77,9	82,5	7,9	22,5	78,0	82,5	8	22,5
108	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	53,1	57,6	-	-	54,8	59,4	-	-
108	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	53,8	58,4	-	-	55,4	59,9	-	-
108	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	54,6	59,1	-	-	55,9	60,5	-	0,5
108	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	55,3	59,8	-	-	56,5	61,0	-	1,0
108	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	56,1	60,6	-	0,6	57,1	61,7	-	1,7
108	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	56,8	61,4	-	1,4	57,6	62,2	-	2,2
109	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	48,4	53,0	-	-	49,8	54,3	-	-
109	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	48,8	53,3	-	-	50,1	54,7	-	-
109	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	49,1	53,6	-	-	50,5	55,0	-	-
109	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	49,4	53,9	-	-	50,8	55,3	-	-
109	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	49,8	54,4	-	-	51,2	55,7	-	-
109	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	50,2	54,8	-	-	51,6	56,2	-	-
110	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	48,5	53,0	-	-	49,7	54,2	-	-
110	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	48,8	53,4	-	-	50,0	54,6	-	-
110	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	49,2	53,8	-	-	50,4	54,9	-	-
110	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	49,6	54,2	-	-	50,8	55,3	-	-
110	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	50,1	54,6	-	-	51,2	55,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
110	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	50,6	55,1	-	-	51,7	56,3	-	-
110	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	51,1	55,6	-	-	52,3	56,8	-	-
111	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	70,0	60,0	48,3	52,9	-	-	49,7	54,2	-	-
112	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	48,0	52,6	-	-	49,2	53,7	-	-
112	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	48,2	52,8	-	-	49,4	53,9	-	-
112	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	48,5	53,0	-	-	49,6	54,2	-	-
112	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	48,8	53,3	-	-	49,9	54,5	-	-
112	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	49,1	53,6	-	-	50,2	54,7	-	-
112	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	49,3	53,9	-	-	50,4	55,0	-	-
113	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	46,3	50,9	-	-	47,3	51,9	-	-
113	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	46,6	51,1	-	-	47,6	52,1	-	-
113	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	46,9	51,4	-	-	47,9	52,4	-	-
113	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	47,2	51,7	-	-	48,2	52,7	-	-
113	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	47,5	52,1	-	-	48,5	53,1	-	-
113	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	47,9	52,4	-	-	48,9	53,5	-	-
113	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	48,1	52,6	-	-	49,1	53,7	-	-
115	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	44,3	48,9	-	-	45,3	49,8	-	-
115	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	44,7	49,2	-	-	45,6	50,1	-	-
115	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	45,0	49,5	-	-	45,9	50,5	-	-
115	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	45,3	49,8	-	-	46,2	50,8	-	-
115	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	45,6	50,2	-	-	46,6	51,1	-	-
115	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	46,0	50,5	-	-	46,9	51,5	-	-
116	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	45,2	49,7	-	-	46,2	50,8	-	-
116	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	45,5	50,0	-	-	46,6	51,1	-	-
116	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	45,8	50,3	-	-	46,9	51,4	-	-
116	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	46,1	50,7	-	-	47,2	51,8	-	-
116	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	46,5	51,0	-	-	47,5	52,1	-	-
116	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	46,7	51,3	-	-	47,8	52,4	-	-
116	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	47,0	51,5	-	-	48,1	52,6	-	-
116	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	46,9	51,5	-	-	48,1	52,6	-	-
117	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,8	47,3	-	-	43,7	48,3	-	-
117	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	43,1	47,6	-	-	44,0	48,6	-	-
117	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	43,4	48,0	-	-	44,4	48,9	-	-
117	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	43,8	48,3	-	-	44,7	49,2	-	-
117	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	44,1	48,7	-	-	45,0	49,6	-	-
117	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	44,5	49,0	-	-	45,4	50,0	-	-
117	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	44,8	49,4	-	-	45,8	50,3	-	-
117	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	45,1	49,7	-	-	46,1	50,6	-	-
118	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	41,9	46,5	-	-	42,9	47,5	-	-
118	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,2	46,7	-	-	43,2	47,7	-	-
118	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,5	47,0	-	-	43,5	48,0	-	-
118	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	42,7	47,3	-	-	43,8	48,3	-	-
118	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	44,0	48,6	-	-
118	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	43,3	47,9	-	-	44,3	48,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
118	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	43,5	48,1	-	-	44,6	49,1	-	-
119	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	42,2	46,7	-	-	43,2	47,8	-	-
120	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,0	46,5	-	-	42,9	47,4	-	-
120	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	43,2	47,7	-	-
120	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,6	47,1	-	-	43,5	48,0	-	-
120	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	42,9	47,5	-	-	43,8	48,4	-	-
120	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	43,2	47,8	-	-	44,1	48,7	-	-
120	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	43,6	48,2	-	-	44,5	49,0	-	-
120	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	44,0	48,5	-	-	44,9	49,4	-	-
121	Industriale e artigianale	piano terra	E	65,0	55,0	42,0	46,6	-	-	43,0	47,5	-	-
121	Industriale e artigianale	piano 1	E	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	43,2	47,8	-	-
122	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,5	47,1	-	-	43,2	47,7	-	-
122	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	43,5	48,0	-	-
122	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	43,1	47,7	-	-	43,8	48,3	-	-
122	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	43,2	47,7	-	-	43,9	48,4	-	-
123	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,6	47,2	-	-	43,2	47,7	-	-
123	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	43,4	48,0	-	-
123	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	43,1	47,7	-	-	43,7	48,2	-	-
124	Commerciale e servizi	piano terra	E	70,0	60,0	44,9	49,4	-	-	45,4	50,0	-	-
124	Commerciale e servizi	piano 1	E	70,0	60,0	44,9	49,5	-	-	45,5	50,0	-	-
124	Commerciale e servizi	piano 2	E	70,0	60,0	45,0	49,5	-	-	45,5	50,0	-	-
126	Commerciale e servizi	piano terra	E	70,0	60,0	48,2	52,7	-	-	49,1	53,6	-	-
127	Commerciale e servizi	piano terra	E	70,0	60,0	50,1	54,6	-	-	50,6	55,1	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 1	E	70,0	60,0	50,4	55,0	-	-	50,9	55,4	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 2	E	70,0	60,0	50,7	55,2	-	-	51,2	55,7	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 3	E	70,0	60,0	51,0	55,6	-	-	51,5	56,0	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 4	E	70,0	60,0	51,4	55,9	-	-	51,8	56,4	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 5	E	70,0	60,0	51,7	56,3	-	-	52,2	56,7	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 6	E	70,0	60,0	52,2	56,8	-	-	52,7	57,2	-	-
127	Commerciale e servizi	piano 7	E	70,0	60,0	52,5	57,1	-	-	53,0	57,6	-	-
128	Commerciale e servizi	piano 1	E	70,0	60,0	49,8	54,4	-	-	50,1	54,6	-	-
128	Commerciale e servizi	piano 2	E	70,0	60,0	50,1	54,6	-	-	50,3	54,9	-	-
130	Monumento religioso	piano 4	NE	65,0	55,0	47,3	51,8	-	-	47,5	52,1	-	-
132	Monumento religioso	piano terra	E	70,0	60,0	48,0	52,6	-	-	48,2	52,7	-	-
134	Monumento religioso	piano terra	E	70,0	60,0	51,6	56,2	-	-	51,7	56,2	-	-
134	Monumento religioso	piano 1	E	70,0	60,0	51,9	56,4	-	-	51,9	56,5	-	-
136	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	49,7	54,3	-	-	50,9	55,5	-	-
136	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	50,0	54,6	-	-	51,2	55,8	-	-
136	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	50,4	54,9	-	-	51,5	56,1	-	-
136	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	50,7	55,2	-	-	51,9	56,4	-	-
136	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	51,1	55,6	-	-	52,2	56,8	-	-
136	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	51,4	55,9	-	-	52,6	57,1	-	-
136	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	51,6	56,2	-	-	52,9	57,4	-	-
137	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	55,8	60,3	-	0,3	56,3	60,9	-	0,9

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
137	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	56,6	61,2	-	1,2	57,0	61,6	-	1,6
137	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	57,7	62,2	-	2,2	58,4	63,0	-	3,0
137	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	58,8	63,3	-	3,3	59,3	63,9	-	3,9
137	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	59,8	64,4	-	4,4	60,3	64,8	-	4,8
137	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	61,0	65,5	-	5,5	61,3	65,8	-	5,8
137	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	62,0	66,5	-	6,5	62,2	66,8	-	6,8
138	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	57,2	61,8	-	1,8	57,4	61,9	-	1,9
138	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	58,1	62,7	-	2,7	58,0	62,6	-	2,6
138	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	59,2	63,7	-	3,7	59,3	63,8	-	3,8
138	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	60,4	65,0	-	5,0	60,3	64,9	-	4,9
138	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	61,7	66,2	-	6,2	61,4	66,0	-	6,0
138	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	62,9	67,5	-	7,5	62,6	67,2	-	7,2
138	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	64,2	68,8	-	8,8	63,7	68,3	-	8,3
138	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	57,9	62,5	-	2,5	58,0	62,5	-	2,5
138	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	58,8	63,4	-	3,4	58,8	63,3	-	3,3
138	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	59,9	64,4	-	4,4	60,0	64,6	-	4,6
138	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	61,2	65,7	-	5,7	61,1	65,7	-	5,7
138	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	62,5	67,1	-	7,1	62,4	66,9	-	6,9
138	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	64,0	68,5	-	8,5	63,7	68,3	-	8,3
138	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	65,5	70,1	-	10,1	65,2	69,7	-	9,7
139	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	70,0	60,0	56,9	61,4	-	1,4	56,9	61,4	-	1,4
140	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	57,5	62,0	-	2,0	56,0	60,6	-	0,6
140	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	58,0	62,5	-	2,5	56,6	61,2	-	1,2
140	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	58,5	63,0	-	3,0	57,2	61,7	-	1,7
140	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	58,9	63,5	-	3,5	57,6	62,2	-	2,2
140	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	59,4	64,0	-	4,0	58,1	62,7	-	2,7
140	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	60,0	64,5	-	4,5	58,6	63,2	-	3,2
140	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	60,5	65,1	-	5,1	59,1	63,6	-	3,6
140	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	61,1	65,6	-	5,6	59,6	64,1	-	4,1
141	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	56,9	61,5	-	1,5	55,9	60,5	-	0,5
141	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	57,4	61,9	-	1,9	56,3	60,9	-	0,9
141	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	57,9	62,4	-	2,4	56,8	61,4	-	1,4
141	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	58,4	63,0	-	3,0	57,4	62,0	-	2,0
141	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	58,9	63,5	-	3,5	58,0	62,5	-	2,5
141	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	59,5	64,0	-	4,0	58,5	63,0	-	3,0
141	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	60,0	64,5	-	4,5	58,9	63,5	-	3,5
141	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	60,6	65,1	-	5,1	59,4	63,9	-	3,9
141	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	61,2	65,7	-	5,7	59,9	64,4	-	4,4
141	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	61,8	66,3	-	6,3	60,4	64,9	-	4,9
141	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	62,4	67,0	-	7,0	60,9	65,4	-	5,4
141	Residenziale	piano 11	SW	70,0	60,0	63,1	67,6	-	7,6	61,4	66,0	-	6,0
141	Residenziale	piano 12	SW	70,0	60,0	63,8	68,4	-	8,4	62,0	66,5	-	6,5
142	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	49,5	54,0	-	-	49,2	53,8	-	-
142	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	49,7	54,3	-	-	49,4	54,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
142	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	49,9	54,5	-	-	49,6	54,1	-	-
142	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	50,2	54,7	-	-	49,8	54,4	-	-
142	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	50,4	55,0	-	-	50,1	54,6	-	-
142	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	50,7	55,2	-	-	50,4	54,9	-	-
142	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	50,9	55,5	-	-	50,6	55,1	-	-
142	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	51,1	55,7	-	-	50,8	55,3	-	-
142	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	51,5	56,0	-	-	51,2	55,7	-	-
142	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	51,9	56,5	-	-	51,6	56,2	-	-
142	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	52,4	57,0	-	-	52,2	56,7	-	-
143	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	56,8	61,4	-	1,4	56,0	60,6	-	0,6
143	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	57,2	61,8	-	1,8	56,3	60,9	-	0,9
143	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	57,5	62,1	-	2,1	56,8	61,4	-	1,4
143	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	58,0	62,6	-	2,6	57,4	61,9	-	1,9
143	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	58,5	63,1	-	3,1	57,9	62,4	-	2,4
143	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	59,0	63,5	-	3,5	58,4	62,9	-	2,9
143	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	59,5	64,0	-	4,0	58,8	63,3	-	3,3
143	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	60,0	64,6	-	4,6	59,2	63,8	-	3,8
143	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	60,6	65,1	-	5,1	59,7	64,2	-	4,2
143	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	61,1	65,7	-	5,7	60,2	64,7	-	4,7
143	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	61,7	66,3	-	6,3	60,6	65,2	-	5,2
143	Residenziale	piano 11	SW	70,0	60,0	62,4	66,9	-	6,9	61,2	65,7	-	5,7
144	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	56,2	60,7	-	0,7	55,9	60,4	-	0,4
144	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	56,6	61,2	-	1,2	56,1	60,6	-	0,6
144	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	56,9	61,5	-	1,5	56,5	61,1	-	1,1
144	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	57,3	61,8	-	1,8	57,0	61,5	-	1,5
144	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	57,7	62,3	-	2,3	57,5	62,0	-	2,0
144	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	58,2	62,7	-	2,7	58,0	62,5	-	2,5
144	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	58,7	63,2	-	3,2	58,4	63,0	-	3,0
144	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	59,1	63,7	-	3,7	58,9	63,4	-	3,4
144	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	59,6	64,2	-	4,2	59,3	63,9	-	3,9
144	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	60,1	64,7	-	4,7	59,8	64,3	-	4,3
144	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	60,7	65,2	-	5,2	60,2	64,8	-	4,8
145	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	51,4	55,9	-	-	50,8	55,3	-	-
145	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	51,9	56,5	-	-	50,4	55,0	-	-
145	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	50,6	55,2	-	-	50,7	55,2	-	-
145	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	50,8	55,4	-	-	50,9	55,5	-	-
145	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	51,2	55,7	-	-	51,3	55,8	-	-
145	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	51,5	56,1	-	-	51,6	56,1	-	-
145	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	51,9	56,5	-	-	52,0	56,5	-	-
145	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	52,4	56,9	-	-	52,4	57,0	-	-
145	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	52,9	57,4	-	-	52,9	57,5	-	-
145	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	53,4	57,9	-	-	53,4	58,0	-	-
145	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	54,0	58,5	-	-	54,0	58,6	-	-
146	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	70,0	60,0	57,3	61,9	-	1,9	57,2	61,7	-	1,7

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
147	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	57,4	62,0	-	2,0	57,5	62,1	-	2,1
147	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	58,1	62,6	-	2,6	58,1	62,7	-	2,7
147	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	58,8	63,4	-	3,4	58,7	63,3	-	3,3
147	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	59,6	64,2	-	4,2	59,5	64,0	-	4,0
147	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	60,4	64,9	-	4,9	60,3	64,8	-	4,8
147	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	61,2	65,8	-	5,8	61,1	65,6	-	5,6
147	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	62,1	66,7	-	6,7	61,9	66,4	-	6,4
147	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	63,0	67,6	-	7,6	62,8	67,3	-	7,3
147	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	64,0	68,5	-	8,5	63,7	68,3	-	8,3
148	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	54,5	59,0	-	-	54,9	59,4	-	-
148	Residenziale	piano 11	SW	70,0	60,0	55,9	60,4	-	0,4	56,1	60,7	-	0,7
149	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	70,0	60,0	57,3	61,8	-	1,8	57,5	62,0	-	2,0
150	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	50,3	54,8	-	-	50,9	55,4	-	-
150	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	50,5	55,0	-	-	51,1	55,6	-	-
150	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	50,7	55,3	-	-	51,3	55,9	-	-
150	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	51,0	55,5	-	-	51,6	56,1	-	-
150	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	51,3	55,8	-	-	51,9	56,4	-	-
150	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	51,6	56,1	-	-	52,2	56,7	-	-
151	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	49,3	53,9	-	-	49,4	53,9	-	-
151	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	49,8	54,3	-	-	49,8	54,4	-	-
151	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	50,2	54,7	-	-	50,4	54,9	-	-
151	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	50,7	55,2	-	-	50,9	55,5	-	-
151	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	51,4	55,9	-	-	51,5	56,0	-	-
151	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	52,1	56,6	-	-	52,2	56,7	-	-
151	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	52,7	57,3	-	-	53,0	57,5	-	-
153	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	48,8	53,4	-	-	49,1	53,6	-	-
153	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	49,1	53,6	-	-	49,3	53,9	-	-
153	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	49,3	53,8	-	-	49,6	54,1	-	-
153	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	49,5	54,1	-	-	49,8	54,3	-	-
153	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	49,8	54,4	-	-	50,1	54,6	-	-
153	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	50,1	54,6	-	-	50,4	54,9	-	-
153	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	50,4	54,9	-	-	50,7	55,2	-	-
154	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	49,6	54,2	-	-	49,5	54,0	-	-
154	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	49,9	54,4	-	-	49,7	54,3	-	-
154	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	50,1	54,7	-	-	50,0	54,5	-	-
154	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	50,4	54,9	-	-	50,2	54,8	-	-
154	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	50,6	55,1	-	-	50,5	55,0	-	-
154	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	50,8	55,3	-	-	50,7	55,2	-	-
154	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	51,1	55,6	-	-	50,9	55,5	-	-
154	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	51,2	55,8	-	-	51,2	55,7	-	-
154	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	51,4	55,9	-	-	51,3	55,9	-	-
154	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	51,7	56,2	-	-	51,6	56,1	-	-
154	Residenziale	piano 10	SW	70,0	60,0	51,9	56,4	-	-	51,8	56,4	-	-
154	Residenziale	piano 11	SW	70,0	60,0	52,2	56,7	-	-	52,1	56,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
154	Residenziale	piano 12	SW	70,0	60,0	52,4	57,0	-	-	52,4	56,9	-	-
155	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	44,7	49,3	-	-	45,1	49,7	-	-
155	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	45,0	49,5	-	-	45,3	49,9	-	-
155	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	45,2	49,7	-	-	45,5	50,1	-	-
155	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	45,5	50,0	-	-	45,8	50,4	-	-
155	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	45,8	50,3	-	-	46,1	50,7	-	-
155	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	46,1	50,6	-	-	46,5	51,0	-	-
155	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	46,5	51,0	-	-	46,8	51,3	-	-
155	Residenziale	piano 7	S	70,0	60,0	46,9	51,4	-	-	47,2	51,7	-	-
156	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	45,5	50,0	-	-	45,9	50,4	-	-
156	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	45,7	50,3	-	-	46,2	50,7	-	-
156	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	46,0	50,5	-	-	46,4	51,0	-	-
156	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	46,7	51,3	-	-
156	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	46,6	51,1	-	-	47,0	51,5	-	-
156	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	46,9	51,4	-	-	47,3	51,8	-	-
156	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	47,1	51,6	-	-	47,5	52,0	-	-
156	Residenziale	piano 7	S	70,0	60,0	47,3	51,9	-	-	47,7	52,3	-	-
157	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	46,8	51,3	-	-
157	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	46,6	51,1	-	-	47,1	51,6	-	-
157	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	46,9	51,4	-	-	47,4	51,9	-	-
157	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	47,2	51,8	-	-	47,7	52,3	-	-
157	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	47,5	52,1	-	-	48,1	52,6	-	-
157	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	47,9	52,4	-	-	48,4	53,0	-	-
157	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	48,2	52,7	-	-	48,7	53,3	-	-
157	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	48,5	53,1	-	-	49,1	53,6	-	-
158	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	44,3	48,8	-	-	44,7	49,3	-	-
158	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	44,6	49,2	-	-	45,0	49,6	-	-
158	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	45,0	49,5	-	-	45,4	49,9	-	-
158	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	45,3	49,8	-	-	45,7	50,2	-	-
158	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	45,6	50,1	-	-	46,0	50,6	-	-
158	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	45,9	50,4	-	-	46,3	50,8	-	-
158	Residenziale	piano 6	SW	65,0	55,0	45,9	50,5	-	-	46,4	50,9	-	-
159	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	43,7	48,3	-	-	44,1	48,7	-	-
159	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	44,0	48,5	-	-	44,4	49,0	-	-
159	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	44,3	48,8	-	-	44,7	49,2	-	-
159	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	44,5	49,1	-	-	45,0	49,5	-	-
159	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	44,8	49,4	-	-	45,2	49,8	-	-
159	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	45,0	49,6	-	-	45,4	50,0	-	-
159	Residenziale	piano 6	SW	65,0	55,0	45,2	49,7	-	-	45,6	50,2	-	-
159	Residenziale	piano 7	SW	65,0	55,0	45,4	50,0	-	-	45,9	50,4	-	-
160	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	44,5	49,0	-	-	44,8	49,3	-	-
160	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	44,7	49,2	-	-	45,0	49,5	-	-
160	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	44,9	49,5	-	-	45,2	49,8	-	-
160	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	45,2	49,7	-	-	45,5	50,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
160	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	45,4	49,9	-	-	45,7	50,2	-	-
161	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	44,4	49,0	-	-	44,8	49,3	-	-
161	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	44,8	49,4	-	-	45,1	49,7	-	-
161	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	45,2	49,7	-	-	45,5	50,0	-	-
161	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	45,5	50,1	-	-	45,8	50,4	-	-
161	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	45,8	50,3	-	-	46,1	50,6	-	-
161	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	46,2	50,8	-	-	46,5	51,1	-	-
161	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	46,7	51,3	-	-	47,0	51,5	-	-
162	Residenziale	piano terra	S	65,0	55,0	40,2	44,8	-	-	40,7	45,2	-	-
162	Residenziale	piano 1	S	65,0	55,0	40,6	45,1	-	-	41,0	45,6	-	-
162	Residenziale	piano 2	S	65,0	55,0	40,9	45,4	-	-	41,3	45,8	-	-
162	Residenziale	piano 3	S	65,0	55,0	41,3	45,8	-	-	41,7	46,2	-	-
162	Residenziale	piano 4	S	65,0	55,0	41,7	46,3	-	-	42,2	46,7	-	-
162	Residenziale	piano 5	S	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	42,7	47,3	-	-
163	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	41,3	45,8	-	-	41,7	46,2	-	-
163	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	41,5	46,1	-	-	41,9	46,5	-	-
163	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	41,8	46,3	-	-	42,2	46,7	-	-
163	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	42,0	46,6	-	-	42,4	47,0	-	-
163	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	42,7	47,2	-	-
163	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	42,3	46,9	-	-	42,8	47,3	-	-
164	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	43,2	47,7	-	-	43,5	48,1	-	-
164	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	43,5	48,1	-	-	43,9	48,4	-	-
164	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	43,9	48,4	-	-	44,2	48,8	-	-
164	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	44,3	48,8	-	-	44,6	49,1	-	-
164	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	44,5	49,0	-	-	44,8	49,4	-	-
165	Residenziale	piano terra	S	65,0	55,0	43,4	47,9	-	-	43,8	48,3	-	-
165	Residenziale	piano 1	S	65,0	55,0	43,4	47,9	-	-	43,8	48,3	-	-
165	Residenziale	piano 2	S	65,0	55,0	43,4	48,0	-	-	43,9	48,4	-	-
165	Residenziale	piano 3	S	65,0	55,0	43,6	48,1	-	-	44,0	48,6	-	-
165	Residenziale	piano 4	S	65,0	55,0	43,8	48,3	-	-	44,2	48,7	-	-
165	Residenziale	piano 5	S	65,0	55,0	43,7	48,2	-	-	44,1	48,7	-	-
166	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	43,9	48,4	-	-	44,3	48,8	-	-
166	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	43,8	48,4	-	-	44,3	48,8	-	-
166	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	44,0	48,5	-	-	44,4	48,9	-	-
166	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	44,1	48,6	-	-	44,5	49,0	-	-
166	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	44,1	48,6	-	-	44,5	49,0	-	-
166	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	44,2	48,7	-	-	44,6	49,2	-	-
167	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	43,7	48,3	-	-	44,2	48,7	-	-
167	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	43,9	48,4	-	-	44,3	48,9	-	-
167	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	44,0	48,6	-	-	44,5	49,0	-	-
167	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	44,2	48,8	-	-	44,6	49,2	-	-
167	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	44,5	49,0	-	-	44,9	49,4	-	-
168	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	41,6	46,1	-	-	42,1	46,7	-	-
168	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	41,9	46,5	-	-	42,4	47,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
168	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	42,2	46,8	-	-	42,7	47,3	-	-
168	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	42,5	47,1	-	-	43,0	47,5	-	-
168	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	43,2	47,8	-	-
168	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	43,2	47,7	-	-	43,5	48,0	-	-
169	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	44,3	48,9	-	-	44,8	49,3	-	-
169	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	44,6	49,1	-	-	45,0	49,6	-	-
169	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	44,8	49,3	-	-	45,2	49,8	-	-
169	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	45,0	49,6	-	-	45,4	50,0	-	-
169	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	44,8	49,3	-	-	45,2	49,7	-	-
169	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	44,9	49,4	-	-	45,3	49,9	-	-
169	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	45,1	49,6	-	-	45,5	50,0	-	-
170	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	45,0	49,6	-	-	45,5	50,0	-	-
170	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	45,3	49,9	-	-	45,7	50,3	-	-
170	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	45,6	50,2	-	-	46,0	50,6	-	-
170	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	45,9	50,4	-	-	46,3	50,9	-	-
170	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	46,2	50,8	-	-	46,7	51,2	-	-
170	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	46,6	51,1	-	-	47,0	51,5	-	-
170	Residenziale	piano 6	SW	65,0	55,0	46,8	51,4	-	-	47,2	51,8	-	-
170	Residenziale	piano 7	SW	65,0	55,0	47,1	51,7	-	-	47,5	52,1	-	-
171	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	45,2	49,7	-	-	45,6	50,2	-	-
171	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	45,5	50,0	-	-	45,9	50,5	-	-
171	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	45,8	50,3	-	-	46,2	50,7	-	-
171	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	46,1	50,6	-	-	46,5	51,1	-	-
171	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	46,4	50,9	-	-	46,8	51,4	-	-
171	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	46,7	51,3	-	-	47,1	51,7	-	-
171	Residenziale	piano 6	SW	65,0	55,0	47,0	51,5	-	-	47,4	52,0	-	-
172	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	46,4	51,0	-	-	46,9	51,4	-	-
172	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	46,7	51,3	-	-	47,2	51,7	-	-
172	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	47,0	51,6	-	-	47,4	52,0	-	-
172	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	47,3	51,8	-	-	47,7	52,2	-	-
172	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	47,6	52,1	-	-	48,0	52,5	-	-
172	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	47,9	52,5	-	-	48,3	52,9	-	-
172	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	48,2	52,8	-	-	48,6	53,2	-	-
172	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	48,4	53,0	-	-	48,8	53,4	-	-
173	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	46,0	50,5	-	-	46,4	50,9	-	-
173	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	46,6	51,2	-	-
173	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	46,5	51,1	-	-	46,9	51,4	-	-
173	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	46,8	51,4	-	-	47,2	51,7	-	-
173	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	47,1	51,7	-	-	47,5	52,0	-	-
173	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	47,4	52,0	-	-	47,8	52,4	-	-
173	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	47,8	52,3	-	-	48,1	52,7	-	-
173	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	48,1	52,7	-	-	48,5	53,0	-	-
174	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	48,8	53,3	-	-	49,0	53,5	-	-
174	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	49,1	53,6	-	-	49,3	53,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
174	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	49,4	53,9	-	-	49,6	54,1	-	-
174	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	49,7	54,3	-	-	49,9	54,5	-	-
174	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	50,0	54,6	-	-	50,2	54,8	-	-
174	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	50,3	54,9	-	-	50,5	55,1	-	-
174	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	50,6	55,1	-	-	50,8	55,3	-	-
174	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	50,9	55,4	-	-	51,1	55,6	-	-
174	Residenziale	piano 8	W	70,0	60,0	51,2	55,7	-	-	51,4	55,9	-	-
175	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	52,8	57,3	-	-	52,9	57,4	-	-
175	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	53,0	57,5	-	-	53,1	57,7	-	-
175	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	52,7	57,3	-	-	52,9	57,4	-	-
175	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	52,7	57,2	-	-	52,8	57,4	-	-
175	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	52,9	57,4	-	-	53,0	57,6	-	-
175	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	53,0	57,5	-	-	53,2	57,7	-	-
175	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	53,3	57,8	-	-	53,4	58,0	-	-
175	Residenziale	piano 7	S	70,0	60,0	53,5	58,1	-	-	53,7	58,2	-	-
175	Residenziale	piano 8	S	70,0	60,0	53,8	58,3	-	-	54,0	58,5	-	-
175	Residenziale	piano 9	S	70,0	60,0	54,1	58,6	-	-	54,3	58,8	-	-
175	Residenziale	piano 10	S	70,0	60,0	54,4	58,9	-	-	54,6	59,1	-	-
175	Residenziale	piano 11	S	70,0	60,0	54,2	58,8	-	-	54,4	59,0	-	-
176	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	53,7	58,2	-	-	53,9	58,4	-	-
176	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	54,0	58,5	-	-	54,2	58,7	-	-
176	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	54,2	58,7	-	-	54,4	58,9	-	-
176	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	54,3	58,8	-	-	54,5	59,0	-	-
176	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	54,4	59,0	-	-	54,6	59,2	-	-
176	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	54,7	59,2	-	-	54,9	59,4	-	-
176	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	55,0	59,5	-	-	55,2	59,7	-	-
176	Residenziale	piano 7	S	70,0	60,0	55,3	59,8	-	-	55,5	60,0	-	-
176	Residenziale	piano 8	S	70,0	60,0	55,6	60,2	-	0,2	55,8	60,4	-	0,4
176	Residenziale	piano 9	S	70,0	60,0	56,0	60,5	-	0,5	56,2	60,7	-	0,7
176	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	51,7	56,2	-	-	51,9	56,5	-	-
176	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	52,0	56,5	-	-	52,3	56,9	-	-
176	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	52,4	56,9	-	-	52,6	57,2	-	-
176	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	52,7	57,3	-	-	53,0	57,5	-	-
176	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	53,0	57,6	-	-	53,3	57,8	-	-
176	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	53,4	57,9	-	-	53,6	58,2	-	-
176	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	53,7	58,3	-	-	54,0	58,5	-	-
176	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	54,0	58,6	-	-	54,2	58,8	-	-
176	Residenziale	piano 8	W	70,0	60,0	54,4	59,0	-	-	54,7	59,2	-	-
176	Residenziale	piano 9	W	70,0	60,0	54,9	59,4	-	-	55,1	59,7	-	-
177	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	59,2	63,7	-	3,7	59,3	63,8	-	3,8
177	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	60,5	65,0	-	5,0	60,6	65,1	-	5,1
177	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	61,9	66,4	-	6,4	62,0	66,5	-	6,5
177	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	63,5	68,0	-	8,0	63,5	68,1	-	8,1
177	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	65,2	69,7	-	9,7	65,3	69,8	-	9,8

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
177	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	67,0	71,6	-	11,6	67,1	71,6	-	11,6
178	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	56,7	61,3	-	1,3	56,7	61,3	-	1,3
178	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	57,7	62,2	-	2,2	57,6	62,2	-	2,2
178	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	58,8	63,4	-	3,4	58,7	63,2	-	3,2
178	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	60,2	64,8	-	4,8	59,9	64,4	-	4,4
178	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	61,6	66,2	-	6,2	61,1	65,7	-	5,7
178	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	63,1	67,7	-	7,7	62,6	67,1	-	7,1
178	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	64,7	69,3	-	9,3	64,2	68,8	-	8,8
178	Residenziale	piano 7	NE	70,0	60,0	63,4	67,9	-	7,9	63,4	68,0	-	8,0
178	Residenziale	piano 8	NE	70,0	60,0	68,0	72,5	-	12,5	68,0	72,5	-	12,5
178	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	72,4	76,9	2,4	16,9	72,4	76,9	2,4	16,9
178	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	75,0	79,5	5,0	19,5	75,0	79,5	5	19,5
178	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	77,0	81,6	7,0	21,6	77,0	81,6	7	21,6
178	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	77,2	81,8	7,2	21,8	77,2	81,8	7,2	21,8
178	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	78,0	82,5	8,0	22,5	78,0	82,5	8	22,5
178	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	77,9	82,4	7,9	22,4	77,9	82,5	7,9	22,5
178	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	77,7	82,2	7,7	22,2	77,7	82,2	7,7	22,2
178	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	62,5	67,0	-	7,0	62,5	67,0	-	7,0
178	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	66,6	71,2	-	11,2	66,6	71,2	-	11,2
178	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	71,0	75,6	1,0	15,6	71,0	75,6	1	15,6
178	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	74,0	78,6	4,0	18,6	74,0	78,6	4	18,6
178	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	76,3	80,8	6,3	20,8	76,3	80,8	6,3	20,8
178	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	77,2	81,7	7,2	21,7	77,2	81,7	7,2	21,7
178	Residenziale	piano 6	E	70,0	60,0	77,5	82,0	7,5	22,0	77,5	82,0	7,5	22,0
179	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	61,8	66,4	-	6,4	61,8	66,3	-	6,3
179	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	65,5	70,0	-	10,0	65,4	70,0	-	10,0
179	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	69,7	74,3	-	14,3	69,7	74,2	-	14,2
179	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	73,1	77,6	3,1	17,6	73,0	77,6	3	17,6
180	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	59,2	63,8	-	3,8	56,3	60,9	-	0,9
180	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	61,6	66,2	-	6,2	58,4	63,0	-	3,0
180	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	63,9	68,5	-	8,5	60,4	64,9	-	4,9
180	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	66,2	70,7	-	10,7	62,4	66,9	-	6,9
180	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	68,5	73,1	-	13,1	64,2	68,7	-	8,7
180	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	70,6	75,2	0,6	15,2	65,9	70,5	-	10,5
180	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	71,8	76,4	1,8	16,4	67,3	71,9	-	11,9
181	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	58,1	62,6	-	2,6	55,3	59,9	-	-
181	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	62,4	66,9	-	6,9	59,6	64,1	-	4,1
181	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	65,1	69,6	-	9,6	63,4	67,9	-	7,9
183	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	47,7	52,2	-	-	47,7	52,2	-	-
183	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	48,0	52,5	-	-	48,0	52,5	-	-
183	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	48,3	52,8	-	-	48,3	52,8	-	-
183	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	48,6	53,1	-	-	48,6	53,1	-	-
183	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	48,9	53,5	-	-	48,9	53,5	-	-
183	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	49,3	53,9	-	-	49,3	53,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
183	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	49,7	54,3	-	-	49,8	54,3	-	-
183	Residenziale	piano 7	NE	70,0	60,0	50,2	54,7	-	-	50,2	54,8	-	-
184	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	44,5	49,1	-	-	44,5	49,1	-	-
184	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	44,9	49,5	-	-	44,9	49,5	-	-
184	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	45,4	50,0	-	-	45,4	50,0	-	-
184	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	46,0	50,5	-	-	45,9	50,5	-	-
184	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	46,5	51,1	-	-	46,5	51,1	-	-
184	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	47,0	51,5	-	-	47,0	51,5	-	-
185	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	43,8	48,4	-	-	43,9	48,4	-	-
185	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	44,1	48,7	-	-	44,2	48,7	-	-
185	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	44,4	49,0	-	-	44,5	49,0	-	-
185	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	44,7	49,3	-	-	44,8	49,3	-	-
185	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	45,0	49,5	-	-	45,0	49,6	-	-
185	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	45,3	49,9	-	-	45,4	49,9	-	-
185	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	45,7	50,2	-	-	45,7	50,3	-	-
185	Residenziale	piano 7	NE	70,0	60,0	46,1	50,6	-	-	46,1	50,7	-	-
186	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	44,7	49,3	-	-	44,9	49,4	-	-
186	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	44,9	49,5	-	-	45,1	49,6	-	-
186	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	45,2	49,7	-	-	45,3	49,9	-	-
186	Residenziale	piano 3	NE	70,0	60,0	45,5	50,0	-	-	45,6	50,1	-	-
186	Residenziale	piano 4	NE	70,0	60,0	45,8	50,3	-	-	45,9	50,4	-	-
186	Residenziale	piano 5	NE	70,0	60,0	46,0	50,6	-	-	46,2	50,7	-	-
186	Residenziale	piano 6	NE	70,0	60,0	45,9	50,4	-	-	46,0	50,6	-	-
186	Residenziale	piano 7	NE	70,0	60,0	46,2	50,7	-	-	46,3	50,8	-	-
187	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	42,5	47,0	-	-
187	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	42,5	47,0	-	-	42,7	47,3	-	-
187	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	42,7	47,3	-	-	43,0	47,5	-	-
187	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	43,3	47,8	-	-
187	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	43,1	47,6	-	-	43,3	47,8	-	-
187	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	43,3	47,8	-	-	43,5	48,0	-	-
187	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	43,6	48,1	-	-	43,8	48,3	-	-
187	Residenziale	piano 7	NE	65,0	55,0	43,8	48,4	-	-	44,0	48,6	-	-
188	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	41,5	46,0	-	-	41,6	46,2	-	-
188	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	41,8	46,3	-	-	41,9	46,5	-	-
188	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	42,1	46,7	-	-	42,2	46,8	-	-
188	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	42,3	46,9	-	-	42,5	47,0	-	-
188	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	42,7	47,2	-	-	42,8	47,3	-	-
188	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	42,7	47,3	-	-	42,8	47,4	-	-
188	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	43,2	47,7	-	-
189	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	40,8	45,4	-	-	41,0	45,5	-	-
189	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	41,1	45,6	-	-	41,3	45,8	-	-
189	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	41,4	45,9	-	-	41,5	46,1	-	-
189	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	41,7	46,2	-	-	41,8	46,4	-	-
189	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	42,0	46,5	-	-	42,1	46,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
189	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	42,5	47,0	-	-
189	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	42,5	47,1	-	-	42,7	47,3	-	-
190	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	N	65,0	55,0	39,7	44,3	-	-	40,0	44,5	-	-
190	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	N	65,0	55,0	40,0	44,5	-	-	40,3	44,8	-	-
191	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	38,9	43,4	-	-	39,2	43,7	-	-
192	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,7	47,2	-	-	42,9	47,4	-	-
192	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,8	47,4	-	-	43,1	47,6	-	-
192	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	43,1	47,7	-	-
192	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	43,3	47,8	-	-
192	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	43,2	47,8	-	-	43,5	48,0	-	-
193	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	41,7	46,2	-	-	42,0	46,6	-	-
193	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	41,9	46,5	-	-	42,3	46,8	-	-
193	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,2	46,8	-	-	42,6	47,1	-	-
193	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	42,4	46,9	-	-	42,7	47,3	-	-
193	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	42,6	47,1	-	-	43,0	47,5	-	-
193	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	43,2	47,8	-	-
193	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	43,1	47,6	-	-	43,5	48,0	-	-
194	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	41,7	46,3	-	-	42,1	46,7	-	-
194	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,0	46,6	-	-	42,5	47,0	-	-
194	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,4	46,9	-	-	42,8	47,3	-	-
194	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	42,8	47,3	-	-	43,2	47,7	-	-
194	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	43,2	47,7	-	-	43,6	48,1	-	-
195	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,2	46,8	-	-	42,6	47,2	-	-
195	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,5	47,1	-	-	43,0	47,5	-	-
195	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	43,3	47,9	-	-
195	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	42,2	46,7	-	-	42,7	47,2	-	-
196	Residenziale	piano terra	N	65,0	55,0	40,3	44,9	-	-	40,7	45,2	-	-
196	Residenziale	piano 1	N	65,0	55,0	40,5	45,1	-	-	40,9	45,4	-	-
196	Residenziale	piano 2	N	65,0	55,0	40,8	45,3	-	-	41,1	45,7	-	-
196	Residenziale	piano 3	N	65,0	55,0	41,1	45,6	-	-	41,4	46,0	-	-
196	Residenziale	piano 4	N	65,0	55,0	41,3	45,8	-	-	41,7	46,2	-	-
196	Residenziale	piano 5	N	65,0	55,0	41,5	46,1	-	-	41,9	46,4	-	-
197	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	42,3	46,8	-	-	42,8	47,3	-	-
197	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,6	47,2	-	-	43,1	47,7	-	-
197	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	43,0	47,5	-	-	43,5	48,0	-	-
197	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	43,3	47,8	-	-	43,7	48,3	-	-
197	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	43,3	47,9	-	-	43,8	48,4	-	-
197	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	43,2	47,8	-	-	43,8	48,3	-	-
198	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	39,9	44,4	-	-	40,3	44,9	-	-
198	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	40,6	45,2	-	-
198	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	40,5	45,0	-	-	40,9	45,5	-	-
198	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	40,8	45,3	-	-	41,2	45,8	-	-
198	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	41,1	45,7	-	-	41,6	46,1	-	-
198	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	41,4	45,9	-	-	41,8	46,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
199	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	40,7	45,2	-	-
199	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	40,5	45,1	-	-	41,0	45,6	-	-
199	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	40,9	45,4	-	-	41,4	45,9	-	-
199	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	41,2	45,8	-	-	41,7	46,3	-	-
199	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	41,6	46,2	-	-	42,1	46,6	-	-
199	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	41,7	46,3	-	-	42,2	46,8	-	-
200	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	40,4	44,9	-	-	40,8	45,4	-	-
200	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	40,7	45,2	-	-	41,2	45,7	-	-
200	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	40,7	45,3	-	-	41,2	45,8	-	-
200	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	41,0	45,6	-	-	41,5	46,1	-	-
201	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	40,1	44,6	-	-
202	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	38,8	43,4	-	-	39,2	43,8	-	-
202	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	39,1	43,7	-	-	39,6	44,1	-	-
202	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	39,5	44,0	-	-	39,9	44,4	-	-
202	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	39,8	44,4	-	-	40,3	44,8	-	-
202	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	40,2	44,8	-	-	40,6	45,2	-	-
202	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	40,1	44,7	-	-	40,6	45,1	-	-
203	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	N	65,0	55,0	37,9	42,5	-	-	38,4	42,9	-	-
204	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	40,0	44,5	-	-
204	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	39,9	44,5	-	-	40,3	44,9	-	-
204	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	40,3	44,9	-	-	40,7	45,2	-	-
204	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	40,7	45,2	-	-	41,1	45,6	-	-
204	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	41,1	45,6	-	-	41,5	46,0	-	-
204	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	41,4	46,0	-	-	41,8	46,4	-	-
204	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	41,5	46,0	-	-	41,9	46,4	-	-
205	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	40,5	45,1	-	-	40,8	45,4	-	-
205	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	65,0	55,0	40,7	45,3	-	-	41,1	45,6	-	-
206	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	38,8	43,3	-	-	39,2	43,7	-	-
206	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	38,9	43,5	-	-	39,3	43,9	-	-
206	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	39,0	43,5	-	-	39,4	44,0	-	-
207	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	38,2	42,8	-	-	38,6	43,2	-	-
208	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	39,8	44,4	-	-	40,1	44,7	-	-
208	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	39,9	44,4	-	-	40,2	44,7	-	-
208	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	40,0	44,6	-	-	40,4	44,9	-	-
208	Asili, Scuole ed Università	piano 3	E	50,0	-	40,2	44,7	-	-	40,5	45,1	-	-
208	Asili, Scuole ed Università	piano 4	E	50,0	-	40,3	44,8	-	-	40,6	45,2	-	-
209	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	39,1	43,7	-	-	39,5	44,1	-	-
209	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	39,4	44,0	-	-	39,8	44,4	-	-
209	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	39,5	44,0	-	-	39,9	44,4	-	-
209	Asili, Scuole ed Università	piano 3	E	50,0	-	39,6	44,1	-	-	40,0	44,6	-	-
210	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	38,6	43,2	-	-	39,1	43,6	-	-
210	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	39,0	43,5	-	-	39,4	43,9	-	-
210	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	39,0	43,5	-	-	39,4	44,0	-	-
210	Asili, Scuole ed Università	piano 3	E	50,0	-	39,0	43,5	-	-	39,4	44,0	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
211	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	38,7	43,2	-	-	38,9	43,5	-	-
211	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	39,0	43,5	-	-	39,2	43,8	-	-
211	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	39,2	43,8	-	-	39,5	44,0	-	-
211	Asili, Scuole ed Università	piano 3	E	50,0	-	39,3	43,8	-	-	39,5	44,1	-	-
211	Asili, Scuole ed Università	piano 4	E	50,0	-	39,6	44,1	-	-	39,8	44,4	-	-
213	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	38,9	43,4	-	-	39,2	43,7	-	-
213	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	39,2	43,7	-	-	39,4	44,0	-	-
213	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	39,2	43,7	-	-	39,5	44,0	-	-
213	Asili, Scuole ed Università	piano 3	E	50,0	-	39,4	43,9	-	-	39,7	44,2	-	-
213	Asili, Scuole ed Università	piano 4	E	50,0	-	39,6	44,1	-	-	39,9	44,4	-	-
214	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	39,3	43,8	-	-	39,5	44,0	-	-
214	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	39,6	44,1	-	-	39,8	44,4	-	-
214	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	39,9	44,4	-	-	40,1	44,7	-	-
214	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	40,3	44,8	-	-	40,5	45,0	-	-
214	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	40,6	45,1	-	-	40,8	45,4	-	-
214	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	40,7	45,3	-	-	41,0	45,5	-	-
214	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	40,8	45,4	-	-	41,1	45,6	-	-
215	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	37,6	42,1	-	-	37,7	42,3	-	-
215	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	37,9	42,4	-	-	38,0	42,6	-	-
215	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	38,2	42,8	-	-	38,4	42,9	-	-
215	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	38,6	43,1	-	-	38,7	43,3	-	-
215	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	38,9	43,5	-	-	39,1	43,6	-	-
215	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	39,2	43,8	-	-	39,4	43,9	-	-
215	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	39,3	43,8	-	-	39,4	44,0	-	-
216	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	34,9	39,5	-	-	35,2	39,7	-	-
216	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	35,3	39,8	-	-	35,5	40,1	-	-
217	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	40,2	44,8	-	-
217	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	40,4	45,0	-	-	40,5	45,1	-	-
217	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	40,6	45,2	-	-	40,7	45,3	-	-
217	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	40,9	45,5	-	-	41,0	45,5	-	-
217	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	41,1	45,7	-	-	41,2	45,8	-	-
217	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	41,4	46,0	-	-	41,5	46,0	-	-
217	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	41,6	46,1	-	-	41,7	46,2	-	-
218	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	40,3	44,8	-	-	40,4	44,9	-	-
218	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	40,5	45,0	-	-	40,6	45,1	-	-
218	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	40,7	45,2	-	-	40,8	45,3	-	-
218	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	41,0	45,5	-	-	41,1	45,6	-	-
218	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	41,2	45,8	-	-	41,3	45,9	-	-
218	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	41,4	46,0	-	-	41,5	46,1	-	-
219	Residenziale	piano terra	NE	70,0	60,0	41,3	45,8	-	-	41,3	45,8	-	-
219	Residenziale	piano 1	NE	70,0	60,0	41,6	46,1	-	-	41,6	46,2	-	-
219	Residenziale	piano 2	NE	70,0	60,0	41,9	46,5	-	-	42,0	46,5	-	-
220	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	41,8	46,4	-	-	41,8	46,4	-	-
220	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	42,2	46,8	-	-	42,2	46,8	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
220	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	43,8	48,4	-	-	43,7	48,3	-	-
220	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	44,6	49,2	-	-	44,4	49,0	-	-
220	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	45,5	50,1	-	-	45,3	49,8	-	-
221	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	42,2	46,8	-	-	42,3	46,9	-	-
221	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	42,6	47,2	-	-	42,7	47,2	-	-
221	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	43,0	47,6	-	-	43,1	47,6	-	-
221	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	43,2	47,7	-	-	43,2	47,8	-	-
221	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	43,3	47,9	-	-	43,4	47,9	-	-
221	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	43,6	48,1	-	-	43,6	48,2	-	-
222	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	42,3	46,9	-	-	42,4	47,0	-	-
222	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	42,5	47,0	-	-	42,6	47,1	-	-
222	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	43,0	47,5	-	-	43,0	47,6	-	-
222	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	43,1	47,7	-	-	43,2	47,8	-	-
222	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	43,7	48,3	-	-	43,8	48,3	-	-
223	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	53,3	57,8	-	-	53,0	57,5	-	-
223	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	56,6	61,1	-	1,1	56,3	60,9	-	0,9
223	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	59,3	63,8	-	3,8	59,0	63,5	-	3,5
223	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	61,3	65,9	-	5,9	61,0	65,6	-	5,6
223	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	62,8	67,4	-	7,4	62,4	67,0	-	7,0
223	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	64,2	68,7	-	8,7	63,8	68,4	-	8,4
224	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	50,4	54,9	-	-	50,7	55,2	-	-
224	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	51,0	55,6	-	-	51,4	55,9	-	-
224	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	51,6	56,2	-	-	51,9	56,5	-	-
224	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	52,3	56,8	-	-	52,5	57,0	-	-
224	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	52,8	57,4	-	-	53,1	57,6	-	-
224	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	53,4	57,9	-	-	54,0	58,5	-	-
224	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	54,0	58,5	-	-	54,7	59,2	-	-
224	Residenziale	piano 7	S	70,0	60,0	54,5	59,0	-	-	55,3	59,9	-	-
225	Residenziale	piano terra	SW	70,0	60,0	52,6	57,2	-	-	52,7	57,3	-	-
225	Residenziale	piano 1	SW	70,0	60,0	53,2	57,7	-	-	53,3	57,9	-	-
225	Residenziale	piano 2	SW	70,0	60,0	53,6	58,1	-	-	53,8	58,4	-	-
225	Residenziale	piano 3	SW	70,0	60,0	54,0	58,5	-	-	54,3	58,8	-	-
225	Residenziale	piano 4	SW	70,0	60,0	54,4	59,0	-	-	55,0	59,5	-	-
225	Residenziale	piano 5	SW	70,0	60,0	54,9	59,5	-	-	55,5	60,1	-	0,1
225	Residenziale	piano 6	SW	70,0	60,0	55,4	59,9	-	-	56,1	60,7	-	0,7
225	Residenziale	piano 7	SW	70,0	60,0	55,9	60,5	-	0,5	56,8	61,3	-	1,3
225	Residenziale	piano 8	SW	70,0	60,0	56,5	61,0	-	1,0	57,4	62,0	-	2,0
225	Residenziale	piano 9	SW	70,0	60,0	57,1	61,6	-	1,6	58,1	62,6	-	2,6
226	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50,0	-	53,7	58,3	3,7	-	54,2	58,7	4,2	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50,0	-	54,1	58,7	4,1	-	54,5	59,1	4,5	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50,0	-	54,5	59,0	4,5	-	54,9	59,5	4,9	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 3	W	50,0	-	54,9	59,4	4,9	-	55,3	59,9	5,3	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 4	W	50,0	-	55,3	59,9	5,3	-	55,7	60,3	5,7	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 5	W	50,0	-	55,7	60,2	5,7	-	56,2	60,7	6,2	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
226	Asili, Scuole ed Università	piano 6	W	50,0	-	56,1	60,7	6,1	-	56,6	61,2	6,6	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano terra	S	50,0	-	53,8	58,4	3,8	-	54,2	58,7	4,2	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 1	S	50,0	-	54,1	58,6	4,1	-	54,5	59,1	4,5	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 2	S	50,0	-	54,4	58,9	4,4	-	54,8	59,4	4,8	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 3	S	50,0	-	54,7	59,2	4,7	-	55,1	59,6	5,1	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 4	S	50,0	-	55,0	59,5	5,0	-	55,4	59,9	5,4	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 5	S	50,0	-	55,3	59,8	5,3	-	55,7	60,2	5,7	-
226	Asili, Scuole ed Università	piano 6	S	50,0	-	55,6	60,2	5,6	-	56,0	60,6	6	-
227	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	48,8	53,4	-	-	48,9	53,5	-	-
227	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	49,2	53,8	-	-	49,3	53,8	-	-
227	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	49,4	53,9	-	-	49,5	54,0	-	-
227	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	49,7	54,2	-	-	49,8	54,4	-	-
227	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	50,0	54,5	-	-	50,1	54,7	-	-
227	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	50,3	54,8	-	-	50,5	55,0	-	-
227	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	50,6	55,1	-	-	50,8	55,3	-	-
227	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	50,9	55,4	-	-	51,1	55,6	-	-
227	Residenziale	piano 8	W	70,0	60,0	51,3	55,8	-	-	51,5	56,0	-	-
227	Residenziale	piano 9	W	70,0	60,0	51,6	56,2	-	-	51,9	56,4	-	-
228	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	46,8	51,3	-	-	47,1	51,6	-	-
228	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	47,0	51,6	-	-	47,4	51,9	-	-
228	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	47,3	51,8	-	-	47,6	52,1	-	-
228	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	47,5	52,0	-	-	47,8	52,3	-	-
228	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	47,7	52,2	-	-	48,0	52,5	-	-
228	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	47,9	52,4	-	-	48,2	52,7	-	-
228	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	48,2	52,8	-	-	48,5	53,1	-	-
228	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	48,5	53,1	-	-	48,8	53,4	-	-
228	Residenziale	piano 8	W	70,0	60,0	48,9	53,4	-	-	49,2	53,7	-	-
228	Residenziale	piano 9	W	70,0	60,0	49,2	53,8	-	-	49,5	54,1	-	-
229	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	45,0	49,6	-	-	45,3	49,9	-	-
229	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	45,3	49,8	-	-	45,6	50,1	-	-
229	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	45,5	50,1	-	-	45,9	50,4	-	-
229	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	45,8	50,3	-	-	46,1	50,7	-	-
229	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	46,0	50,6	-	-	46,4	50,9	-	-
229	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	46,3	50,9	-	-	46,7	51,2	-	-
229	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	46,6	51,1	-	-	46,9	51,5	-	-
229	Residenziale	piano 7	S	70,0	60,0	46,8	51,4	-	-	47,2	51,7	-	-
229	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	45,9	50,4	-	-	46,2	50,8	-	-
230	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	44,2	48,8	-	-	44,6	49,2	-	-
230	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	44,6	49,1	-	-	45,0	49,6	-	-
230	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	44,9	49,4	-	-	45,3	49,8	-	-
230	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	45,2	49,7	-	-	45,6	50,1	-	-
230	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	45,5	50,0	-	-	45,9	50,5	-	-
230	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	45,8	50,4	-	-	46,3	50,8	-	-
230	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	46,2	50,7	-	-	46,6	51,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
231	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	45,6	50,2	-	-	46,0	50,6	-	-
231	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	46,0	50,5	-	-	46,4	50,9	-	-
231	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	46,7	51,2	-	-
231	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	46,7	51,2	-	-	47,1	51,6	-	-
231	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	47,1	51,6	-	-	47,4	52,0	-	-
231	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	47,4	52,0	-	-	47,8	52,4	-	-
231	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	47,9	52,4	-	-	48,2	52,8	-	-
232	Residenziale	piano terra	S	70,0	60,0	47,2	51,7	-	-	47,8	52,3	-	-
232	Residenziale	piano 1	S	70,0	60,0	47,4	52,0	-	-	48,1	52,6	-	-
232	Residenziale	piano 2	S	70,0	60,0	47,7	52,3	-	-	48,3	52,9	-	-
232	Residenziale	piano 3	S	70,0	60,0	48,0	52,5	-	-	48,6	53,1	-	-
232	Residenziale	piano 4	S	70,0	60,0	48,3	52,8	-	-	48,9	53,4	-	-
232	Residenziale	piano 5	S	70,0	60,0	48,6	53,1	-	-	49,2	53,7	-	-
232	Residenziale	piano 6	S	70,0	60,0	48,9	53,4	-	-	49,5	54,0	-	-
233	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	42,1	46,7	-	-	42,5	47,0	-	-
233	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	42,4	46,9	-	-	42,7	47,3	-	-
233	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	42,5	47,0	-	-	42,9	47,4	-	-
233	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	42,7	47,2	-	-	43,0	47,6	-	-
233	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	42,9	47,5	-	-	43,3	47,8	-	-
233	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	43,1	47,7	-	-	43,5	48,0	-	-
233	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	43,4	47,9	-	-	43,7	48,2	-	-
233	Residenziale	piano 7	W	65,0	55,0	43,7	48,2	-	-	43,9	48,4	-	-
233	Residenziale	piano 8	W	65,0	55,0	44,1	48,6	-	-	44,3	48,8	-	-
233	Residenziale	piano 9	W	65,0	55,0	44,7	49,2	-	-	44,8	49,3	-	-
234	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	42,2	46,7	-	-	42,5	47,1	-	-
234	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	42,5	47,1	-	-	42,9	47,4	-	-
234	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	42,8	47,3	-	-	43,1	47,7	-	-
234	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	43,0	47,6	-	-	43,3	47,9	-	-
234	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	43,4	47,9	-	-	43,7	48,2	-	-
234	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	43,9	48,4	-	-	44,1	48,6	-	-
234	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	44,5	49,0	-	-	44,6	49,1	-	-
234	Residenziale	piano 7	W	65,0	55,0	45,2	49,6	-	-	45,2	49,7	-	-
234	Residenziale	piano 8	W	65,0	55,0	45,7	50,2	-	-	45,6	50,0	-	-
234	Residenziale	piano 9	W	65,0	55,0	46,2	50,6	-	-	45,9	50,4	-	-
235	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	42,2	46,7	-	-	42,6	47,1	-	-
235	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	42,7	47,2	-	-	43,0	47,5	-	-
235	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	43,1	47,6	-	-	43,3	47,8	-	-
235	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	43,8	48,2	-	-	43,8	48,3	-	-
235	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	44,6	49,0	-	-	44,5	49,0	-	-
235	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	45,1	49,6	-	-	44,9	49,4	-	-
235	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	45,5	50,0	-	-	45,2	49,7	-	-
235	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	45,9	50,3	-	-	45,6	50,0	-	-
235	Residenziale	piano 8	W	70,0	60,0	46,3	50,8	-	-	45,9	50,4	-	-
235	Residenziale	piano 9	W	70,0	60,0	46,7	51,1	-	-	46,3	50,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
236	Residenziale	piano terra	W	70,0	60,0	41,8	46,3	-	-	42,3	46,8	-	-
236	Residenziale	piano 1	W	70,0	60,0	42,1	46,6	-	-	42,6	47,1	-	-
236	Residenziale	piano 2	W	70,0	60,0	42,5	47,0	-	-	42,9	47,5	-	-
236	Residenziale	piano 3	W	70,0	60,0	42,8	47,3	-	-	43,2	47,7	-	-
236	Residenziale	piano 4	W	70,0	60,0	43,0	47,6	-	-	43,5	48,0	-	-
236	Residenziale	piano 5	W	70,0	60,0	43,3	47,8	-	-	43,8	48,3	-	-
236	Residenziale	piano 6	W	70,0	60,0	43,6	48,1	-	-	44,1	48,6	-	-
236	Residenziale	piano 7	W	70,0	60,0	44,0	48,5	-	-	44,5	49,0	-	-
236	Residenziale	piano 8	W	70,0	60,0	44,4	49,0	-	-	44,9	49,4	-	-
236	Residenziale	piano 9	W	70,0	60,0	44,9	49,5	-	-	45,4	49,9	-	-
237	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	70,0	60,0	41,1	45,6	-	-	41,6	46,2	-	-
238	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	41,8	46,2	-	-	41,4	45,9	-	-
238	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	42,4	46,8	-	-	41,9	46,3	-	-
238	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	42,9	47,3	-	-	42,4	46,8	-	-
238	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	43,4	47,7	-	-	42,9	47,2	-	-
238	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	43,8	48,2	-	-	43,4	47,7	-	-
238	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	44,3	48,7	-	-	43,8	48,2	-	-
238	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	44,8	49,2	-	-	44,2	48,6	-	-
238	Residenziale	piano 7	W	65,0	55,0	45,3	49,6	-	-	44,5	48,9	-	-
238	Residenziale	piano 8	W	65,0	55,0	45,9	50,2	-	-	45,0	49,4	-	-
239	Asili, Scuole ed Università	piano terra	S	50,0	-	42,3	46,9	-	-	42,6	47,1	-	-
239	Asili, Scuole ed Università	piano 1	S	50,0	-	42,6	47,2	-	-	42,9	47,4	-	-
240	Asili, Scuole ed Università	piano terra	N	50,0	-	37,3	41,8	-	-	37,2	41,6	-	-
240	Asili, Scuole ed Università	piano 1	N	50,0	-	38,8	43,2	-	-	38,2	42,7	-	-
240	Asili, Scuole ed Università	piano 2	N	50,0	-	40,2	44,6	-	-	39,6	44,0	-	-
240	Asili, Scuole ed Università	piano 3	N	50,0	-	41,2	45,6	-	-	40,6	45,0	-	-
241	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	37,9	42,4	-	-	38,2	42,7	-	-
241	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	38,2	42,7	-	-	38,4	43,0	-	-
241	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	38,4	42,9	-	-	38,7	43,2	-	-
241	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	38,7	43,2	-	-	38,9	43,4	-	-
241	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	39,0	43,5	-	-	39,2	43,7	-	-
241	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	39,3	43,8	-	-	39,5	44,0	-	-
241	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	40,1	44,5	-	-	40,1	44,6	-	-
241	Residenziale	piano 7	NW	70,0	60,0	44,6	48,8	-	-	43,3	47,6	-	-
241	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	46,0	50,3	-	-	44,5	48,8	-	-
241	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	48,0	52,3	-	-	46,3	50,6	-	-
241	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	49,3	53,5	-	-	47,4	51,6	-	-
241	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	49,8	54,1	-	-	48,0	52,2	-	-
241	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	50,3	54,5	-	-	48,5	52,8	-	-
241	Residenziale	piano 6	E	70,0	60,0	50,7	54,9	-	-	49,0	53,2	-	-
241	Residenziale	piano 7	E	70,0	60,0	51,0	55,3	-	-	49,2	53,5	-	-
242	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	70,0	60,0	44,9	49,1	-	-	43,4	47,7	-	-
242	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	70,0	60,0	45,9	50,2	-	-	44,5	48,8	-	-
242	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	E	70,0	60,0	46,9	51,2	-	-	45,4	49,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
243	Residenziale	piano terra	N	70,0	60,0	48,0	52,3	-	-	45,6	49,9	-	-
243	Residenziale	piano 1	N	70,0	60,0	49,1	53,4	-	-	46,5	50,8	-	-
243	Residenziale	piano 2	N	70,0	60,0	49,7	53,9	-	-	47,3	51,6	-	-
243	Residenziale	piano 3	N	70,0	60,0	50,3	54,6	-	-	48,1	52,4	-	-
244	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	42,6	46,9	-	-	41,2	45,6	-	-
244	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	43,5	47,9	-	-	42,2	46,6	-	-
244	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	44,1	48,5	-	-	43,0	47,4	-	-
244	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	44,8	49,1	-	-	43,8	48,2	-	-
244	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	45,6	49,9	-	-	44,6	49,0	-	-
244	Residenziale	piano 6	E	70,0	60,0	46,5	50,8	-	-	45,5	49,8	-	-
245	Residenziale	piano terra	N	70,0	60,0	47,8	52,0	-	-	44,8	49,0	-	-
245	Residenziale	piano 1	N	70,0	60,0	48,4	52,7	-	-	45,6	49,8	-	-
245	Residenziale	piano 2	N	70,0	60,0	49,0	53,3	-	-	46,4	50,6	-	-
245	Residenziale	piano 3	N	70,0	60,0	49,5	53,8	-	-	46,9	51,1	-	-
245	Residenziale	piano 4	N	70,0	60,0	49,8	54,1	-	-	47,3	51,6	-	-
245	Residenziale	piano 5	N	70,0	60,0	50,2	54,5	-	-	47,8	52,0	-	-
245	Residenziale	piano 6	N	70,0	60,0	50,6	54,9	-	-	48,2	52,5	-	-
246	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	41,5	46,0	-	-	43,5	48,0	-	-
246	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	42,9	47,4	-	-	45,4	50,0	-	-
246	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	43,5	48,0	-	-	46,2	50,7	-	-
246	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	44,0	48,5	-	-	46,8	51,3	-	-
246	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	44,8	49,2	-	-	47,4	51,9	-	-
246	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	45,3	49,8	-	-	48,0	52,5	-	-
246	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	46,1	50,5	-	-	48,5	52,9	-	-
247	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	40,1	44,4	-	-	39,0	43,4	-	-
247	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	40,6	44,9	-	-	39,5	43,8	-	-
247	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	40,9	45,3	-	-	39,9	44,3	-	-
247	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	41,4	45,7	-	-	40,4	44,8	-	-
247	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	41,9	46,2	-	-	41,1	45,4	-	-
247	Residenziale	piano 5	W	65,0	55,0	42,4	46,8	-	-	41,8	46,2	-	-
247	Residenziale	piano 6	W	65,0	55,0	42,5	46,9	-	-	42,1	46,5	-	-
247	Residenziale	piano 7	W	65,0	55,0	41,3	45,8	-	-	41,8	46,3	-	-
248	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	43,3	47,9	-	-	47,1	51,7	-	-
248	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	44,5	49,0	-	-	49,1	53,7	-	-
248	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	45,6	50,1	-	-	50,7	55,2	-	-
248	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	46,4	50,9	-	-	51,8	56,3	-	-
248	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	47,1	51,7	-	-	52,7	57,2	-	-
248	Residenziale	piano 6	E	70,0	60,0	47,9	52,5	-	-	53,4	57,9	-	-
249	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	38,5	43,0	-	-
249	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	38,8	43,4	-	-	39,0	43,5	-	-
249	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	39,3	43,9	-	-	39,4	44,0	-	-
249	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	39,8	44,4	-	-	39,9	44,5	-	-
249	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	40,3	44,9	-	-
249	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	40,9	45,4	-	-	41,0	45,5	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
249	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	41,7	46,2	-	-	41,7	46,3	-	-
250	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	42,4	46,7	-	-	40,2	44,5	-	-
250	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	43,8	48,1	-	-	41,1	45,5	-	-
250	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	44,2	48,5	-	-	41,3	45,7	-	-
250	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	44,3	48,6	-	-	41,3	45,7	-	-
250	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	44,9	49,2	-	-	41,8	46,1	-	-
250	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	45,4	49,7	-	-	42,4	46,8	-	-
251	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	45,6	49,9	-	-	42,9	47,2	-	-
251	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	46,1	50,4	-	-	43,1	47,4	-	-
251	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	46,7	51,0	-	-	43,8	48,1	-	-
251	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	47,5	51,8	-	-	44,4	48,7	-	-
251	Residenziale	piano 5	E	70,0	60,0	48,1	52,4	-	-	45,3	49,6	-	-
251	Residenziale	piano 6	E	70,0	60,0	48,4	52,7	-	-	45,7	50,0	-	-
252	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	33,9	38,4	-	-	34,1	38,5	-	-
252	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,8	39,2	-	-	34,9	39,3	-	-
252	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,8	40,2	-	-	35,8	40,2	-	-
252	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	37,5	41,9	-	-	37,2	41,5	-	-
252	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	40,2	44,5	-	-	39,1	43,5	-	-
252	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	42,4	46,7	-	-	41,1	45,4	-	-
253	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,6	39,1	-	-	34,8	39,3	-	-
253	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,1	39,6	-	-
253	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,7	40,1	-	-	35,8	40,2	-	-
253	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,4	40,9	-	-	36,4	40,9	-	-
253	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	37,2	41,6	-	-	37,1	41,6	-	-
253	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	37,5	41,9	-	-
254	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,4	38,9	-	-
254	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,6	39,1	-	-	34,7	39,2	-	-
254	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,3	39,8	-	-	35,4	39,9	-	-
254	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,0	40,5	-	-	36,0	40,5	-	-
254	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	36,7	41,2	-	-
255	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	35,9	40,4	-	-
255	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	36,3	40,8	-	-	36,3	40,9	-	-
255	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	36,8	41,3	-	-	36,8	41,4	-	-
255	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	37,3	41,8	-	-	37,3	41,9	-	-
255	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	37,8	42,3	-	-	37,9	42,4	-	-
255	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	38,4	42,9	-	-
257	Commerciale e servizi	piano terra	NE	65,0	55,0	37,6	42,1	-	-	37,6	42,1	-	-
257	Commerciale e servizi	piano 1	NE	65,0	55,0	37,3	41,8	-	-	37,3	41,8	-	-
258	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	36,8	41,3	-	-	36,8	41,4	-	-
258	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	37,2	41,8	-	-	37,2	41,8	-	-
258	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	37,6	42,2	-	-	37,6	42,2	-	-
258	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	39,5	44,1	-	-	39,5	44,1	-	-
258	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	40,2	44,7	-	-	40,2	44,7	-	-
258	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	40,9	45,4	-	-	40,9	45,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
258	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	41,6	46,1	-	-	41,6	46,1	-	-
259	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	39,0	43,5	-	-	39,1	43,6	-	-
259	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	39,3	43,8	-	-	39,3	43,9	-	-
259	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	39,5	44,1	-	-	39,6	44,1	-	-
259	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	39,8	44,3	-	-	39,8	44,4	-	-
259	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	40,0	44,5	-	-	40,0	44,6	-	-
259	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	40,3	44,8	-	-	40,3	44,9	-	-
259	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	40,6	45,1	-	-	40,6	45,2	-	-
259	Residenziale	piano 7	NE	65,0	55,0	38,3	42,8	-	-	38,4	42,9	-	-
260	Residenziale	piano terra	NE	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	36,2	40,7	-	-
260	Residenziale	piano 1	NE	65,0	55,0	36,3	40,9	-	-	36,4	40,9	-	-
260	Residenziale	piano 2	NE	65,0	55,0	36,6	41,2	-	-	36,7	41,2	-	-
260	Residenziale	piano 3	NE	65,0	55,0	37,0	41,6	-	-	37,1	41,6	-	-
260	Residenziale	piano 4	NE	65,0	55,0	37,5	42,0	-	-	37,5	42,0	-	-
260	Residenziale	piano 5	NE	65,0	55,0	37,8	42,3	-	-	37,8	42,3	-	-
260	Residenziale	piano 6	NE	65,0	55,0	38,0	42,5	-	-	37,9	42,5	-	-
261	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,6	39,1	-	-	34,6	39,1	-	-
261	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,0	39,5	-	-
261	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,5	40,0	-	-	35,5	40,0	-	-
261	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	36,0	40,5	-	-	36,0	40,5	-	-
261	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,5	41,0	-	-	36,5	41,0	-	-
261	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	37,1	41,6	-	-	37,0	41,5	-	-
261	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,8	42,2	-	-	37,6	42,1	-	-
261	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	38,4	42,9	-	-	38,3	42,8	-	-
262	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,1	39,6	-	-
262	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	35,5	40,0	-	-	35,5	40,0	-	-
263	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	34,2	38,8	-	-	34,3	38,8	-	-
264	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,5	39,0	-	-
264	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,9	39,4	-	-	34,9	39,4	-	-
264	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,2	39,7	-	-	35,1	39,6	-	-
264	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,4	38,9	-	-
264	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	35,3	39,8	-	-	35,1	39,5	-	-
265	Industriale e artigianale	piano terra	E	65,0	55,0	33,0	37,5	-	-	33,1	37,6	-	-
265	Industriale e artigianale	piano 1	E	65,0	55,0	33,6	38,1	-	-	33,7	38,2	-	-
265	Industriale e artigianale	piano 2	E	65,0	55,0	34,0	38,5	-	-	34,1	38,6	-	-
265	Industriale e artigianale	piano 3	E	65,0	55,0	34,9	39,3	-	-	34,9	39,4	-	-
267	Industriale e artigianale	piano terra	E	65,0	55,0	33,9	38,3	-	-	34,0	38,5	-	-
267	Industriale e artigianale	piano 1	E	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,6	39,1	-	-
269	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	33,0	37,4	-	-	33,1	37,6	-	-
269	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	33,6	38,0	-	-	33,7	38,1	-	-
269	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,4	38,8	-	-	34,4	38,9	-	-
269	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,3	39,7	-	-	35,2	39,7	-	-
269	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	35,9	40,3	-	-	35,8	40,3	-	-
269	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,5	40,9	-	-	36,3	40,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
269	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,6	42,0	-	-	37,1	41,5	-	-
270	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	32,8	37,3	-	-	32,9	37,4	-	-
270	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	33,6	38,0	-	-	33,7	38,1	-	-
270	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,2	38,7	-	-	34,2	38,7	-	-
270	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,5	39,9	-	-	35,4	39,8	-	-
270	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,4	40,8	-	-	36,2	40,6	-	-
270	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	37,5	41,8	-	-	37,3	41,6	-	-
270	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,1	41,5	-	-	36,6	41,0	-	-
271	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	33,2	37,7	-	-	33,1	37,6	-	-
271	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	33,5	38,0	-	-	33,4	37,9	-	-
271	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,2	38,7	-	-
271	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	34,9	39,4	-	-
271	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,0	40,4	-	-	35,8	40,3	-	-
271	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,6	40,9	-	-	36,4	40,8	-	-
271	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	38,7	43,1	-	-	38,5	42,8	-	-
272	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	32,6	37,1	-	-	32,6	37,1	-	-
272	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	32,7	37,2	-	-	32,7	37,2	-	-
272	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	32,8	37,2	-	-	32,7	37,2	-	-
272	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	33,5	38,0	-	-	33,5	37,9	-	-
272	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	34,6	39,0	-	-	34,5	38,9	-	-
272	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,0	40,4	-	-	35,9	40,3	-	-
272	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,8	42,2	-	-	37,7	42,1	-	-
273	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,3	38,9	-	-
273	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,7	39,3	-	-	34,8	39,3	-	-
273	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,2	39,7	-	-	35,3	39,8	-	-
273	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	35,8	40,3	-	-
273	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,5	41,0	-	-	36,5	41,0	-	-
273	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	37,2	41,7	-	-	37,2	41,6	-	-
273	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	38,0	42,5	-	-	38,0	42,4	-	-
274	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	35,6	40,1	-	-	35,7	40,2	-	-
274	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	36,0	40,6	-	-	36,1	40,6	-	-
274	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	36,5	41,0	-	-	36,6	41,1	-	-
274	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	37,0	41,5	-	-	37,1	41,6	-	-
274	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	37,6	42,1	-	-	37,7	42,2	-	-
275	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	36,1	40,6	-	-	36,2	40,7	-	-
275	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	36,4	40,9	-	-	36,6	41,1	-	-
275	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	36,8	41,3	-	-	36,9	41,5	-	-
275	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	37,2	41,7	-	-	37,3	41,8	-	-
275	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	37,6	42,1	-	-	37,7	42,3	-	-
277	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	36,4	40,9	-	-
277	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	36,8	41,3	-	-
277	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	37,1	41,6	-	-	37,2	41,7	-	-
277	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	37,2	41,7	-	-	37,3	41,8	-	-
277	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,7	42,2	-	-	37,7	42,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
277	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	37,3	41,8	-	-	37,3	41,8	-	-
279	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	34,0	38,5	-	-	34,2	38,7	-	-
279	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	34,4	39,0	-	-	34,6	39,1	-	-
279	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	35,0	39,5	-	-	35,1	39,7	-	-
279	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	35,4	39,9	-	-	35,6	40,1	-	-
280	Asili, Scuole ed Università	piano terra	SE	50,0	-	34,1	38,6	-	-	34,5	39,1	-	-
280	Asili, Scuole ed Università	piano 1	SE	50,0	-	34,1	38,7	-	-	34,6	39,1	-	-
280	Asili, Scuole ed Università	piano 2	SE	50,0	-	34,3	38,8	-	-	34,7	39,2	-	-
281	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,5	39,0	-	-
281	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,7	39,2	-	-	34,9	39,4	-	-
281	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,0	39,6	-	-	35,2	39,7	-	-
281	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,5	40,0	-	-	35,6	40,1	-	-
281	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,0	40,5	-	-	36,1	40,6	-	-
281	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,4	40,9	-	-	36,5	41,0	-	-
281	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,1	41,5	-	-	37,1	41,6	-	-
281	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	37,8	42,2	-	-	37,8	42,2	-	-
281	Residenziale	piano 8	E	65,0	55,0	37,8	42,2	-	-	37,8	42,2	-	-
282	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,1	38,6	-	-	34,2	38,7	-	-
282	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,6	39,1	-	-
282	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,6	39,1	-	-	34,7	39,2	-	-
282	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	34,9	39,4	-	-	35,0	39,6	-	-
282	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	35,4	40,0	-	-	35,5	40,1	-	-
282	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,0	40,5	-	-	36,1	40,6	-	-
283	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,6	39,1	-	-
283	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,9	39,4	-	-	35,0	39,5	-	-
283	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	34,7	39,3	-	-	34,8	39,4	-	-
283	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,2	39,7	-	-	35,3	39,8	-	-
283	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	35,7	40,2	-	-	35,8	40,3	-	-
283	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	36,3	40,8	-	-
283	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	36,8	41,3	-	-
283	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	37,5	41,9	-	-	37,5	42,0	-	-
284	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	33,2	37,7	-	-	33,3	37,8	-	-
284	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	33,5	38,1	-	-	33,6	38,2	-	-
284	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	33,9	38,4	-	-	34,0	38,6	-	-
284	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	33,8	38,4	-	-	34,0	38,5	-	-
284	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	34,3	38,8	-	-	34,4	39,0	-	-
284	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	34,8	39,3	-	-	34,9	39,5	-	-
285	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,6	39,1	-	-
285	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	34,9	39,4	-	-	35,0	39,5	-	-
285	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,3	39,8	-	-	35,4	39,9	-	-
285	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	35,8	40,3	-	-	35,8	40,3	-	-
285	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	36,2	40,7	-	-	36,3	40,8	-	-
285	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	36,8	41,3	-	-
285	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	37,2	41,7	-	-	37,3	41,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
286	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	34,0	38,4	-	-	33,9	38,4	-	-
286	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	34,5	39,0	-	-	34,5	38,9	-	-
286	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	34,9	39,3	-	-	34,8	39,2	-	-
286	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	35,5	39,9	-	-	35,4	39,8	-	-
286	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	36,1	40,5	-	-	36,0	40,4	-	-
286	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	36,8	41,2	-	-	36,7	41,1	-	-
286	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	37,7	42,1	-	-	37,5	41,9	-	-
286	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	38,7	43,0	-	-	38,4	42,8	-	-
288	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	32,8	37,2	-	-	32,9	37,4	-	-
288	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	33,4	37,8	-	-	33,5	38,0	-	-
289	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	32,9	37,3	-	-	33,0	37,5	-	-
289	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	33,6	38,0	-	-	33,7	38,1	-	-
289	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	34,4	38,8	-	-	34,5	38,9	-	-
289	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	34,5	38,9	-	-	34,6	39,0	-	-
290	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	32,7	37,1	-	-	32,7	37,0	-	-
290	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	33,4	37,8	-	-	33,4	37,7	-	-
290	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	34,2	38,6	-	-	34,1	38,5	-	-
290	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	34,1	38,4	-	-	33,9	38,3	-	-
291	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	33,1	37,4	-	-	32,6	37,0	-	-
291	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	34,1	38,4	-	-	33,3	37,7	-	-
291	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	35,1	39,4	-	-	34,2	38,5	-	-
291	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	35,8	40,1	-	-	35,0	39,3	-	-
291	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	36,5	40,8	-	-	35,8	40,1	-	-
291	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	37,6	41,9	-	-	36,7	41,1	-	-
291	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	37,5	41,9	-	-	37,6	42,0	-	-
293	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	34,3	38,6	-	-	34,0	38,3	-	-
293	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	35,5	39,8	-	-	34,8	39,1	-	-
293	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	36,4	40,7	-	-	35,7	40,1	-	-
293	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	37,6	41,9	-	-	36,7	41,1	-	-
293	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	37,7	42,0	-	-	37,9	42,2	-	-
293	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	38,6	42,9	-	-	38,8	43,1	-	-
293	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	39,7	44,0	-	-	39,9	44,2	-	-
293	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	40,8	45,0	-	-	41,0	45,3	-	-
294	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	32,0	36,4	-	-	32,3	36,7	-	-
294	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	32,6	37,0	-	-	32,8	37,2	-	-
294	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	33,3	37,7	-	-	33,5	37,9	-	-
294	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	34,2	38,6	-	-	34,4	38,8	-	-
294	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	35,2	39,5	-	-	35,3	39,7	-	-
294	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	36,3	40,6	-	-	36,4	40,7	-	-
294	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	37,8	42,2	-	-	37,9	42,3	-	-
294	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	38,9	43,2	-	-	39,1	43,4	-	-
294	Residenziale	piano 8	SE	65,0	55,0	40,2	44,4	-	-	40,3	44,6	-	-
295	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	29,9	34,3	-	-	30,2	34,6	-	-
295	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	30,6	35,0	-	-	30,9	35,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
295	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	31,2	35,5	-	-	31,5	35,8	-	-
295	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	32,0	36,4	-	-	32,3	36,7	-	-
295	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	33,1	37,4	-	-	33,3	37,7	-	-
295	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	34,5	38,8	-	-	34,7	39,0	-	-
295	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	36,3	40,6	-	-	36,6	40,9	-	-
295	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	38,3	42,6	-	-	38,6	42,9	-	-
295	Residenziale	piano 8	SE	65,0	55,0	39,6	43,9	-	-	39,8	44,1	-	-
296	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	30,8	35,2	-	-	30,9	35,3	-	-
296	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	31,5	35,9	-	-	31,6	35,9	-	-
296	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	32,1	36,5	-	-	32,2	36,6	-	-
296	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	33,1	37,4	-	-	33,1	37,5	-	-
296	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	33,9	38,3	-	-	34,0	38,4	-	-
296	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	34,8	39,2	-	-	34,9	39,3	-	-
296	Residenziale	piano 6	E	65,0	55,0	35,8	40,1	-	-	35,9	40,2	-	-
296	Residenziale	piano 7	E	65,0	55,0	36,4	40,7	-	-	36,6	40,9	-	-
296	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	32,3	36,7	-	-	32,5	36,9	-	-
296	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	33,0	37,4	-	-	33,2	37,6	-	-
296	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	33,7	38,1	-	-	33,8	38,3	-	-
296	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	34,4	38,8	-	-	34,5	38,9	-	-
296	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	35,3	39,7	-	-	35,4	39,8	-	-
296	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	35,9	40,3	-	-	36,0	40,4	-	-
296	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	36,7	41,1	-	-	36,8	41,2	-	-
296	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	37,2	41,5	-	-	37,3	41,6	-	-
297	Pertinenza FS	piano terra	E	65,0	55,0	30,9	35,3	-	-	31,2	35,5	-	-
297	Pertinenza FS	piano 1	E	65,0	55,0	31,5	35,9	-	-	31,8	36,2	-	-
297	Pertinenza FS	piano 2	E	65,0	55,0	32,2	36,6	-	-	32,5	36,9	-	-
297	Pertinenza FS	piano 3	E	65,0	55,0	33,0	37,3	-	-	33,3	37,6	-	-
298	Pertinenza FS	piano terra	E	65,0	55,0	32,7	37,1	-	-	33,0	37,3	-	-
298	Pertinenza FS	piano 1	E	65,0	55,0	33,4	37,7	-	-	33,6	38,0	-	-
298	Pertinenza FS	piano 2	E	65,0	55,0	33,8	38,2	-	-	34,1	38,5	-	-
299	Pertinenza FS	piano terra	SE	65,0	55,0	31,3	35,7	-	-	31,6	36,0	-	-
300	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	47,9	52,2	-	-	45,0	49,2	-	-
302	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	38,6	42,9	-	-	37,7	42,0	-	-
302	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	42,2	46,5	-	-	40,7	45,1	-	-
304	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	45,8	50,1	-	-	42,9	47,2	-	-
304	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	47,6	51,9	-	-	44,8	49,1	-	-
306	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	51,4	55,7	-	-	45,8	50,1	-	-
306	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	52,8	57,1	-	-	47,1	51,4	-	-
306	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	54,3	58,6	-	-	48,5	52,8	-	-
306	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	55,4	59,7	-	-	49,6	53,9	-	-
306	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	55,7	60,0	-	-	49,8	54,1	-	-
307	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	70,0	60,0	53,2	57,4	-	-	50,8	55,0	-	-
308	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	70,0	60,0	57,1	61,4	-	1,4	56,2	60,5	-	0,5
308	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	70,0	60,0	60,6	64,8	-	4,8	60,4	64,7	-	4,7

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
309	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	63,0	67,3	-	7,3	62,0	66,2	-	6,2
309	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	63,4	67,7	-	7,7	62,5	66,7	-	6,7
311	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	70,0	60,0	59,1	63,4	-	3,4	49,6	53,9	-	-
312	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	56,5	60,7	-	0,7	49,8	54,1	-	-
312	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	59,6	63,8	-	3,8	52,3	56,6	-	-
312	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	60,7	65,0	-	5,0	52,7	57,0	-	-
312	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	60,9	65,1	-	5,1	52,9	57,2	-	-
313	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	60,5	64,7	-	4,7	44,7	49,0	-	-
313	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	65,2	69,4	-	9,4	46,2	50,4	-	-
313	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	66,5	70,8	-	10,8	48,3	52,6	-	-
313	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	66,6	70,8	-	10,8	52,0	56,3	-	-
313	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	66,2	70,5	-	10,5	57,4	61,7	-	1,7
314	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	42,5	46,8	-	-	35,8	40,1	-	-
314	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	44,9	49,1	-	-	36,4	40,7	-	-
314	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	45,2	49,4	-	-	37,2	41,5	-	-
314	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	46,0	50,3	-	-	38,4	42,7	-	-
315	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	70,0	60,0	39,1	43,4	-	-	35,6	39,9	-	-
316	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	44,1	48,4	-	-	37,0	41,3	-	-
316	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	45,6	49,9	-	-	37,8	42,1	-	-
316	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	46,7	51,0	-	-	38,8	43,1	-	-
316	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	48,4	52,7	-	-	39,6	43,9	-	-
317	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	70,0	60,0	55,7	60,0	-	-	40,4	44,7	-	-
318	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	50,8	55,0	-	-	40,0	44,2	-	-
318	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	55,5	59,8	-	-	40,5	44,8	-	-
318	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	57,2	61,5	-	1,5	41,6	45,9	-	-
318	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	57,6	61,8	-	1,8	43,0	47,3	-	-
318	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	57,6	61,9	-	1,9	44,8	49,0	-	-
318	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	57,6	61,9	-	1,9	46,8	51,1	-	-
318	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	57,6	61,8	-	1,8	49,3	53,5	-	-
319	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	47,4	51,7	-	-	38,6	42,9	-	-
319	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	50,1	54,4	-	-	39,2	43,5	-	-
320	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	48,4	52,7	-	-	37,8	42,1	-	-
320	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	49,3	53,6	-	-	38,6	42,9	-	-
320	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	50,6	54,8	-	-	39,4	43,7	-	-
320	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	51,3	55,6	-	-	40,5	44,8	-	-
320	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	51,5	55,8	-	-	42,0	46,2	-	-
320	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	44,4	48,6	-	-	38,9	43,2	-	-
320	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	45,7	49,9	-	-	39,5	43,8	-	-
320	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	47,5	51,8	-	-	41,2	45,5	-	-
320	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	47,5	51,7	-	-	42,1	46,4	-	-
320	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	48,1	52,4	-	-	42,9	47,2	-	-
321	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	36,3	40,6	-	-	36,5	40,8	-	-
321	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	37,3	41,6	-	-	37,1	41,4	-	-
321	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	38,4	42,7	-	-	37,6	41,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
321	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	39,7	44,0	-	-	38,1	42,4	-	-
321	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	41,3	45,6	-	-	39,0	43,3	-	-
321	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	42,5	46,7	-	-	39,9	44,2	-	-
321	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	43,7	47,9	-	-	41,1	45,4	-	-
321	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	36,9	41,2	-	-	36,9	41,2	-	-
321	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	38,0	42,3	-	-	37,7	42,0	-	-
321	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	39,5	43,8	-	-	38,6	42,9	-	-
321	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	40,8	45,1	-	-	39,6	43,9	-	-
321	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	42,7	46,9	-	-	40,7	44,9	-	-
321	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	44,1	48,3	-	-	41,9	46,1	-	-
321	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	44,9	49,2	-	-	43,0	47,3	-	-
322	Asili, Scuole ed Università	piano terra	SE	50,0	-	43,8	48,0	-	-	37,1	41,4	-	-
322	Asili, Scuole ed Università	piano 1	SE	50,0	-	44,4	48,7	-	-	37,7	41,9	-	-
322	Asili, Scuole ed Università	piano 2	SE	50,0	-	45,1	49,4	-	-	38,4	42,7	-	-
322	Asili, Scuole ed Università	piano 3	SE	50,0	-	45,9	50,2	-	-	39,3	43,6	-	-
323	Industriale e artigianale	piano terra	E	65,0	55,0	35,6	39,9	-	-	36,1	40,4	-	-
323	Industriale e artigianale	piano 1	E	65,0	55,0	36,6	40,9	-	-	37,0	41,3	-	-
323	Industriale e artigianale	piano 2	E	65,0	55,0	37,2	41,5	-	-	37,6	41,9	-	-
323	Industriale e artigianale	piano 3	E	65,0	55,0	39,1	43,3	-	-	39,1	43,4	-	-
323	Industriale e artigianale	piano 4	E	65,0	55,0	41,7	46,0	-	-	40,4	44,7	-	-
324	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	70,0	60,0	35,2	39,6	-	-	35,7	40,0	-	-
325	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	37,7	42,0	-	-	37,2	41,5	-	-
325	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	38,4	42,7	-	-	38,0	42,3	-	-
325	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	39,2	43,5	-	-	38,7	43,0	-	-
325	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	40,4	44,6	-	-	39,7	44,0	-	-
326	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	48,3	52,6	-	-	39,8	44,1	-	-
327	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	65,6	69,8	-	9,8	46,0	50,3	-	-
327	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	65,6	69,9	-	9,9	48,1	52,4	-	-
327	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	65,5	69,8	-	9,8	51,6	55,9	-	-
327	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	65,4	69,6	-	9,6	56,1	60,4	-	0,4
327	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	64,6	68,8	-	8,8	45,7	50,0	-	-
327	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	64,6	68,9	-	8,9	47,6	51,8	-	-
327	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	64,6	68,9	-	8,9	50,4	54,6	-	-
327	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	64,5	68,8	-	8,8	53,9	58,2	-	-
329	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	70,0	60,0	52,7	57,0	-	-	50,0	54,3	-	-
330	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	70,0	60,0	71,1	75,3	1,1	15,3	69,0	73,3	-	13,3
331	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	67,0	71,3	-	11,3	43,6	47,9	-	-
331	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	67,6	71,9	-	11,9	45,0	49,3	-	-
331	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	67,7	72,0	-	12,0	46,9	51,2	-	-
331	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	67,6	71,8	-	11,8	49,9	54,2	-	-
331	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	67,3	71,6	-	11,6	55,7	59,9	-	-
331	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	66,9	71,2	-	11,2	62,0	66,3	-	6,3
332	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	52,8	57,1	-	-	39,2	43,5	-	-
332	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	53,2	57,5	-	-	40,0	44,3	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
332	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	53,5	57,8	-	-	41,1	45,4	-	-
332	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	53,8	58,0	-	-	42,5	46,8	-	-
332	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	53,9	58,2	-	-	44,5	48,7	-	-
332	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	54,1	58,3	-	-	47,1	51,4	-	-
332	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	54,5	58,7	-	-	50,2	54,5	-	-
333	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	49,2	53,4	-	-	39,5	43,8	-	-
333	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	49,9	54,2	-	-	40,5	44,8	-	-
333	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	50,6	54,8	-	-	41,7	46,0	-	-
333	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	51,1	55,4	-	-	43,1	47,3	-	-
333	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	51,5	55,7	-	-	44,7	49,0	-	-
333	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	51,8	56,1	-	-	46,3	50,6	-	-
334	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	45,5	49,7	-	-	38,4	42,7	-	-
334	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	46,2	50,5	-	-	39,1	43,4	-	-
334	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	47,0	51,3	-	-	39,9	44,2	-	-
334	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	47,5	51,8	-	-	40,9	45,2	-	-
334	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	48,0	52,2	-	-	42,2	46,4	-	-
334	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	48,5	52,7	-	-	43,8	48,1	-	-
335	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	33,5	37,8	-	-	34,1	38,4	-	-
335	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	34,3	38,6	-	-	34,9	39,2	-	-
335	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	35,3	39,6	-	-	35,8	40,1	-	-
335	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	36,5	40,8	-	-	36,9	41,2	-	-
335	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	37,4	41,7	-	-	37,9	42,2	-	-
336	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	36,2	40,5	-	-	36,7	41,0	-	-
336	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	36,7	41,0	-	-	37,2	41,5	-	-
336	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	37,4	41,7	-	-	38,0	42,3	-	-
336	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	38,3	42,6	-	-	38,9	43,2	-	-
336	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	39,4	43,6	-	-	39,8	44,1	-	-
336	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	40,5	44,8	-	-	40,9	45,2	-	-
336	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	41,9	46,1	-	-	42,3	46,5	-	-
336	Residenziale	piano 7	SE	65,0	55,0	43,5	47,7	-	-	43,8	48,1	-	-
337	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	36,4	40,7	-	-	36,5	40,8	-	-
337	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	37,5	41,8	-	-	37,6	41,9	-	-
337	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	38,7	43,0	-	-	38,9	43,2	-	-
337	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	39,6	43,9	-	-	39,9	44,2	-	-
337	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	41,0	45,3	-	-	41,2	45,5	-	-
337	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	42,7	47,0	-	-	42,6	46,8	-	-
337	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	45,0	49,3	-	-	44,2	48,5	-	-
338	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	36,3	40,6	-	-	36,9	41,2	-	-
338	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	37,3	41,6	-	-	37,8	42,1	-	-
338	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	38,2	42,5	-	-	38,7	43,0	-	-
338	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	38,5	42,7	-	-	39,0	43,2	-	-
338	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	40,1	44,4	-	-	40,6	44,8	-	-
339	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	40,4	44,7	-	-	39,0	43,3	-	-
339	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	41,0	45,3	-	-	39,7	44,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
339	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	41,6	45,9	-	-	40,6	44,8	-	-
339	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	42,3	46,6	-	-	41,4	45,7	-	-
339	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	43,3	47,6	-	-	42,7	47,0	-	-
339	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	43,6	47,8	-	-	43,1	47,4	-	-
340	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	56,9	61,2	-	1,2	41,1	45,4	-	-
340	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	58,0	62,2	-	2,2	42,4	46,7	-	-
340	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	58,3	62,6	-	2,6	43,9	48,1	-	-
340	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	58,6	62,9	-	2,9	45,5	49,8	-	-
340	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	58,8	63,0	-	3,0	47,8	52,1	-	-
340	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	58,9	63,1	-	3,1	50,7	55,0	-	-
341	Residenziale	piano terra	E	70,0	60,0	66,5	70,8	-	10,8	42,8	47,1	-	-
341	Residenziale	piano 1	E	70,0	60,0	67,1	71,4	-	11,4	44,4	48,7	-	-
341	Residenziale	piano 2	E	70,0	60,0	67,3	71,6	-	11,6	46,4	50,7	-	-
341	Residenziale	piano 3	E	70,0	60,0	67,2	71,5	-	11,5	49,3	53,5	-	-
341	Residenziale	piano 4	E	70,0	60,0	67,0	71,2	-	11,2	55,4	59,7	-	-
342	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	70,0	60,0	64,9	69,1	-	9,1	43,2	47,5	-	-
343	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	62,4	66,6	-	6,6	43,1	47,3	-	-
343	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	62,9	67,2	-	7,2	44,4	48,6	-	-
343	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	63,3	67,6	-	7,6	46,3	50,5	-	-
343	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	63,6	67,8	-	7,8	48,4	52,7	-	-
343	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	63,6	67,9	-	7,9	51,7	56,0	-	-
343	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	63,6	67,9	-	7,9	55,4	59,6	-	-
344	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	45,3	49,6	-	-	39,3	43,6	-	-
344	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	46,4	50,7	-	-	40,1	44,4	-	-
344	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	47,0	51,2	-	-	40,9	45,2	-	-
344	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	47,4	51,6	-	-	41,9	46,1	-	-
344	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	47,8	52,1	-	-	43,1	47,4	-	-
344	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	48,5	52,7	-	-	44,8	49,1	-	-
344	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	49,6	53,8	-	-	47,3	51,6	-	-
345	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	35,0	39,3	-	-	35,7	40,0	-	-
345	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	35,8	40,0	-	-	36,4	40,7	-	-
345	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	36,6	40,9	-	-	37,3	41,5	-	-
345	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	37,6	41,9	-	-	38,3	42,6	-	-
345	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	38,8	43,1	-	-	39,5	43,8	-	-
345	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	40,3	44,6	-	-	41,0	45,3	-	-
345	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	42,2	46,4	-	-	42,9	47,2	-	-
345	Residenziale	piano 7	SE	70,0	60,0	45,2	49,5	-	-	45,8	50,0	-	-
345	Residenziale	piano 8	SE	70,0	60,0	48,3	52,6	-	-	49,3	53,5	-	-
346	Industriale e artigianale	piano terra	SE	65,0	55,0	31,9	36,2	-	-	32,5	36,8	-	-
347	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	47,1	51,3	-	-	39,9	44,2	-	-
347	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	47,4	51,7	-	-	41,0	45,2	-	-
347	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	47,9	52,1	-	-	42,1	46,3	-	-
347	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	48,5	52,8	-	-	43,4	47,6	-	-
347	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	49,0	53,3	-	-	44,8	49,1	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
347	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	49,7	54,0	-	-	46,2	50,5	-	-
347	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	50,8	55,0	-	-	48,1	52,4	-	-
347	Residenziale	piano 7	SE	70,0	60,0	52,5	56,8	-	-	51,4	55,6	-	-
347	Residenziale	piano 8	SE	70,0	60,0	54,2	58,5	-	-	54,7	58,9	-	-
348	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	56,3	60,6	-	0,6	43,4	47,6	-	-
348	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	57,2	61,4	-	1,4	44,7	49,0	-	-
348	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	58,0	62,2	-	2,2	46,2	50,4	-	-
348	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	58,9	63,2	-	3,2	48,0	52,2	-	-
348	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	59,4	63,7	-	3,7	50,1	54,4	-	-
348	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	59,7	63,9	-	3,9	52,1	56,4	-	-
349	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	39,2	43,5	-	-	36,1	40,3	-	-
349	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	39,8	44,0	-	-	37,0	41,3	-	-
349	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	40,5	44,7	-	-	38,1	42,4	-	-
349	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	41,4	45,7	-	-	39,4	43,7	-	-
349	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	42,4	46,7	-	-	41,0	45,2	-	-
349	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	43,8	48,0	-	-	42,8	47,1	-	-
349	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	45,6	49,8	-	-	45,2	49,5	-	-
350	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	41,8	46,0	-	-	36,3	40,5	-	-
351	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	46,2	50,5	-	-	37,3	41,6	-	-
351	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	46,6	50,9	-	-	38,4	42,7	-	-
351	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	47,2	51,4	-	-	39,6	43,9	-	-
351	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	47,9	52,2	-	-	41,0	45,3	-	-
351	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	48,5	52,8	-	-	42,7	46,9	-	-
351	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	49,2	53,5	-	-	44,5	48,8	-	-
351	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	50,1	54,3	-	-	46,7	51,0	-	-
352	Industriale e artigianale	piano terra	SE	65,0	55,0	33,6	37,9	-	-	34,1	38,4	-	-
353	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	56,1	60,3	-	0,3	43,8	48,1	-	-
353	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	56,8	61,0	-	1,0	45,3	49,6	-	-
353	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	57,5	61,8	-	1,8	46,9	51,2	-	-
353	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	58,4	62,6	-	2,6	48,9	53,2	-	-
353	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	59,0	63,3	-	3,3	51,4	55,7	-	-
353	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	59,4	63,6	-	3,6	53,4	57,7	-	-
354	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	43,9	48,2	-	-	37,1	41,4	-	-
354	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	44,3	48,6	-	-	38,1	42,4	-	-
354	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	44,8	49,1	-	-	39,3	43,6	-	-
354	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	45,4	49,7	-	-	40,7	44,9	-	-
354	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	46,0	50,3	-	-	42,3	46,5	-	-
354	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	46,9	51,1	-	-	44,1	48,4	-	-
354	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	48,0	52,3	-	-	46,4	50,6	-	-
355	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	44,0	48,2	-	-	37,1	41,4	-	-
356	Residenziale	piano terra	SE	70,0	60,0	48,6	52,9	-	-	38,8	43,1	-	-
356	Residenziale	piano 1	SE	70,0	60,0	49,0	53,3	-	-	40,1	44,4	-	-
356	Residenziale	piano 2	SE	70,0	60,0	49,6	53,8	-	-	41,5	45,8	-	-
356	Residenziale	piano 3	SE	70,0	60,0	50,2	54,4	-	-	43,2	47,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
356	Residenziale	piano 4	SE	70,0	60,0	50,7	54,9	-	-	45,1	49,4	-	-
356	Residenziale	piano 5	SE	70,0	60,0	51,3	55,5	-	-	46,9	51,2	-	-
356	Residenziale	piano 6	SE	70,0	60,0	52,0	56,2	-	-	48,7	53,0	-	-
357	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	55,7	59,9	-	1,1	44,1	48,4	-	-
357	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	56,3	60,5	-	1,7	45,7	50,0	-	-
357	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	57,0	61,3	-	2,5	47,6	51,8	-	-
357	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	57,7	61,9	-	3,1	49,9	54,2	-	-
357	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	58,3	62,6	-	3,8	52,6	56,8	-	-
357	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	58,9	63,2	-	4,4	54,5	58,8	-	-
358	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	35,1	39,4	-	-	35,5	39,8	-	-
358	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	36,0	40,3	-	-	36,5	40,8	-	-
358	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	37,1	41,4	-	-	37,6	41,9	-	-
358	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	38,4	42,7	-	-	38,9	43,1	-	-
358	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	40,0	44,3	-	-	40,5	44,7	-	-
358	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	42,0	46,3	-	-	42,5	46,7	-	-
358	Residenziale	piano 6	SE	68,8	58,8	44,7	48,9	-	-	45,2	49,5	-	-
359	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	44,0	48,3	-	-	36,7	40,9	-	-
360	Pertinenza FS	piano terra	SE	65,0	55,0	37,3	41,5	-	-	36,0	40,3	-	-
361	Pertinenza FS	piano terra	SE	65,0	55,0	37,1	41,3	-	-	35,1	39,4	-	-
362	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	65,0	55,0	36,8	41,0	-	-	35,6	39,9	-	-
363	Industriale e artigianale	piano terra	SE	65,0	55,0	38,0	42,3	-	-	35,5	39,8	-	-
363	Industriale e artigianale	piano 1	SE	65,0	55,0	39,4	43,7	-	-	36,7	41,0	-	-
364	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	40,8	45,0	-	-	36,7	40,9	-	-
365	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	41,8	46,0	-	-	38,3	42,6	-	-
365	Industriale e artigianale	piano 1	SE	62,0	52,0	42,5	46,8	-	-	39,1	43,4	-	-
365	Industriale e artigianale	piano 2	SE	62,0	52,0	40,9	45,2	-	-	38,2	42,4	-	-
366	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	36,5	40,8	-	-	35,3	39,6	-	-
366	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	37,2	41,5	-	-	36,2	40,5	-	-
366	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	38,0	42,3	-	-	37,2	41,5	-	-
366	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	39,0	43,3	-	-	38,5	42,8	-	-
366	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	40,3	44,5	-	-	40,0	44,3	-	-
366	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	41,9	46,2	-	-	41,9	46,2	-	-
367	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	55,8	60,1	-	1,3	44,3	48,6	-	-
367	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	56,4	60,7	-	1,9	45,9	50,1	-	-
367	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	57,1	61,4	-	2,6	47,8	52,0	-	-
367	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	57,7	62,0	-	3,2	50,1	54,4	-	-
367	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	58,4	62,6	-	3,8	52,8	57,0	-	-
367	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	58,9	63,1	-	4,3	54,6	58,8	-	-
368	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	55,7	60,0	-	1,2	44,9	49,2	-	-
368	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	56,3	60,6	-	1,8	46,3	50,5	-	-
368	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	57,0	61,3	-	2,5	48,0	52,2	-	-
368	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	57,7	62,0	-	3,2	50,1	54,4	-	-
368	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	58,3	62,6	-	3,8	52,5	56,8	-	-
368	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	58,8	63,0	-	4,2	54,3	58,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
369	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	47,0	51,2	-	-	37,9	42,2	-	-
369	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	47,4	51,6	-	-	39,1	43,3	-	-
369	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	47,9	52,2	-	-	40,4	44,7	-	-
369	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	48,4	52,7	-	-	42,2	46,4	-	-
369	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	48,9	53,2	-	-	44,0	48,2	-	-
369	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	49,4	53,7	-	-	45,6	49,9	-	-
370	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	38,1	42,4	-	-	35,7	40,0	-	-
371	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	46,6	50,9	-	-	38,2	42,5	-	-
372	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	51,0	55,2	-	-	40,5	44,7	-	-
372	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SE	68,8	58,8	51,4	55,7	-	-	41,6	45,9	-	-
373	Residenziale	piano terra	SE	67,0	57,0	54,9	59,1	-	2,1	47,9	52,1	-	-
373	Residenziale	piano 1	SE	67,0	57,0	55,8	60,1	-	3,1	48,9	53,2	-	-
373	Residenziale	piano 2	SE	67,0	57,0	56,5	60,8	-	3,8	50,1	54,3	-	-
373	Residenziale	piano 3	SE	67,0	57,0	57,3	61,6	-	4,6	51,4	55,7	-	-
373	Residenziale	piano 4	SE	67,0	57,0	58,0	62,2	-	5,2	53,1	57,4	-	0,4
373	Residenziale	piano 5	SE	67,0	57,0	58,5	62,8	-	5,8	54,5	58,8	-	1,8
373	Residenziale	piano 6	SE	67,0	57,0	58,9	63,1	-	6,1	55,6	59,8	-	2,8
374	Residenziale	piano terra	SE	67,0	57,0	40,2	44,4	-	-	37,9	42,2	-	-
374	Residenziale	piano 1	SE	67,0	57,0	40,4	44,7	-	-	38,7	43,0	-	-
374	Residenziale	piano 2	SE	67,0	57,0	40,8	45,1	-	-	39,4	43,7	-	-
374	Residenziale	piano 3	SE	67,0	57,0	41,2	45,5	-	-	40,1	44,3	-	-
374	Residenziale	piano 4	SE	67,0	57,0	41,7	46,0	-	-	40,7	45,0	-	-
374	Residenziale	piano 5	SE	67,0	57,0	42,3	46,6	-	-	41,5	45,8	-	-
375	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	40,9	45,1	-	-	37,4	41,6	-	-
376	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	40,7	44,9	-	-	38,2	42,5	-	-
377	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	43,5	47,8	-	-	41,8	46,1	-	-
377	Industriale e artigianale	piano 1	SE	62,0	52,0	43,9	48,1	-	-	42,3	46,5	-	-
378	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	41,9	46,2	-	-	40,8	45,1	-	-
379	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	63,8	53,8	43,3	47,6	-	-	42,3	46,6	-	-
380	Industriale e artigianale	piano terra	SE	63,8	53,8	45,1	49,4	-	-	44,0	48,2	-	-
380	Industriale e artigianale	piano 1	SE	63,8	53,8	45,5	49,7	-	-	44,4	48,6	-	-
380	Industriale e artigianale	piano 2	SE	63,8	53,8	45,7	50,0	-	-	44,9	49,2	-	-
381	Industriale e artigianale	piano 1	SE	63,8	53,8	46,6	50,8	-	-	45,2	49,5	-	-
381	Industriale e artigianale	piano 2	SE	63,8	53,8	46,9	51,2	-	-	45,7	50,0	-	-
381	Industriale e artigianale	piano 3	SE	63,8	53,8	47,1	51,4	-	-	46,1	50,3	-	-
381	Industriale e artigianale	piano 4	SE	63,8	53,8	47,4	51,7	-	-	46,4	50,7	-	-
381	Industriale e artigianale	piano 5	SE	63,8	53,8	47,7	51,9	-	-	46,8	51,1	-	-
382	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	63,8	53,8	44,5	48,8	-	-	43,3	47,5	-	-
383	Industriale e artigianale	piano terra	SE	63,8	53,8	45,3	49,5	-	-	44,0	48,2	-	-
383	Industriale e artigianale	piano 1	SE	63,8	53,8	46,5	50,7	-	-	45,2	49,5	-	-
383	Industriale e artigianale	piano 2	SE	63,8	53,8	46,8	51,0	-	-	45,7	49,9	-	-
384	Industriale e artigianale	piano terra	SE	63,8	53,8	46,3	50,6	-	-	45,0	49,3	-	-
384	Industriale e artigianale	piano 1	SE	63,8	53,8	46,6	50,9	-	-	45,4	49,6	-	-
384	Industriale e artigianale	piano 2	SE	63,8	53,8	46,9	51,2	-	-	45,8	50,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
385	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	63,8	53,8	44,4	48,7	-	-	43,2	47,4	-	-
387	Industriale e artigianale	piano terra	SE	63,8	53,8	46,9	51,2	-	-	45,7	49,9	-	-
388	Industriale e artigianale	piano terra	SE	63,8	53,8	44,9	49,2	-	-	43,5	47,8	-	-
388	Industriale e artigianale	piano 1	SE	63,8	53,8	45,3	49,5	-	-	44,0	48,2	-	-
389	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	59,5	63,7	-	3,7	44,7	49,0	-	-
389	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	61,2	65,5	-	5,5	46,2	50,5	-	-
389	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	62,2	66,5	-	6,5	48,1	52,3	-	-
389	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	62,8	67,1	-	7,1	50,3	54,6	-	-
389	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	63,0	67,2	-	7,2	52,8	57,1	-	-
389	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	63,1	67,4	-	7,4	55,1	59,4	-	-
390	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	57,7	61,9	-	1,9	45,2	49,5	-	-
390	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	58,8	63,0	-	3,0	47,0	51,3	-	-
390	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	59,9	64,1	-	4,1	49,3	53,6	-	-
390	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	60,7	64,9	-	4,9	51,8	56,1	-	-
390	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	61,4	65,7	-	5,7	54,3	58,5	-	-
390	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	61,9	66,2	-	6,2	55,8	60,1	-	0,1
390	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	62,0	66,3	-	6,3	57,4	61,7	-	1,7
390	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	53,5	57,7	-	-	44,4	48,7	-	-
390	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	55,5	59,7	-	-	46,4	50,7	-	-
390	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	56,4	60,7	-	0,7	48,3	52,6	-	-
390	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	57,1	61,4	-	1,4	50,5	54,7	-	-
390	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	58,2	62,4	-	2,4	52,6	56,9	-	-
390	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	59,1	63,3	-	3,3	54,5	58,8	-	-
390	Residenziale	piano 6	NW	70,0	60,0	59,9	64,2	-	4,2	55,6	59,9	-	-
391	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	63,8	68,0	-	8,0	47,0	51,2	-	-
391	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	64,5	68,7	-	8,7	49,2	53,5	-	-
392	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	62,5	66,7	-	6,7	47,2	51,5	-	-
392	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	63,5	67,7	-	7,7	49,4	53,7	-	-
392	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	63,8	68,1	-	8,1	52,5	56,8	-	-
393	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	58,3	62,6	-	2,6	45,2	49,5	-	-
394	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	58,6	62,9	-	2,9	46,7	51,0	-	-
395	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	47,5	51,8	-	-	44,0	48,2	-	-
395	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	55,7	59,9	-	-	46,6	50,8	-	-
395	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	58,6	62,8	-	2,8	48,4	52,7	-	-
395	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	59,2	63,5	-	3,5	50,3	54,6	-	-
396	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	53,0	57,2	-	-	44,1	48,3	-	-
396	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	55,2	59,4	-	-	45,2	49,5	-	-
396	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	56,3	60,6	-	0,6	46,4	50,6	-	-
396	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	56,7	61,0	-	1,0	47,7	52,0	-	-
396	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	57,4	61,7	-	1,7	49,2	53,4	-	-
396	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	57,9	62,1	-	2,1	50,6	54,9	-	-
397	Residenziale	piano terra	NW	70,0	60,0	47,4	51,6	-	-	41,5	45,8	-	-
397	Residenziale	piano 1	NW	70,0	60,0	48,7	53,0	-	-	42,8	47,1	-	-
397	Residenziale	piano 2	NW	70,0	60,0	49,8	54,0	-	-	44,4	48,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
397	Residenziale	piano 3	NW	70,0	60,0	50,8	55,1	-	-	46,5	50,8	-	-
397	Residenziale	piano 4	NW	70,0	60,0	52,6	56,9	-	-	49,4	53,6	-	-
397	Residenziale	piano 5	NW	70,0	60,0	54,9	59,1	-	-	52,4	56,6	-	-
398	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	39,9	44,2	-	-	38,5	42,8	-	-
398	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	41,1	45,4	-	-	39,7	44,0	-	-
398	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	42,8	47,1	-	-	41,5	45,8	-	-
398	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	45,5	49,8	-	-	44,4	48,7	-	-
399	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	31,9	36,4	-	-	32,4	36,8	-	-
399	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	32,8	37,2	-	-	33,0	37,4	-	-
399	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	33,5	37,9	-	-	33,4	37,8	-	-
399	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	34,4	38,8	-	-	34,5	38,9	-	-
399	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	37,1	41,4	-	-	35,2	39,6	-	-
399	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	37,7	42,0	-	-	35,9	40,3	-	-
400	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	45,0	49,3	-	-	38,9	43,2	-	-
400	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	46,1	50,3	-	-	39,8	44,1	-	-
400	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	46,7	51,0	-	-	41,0	45,3	-	-
400	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	47,5	51,8	-	-	42,5	46,8	-	-
400	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	48,7	52,9	-	-	44,7	48,9	-	-
400	Residenziale	piano 5	NW	65,0	55,0	51,1	55,4	-	0,4	48,3	52,5	-	-
401	Residenziale	piano terra	NW	65,0	55,0	45,1	49,3	-	-	38,6	42,9	-	-
401	Residenziale	piano 1	NW	65,0	55,0	45,7	50,0	-	-	39,5	43,7	-	-
401	Residenziale	piano 2	NW	65,0	55,0	46,4	50,7	-	-	40,5	44,8	-	-
401	Residenziale	piano 3	NW	65,0	55,0	47,1	51,3	-	-	41,8	46,1	-	-
401	Residenziale	piano 4	NW	65,0	55,0	47,9	52,2	-	-	43,5	47,7	-	-
402	Residenziale	piano terra	N	65,0	55,0	48,4	52,6	-	-	40,6	44,8	-	-
402	Residenziale	piano 1	N	65,0	55,0	48,9	53,1	-	-	41,8	46,0	-	-
402	Residenziale	piano 2	N	65,0	55,0	49,5	53,8	-	-	43,3	47,5	-	-
402	Residenziale	piano 3	N	65,0	55,0	50,7	55,0	-	-	45,5	49,7	-	-
402	Residenziale	piano 4	N	65,0	55,0	51,3	55,6	-	0,6	47,0	51,3	-	-
402	Residenziale	piano 5	N	65,0	55,0	52,7	56,9	-	1,9	49,4	53,6	-	-
402	Residenziale	piano 6	N	65,0	55,0	53,8	58,0	-	3,0	50,6	54,8	-	-
403	Residenziale	piano terra	SW	65,0	55,0	54,9	59,2	-	4,2	44,4	48,6	-	-
403	Residenziale	piano 1	SW	65,0	55,0	55,9	60,1	-	5,1	45,5	49,8	-	-
403	Residenziale	piano 2	SW	65,0	55,0	56,9	61,2	-	6,2	46,8	51,1	-	-
403	Residenziale	piano 3	SW	65,0	55,0	57,5	61,7	-	6,7	48,3	52,6	-	-
403	Residenziale	piano 4	SW	65,0	55,0	58,0	62,3	-	7,3	49,8	54,0	-	-
403	Residenziale	piano 5	SW	65,0	55,0	58,5	62,7	-	7,7	51,2	55,5	-	0,5
404	Residenziale	piano terra	SW	62,0	52,0	54,0	58,2	-	6,2	43,8	48,1	-	-
404	Residenziale	piano 1	SW	62,0	52,0	55,0	59,3	-	7,3	45,0	49,3	-	-
404	Residenziale	piano 2	SW	62,0	52,0	55,6	59,9	-	7,9	46,5	50,7	-	-
404	Residenziale	piano 3	SW	62,0	52,0	56,1	60,3	-	8,3	48,1	52,3	-	0,3
405	Residenziale	piano terra	NW	68,8	58,8	52,5	56,7	-	-	44,2	48,4	-	-
405	Residenziale	piano 1	NW	68,8	58,8	55,0	59,2	-	0,4	45,4	49,7	-	-
405	Residenziale	piano 2	NW	68,8	58,8	56,1	60,4	-	1,6	46,8	51,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
406	Pertinenza FS	piano terra	NW	68,8	58,8	56,4	60,7	-	1,9	44,3	48,5	-	-
407	Monumento religioso	piano terra	NW	62,0	52,0	49,9	54,2	-	2,2	42,5	46,7	-	-
409	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	46,3	50,5	-	-	42,1	46,3	-	-
409	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	46,8	51,0	-	-	43,0	47,3	-	-
409	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	45,3	49,6	-	-	42,0	46,3	-	-
410	Residenziale	piano terra	W	62,0	52,0	33,3	37,7	-	-	33,6	38,0	-	-
410	Residenziale	piano 1	W	62,0	52,0	34,1	38,5	-	-	34,3	38,7	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano terra	NW	50,0	-	49,6	53,8	-	-	42,5	46,7	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano 1	NW	50,0	-	50,2	54,4	0,2	-	43,3	47,6	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano 2	NW	50,0	-	50,7	55,0	0,7	-	44,3	48,6	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano 3	NW	50,0	-	51,1	55,4	1,1	-	45,2	49,5	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano 4	NW	50,0	-	51,5	55,8	1,5	-	46,1	50,4	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano 5	NW	50,0	-	51,9	56,2	1,9	-	46,9	51,2	-	-
411	Asili, Scuole ed Università	piano 6	NW	50,0	-	52,4	56,6	2,4	-	47,8	52,0	-	-
413	Industriale e artigianale	piano terra	SW	62,0	52,0	50,2	54,5	-	2,5	41,9	46,2	-	-
413	Industriale e artigianale	piano 1	SW	62,0	52,0	51,3	55,6	-	3,6	43,5	47,7	-	-
414	Industriale e artigianale	piano terra	NW	62,0	52,0	54,1	58,3	-	6,3	45,1	49,4	-	-
415	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	62,0	52,0	54,3	58,5	-	6,5	44,1	48,3	-	-
416	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	62,0	52,0	54,3	58,6	-	6,6	44,2	48,4	-	-
416	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	62,0	52,0	53,8	58,0	-	6,0	43,6	47,9	-	-
417	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	62,0	52,0	53,7	57,9	-	5,9	43,7	48,0	-	-
418	Residenziale	piano terra	NW	62,0	52,0	53,6	57,8	-	5,8	45,8	50,1	-	-
418	Residenziale	piano 1	NW	62,0	52,0	54,3	58,5	-	6,5	47,1	51,4	-	-
418	Residenziale	piano 2	NW	62,0	52,0	54,6	58,9	-	6,9	48,5	52,7	-	0,7
418	Residenziale	piano 3	NW	62,0	52,0	55,0	59,2	-	7,2	49,5	53,8	-	1,8
418	Residenziale	piano 4	NW	62,0	52,0	55,3	59,6	-	7,6	50,3	54,5	-	2,5
418	Residenziale	piano 5	NW	62,0	52,0	55,7	59,9	-	7,9	51,2	55,4	-	3,4
418	Residenziale	piano 6	NW	62,0	52,0	56,1	60,3	-	8,3	52,0	56,3	-	4,3
419	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	43,7	47,9	-	-	36,3	40,6	-	-
419	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	44,3	48,5	-	-	37,4	41,7	-	-
419	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	44,7	49,0	-	-	38,6	42,9	-	-
419	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	45,2	49,4	-	-	39,8	44,1	-	-
419	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	45,8	50,1	-	-	41,3	45,5	-	-
419	Residenziale	piano 5	NW	63,8	53,8	46,9	51,1	-	-	43,2	47,4	-	-
419	Residenziale	piano 6	NW	63,8	53,8	48,8	53,1	-	-	46,1	50,3	-	-
419	Residenziale	piano 7	NW	63,8	53,8	51,3	55,5	-	1,7	49,4	53,7	-	-
420	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	47,7	51,9	-	-	40,4	44,7	-	-
420	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	48,3	52,6	-	-	41,4	45,7	-	-
420	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	48,6	52,9	-	-	42,5	46,8	-	-
420	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	48,9	53,2	-	-	43,5	47,7	-	-
420	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	49,2	53,5	-	-	44,3	48,6	-	-
420	Residenziale	piano 5	NW	63,8	53,8	49,6	53,9	-	0,1	45,2	49,5	-	-
420	Residenziale	piano 6	NW	63,8	53,8	50,1	54,4	-	0,6	46,4	50,7	-	-
421	Residenziale	piano terra	NW	62,0	52,0	42,4	46,7	-	-	36,4	40,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
421	Residenziale	piano 1	NW	62,0	52,0	43,0	47,2	-	-	37,3	41,6	-	-
421	Residenziale	piano 2	NW	62,0	52,0	43,6	47,8	-	-	38,1	42,4	-	-
421	Residenziale	piano 3	NW	62,0	52,0	44,0	48,3	-	-	39,0	43,3	-	-
421	Residenziale	piano 4	NW	62,0	52,0	44,5	48,8	-	-	40,0	44,3	-	-
421	Residenziale	piano 5	NW	62,0	52,0	45,1	49,4	-	-	41,2	45,4	-	-
422	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	32,5	36,8	-	-	31,7	36,0	-	-
422	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	33,6	37,9	-	-	32,6	36,9	-	-
422	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	34,8	39,1	-	-	33,7	38,0	-	-
422	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	36,4	40,7	-	-	35,2	39,5	-	-
422	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	38,3	42,6	-	-	36,9	41,2	-	-
422	Residenziale	piano 5	NW	63,8	53,8	40,9	45,2	-	-	39,3	43,5	-	-
423	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	40,3	44,6	-	-	36,1	40,4	-	-
423	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	42,3	46,5	-	-	37,7	42,0	-	-
423	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	43,0	47,2	-	-	38,6	42,9	-	-
423	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	43,5	47,7	-	-	39,6	43,9	-	-
423	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	44,1	48,3	-	-	40,7	45,0	-	-
423	Residenziale	piano 5	NW	63,8	53,8	44,9	49,1	-	-	42,1	46,3	-	-
423	Residenziale	piano 6	NW	63,8	53,8	46,2	50,4	-	-	43,9	48,2	-	-
424	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	63,8	53,8	48,6	52,8	-	-	39,3	43,6	-	-
424	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	63,8	53,8	36,8	41,1	-	-	35,9	40,2	-	-
425	Residenziale	piano terra	SW	63,8	53,8	48,2	52,5	-	-	39,4	43,7	-	-
425	Residenziale	piano 1	SW	63,8	53,8	48,5	52,8	-	-	40,8	45,1	-	-
425	Residenziale	piano 2	SW	63,8	53,8	48,9	53,2	-	-	42,0	46,3	-	-
425	Residenziale	piano 3	SW	63,8	53,8	49,3	53,6	-	-	43,0	47,3	-	-
425	Residenziale	piano 4	SW	63,8	53,8	49,7	54,0	-	0,2	44,1	48,3	-	-
426	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	53,6	57,9	-	4,1	46,3	50,5	-	-
426	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	54,1	58,3	-	4,5	47,6	51,9	-	-
426	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	54,5	58,7	-	4,9	49,0	53,2	-	-
426	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	54,8	59,1	-	5,3	50,0	54,3	-	0,5
426	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	55,2	59,5	-	5,7	50,7	55,0	-	1,2
426	Residenziale	piano 5	NW	63,8	53,8	55,6	59,9	-	6,1	51,6	55,9	-	2,1
426	Residenziale	piano 6	NW	63,8	53,8	56,0	60,3	-	6,5	52,4	56,7	-	2,9
427	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	53,5	57,8	-	4,0	46,4	50,6	-	-
427	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	54,0	58,3	-	4,5	47,7	52,0	-	-
427	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	54,4	58,7	-	4,9	49,1	53,4	-	-
427	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	54,8	59,1	-	5,3	50,1	54,4	-	0,6
427	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	55,2	59,5	-	5,7	50,9	55,1	-	1,3
428	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	53,6	57,8	-	4,0	47,1	51,4	-	-
428	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	54,1	58,3	-	4,5	48,6	52,8	-	-
428	Residenziale	piano 2	W	63,8	53,8	54,6	58,8	-	5,0	49,9	54,1	-	0,3
428	Residenziale	piano 3	W	63,8	53,8	55,0	59,3	-	5,5	50,8	55,1	-	1,3
428	Residenziale	piano 4	W	63,8	53,8	55,4	59,7	-	5,9	51,5	55,8	-	2,0
428	Residenziale	piano 5	W	63,8	53,8	55,8	60,1	-	6,3	52,4	56,6	-	2,8
429	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	53,7	57,9	-	4,1	47,7	51,9	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
429	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	54,2	58,5	-	4,7	49,2	53,5	-	-
429	Residenziale	piano 2	W	63,8	53,8	54,7	59,0	-	5,2	50,4	54,7	-	0,9
429	Residenziale	piano 3	W	63,8	53,8	55,2	59,5	-	5,7	51,3	55,6	-	1,8
429	Residenziale	piano 4	W	63,8	53,8	55,7	59,9	-	6,1	52,2	56,4	-	2,6
429	Residenziale	piano 5	W	63,8	53,8	56,1	60,3	-	6,5	53,0	57,2	-	3,4
430	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	41,3	45,6	-	-	35,5	39,8	-	-
431	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	63,8	53,8	49,0	53,2	-	-	42,0	46,3	-	-
432	Commerciale e servizi	piano terra	NW	63,8	53,8	40,5	44,7	-	-	39,0	43,3	-	-
432	Commerciale e servizi	piano 1	NW	63,8	53,8	43,5	47,8	-	-	41,3	45,6	-	-
432	Commerciale e servizi	piano 2	NW	63,8	53,8	44,7	48,9	-	-	42,4	46,6	-	-
433	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	37,2	41,5	-	-	36,1	40,3	-	-
433	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	39,0	43,3	-	-	37,9	42,2	-	-
433	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	41,8	46,1	-	-	40,8	45,0	-	-
434	Commerciale e servizi	piano terra	NW	63,8	53,8	37,6	41,9	-	-	36,4	40,7	-	-
435	Commerciale e servizi	piano terra	NW	63,8	53,8	36,0	40,3	-	-	35,3	39,6	-	-
435	Commerciale e servizi	piano 1	NW	63,8	53,8	38,5	42,8	-	-	37,8	42,1	-	-
436	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	51,5	55,7	-	1,9	50,1	54,4	-	0,6
436	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	51,9	56,2	-	2,4	50,5	54,7	-	0,9
437	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	53,2	57,5	-	3,7	50,7	55,0	-	1,2
437	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	53,8	58,1	-	4,3	51,9	56,2	-	2,4
438	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	53,3	57,5	-	3,7	50,1	54,3	-	0,5
439	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	50,1	54,4	-	0,6	48,1	52,3	-	-
440	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	54,1	58,4	-	4,6	51,5	55,8	-	2,0
441	Residenziale	piano terra	W	65,0	55,0	39,8	44,3	-	-	40,2	44,8	-	-
441	Residenziale	piano 1	W	65,0	55,0	39,9	44,4	-	-	40,4	44,9	-	-
441	Residenziale	piano 2	W	65,0	55,0	40,1	44,6	-	-	40,5	45,0	-	-
441	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	40,1	44,7	-	-	40,6	45,1	-	-
442	Residenziale	piano terra	S	65,0	55,0	36,1	40,7	-	-	36,6	41,1	-	-
442	Residenziale	piano 1	S	65,0	55,0	36,7	41,2	-	-	37,0	41,6	-	-
442	Residenziale	piano 2	S	65,0	55,0	37,0	41,6	-	-	37,4	42,0	-	-
442	Residenziale	piano 3	S	65,0	55,0	36,8	41,3	-	-	37,2	41,8	-	-
444	Residenziale	piano 3	W	65,0	55,0	38,1	42,6	-	-	38,5	43,0	-	-
444	Residenziale	piano 4	W	65,0	55,0	36,6	41,1	-	-	37,1	41,6	-	-
445	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65,0	55,0	38,8	43,4	-	-	39,3	43,9	-	-
445	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	65,0	55,0	39,0	43,5	-	-	39,4	44,0	-	-
445	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	65,0	55,0	39,1	43,6	-	-	39,6	44,1	-	-
445	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	W	65,0	55,0	39,3	43,8	-	-	39,7	44,2	-	-
445	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	W	65,0	55,0	39,4	44,0	-	-	39,9	44,4	-	-
446	Ospedali e case di cura	piano terra	W	50,0	40,0	38,8	43,4	-	3,4	39,3	43,8	-	3,8
446	Ospedali e case di cura	piano 1	W	50,0	40,0	39,0	43,6	-	3,6	39,5	44,0	-	4,0
446	Ospedali e case di cura	piano 2	W	50,0	40,0	39,2	43,7	-	3,7	39,6	44,2	-	4,2
447	Ospedali e case di cura	piano terra	W	50,0	40,0	28,6	33,1	-	-	29,1	33,6	-	-
447	Ospedali e case di cura	piano 1	W	50,0	40,0	28,8	33,3	-	-	29,3	33,8	-	-
447	Ospedali e case di cura	piano 2	W	50,0	40,0	28,9	33,5	-	-	29,4	34,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
448	Residenziale	piano terra	NW	63,8	53,8	53,6	57,9	-	4,1	45,6	49,8	-	-
448	Residenziale	piano 1	NW	63,8	53,8	54,0	58,3	-	4,5	46,9	51,2	-	-
448	Residenziale	piano 2	NW	63,8	53,8	54,4	58,7	-	4,9	48,3	52,6	-	-
448	Residenziale	piano 3	NW	63,8	53,8	54,8	59,0	-	5,2	49,5	53,7	-	-
448	Residenziale	piano 4	NW	63,8	53,8	55,2	59,4	-	5,6	50,3	54,5	-	0,7
448	Residenziale	piano 5	NW	63,8	53,8	55,5	59,8	-	6,0	51,1	55,4	-	1,6
448	Residenziale	piano 6	NW	63,8	53,8	55,9	60,2	-	6,4	52,0	56,2	-	2,4
449	Commerciale e servizi	piano terra	SW	65,0	55,0	42,0	46,4	-	-	40,3	44,7	-	-
449	Commerciale e servizi	piano 1	SW	65,0	55,0	42,4	46,7	-	-	40,7	45,1	-	-
451	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	30,7	35,1	-	-	30,7	35,1	-	-
451	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	31,3	35,7	-	-	31,3	35,7	-	-
451	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	32,0	36,4	-	-	32,0	36,4	-	-
451	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	32,8	37,2	-	-	32,8	37,2	-	-
451	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	33,9	38,3	-	-	33,9	38,3	-	-
451	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	36,0	40,3	-	-	35,8	40,2	-	-
451	Residenziale	piano 6	SE	65,0	55,0	36,9	41,2	-	-	36,7	41,1	-	-
452	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	30,7	35,1	-	-	30,8	35,2	-	-
452	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	31,3	35,7	-	-	31,4	35,8	-	-
452	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	32,0	36,4	-	-	32,0	36,4	-	-
452	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	32,8	37,2	-	-	32,8	37,2	-	-
452	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	33,4	37,8	-	-	33,5	37,9	-	-
452	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	34,6	39,0	-	-	34,6	39,0	-	-
453	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	32,2	36,7	-	-	32,2	36,7	-	-
453	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	32,3	36,7	-	-	32,3	36,7	-	-
453	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	33,4	37,8	-	-	33,3	37,7	-	-
453	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	34,2	38,6	-	-	34,1	38,5	-	-
454	Residenziale	piano terra	SE	65,0	55,0	33,1	37,5	-	-	33,0	37,4	-	-
454	Residenziale	piano 1	SE	65,0	55,0	33,7	38,1	-	-	33,6	38,0	-	-
454	Residenziale	piano 2	SE	65,0	55,0	34,4	38,8	-	-	34,3	38,7	-	-
454	Residenziale	piano 3	SE	65,0	55,0	35,1	39,5	-	-	35,0	39,4	-	-
454	Residenziale	piano 4	SE	65,0	55,0	35,7	40,0	-	-	35,5	39,9	-	-
454	Residenziale	piano 5	SE	65,0	55,0	36,5	40,9	-	-	36,4	40,7	-	-
455	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	63,8	53,8	47,0	51,3	-	-	46,3	50,6	-	-
456	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	63,8	53,8	47,0	51,3	-	-	46,2	50,5	-	-
457	Residenziale	piano terra	W	67,0	57,0	56,3	60,6	-	3,6	54,1	58,4	-	1,4
457	Residenziale	piano 1	W	67,0	57,0	56,8	61,1	-	4,1	54,5	58,7	-	1,7
457	Residenziale	piano terra	W	67,0	57,0	56,8	61,0	-	4,0	54,0	58,3	-	1,3
457	Residenziale	piano 1	W	67,0	57,0	57,3	61,5	-	4,5	54,3	58,6	-	1,6
458	Residenziale	piano terra	W	67,0	57,0	56,3	60,5	-	3,5	48,6	52,9	-	-
458	Residenziale	piano 1	W	67,0	57,0	57,0	61,3	-	4,3	50,9	55,2	-	-
458	Residenziale	piano 2	W	67,0	57,0	57,8	62,1	-	5,1	52,7	56,9	-	-
459	Residenziale	piano terra	NW	67,0	57,0	56,8	61,1	-	4,1	52,0	56,3	-	-
459	Residenziale	piano 1	NW	67,0	57,0	57,6	61,9	-	4,9	53,5	57,8	-	0,8
459	Residenziale	piano 2	NW	67,0	57,0	55,5	59,8	-	2,8	51,3	55,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
460	Residenziale	piano terra	W	67,0	57,0	57,4	61,7	-	4,7	49,0	53,3	-	-
460	Residenziale	piano 1	W	67,0	57,0	58,2	62,4	-	5,4	51,3	55,6	-	-
461	Residenziale	piano terra	W	67,0	57,0	56,8	61,1	-	4,1	47,9	52,1	-	-
462	Pertinenza FS	piano terra	NE	67,0	57,0	58,1	62,4	-	5,4	46,6	50,9	-	-
462	Pertinenza FS	piano 1	NE	67,0	57,0	59,0	63,2	-	6,2	48,7	53,0	-	-
462	Pertinenza FS	piano 2	NE	67,0	57,0	59,7	64,0	-	7,0	51,2	55,4	-	-
462	Pertinenza FS	piano 3	NE	67,0	57,0	60,3	64,6	-	7,6	53,1	57,3	-	0,3
462	Pertinenza FS	piano terra	W	67,0	57,0	54,8	59,1	-	2,1	43,0	47,2	-	-
462	Pertinenza FS	piano 1	W	67,0	57,0	55,6	59,9	-	2,9	45,0	49,3	-	-
462	Pertinenza FS	piano 2	W	67,0	57,0	56,4	60,7	-	3,7	47,7	52,0	-	-
462	Pertinenza FS	piano 3	W	67,0	57,0	57,1	61,4	-	4,4	50,1	54,4	-	-
463	Residenziale	piano terra	NW	67,0	57,0	58,4	62,6	-	5,6	46,1	50,4	-	-
463	Residenziale	piano 1	NW	67,0	57,0	59,2	63,4	-	6,4	48,0	52,3	-	-
463	Residenziale	piano 2	NW	67,0	57,0	59,9	64,2	-	7,2	50,4	54,6	-	-
463	Residenziale	piano 3	NW	67,0	57,0	60,4	64,6	-	7,6	52,6	56,9	-	-
464	Residenziale	piano terra	NW	67,0	57,0	42,0	46,3	-	-	40,3	44,5	-	-
464	Residenziale	piano 1	NW	67,0	57,0	43,6	47,9	-	-	42,0	46,3	-	-
464	Residenziale	piano 2	NW	67,0	57,0	45,9	50,2	-	-	44,4	48,6	-	-
464	Residenziale	piano 3	NW	67,0	57,0	52,5	56,7	-	-	50,6	54,8	-	-
465	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	50,5	54,7	-	-	46,4	50,6	-	-
465	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	52,2	56,5	-	0,1	48,8	53,1	-	-
465	Residenziale	piano 2	NW	66,4	56,4	54,1	58,3	-	1,9	51,4	55,6	-	-
465	Residenziale	piano 3	NW	66,4	56,4	53,3	57,5	-	1,1	51,4	55,6	-	-
465	Residenziale	piano 4	NW	66,4	56,4	54,8	59,0	-	2,6	51,9	56,1	-	-
465	Residenziale	piano 5	NW	66,4	56,4	55,8	60,1	-	3,7	52,5	56,7	-	0,3
465	Residenziale	piano 6	NW	66,4	56,4	56,5	60,8	-	4,4	53,4	57,6	-	1,2
466	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	54,1	58,3	-	1,9	43,8	48,1	-	-
466	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	54,9	59,2	-	2,8	45,7	50,0	-	-
467	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	55,0	59,2	-	2,8	43,3	47,6	-	-
467	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	56,3	60,5	-	4,1	45,5	49,8	-	-
467	Residenziale	piano 2	NW	66,4	56,4	57,1	61,4	-	5,0	47,8	52,0	-	-
467	Residenziale	piano 3	NW	66,4	56,4	57,6	61,9	-	5,5	49,9	54,2	-	-
467	Residenziale	piano 4	NW	66,4	56,4	57,9	62,2	-	5,8	51,6	55,9	-	-
468	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	41,2	45,5	-	-	37,4	41,7	-	-
468	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	45,2	49,5	-	-	39,3	43,5	-	-
468	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	49,3	53,6	-	-	41,5	45,8	-	-
469	Residenziale	piano terra	W	67,9	57,9	58,6	62,8	-	4,9	45,3	49,5	-	-
469	Residenziale	piano 1	W	67,9	57,9	59,4	63,7	-	5,8	47,0	51,2	-	-
469	Residenziale	piano 2	W	67,9	57,9	60,3	64,5	-	6,6	49,0	53,2	-	-
469	Residenziale	piano 3	W	67,9	57,9	60,7	65,0	-	7,1	51,5	55,7	-	-
469	Residenziale	piano 4	W	67,9	57,9	60,9	65,1	-	7,2	53,4	57,7	-	-
469	Residenziale	piano terra	W	67,9	57,9	58,6	62,8	-	4,9	45,4	49,7	-	-
469	Residenziale	piano 1	W	67,9	57,9	59,4	63,7	-	5,8	47,1	51,4	-	-
469	Residenziale	piano 2	W	67,9	57,9	60,2	64,5	-	6,6	49,1	53,3	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
469	Residenziale	piano 3	W	67,9	57,9	60,7	65,0	-	7,1	51,6	55,8	-	-
469	Residenziale	piano 4	W	67,9	57,9	60,9	65,1	-	7,2	53,5	57,7	-	-
470	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	58,6	62,8	-	6,4	45,6	49,8	-	-
470	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	59,4	63,7	-	7,3	47,3	51,6	-	-
471	Residenziale	piano terra	W	64,8	54,8	58,6	62,8	-	8,0	45,6	49,9	-	-
471	Residenziale	piano 1	W	64,8	54,8	59,4	63,6	-	8,8	47,3	51,5	-	-
471	Residenziale	piano 2	W	64,8	54,8	60,1	64,4	-	9,6	49,4	53,6	-	-
471	Residenziale	piano 3	W	64,8	54,8	60,7	64,9	-	10,1	51,8	56,1	-	1,3
471	Residenziale	piano 4	W	64,8	54,8	60,7	65,0	-	10,2	53,6	57,8	-	3,0
471	Residenziale	piano 5	W	64,8	54,8	60,9	65,2	-	10,4	55,4	59,6	-	4,8
472	Residenziale	piano terra	W	67,9	57,9	59,2	63,5	-	5,6	46,0	50,3	-	-
472	Residenziale	piano 1	W	67,9	57,9	60,2	64,4	-	6,5	47,6	51,9	-	-
472	Residenziale	piano 2	W	67,9	57,9	60,8	65,1	-	7,2	49,7	54,0	-	-
472	Residenziale	piano 3	W	67,9	57,9	61,1	65,4	-	7,5	52,4	56,6	-	-
472	Residenziale	piano 4	W	67,9	57,9	61,2	65,4	-	7,5	54,1	58,4	-	0,5
472	Residenziale	piano 5	W	67,9	57,9	61,3	65,6	-	7,7	55,9	60,2	-	2,3
473	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	40,5	44,8	-	-	38,3	42,6	-	-
473	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	66,4	56,4	41,6	45,9	-	-	39,7	44,0	-	-
474	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	60,7	65,0	-	8,6	46,2	50,5	-	-
474	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	66,4	56,4	61,8	66,1	-	9,7	48,0	52,3	-	-
474	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	66,4	56,4	62,0	66,2	-	9,8	50,5	54,8	-	-
474	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	W	66,4	56,4	62,0	66,3	-	9,9	53,5	57,8	-	1,4
474	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	W	66,4	56,4	62,1	66,4	-	10,0	55,8	60,0	-	3,6
474	Ruderi, Box e Depositi	piano 5	W	66,4	56,4	62,2	66,4	-	10,0	57,1	61,4	-	5,0
475	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	51,2	55,5	-	-	42,2	46,4	-	-
475	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	51,4	55,7	-	-	43,9	48,1	-	-
475	Residenziale	piano 2	NW	66,4	56,4	52,6	56,9	-	0,5	45,7	50,0	-	-
475	Residenziale	piano 3	NW	66,4	56,4	53,3	57,6	-	1,2	47,2	51,4	-	-
475	Residenziale	piano 4	NW	66,4	56,4	53,4	57,7	-	1,3	48,4	52,7	-	-
475	Residenziale	piano 5	NW	66,4	56,4	53,9	58,2	-	1,8	49,7	54,0	-	-
475	Residenziale	piano 6	NW	66,4	56,4	54,3	58,6	-	2,2	51,1	55,3	-	-
476	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	50,0	54,3	-	1,4	46,7	51,0	-	-
476	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	50,8	55,1	-	2,2	48,2	52,5	-	-
476	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	51,7	56,0	-	3,1	49,6	53,8	-	0,9
476	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	52,6	56,9	-	4,0	50,4	54,7	-	1,8
476	Residenziale	piano 4	NW	62,9	52,9	53,6	57,9	-	5,0	51,4	55,6	-	2,7
476	Residenziale	piano 5	NW	62,9	52,9	54,0	58,3	-	5,4	52,0	56,3	-	3,4
476	Residenziale	piano 6	NW	62,9	52,9	54,8	59,0	-	6,1	52,9	57,1	-	4,2
477	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	52,0	56,3	-	3,4	49,8	54,1	-	1,2
477	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	52,9	57,2	-	4,3	50,3	54,5	-	1,6
477	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	53,5	57,8	-	4,9	51,3	55,6	-	2,7
477	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	54,1	58,4	-	5,5	52,2	56,4	-	3,5
477	Residenziale	piano 4	NW	62,9	52,9	54,8	59,0	-	6,1	52,6	56,9	-	4,0
477	Residenziale	piano 5	NW	62,9	52,9	55,1	59,4	-	6,5	52,8	57,0	-	4,1

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
478	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	46,4	50,6	-	-	44,1	48,3	-	-
478	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	47,3	51,6	-	-	45,5	49,8	-	-
478	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	49,4	53,7	-	0,8	47,9	52,1	-	-
478	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	51,7	56,0	-	3,1	50,3	54,5	-	1,6
478	Residenziale	piano 4	NW	62,9	52,9	53,7	57,9	-	5,0	52,3	56,5	-	3,6
478	Residenziale	piano 5	NW	62,9	52,9	54,5	58,8	-	5,9	52,7	57,0	-	4,1
478	Residenziale	piano 6	NW	62,9	52,9	55,0	59,3	-	6,4	53,2	57,4	-	4,5
478	Residenziale	piano 7	NW	62,9	52,9	55,4	59,7	-	6,8	53,4	57,7	-	4,8
479	Residenziale	piano terra	NW	61,4	51,4	32,6	36,9	-	-	32,4	36,7	-	-
479	Residenziale	piano 1	NW	61,4	51,4	33,7	37,9	-	-	33,3	37,6	-	-
479	Residenziale	piano 2	NW	61,4	51,4	34,8	39,0	-	-	34,3	38,5	-	-
479	Residenziale	piano 3	NW	61,4	51,4	35,7	40,0	-	-	35,1	39,4	-	-
479	Residenziale	piano 4	NW	61,4	51,4	37,5	41,8	-	-	37,1	41,3	-	-
480	Residenziale	piano terra	NW	61,4	51,4	43,5	47,8	-	-	42,0	46,3	-	-
480	Residenziale	piano 1	NW	61,4	51,4	45,8	50,1	-	-	44,6	48,9	-	-
480	Residenziale	piano 2	NW	61,4	51,4	48,7	53,0	-	1,6	47,8	52,0	-	0,6
480	Residenziale	piano 3	NW	61,4	51,4	50,4	54,6	-	3,2	49,1	53,4	-	2,0
480	Residenziale	piano 4	NW	61,4	51,4	51,9	56,2	-	4,8	50,4	54,7	-	3,3
480	Residenziale	piano 5	NW	61,4	51,4	52,9	57,1	-	5,7	51,2	55,4	-	4,0
480	Residenziale	piano 6	NW	61,4	51,4	53,3	57,6	-	6,2	51,7	55,9	-	4,5
480	Residenziale	piano 7	NW	61,4	51,4	53,8	58,1	-	6,7	52,0	56,2	-	4,8
481	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	53,7	58,0	-	4,2	53,2	57,5	-	3,7
481	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	54,0	58,3	-	4,5	53,4	57,7	-	3,9
481	Residenziale	piano 2	W	63,8	53,8	54,3	58,6	-	4,8	53,8	58,0	-	4,2
481	Residenziale	piano 3	W	63,8	53,8	53,4	57,7	-	3,9	52,8	57,1	-	3,3
482	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	63,8	53,8	51,0	55,3	-	1,5	48,8	53,0	-	-
483	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	46,2	50,4	-	-	44,7	49,0	-	-
484	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	62,9	52,9	44,2	48,4	-	-	42,8	47,1	-	-
485	Residenziale	piano terra	NW	61,4	51,4	49,4	53,6	-	2,2	44,2	48,4	-	-
485	Residenziale	piano 1	NW	61,4	51,4	49,7	53,9	-	2,5	45,3	49,5	-	-
485	Residenziale	piano 2	NW	61,4	51,4	50,3	54,5	-	3,1	46,4	50,7	-	-
485	Residenziale	piano 3	NW	61,4	51,4	50,9	55,1	-	3,7	47,4	51,7	-	0,3
485	Residenziale	piano 4	NW	61,4	51,4	51,7	56,0	-	4,6	48,2	52,5	-	1,1
485	Residenziale	piano 5	NW	61,4	51,4	52,5	56,7	-	5,3	49,3	53,6	-	2,2
485	Residenziale	piano 6	NW	61,4	51,4	52,9	57,2	-	5,8	50,7	55,0	-	3,6
485	Residenziale	piano 7	NW	61,4	51,4	53,5	57,8	-	6,4	51,6	55,8	-	4,4
486	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	48,4	52,7	-	-	38,9	43,2	-	-
486	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	66,4	56,4	48,9	53,2	-	-	40,4	44,7	-	-
487	Residenziale	piano terra	NW	65,2	55,2	36,8	41,1	-	-	35,6	39,8	-	-
487	Residenziale	piano 1	NW	65,2	55,2	37,7	41,9	-	-	36,5	40,7	-	-
487	Residenziale	piano 2	NW	65,2	55,2	38,7	43,0	-	-	37,5	41,7	-	-
487	Residenziale	piano 3	NW	65,2	55,2	39,8	44,1	-	-	38,6	42,9	-	-
487	Residenziale	piano 4	NW	65,2	55,2	40,9	45,2	-	-	39,8	44,1	-	-
487	Residenziale	piano 5	NW	65,2	55,2	42,2	46,5	-	-	41,2	45,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
487	Residenziale	piano 6	NW	65,2	55,2	43,9	48,2	-	-	43,1	47,3	-	-
488	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	49,4	53,6	-	-	42,6	46,8	-	-
488	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	52,8	57,0	-	1,8	44,3	48,6	-	-
488	Residenziale	piano 2	W	65,2	55,2	53,9	58,2	-	3,0	46,6	50,8	-	-
488	Residenziale	piano 3	W	65,2	55,2	56,0	60,3	-	5,1	49,7	53,9	-	-
488	Residenziale	piano 4	W	65,2	55,2	57,5	61,7	-	6,5	52,3	56,6	-	1,4
488	Residenziale	piano 5	W	65,2	55,2	59,1	63,3	-	8,1	53,9	58,2	-	3,0
488	Residenziale	piano 6	W	65,2	55,2	60,0	64,2	-	9,0	54,9	59,2	-	4,0
489	Residenziale	piano terra	W	67,9	57,9	61,6	65,8	-	7,9	45,6	49,9	-	-
490	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	67,9	57,9	62,1	66,3	-	8,4	49,5	53,8	-	-
491	Residenziale	piano terra	NW	61,4	51,4	41,9	46,1	-	-	37,3	41,6	-	-
491	Residenziale	piano 1	NW	61,4	51,4	42,3	46,6	-	-	38,3	42,6	-	-
491	Residenziale	piano 2	NW	61,4	51,4	42,9	47,2	-	-	39,4	43,7	-	-
491	Residenziale	piano 3	NW	61,4	51,4	43,6	47,9	-	-	40,6	44,9	-	-
491	Residenziale	piano 4	NW	61,4	51,4	44,5	48,7	-	-	41,9	46,1	-	-
491	Residenziale	piano 5	NW	61,4	51,4	45,6	49,9	-	-	43,3	47,6	-	-
491	Residenziale	piano 6	NW	61,4	51,4	47,3	51,6	-	0,2	45,7	50,0	-	-
491	Residenziale	piano 7	NW	61,4	51,4	48,9	53,1	-	1,7	48,0	52,2	-	0,8
492	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	37,6	41,9	-	-	37,4	41,7	-	-
492	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	39,1	43,4	-	-	38,9	43,2	-	-
492	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	41,1	45,4	-	-	40,7	45,0	-	-
492	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	43,5	47,7	-	-	42,8	47,1	-	-
492	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	46,4	50,6	-	-	45,4	49,7	-	-
492	Residenziale	piano 5	W	61,4	51,4	48,7	52,9	-	1,5	47,8	52,1	-	0,7
492	Residenziale	piano 6	W	61,4	51,4	50,2	54,5	-	3,1	49,2	53,4	-	2,0
493	Residenziale	piano 1	SW	61,4	51,4	32,2	36,5	-	-	32,2	36,5	-	-
493	Residenziale	piano 2	SW	61,4	51,4	34,0	38,3	-	-	33,7	37,9	-	-
493	Residenziale	piano 3	SW	61,4	51,4	36,1	40,4	-	-	35,1	39,4	-	-
493	Residenziale	piano 4	SW	61,4	51,4	37,6	41,8	-	-	36,2	40,5	-	-
493	Residenziale	piano 5	SW	61,4	51,4	38,9	43,2	-	-	37,3	41,5	-	-
493	Residenziale	piano 6	SW	61,4	51,4	40,2	44,4	-	-	38,5	42,8	-	-
493	Residenziale	piano 7	SW	61,4	51,4	41,8	46,0	-	-	40,0	44,2	-	-
493	Residenziale	piano 8	SW	61,4	51,4	43,1	47,3	-	-	42,1	46,3	-	-
493	Residenziale	piano 9	SW	61,4	51,4	44,3	48,6	-	-	43,5	47,8	-	-
494	Residenziale	piano terra	NW	61,4	51,4	35,8	40,0	-	-	35,0	39,3	-	-
494	Residenziale	piano 1	NW	61,4	51,4	36,9	41,2	-	-	35,9	40,2	-	-
494	Residenziale	piano 2	NW	61,4	51,4	37,2	41,4	-	-	36,9	41,2	-	-
494	Residenziale	piano 3	NW	61,4	51,4	38,3	42,6	-	-	38,0	42,2	-	-
494	Residenziale	piano 4	NW	61,4	51,4	39,6	43,9	-	-	39,3	43,6	-	-
494	Residenziale	piano 5	NW	61,4	51,4	41,3	45,6	-	-	41,1	45,4	-	-
494	Residenziale	piano 6	NW	61,4	51,4	44,0	48,3	-	-	43,8	48,1	-	-
495	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	33,8	38,1	-	-	33,6	37,9	-	-
495	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	34,6	38,8	-	-	34,3	38,6	-	-
495	Residenziale	piano 2	W	65,2	55,2	35,4	39,6	-	-	35,1	39,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
495	Residenziale	piano 3	W	65,2	55,2	36,3	40,5	-	-	36,0	40,3	-	-
495	Residenziale	piano 4	W	65,2	55,2	37,3	41,6	-	-	37,1	41,3	-	-
495	Residenziale	piano 5	W	65,2	55,2	38,7	43,0	-	-	38,5	42,7	-	-
495	Residenziale	piano 6	W	65,2	55,2	40,5	44,8	-	-	40,2	44,5	-	-
495	Residenziale	piano 7	W	65,2	55,2	43,0	47,2	-	-	42,6	46,9	-	-
496	Residenziale	piano terra	S	66,4	56,4	51,4	55,7	-	-	39,9	44,1	-	-
496	Residenziale	piano 1	S	66,4	56,4	51,9	56,2	-	-	41,5	45,7	-	-
496	Residenziale	piano 2	S	66,4	56,4	52,2	56,4	-	-	43,5	47,7	-	-
496	Residenziale	piano 3	S	66,4	56,4	52,8	57,0	-	0,6	45,3	49,6	-	-
496	Residenziale	piano 4	S	66,4	56,4	53,2	57,5	-	1,1	46,4	50,6	-	-
496	Residenziale	piano 5	S	66,4	56,4	53,6	57,8	-	1,4	47,6	51,9	-	-
497	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	66,4	56,4	52,6	56,9	-	0,5	40,5	44,7	-	-
498	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	60,9	65,2	-	8,8	46,1	50,3	-	-
498	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	64,1	68,3	-	11,9	48,0	52,3	-	-
498	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	64,3	68,6	-	12,2	50,9	55,2	-	-
498	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	64,3	68,5	-	12,1	55,0	59,3	-	2,9
498	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	64,3	68,5	-	12,1	58,2	62,5	-	6,1
498	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	64,2	68,5	-	12,1	60,7	64,9	-	8,5
498	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	64,1	68,4	-	12,0	60,8	65,0	-	8,6
499	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	41,3	45,6	-	-	34,4	38,6	-	-
499	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	41,7	45,9	-	-	35,5	39,8	-	-
499	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	43,1	47,4	-	-	36,4	40,7	-	-
499	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	43,4	47,7	-	-	37,5	41,7	-	-
499	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	43,8	48,0	-	-	38,5	42,8	-	-
499	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	44,4	48,6	-	-	39,6	43,9	-	-
500	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	47,6	51,9	-	-	38,3	42,6	-	-
500	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	48,1	52,4	-	-	39,7	44,0	-	-
500	Residenziale	piano 2	NW	66,4	56,4	48,9	53,2	-	-	42,3	46,6	-	-
500	Residenziale	piano 3	NW	66,4	56,4	49,5	53,8	-	-	43,8	48,1	-	-
500	Residenziale	piano 4	NW	66,4	56,4	50,1	54,3	-	-	44,7	49,0	-	-
500	Residenziale	piano 5	NW	66,4	56,4	50,6	54,8	-	-	45,5	49,8	-	-
500	Residenziale	piano 6	NW	66,4	56,4	51,1	55,3	-	-	46,5	50,8	-	-
500	Residenziale	piano 7	NW	66,4	56,4	51,6	55,8	-	-	47,6	51,8	-	-
500	Residenziale	piano 8	NW	66,4	56,4	51,9	56,2	-	-	48,4	52,7	-	-
501	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	60,5	64,8	-	8,4	46,4	50,6	-	-
501	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	61,7	66,0	-	9,6	48,6	52,9	-	-
501	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	62,1	66,3	-	9,9	51,7	56,0	-	-
501	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	62,4	66,6	-	10,2	54,5	58,7	-	2,3
501	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	62,4	66,7	-	10,3	56,9	61,2	-	4,8
501	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	62,4	66,7	-	10,3	59,1	63,4	-	7,0
501	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	62,4	66,6	-	10,2	59,5	63,7	-	7,3
501	Residenziale	piano 7	SW	66,4	56,4	62,3	66,6	-	10,2	59,4	63,7	-	7,3
501	Residenziale	piano 8	SW	66,4	56,4	62,2	66,5	-	10,1	59,3	63,5	-	7,1
502	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	66,4	56,4	47,6	51,9	-	-	36,8	41,1	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
502	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	66,4	56,4	48,3	52,5	-	-	38,3	42,6	-	-
503	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	63,3	67,5	-	11,1	46,9	51,2	-	-
503	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	64,1	68,4	-	12,0	49,5	53,7	-	-
503	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	64,4	68,7	-	12,3	53,4	57,6	-	1,2
503	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	64,5	68,7	-	12,3	57,5	61,7	-	5,3
503	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	64,4	68,7	-	12,3	61,0	65,2	-	8,8
503	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	64,3	68,6	-	12,2	61,1	65,4	-	9,0
503	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	64,2	68,4	-	12,0	61,0	65,3	-	8,9
503	Residenziale	piano 7	SW	66,4	56,4	64,0	68,2	-	11,8	61,2	65,5	-	9,1
503	Residenziale	piano 8	SW	66,4	56,4	63,7	68,0	-	11,6	61,4	65,7	-	9,3
504	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	65,4	69,7	-	13,3	55,3	59,5	-	3,1
504	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	56,8	61,1	-	4,7
504	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	66,2	70,5	-	14,1	57,3	61,6	-	5,2
504	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	66,2	70,4	-	14,0	58,6	62,9	-	6,5
504	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	66,0	70,3	-	13,9	61,3	65,5	-	9,1
504	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	65,8	70,0	-	13,6	63,0	67,2	-	10,8
504	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	65,5	69,8	-	13,4	63,0	67,3	-	10,9
505	Residenziale	piano terra	SE	67,0	57,0	55,4	59,7	-	2,7	50,4	54,6	-	-
505	Residenziale	piano 1	SE	67,0	57,0	56,0	60,2	-	3,2	51,1	55,4	-	-
505	Residenziale	piano 2	SE	67,0	57,0	56,8	61,0	-	4,0	52,4	56,6	-	-
505	Residenziale	piano 3	SE	67,0	57,0	57,3	61,6	-	4,6	53,7	57,9	-	0,9
505	Residenziale	piano 4	SE	67,0	57,0	58,0	62,2	-	5,2	55,0	59,3	-	2,3
505	Residenziale	piano 5	SE	67,0	57,0	58,5	62,8	-	5,8	55,8	60,1	-	3,1
506	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	55,2	59,5	-	0,7	46,9	51,2	-	-
507	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	48,6	52,9	-	-	42,8	47,1	-	-
508	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	49,6	53,9	-	-	43,5	47,8	-	-
508	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	50,5	54,8	-	-	44,8	49,1	-	-
508	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	51,2	55,4	-	-	46,1	50,4	-	-
508	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	51,8	56,1	-	-	47,7	52,0	-	-
508	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	52,4	56,6	-	-	49,4	53,7	-	-
508	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	53,0	57,2	-	-	50,7	55,0	-	-
509	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	59,0	63,2	-	4,4	44,0	48,3	-	-
509	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SE	68,8	58,8	60,4	64,7	-	5,9	47,1	51,4	-	-
510	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	50,3	54,6	-	-	42,7	46,9	-	-
511	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	58,9	63,2	-	4,4	44,2	48,5	-	-
511	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	60,3	64,6	-	5,8	46,8	51,1	-	-
511	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	61,5	65,8	-	7,0	50,5	54,7	-	-
512	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	59,0	63,2	-	4,4	43,9	48,2	-	-
512	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	60,4	64,6	-	5,8	46,5	50,8	-	-
512	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	61,7	66,0	-	7,2	50,6	54,8	-	-
513	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	58,5	62,8	-	4,0	44,2	48,4	-	-
514	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	58,1	62,4	-	3,6	44,7	48,9	-	-
514	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	59,8	64,1	-	5,3	47,3	51,6	-	-
515	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	46,3	50,5	-	-	43,9	48,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
516	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	48,3	52,5	-	-	44,7	49,0	-	-
516	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	50,1	54,3	-	-	46,2	50,5	-	-
516	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	51,1	55,4	-	-	47,6	51,8	-	-
516	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	52,1	56,3	-	-	49,4	53,7	-	-
516	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	52,9	57,2	-	-	51,2	55,5	-	-
516	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	54,0	58,3	-	-	52,8	57,0	-	-
516	Residenziale	piano 6	SE	68,8	58,8	55,0	59,2	-	0,4	53,9	58,2	-	-
516	Residenziale	piano 7	SE	68,8	58,8	55,6	59,8	-	1,0	55,1	59,4	-	0,6
517	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	68,8	58,8	48,9	53,2	-	-	42,4	46,6	-	-
517	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	68,8	58,8	49,6	53,9	-	-	43,9	48,2	-	-
517	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	E	68,8	58,8	50,8	55,1	-	-	45,8	50,1	-	-
517	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	E	68,8	58,8	51,7	56,0	-	-	48,4	52,7	-	-
518	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	68,8	58,8	32,9	37,1	-	-	33,3	37,5	-	-
519	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	38,1	42,3	-	-	36,3	40,6	-	-
519	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	39,1	43,3	-	-	37,3	41,6	-	-
519	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	40,0	44,3	-	-	38,6	42,9	-	-
519	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	41,7	46,0	-	-	40,3	44,6	-	-
519	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	43,8	48,0	-	-	41,9	46,1	-	-
519	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	44,5	48,7	-	-	43,4	47,6	-	-
519	Residenziale	piano 6	SE	68,8	58,8	45,7	50,0	-	-	44,6	48,8	-	-
520	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	47,1	51,3	-	-	40,8	45,0	-	-
521	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	32,5	36,8	-	-	32,7	37,0	-	-
522	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	42,6	46,9	-	-	39,4	43,7	-	-
523	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	42,2	46,5	-	-	38,4	42,7	-	-
523	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	42,8	47,1	-	-	39,7	43,9	-	-
523	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	42,9	47,2	-	-	40,4	44,6	-	-
524	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	34,0	38,3	-	-	34,1	38,4	-	-
525	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	38,5	42,7	-	-	37,5	41,8	-	-
526	Pertinenza FS	piano terra	SE	62,0	52,0	42,0	46,2	-	-	41,3	45,5	-	-
527	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	38,0	42,2	-	-	36,9	41,2	-	-
528	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	42,2	46,4	-	-	40,7	45,0	-	-
529	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	40,6	44,9	-	-	39,7	43,9	-	-
529	Industriale e artigianale	piano 1	SE	62,0	52,0	41,5	45,7	-	-	40,8	45,0	-	-
529	Industriale e artigianale	piano 2	SE	62,0	52,0	42,4	46,7	-	-	41,5	45,7	-	-
529	Industriale e artigianale	piano 3	SE	62,0	52,0	43,2	47,5	-	-	42,3	46,6	-	-
531	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	38,1	42,4	-	-	37,4	41,7	-	-
531	Industriale e artigianale	piano 1	SE	62,0	52,0	39,2	43,5	-	-	38,5	42,8	-	-
532	Industriale e artigianale	piano terra	E	62,0	52,0	37,0	41,2	-	-	36,2	40,5	-	-
532	Industriale e artigianale	piano 1	E	62,0	52,0	37,8	42,0	-	-	37,2	41,5	-	-
532	Industriale e artigianale	piano 2	E	62,0	52,0	38,7	42,9	-	-	38,2	42,5	-	-
533	Pertinenza FS	piano terra	E	65,0	55,0	35,3	39,6	-	-	35,3	39,5	-	-
533	Pertinenza FS	piano 1	E	65,0	55,0	36,4	40,7	-	-	36,3	40,6	-	-
534	Industriale e artigianale	piano terra	SE	62,0	52,0	36,1	40,4	-	-	35,2	39,5	-	-
534	Industriale e artigianale	piano 1	SE	62,0	52,0	37,9	42,2	-	-	36,9	41,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
535	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	34,7	39,0	-	-	34,4	38,6	-	-
536	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,0	40,2	-	-	36,0	40,3	-	-
536	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	36,8	41,1	-	-	36,9	41,1	-	-
536	Pertinenza FS	piano 2	E	62,0	52,0	37,8	42,1	-	-	37,9	42,2	-	-
537	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	42,0	46,3	-	-	40,3	44,5	-	-
537	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	43,2	47,5	-	-	41,7	45,9	-	-
537	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	44,6	48,8	-	-	43,3	47,5	-	-
537	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	46,1	50,4	-	-	45,4	49,6	-	-
537	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	47,6	51,8	-	-	47,3	51,6	-	-
537	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	50,2	54,4	-	-	50,1	54,4	-	-
538	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	35,7	39,9	-	-	36,1	40,3	-	-
538	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	37,1	41,4	-	-	37,4	41,7	-	-
538	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	39,2	43,4	-	-	39,3	43,6	-	-
538	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	42,9	47,1	-	-	42,4	46,6	-	-
538	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	45,9	50,2	-	-	44,2	48,5	-	-
538	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	46,5	50,8	-	-	46,4	50,6	-	-
539	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	31,8	36,1	-	-	32,3	36,5	-	-
539	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	32,6	36,9	-	-	33,0	37,3	-	-
539	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	33,5	37,8	-	-	33,9	38,2	-	-
539	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	34,8	39,0	-	-	35,0	39,3	-	-
539	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	35,7	40,0	-	-	35,9	40,2	-	-
540	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	33,4	37,6	-	-	33,7	38,0	-	-
540	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	34,3	38,5	-	-	34,6	38,9	-	-
540	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	35,3	39,6	-	-	35,7	39,9	-	-
540	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	36,6	40,9	-	-	37,0	41,3	-	-
540	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	38,6	42,8	-	-	39,0	43,2	-	-
541	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	35,8	40,0	-	-	36,2	40,5	-	-
541	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	37,2	41,4	-	-	37,5	41,8	-	-
541	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	38,9	43,2	-	-	39,2	43,5	-	-
541	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	40,8	45,0	-	-	41,0	45,3	-	-
541	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	42,4	46,6	-	-	42,7	47,0	-	-
541	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	44,9	49,1	-	-	45,5	49,7	-	-
542	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	40,4	44,7	-	-	40,2	44,5	-	-
542	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	41,7	45,9	-	-	41,6	45,9	-	-
542	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	43,2	47,4	-	-	43,3	47,6	-	-
542	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	45,4	49,7	-	-	45,6	49,9	-	-
542	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	48,4	52,7	-	-	48,7	52,9	-	-
542	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	50,6	54,9	-	-	51,0	55,2	-	-
543	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	54,3	58,6	-	-	45,2	49,5	-	-
543	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	55,4	59,7	-	0,9	46,9	51,1	-	-
543	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	56,7	61,0	-	2,2	49,4	53,6	-	-
543	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	57,3	61,5	-	2,7	52,5	56,8	-	-
543	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	58,2	62,5	-	3,7	54,9	59,1	-	0,3
544	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	48,2	52,5	-	-	43,7	48,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
544	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	49,6	53,8	-	-	45,5	49,8	-	-
544	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	51,9	56,2	-	-	47,7	52,0	-	-
544	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	53,4	57,7	-	-	50,7	54,9	-	-
546	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	43,9	48,2	-	-	41,9	46,1	-	-
546	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	45,1	49,4	-	-	43,3	47,6	-	-
546	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	46,6	50,8	-	-	45,1	49,3	-	-
546	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	48,0	52,3	-	-	47,2	51,4	-	-
546	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	50,1	54,3	-	-	49,7	54,0	-	-
547	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	42,8	47,1	-	-	41,6	45,9	-	-
547	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	44,0	48,2	-	-	42,9	47,1	-	-
547	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	45,2	49,4	-	-	44,4	48,6	-	-
547	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	46,5	50,7	-	-	46,0	50,3	-	-
548	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	42,5	46,7	-	-	41,1	45,3	-	-
548	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	43,5	47,8	-	-	42,3	46,5	-	-
548	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	44,6	48,9	-	-	43,7	47,9	-	-
548	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	45,8	50,1	-	-	45,2	49,5	-	-
549	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	42,4	46,7	-	-	40,6	44,8	-	-
549	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	43,3	47,6	-	-	41,7	46,0	-	-
549	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	44,3	48,6	-	-	43,1	47,4	-	-
549	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	45,4	49,7	-	-	44,5	48,8	-	-
549	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	46,6	50,9	-	-	46,0	50,3	-	-
549	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	48,1	52,3	-	-	47,7	52,0	-	-
550	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	43,5	47,8	-	-	41,2	45,5	-	-
550	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	44,4	48,6	-	-	42,4	46,6	-	-
550	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	45,3	49,6	-	-	43,7	48,0	-	-
550	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	46,4	50,6	-	-	45,2	49,5	-	-
552	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	40,9	45,1	-	-	40,7	45,0	-	-
552	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	42,6	46,8	-	-	42,2	46,5	-	-
552	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	44,9	49,2	-	-	44,3	48,6	-	-
552	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	47,7	52,0	-	-	46,9	51,1	-	-
552	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	42,3	46,6	-	-	42,6	46,9	-	-
552	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	44,8	49,0	-	-	45,0	49,2	-	-
552	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	47,1	51,4	-	-	47,4	51,7	-	-
553	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	38,5	42,8	-	-	39,0	43,2	-	-
556	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	44,6	48,9	-	-	41,6	45,9	-	-
556	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	45,5	49,7	-	-	42,8	47,0	-	-
556	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	46,4	50,7	-	-	44,2	48,5	-	-
556	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	47,5	51,8	-	-	45,8	50,1	-	-
556	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	48,8	53,1	-	-	47,8	52,1	-	-
557	Residenziale	piano terra	SE	68,8	58,8	46,5	50,7	-	-	41,6	45,9	-	-
557	Residenziale	piano 1	SE	68,8	58,8	47,1	51,4	-	-	43,0	47,3	-	-
557	Residenziale	piano 2	SE	68,8	58,8	48,1	52,3	-	-	44,5	48,7	-	-
557	Residenziale	piano 3	SE	68,8	58,8	49,1	53,3	-	-	46,2	50,5	-	-
557	Residenziale	piano 4	SE	68,8	58,8	50,3	54,5	-	-	48,3	52,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
557	Residenziale	piano 5	SE	68,8	58,8	51,9	56,1	-	-	51,0	55,3	-	-
559	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	54,8	59,1	-	2,1	43,2	47,5	-	-
559	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	55,8	60,0	-	3,0	44,7	49,0	-	-
559	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	56,8	61,0	-	4,0	46,6	50,9	-	-
559	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	57,2	61,4	-	4,4	48,6	52,8	-	-
562	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	53,2	57,4	-	0,4	46,6	50,8	-	-
562	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	54,1	58,4	-	1,4	47,4	51,6	-	-
562	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	55,0	59,2	-	2,2	48,1	52,3	-	-
562	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	55,5	59,8	-	2,8	49,5	53,7	-	-
562	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	56,0	60,3	-	3,3	50,7	55,0	-	-
562	Residenziale	piano 5	NE	67,0	57,0	56,4	60,7	-	3,7	52,0	56,2	-	-
563	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	39,6	43,9	-	-	39,7	43,9	-	-
564	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	51,0	55,2	-	-	46,1	50,3	-	-
564	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	51,3	55,5	-	-	45,7	50,0	-	-
564	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	52,0	56,3	-	-	46,9	51,2	-	-
567	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	47,4	51,7	-	-	40,6	44,9	-	-
567	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	48,1	52,4	-	-	41,6	45,8	-	-
567	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	49,0	53,2	-	-	42,7	47,0	-	-
567	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	49,6	53,9	-	-	43,8	48,1	-	-
567	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	50,4	54,7	-	-	45,0	49,2	-	-
569	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	42,8	47,0	-	-	38,6	42,9	-	-
569	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	43,4	47,6	-	-	39,5	43,7	-	-
569	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	44,1	48,4	-	-	40,6	44,8	-	-
569	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	44,9	49,2	-	-	41,9	46,1	-	-
569	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	44,5	48,8	-	-	43,4	47,7	-	-
573	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	40,5	44,8	-	-	40,4	44,6	-	-
573	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	41,4	45,7	-	-	41,4	45,6	-	-
574	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	68,8	58,8	39,5	43,8	-	-	39,5	43,8	-	-
575	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	68,8	58,8	39,6	43,9	-	-	39,4	43,6	-	-
576	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	37,5	41,8	-	-	38,0	42,3	-	-
577	Residenziale	piano terra	SE	67,9	57,9	58,0	62,2	-	4,3	45,7	49,9	-	-
577	Residenziale	piano 1	SE	67,9	57,9	60,0	64,3	-	6,4	48,4	52,7	-	-
578	Residenziale	piano terra	SE	67,9	57,9	53,0	57,2	-	-	45,8	50,1	-	-
578	Residenziale	piano 1	SE	67,9	57,9	58,5	62,8	-	4,9	47,9	52,1	-	-
578	Residenziale	piano 2	SE	67,9	57,9	61,6	65,8	-	7,9	51,3	55,6	-	-
578	Residenziale	piano 3	SE	67,9	57,9	62,0	66,2	-	8,3	56,3	60,5	-	2,6
579	Residenziale	piano terra	SE	67,9	57,9	51,6	55,9	-	-	45,5	49,8	-	-
579	Residenziale	piano 1	SE	67,9	57,9	58,2	62,4	-	4,5	47,4	51,6	-	-
579	Residenziale	piano 2	SE	67,9	57,9	60,7	64,9	-	7,0	50,6	54,9	-	-
579	Residenziale	piano 3	SE	67,9	57,9	61,5	65,7	-	7,8	55,3	59,5	-	1,6
579	Residenziale	piano 4	SE	67,9	57,9	61,6	65,9	-	8,0	58,6	62,8	-	4,9
579	Residenziale	piano 5	SE	67,9	57,9	62,0	66,2	-	8,3	60,7	65,0	-	7,1
580	Residenziale	piano terra	SE	67,9	57,9	47,8	52,1	-	-	43,6	47,9	-	-
580	Residenziale	piano 1	SE	67,9	57,9	50,9	55,1	-	-	45,5	49,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
580	Residenziale	piano 2	SE	67,9	57,9	52,3	56,5	-	-	48,2	52,4	-	-
580	Residenziale	piano 3	SE	67,9	57,9	55,3	59,5	-	1,6	52,9	57,2	-	-
580	Residenziale	piano 4	SE	67,9	57,9	57,5	61,7	-	3,8	57,3	61,5	-	3,6
580	Residenziale	piano 5	SE	67,9	57,9	60,9	65,2	-	7,3	60,3	64,6	-	6,7
581	Residenziale	piano terra	SE	67,9	57,9	50,2	54,4	-	-	46,0	50,2	-	-
581	Residenziale	piano 1	SE	67,9	57,9	55,7	59,9	-	2,0	47,7	52,0	-	-
581	Residenziale	piano 2	SE	67,9	57,9	59,3	63,5	-	5,6	50,5	54,8	-	-
581	Residenziale	piano 3	SE	67,9	57,9	62,2	66,5	-	8,6	54,6	58,9	-	1,0
581	Residenziale	piano 4	SE	67,9	57,9	62,5	66,7	-	8,8	57,3	61,5	-	3,6
581	Residenziale	piano 5	SE	67,9	57,9	62,6	66,9	-	9,0	60,1	64,4	-	6,5
581	Residenziale	piano 6	SE	67,9	57,9	62,7	66,9	-	9,0	61,1	65,3	-	7,4
582	Residenziale	piano terra	SE	66,4	56,4	51,6	55,9	-	-	45,8	50,1	-	-
582	Residenziale	piano 1	SE	66,4	56,4	58,3	62,5	-	6,1	47,3	51,6	-	-
582	Residenziale	piano 2	SE	66,4	56,4	61,2	65,4	-	9,0	50,0	54,2	-	-
582	Residenziale	piano 3	SE	66,4	56,4	62,7	67,0	-	10,6	53,4	57,7	-	1,3
582	Residenziale	piano 4	SE	66,4	56,4	62,8	67,1	-	10,7	56,5	60,7	-	4,3
583	Residenziale	piano terra	SE	67,0	57,0	49,3	53,6	-	-	41,2	45,4	-	-
583	Residenziale	piano 1	SE	67,0	57,0	50,8	55,1	-	-	42,6	46,8	-	-
583	Residenziale	piano 2	SE	67,0	57,0	50,7	55,0	-	-	44,2	48,4	-	-
583	Residenziale	piano 3	SE	67,0	57,0	51,6	55,9	-	-	45,7	49,9	-	-
583	Residenziale	piano 4	SE	67,0	57,0	52,1	56,3	-	-	47,2	51,4	-	-
584	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	66,4	56,4	66,4	70,6	-	14,2	42,5	46,7	-	-
584	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	66,4	56,4	65,4	69,7	-	13,3	63,0	67,3	-	10,9
585	Residenziale	piano 2	SE	67,9	57,9	64,6	68,9	-	11,0	51,8	56,0	-	-
588	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,9	52,9	69,0	73,3	6,1	20,4	66,9	71,2	4	18,3
589	Residenziale	piano terra	NE	66,4	56,4	66,5	70,7	0,1	14,3	44,2	48,4	-	-
589	Residenziale	piano 1	NE	66,4	56,4	66,8	71,1	0,4	14,7	46,2	50,4	-	-
589	Residenziale	piano 2	NE	66,4	56,4	66,8	71,0	0,4	14,6	49,4	53,7	-	-
589	Residenziale	piano 3	NE	66,4	56,4	66,5	70,7	0,1	14,3	56,0	60,3	-	3,9
589	Residenziale	piano 4	NE	66,4	56,4	66,0	70,3	-	13,9	62,6	66,9	-	10,5
590	Commerciale e servizi	piano terra	E	66,4	56,4	69,2	73,4	2,8	17,0	46,2	50,5	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 1	E	66,4	56,4	69,4	73,7	3,0	17,3	48,5	52,7	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 2	E	66,4	56,4	69,0	73,3	2,6	16,9	51,0	55,2	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 3	E	66,4	56,4	68,4	72,6	2,0	16,2	58,2	62,4	-	6,0
590	Commerciale e servizi	piano 4	E	66,4	56,4	67,7	72,0	1,3	15,6	64,3	68,5	-	12,1
590	Commerciale e servizi	piano 5	E	66,4	56,4	67,1	71,4	0,7	15,0	64,9	69,1	-	12,7
590	Commerciale e servizi	piano terra	E	66,4	56,4	70,2	74,4	3,8	18,0	48,5	52,7	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 1	E	66,4	56,4	70,4	74,7	4,0	18,3	51,3	55,5	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 2	E	66,4	56,4	69,8	74,0	3,4	17,6	52,8	57,0	-	0,6
590	Commerciale e servizi	piano 3	E	66,4	56,4	68,9	73,2	2,5	16,8	57,6	61,9	-	5,5
590	Commerciale e servizi	piano 4	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	63,8	68,1	-	11,7
590	Commerciale e servizi	piano 5	E	66,4	56,4	67,4	71,7	1,0	15,3	63,9	68,2	-	11,8
590	Commerciale e servizi	piano terra	NE	66,4	56,4	68,4	72,7	2,0	16,3	44,7	49,0	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 1	NE	66,4	56,4	68,6	72,9	2,2	16,5	46,5	50,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
590	Commerciale e servizi	piano 2	NE	66,4	56,4	68,4	72,7	2,0	16,3	49,3	53,5	-	-
590	Commerciale e servizi	piano 3	NE	66,4	56,4	68,0	72,3	1,6	15,9	54,8	59,1	-	2,7
590	Commerciale e servizi	piano 4	NE	66,4	56,4	67,5	71,8	1,1	15,4	61,1	65,3	-	8,9
590	Commerciale e servizi	piano 5	NE	66,4	56,4	67,0	71,2	0,6	14,8	63,8	68,1	-	11,7
590	Commerciale e servizi	piano 6	NE	66,4	56,4	66,4	70,7	-	14,3	63,3	67,6	-	11,2
591	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	37,6	41,9	-	-	37,8	42,1	-	-
591	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	38,5	42,7	-	-	38,7	43,0	-	-
591	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	39,6	43,8	-	-	39,8	44,1	-	-
591	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	41,0	45,2	-	-	41,2	45,5	-	-
591	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	42,8	47,0	-	-	43,0	47,3	-	-
591	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	45,0	49,3	-	-	45,3	49,5	-	-
592	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	68,8	58,8	37,5	41,7	-	-	37,7	41,9	-	-
593	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	38,1	42,4	-	-	38,4	42,7	-	-
594	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	37,0	41,3	-	-	37,2	41,5	-	-
594	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	37,9	42,2	-	-	38,1	42,4	-	-
594	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	38,8	43,0	-	-	39,0	43,2	-	-
594	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	40,0	44,3	-	-	40,3	44,5	-	-
594	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	42,0	46,3	-	-	42,2	46,5	-	-
595	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	38,2	42,4	-	-	38,2	42,5	-	-
595	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	39,1	43,4	-	-	39,2	43,5	-	-
595	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	40,1	44,3	-	-	40,2	44,5	-	-
595	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	41,2	45,4	-	-	41,4	45,6	-	-
595	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	42,4	46,7	-	-	42,6	46,9	-	-
595	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	43,9	48,2	-	-	44,2	48,4	-	-
597	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	37,7	42,0	-	-	37,5	41,7	-	-
597	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	38,6	42,9	-	-	38,6	42,8	-	-
597	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	39,8	44,0	-	-	39,8	44,0	-	-
597	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	40,9	45,1	-	-	41,0	45,2	-	-
597	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	42,4	46,7	-	-	42,6	46,8	-	-
597	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	44,6	48,8	-	-	44,8	49,1	-	-
598	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,1	40,4	-	-	36,4	40,6	-	-
598	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,4	41,7	-	-	37,6	41,9	-	-
598	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,7	43,0	-	-	38,9	43,1	-	-
598	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	39,9	44,2	-	-	40,1	44,3	-	-
598	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	41,2	45,5	-	-	41,4	45,7	-	-
602	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,5	40,7	-	-	36,7	40,9	-	-
602	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,5	41,8	-	-	37,7	42,0	-	-
602	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,5	42,8	-	-	38,7	42,9	-	-
602	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	39,6	43,8	-	-	39,7	44,0	-	-
602	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	40,9	45,2	-	-	41,1	45,4	-	-
603	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,4	40,7	-	-	36,6	40,8	-	-
603	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,4	41,7	-	-	37,6	41,8	-	-
603	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,4	42,7	-	-	38,6	42,9	-	-
603	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	39,6	43,8	-	-	39,7	44,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
603	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	41,0	45,2	-	-	41,1	45,4	-	-
603	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	42,2	46,5	-	-	42,5	46,7	-	-
604	Residenziale	piano terra	N	62,0	52,0	34,1	38,4	-	-	34,2	38,5	-	-
604	Residenziale	piano 1	N	62,0	52,0	34,9	39,1	-	-	35,0	39,3	-	-
604	Residenziale	piano 2	N	62,0	52,0	35,9	40,1	-	-	36,0	40,3	-	-
604	Residenziale	piano 3	N	62,0	52,0	37,1	41,3	-	-	37,2	41,5	-	-
606	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	33,6	37,9	-	-	33,9	38,2	-	-
606	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	34,8	39,1	-	-	35,1	39,4	-	-
606	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	36,1	40,4	-	-	36,4	40,7	-	-
606	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	37,8	42,0	-	-	38,1	42,3	-	-
606	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	39,5	43,8	-	-	39,9	44,1	-	-
606	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	41,6	45,8	-	-	42,0	46,3	-	-
606	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	44,1	48,3	-	-	44,6	48,8	-	-
606	Residenziale	piano 7	E	62,0	52,0	45,9	50,2	-	-	46,5	50,8	-	-
607	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	38,5	42,7	-	-	38,0	42,3	-	-
607	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	39,4	43,7	-	-	38,9	43,2	-	-
607	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	40,8	45,0	-	-	40,0	44,3	-	-
607	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	42,4	46,7	-	-	41,4	45,7	-	-
607	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	44,4	48,7	-	-	43,2	47,5	-	-
607	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	46,3	50,6	-	-	44,9	49,2	-	-
607	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	48,4	52,7	-	0,7	46,9	51,2	-	-
608	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	38,9	43,2	-	-	38,8	43,1	-	-
608	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	39,9	44,1	-	-	39,8	44,0	-	-
608	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	41,1	45,3	-	-	40,8	45,1	-	-
608	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	43,0	47,3	-	-	42,7	46,9	-	-
608	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	44,7	49,0	-	-	44,2	48,5	-	-
609	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	62,0	52,0	36,0	40,2	-	-	36,3	40,6	-	-
610	Residenziale	piano terra	S	62,0	52,0	35,9	40,1	-	-	36,2	40,5	-	-
610	Residenziale	piano 1	S	62,0	52,0	37,0	41,2	-	-	37,3	41,6	-	-
610	Residenziale	piano 2	S	62,0	52,0	38,1	42,4	-	-	38,5	42,7	-	-
610	Residenziale	piano 3	S	62,0	52,0	39,6	43,8	-	-	39,9	44,2	-	-
610	Residenziale	piano 4	S	62,0	52,0	41,7	45,9	-	-	42,1	46,3	-	-
610	Residenziale	piano 5	S	62,0	52,0	44,3	48,6	-	-	44,7	48,9	-	-
611	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	39,2	43,5	-	-	39,1	43,4	-	-
611	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	40,4	44,7	-	-	40,2	44,5	-	-
611	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	41,5	45,7	-	-	41,2	45,5	-	-
611	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	42,5	46,8	-	-	42,2	46,5	-	-
611	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	43,6	47,9	-	-	43,5	47,7	-	-
611	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	45,2	49,5	-	-	45,1	49,4	-	-
612	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	68,8	58,8	37,9	42,2	-	-	37,9	42,1	-	-
613	Residenziale	piano 1	SE	62,0	52,0	38,9	43,2	-	-	38,7	42,9	-	-
613	Residenziale	piano 2	SE	62,0	52,0	40,0	44,3	-	-	39,6	43,9	-	-
613	Residenziale	piano 3	SE	62,0	52,0	41,4	45,6	-	-	40,8	45,0	-	-
613	Residenziale	piano 4	SE	62,0	52,0	42,7	46,9	-	-	41,9	46,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
613	Residenziale	piano 5	SE	62,0	52,0	44,9	49,1	-	-	43,8	48,1	-	-
614	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,0	40,3	-	-	36,2	40,5	-	-
614	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,0	41,3	-	-	37,2	41,5	-	-
614	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,7	42,0	-	-	38,0	42,2	-	-
614	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	38,8	43,1	-	-	39,1	43,3	-	-
615	Commerciale e servizi	piano terra	E	62,0	52,0	36,1	40,3	-	-	36,0	40,3	-	-
615	Commerciale e servizi	piano 1	E	62,0	52,0	37,0	41,2	-	-	37,0	41,2	-	-
616	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	38,9	43,2	-	-	38,7	43,0	-	-
616	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	40,3	44,5	-	-	40,0	44,2	-	-
616	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	41,9	46,2	-	-	41,5	45,8	-	-
618	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	34,5	38,7	-	-	34,6	38,8	-	-
618	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	35,8	40,1	-	-	35,9	40,2	-	-
618	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	37,5	41,7	-	-	37,5	41,8	-	-
619	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	34,3	38,6	-	-	34,5	38,8	-	-
620	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,2	40,5	-	-	36,3	40,5	-	-
621	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,5	40,7	-	-	36,4	40,7	-	-
622	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	34,5	38,8	-	-	34,4	38,7	-	-
623	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	65,0	55,0	36,4	40,7	-	-	36,2	40,4	-	-
624	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	33,1	37,4	-	-	33,3	37,5	-	-
624	Residenziale	piano 1	E	65,0	55,0	35,0	39,2	-	-	35,0	39,2	-	-
624	Residenziale	piano 2	E	65,0	55,0	35,6	39,9	-	-	35,6	39,8	-	-
624	Residenziale	piano 3	E	65,0	55,0	36,3	40,5	-	-	36,2	40,5	-	-
624	Residenziale	piano 4	E	65,0	55,0	37,0	41,3	-	-	37,0	41,3	-	-
624	Residenziale	piano 5	E	65,0	55,0	38,2	42,5	-	-	38,3	42,5	-	-
625	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	33,8	38,0	-	-	33,9	38,1	-	-
625	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	65,0	55,0	36,0	40,3	-	-	36,0	40,2	-	-
626	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	34,9	39,2	-	-	35,0	39,2	-	-
627	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	40,6	44,9	-	-	38,2	42,5	-	-
627	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	41,3	45,6	-	-	39,1	43,4	-	-
627	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	42,2	46,4	-	-	40,3	44,5	-	-
627	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	43,3	47,6	-	-	41,7	45,9	-	-
630	Residenziale	piano 1	NE	68,8	58,8	39,2	43,4	-	-	39,2	43,4	-	-
630	Residenziale	piano 2	NE	68,8	58,8	39,9	44,2	-	-	40,0	44,2	-	-
633	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	39,6	43,9	-	-	37,7	41,9	-	-
633	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	40,3	44,5	-	-	38,6	42,8	-	-
633	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	41,1	45,4	-	-	39,7	43,9	-	-
633	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	42,2	46,5	-	-	41,0	45,3	-	-
633	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	42,6	46,8	-	-	41,6	45,8	-	-
633	Residenziale	piano 5	NE	67,0	57,0	44,0	48,2	-	-	43,1	47,3	-	-
634	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	38,8	43,1	-	-	37,2	41,5	-	-
634	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	39,5	43,8	-	-	38,1	42,4	-	-
634	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	40,4	44,7	-	-	39,2	43,5	-	-
634	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	41,5	45,7	-	-	40,5	44,8	-	-
634	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	42,5	46,8	-	-	41,7	46,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
635	Residenziale	piano 2	NE	68,8	58,8	40,6	44,9	-	-	40,4	44,7	-	-
636	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	43,7	48,0	-	-	42,5	46,7	-	-
636	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,7	42,0	-	-	37,6	41,9	-	-
636	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	39,2	43,5	-	-	39,0	43,3	-	-
636	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	40,4	44,6	-	-	40,1	44,4	-	-
636	Residenziale	piano 4	NE	62,0	52,0	41,4	45,6	-	-	41,0	45,3	-	-
637	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	68,8	58,8	36,3	40,5	-	-	36,3	40,6	-	-
638	Residenziale	piano terra	NE	62,0	52,0	36,2	40,5	-	-	36,3	40,5	-	-
638	Residenziale	piano 1	NE	62,0	52,0	37,3	41,6	-	-	37,3	41,6	-	-
638	Residenziale	piano 2	NE	62,0	52,0	38,4	42,7	-	-	38,4	42,7	-	-
638	Residenziale	piano 3	NE	62,0	52,0	39,7	44,0	-	-	39,7	44,0	-	-
639	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	54,2	58,4	-	1,4	51,1	55,3	-	-
639	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	57,0	61,2	-	4,2	52,8	57,1	-	0,1
639	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	57,9	62,1	-	5,1	53,8	58,0	-	1,0
639	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	58,2	62,5	-	5,5	54,2	58,5	-	1,5
640	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	50,9	55,1	-	-	48,7	53,0	-	-
641	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	48,8	53,1	-	-	43,6	47,9	-	-
641	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	50,7	55,0	-	-	46,3	50,5	-	-
641	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	52,4	56,7	-	-	49,3	53,6	-	-
641	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	53,2	57,5	-	0,5	50,1	54,3	-	-
641	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	53,6	57,8	-	0,8	50,5	54,7	-	-
641	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	53,9	58,1	-	1,1	50,8	55,0	-	-
643	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	70,4	74,7	3,4	17,7	66,1	70,4	-	13,4
643	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	70,6	74,9	3,6	17,9	66,2	70,5	-	13,5
646	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	69,0	73,2	2,0	16,2	67,6	71,9	0,6	14,9
646	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	68,6	72,9	1,6	15,9	67,4	71,7	0,4	14,7
646	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	68,5	72,7	1,5	15,7	67,2	71,4	0,2	14,4
646	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	68,1	72,4	1,1	15,4	66,7	71,0	-	14,0
646	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	67,7	72,0	0,7	15,0	66,3	70,6	-	13,6
646	Residenziale	piano 5	NE	67,0	57,0	67,3	71,6	0,3	14,6	66,0	70,2	-	13,2
646	Residenziale	piano 6	NE	67,0	57,0	66,9	71,2	-	14,2	65,7	69,9	-	12,9
646	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	71,2	75,4	4,2	18,4	71,1	75,3	4,1	18,3
646	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	71,3	75,6	4,3	18,6	71,2	75,5	4,2	18,5
646	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	70,6	74,8	3,6	17,8	70,5	74,7	3,5	17,7
646	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	69,6	73,9	2,6	16,9	69,5	73,7	2,5	16,7
646	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	68,8	73,1	1,8	16,1	68,6	72,9	1,6	15,9
646	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	68,1	72,4	1,1	15,4	67,9	72,2	0,9	15,2
646	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	67,6	71,8	0,6	14,8	67,4	71,6	0,4	14,6
647	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	67,7	72,0	0,7	15,0	62,5	66,8	-	9,8
648	Pertinenza FS	piano terra	E	67,0	57,0	70,4	74,6	3,4	17,6	53,2	57,4	-	0,4
648	Pertinenza FS	piano 1	E	67,0	57,0	69,7	73,9	2,7	16,9	55,9	60,1	-	3,1
648	Pertinenza FS	piano 2	E	67,0	57,0	69,5	73,7	2,5	16,7	56,4	60,6	-	3,6
648	Pertinenza FS	piano 3	E	67,0	57,0	69,0	73,3	2,0	16,3	57,6	61,9	-	4,9
648	Pertinenza FS	piano 4	E	67,0	57,0	68,5	72,8	1,5	15,8	60,2	64,4	-	7,4

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
648	Pertinenza FS	piano 5	E	67,0	57,0	68,0	72,2	1,0	15,2	63,3	67,6	-	10,6
648	Pertinenza FS	piano 6	E	67,0	57,0	67,4	71,7	0,4	14,7	65,7	69,9	-	12,9
648	Pertinenza FS	piano 7	E	67,0	57,0	70,6	74,8	3,6	17,8	48,3	52,5	-	-
648	Pertinenza FS	piano 8	E	67,0	57,0	69,8	74,1	2,8	17,1	51,8	56,1	-	-
648	Pertinenza FS	piano 7	E	67,0	57,0	69,5	73,8	2,5	16,8	52,9	57,2	-	0,2
648	Pertinenza FS	piano terra	E	67,0	57,0	69,0	73,3	2,0	16,3	55,2	59,5	-	2,5
648	Pertinenza FS	piano 1	E	67,0	57,0	68,4	72,7	1,4	15,7	59,1	63,3	-	6,3
648	Pertinenza FS	piano 2	E	67,0	57,0	67,9	72,1	0,9	15,1	64,6	68,9	-	11,9
648	Pertinenza FS	piano 3	E	67,0	57,0	67,3	71,6	0,3	14,6	66,1	70,3	-	13,3
648	Pertinenza FS	piano 4	E	67,0	57,0	57,8	62,1	-	5,1	57,8	62,0	-	5,0
648	Pertinenza FS	piano 5	E	67,0	57,0	67,4	71,7	0,4	14,7	42,8	47,1	-	-
648	Pertinenza FS	piano 6	E	67,0	57,0	66,5	70,8	-	13,8	44,0	48,3	-	-
648	Pertinenza FS	piano terra	E	67,0	57,0	66,4	70,6	-	13,6	45,6	49,9	-	-
648	Pertinenza FS	piano 1	E	67,0	57,0	66,1	70,4	-	13,4	49,0	53,2	-	-
648	Pertinenza FS	piano 2	E	67,0	57,0	65,7	69,9	-	12,9	52,2	56,5	-	-
648	Pertinenza FS	piano 3	E	67,0	57,0	65,2	69,5	-	12,5	54,2	58,5	-	1,5
648	Pertinenza FS	piano 4	E	67,0	57,0	64,7	69,0	-	12,0	57,5	61,7	-	4,7
648	Pertinenza FS	piano 5	E	67,0	57,0	64,2	68,5	-	11,5	60,3	64,6	-	7,6
648	Pertinenza FS	piano 6	E	67,0	57,0	63,1	67,4	-	10,4	61,5	65,7	-	8,7
649	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	53,0	57,3	-	0,9	53,2	57,4	-	1,0
649	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	60,2	64,5	-	8,1	60,1	64,4	-	8,0
649	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	66,8	71,1	0,4	14,7	67,1	71,3	0,7	14,9
649	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	67,8	72,1	1,4	15,7	68,0	72,3	1,6	15,9
649	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	67,6	71,8	1,2	15,4	67,8	72,0	1,4	15,6
649	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	67,3	71,5	0,9	15,1	67,4	71,7	1	15,3
649	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	67,0	71,2	0,6	14,8	67,1	71,4	0,7	15,0
650	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	46,9	51,2	-	-	46,3	50,5	-	-
650	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	48,6	52,9	-	-	48,2	52,4	-	-
650	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	50,1	54,4	-	-	49,5	53,8	-	-
650	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	51,3	55,6	-	-	51,1	55,4	-	-
650	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	51,9	56,2	-	-	52,0	56,3	-	-
650	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	53,0	57,3	-	0,9	53,1	57,3	-	0,9
650	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	54,1	58,4	-	2,0	54,2	58,4	-	2,0
651	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	48,5	52,7	-	-	48,3	52,6	-	-
651	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	51,4	55,6	-	-	50,9	55,2	-	-
651	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	53,4	57,6	-	1,2	53,3	57,5	-	1,1
651	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	55,3	59,6	-	3,2	55,7	60,0	-	3,6
651	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	56,4	60,6	-	4,2	56,8	61,1	-	4,7
651	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	49,4	53,6	-	-	48,9	53,2	-	-
651	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	52,3	56,6	-	0,2	51,5	55,8	-	-
651	Residenziale	piano 2	NW	66,4	56,4	54,5	58,8	-	2,4	54,0	58,3	-	1,9
651	Residenziale	piano 3	NW	66,4	56,4	57,0	61,2	-	4,8	56,5	60,7	-	4,3
651	Residenziale	piano 4	NW	66,4	56,4	57,8	62,0	-	5,6	57,5	61,8	-	5,4
652	Asili, Scuole ed Università	piano terra	SW	50,0	-	54,8	59,1	4,8	-	54,3	58,5	4,3	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
652	Asili, Scuole ed Università	piano 1	SW	50,0	-	56,5	60,8	6,5	-	55,9	60,1	5,9	-
652	Asili, Scuole ed Università	piano 2	SW	50,0	-	58,7	63,0	8,7	-	58,2	62,5	8,2	-
652	Asili, Scuole ed Università	piano 3	SW	50,0	-	59,6	63,9	9,6	-	59,2	63,5	9,2	-
652	Asili, Scuole ed Università	piano 4	SW	50,0	-	60,1	64,3	10,1	-	59,8	64,0	9,8	-
653	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	49,3	53,5	-	-	48,9	53,1	-	-
653	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	51,2	55,4	-	-	50,4	54,6	-	-
653	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	52,9	57,2	-	0,8	51,9	56,1	-	-
653	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	53,9	58,1	-	1,7	52,9	57,1	-	0,7
653	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	54,5	58,7	-	2,3	53,5	57,7	-	1,3
653	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	54,9	59,2	-	2,8	54,0	58,3	-	1,9
653	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	55,3	59,6	-	3,2	54,5	58,7	-	2,3
654	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	47,1	51,4	-	-	46,8	51,1	-	-
654	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	48,1	52,4	-	-	47,5	51,7	-	-
654	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	49,1	53,4	-	0,5	48,4	52,7	-	-
654	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	49,8	54,1	-	1,2	49,1	53,4	-	0,5
654	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	50,3	54,6	-	1,7	49,6	53,8	-	0,9
654	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	50,7	55,0	-	2,1	50,0	54,2	-	1,3
654	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	51,1	55,4	-	2,5	50,4	54,7	-	1,8
655	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	35,7	40,0	-	-	35,5	39,8	-	-
655	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	36,8	41,1	-	-	36,5	40,7	-	-
657	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	35,8	40,0	-	-	35,6	39,8	-	-
657	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	36,9	41,2	-	-	36,6	40,8	-	-
657	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	37,7	41,9	-	-	37,7	41,9	-	-
658	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	36,7	41,0	-	-	36,0	40,3	-	-
658	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	39,0	43,2	-	-	37,0	41,3	-	-
658	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	39,2	43,5	-	-	37,0	41,2	-	-
658	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	40,1	44,4	-	-	38,0	42,2	-	-
658	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	41,5	45,7	-	-	39,3	43,6	-	-
658	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	42,6	46,9	-	-	40,8	45,0	-	-
658	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	44,0	48,2	-	-	42,5	46,8	-	-
659	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	43,5	47,8	-	-	43,4	47,7	-	-
659	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	44,9	49,1	-	-	44,7	49,0	-	-
659	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	45,4	49,7	-	-	45,2	49,5	-	-
659	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	45,9	50,1	-	-	45,7	50,0	-	-
659	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	46,0	50,3	-	-	45,8	50,1	-	-
659	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	46,4	50,7	-	-	46,2	50,5	-	-
659	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	46,9	51,2	-	-	46,7	51,0	-	-
659	Residenziale	piano 7	SW	62,9	52,9	47,6	51,9	-	-	47,3	51,6	-	-
660	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	42,3	46,5	-	-	41,8	46,0	-	-
660	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	45,9	50,2	-	-	44,1	48,3	-	-
660	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	46,3	50,5	-	-	44,3	48,6	-	-
660	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	46,2	50,4	-	-	44,6	48,8	-	-
660	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	46,4	50,7	-	-	44,8	49,1	-	-
660	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	46,7	51,0	-	-	45,2	49,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
660	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	46,9	51,2	-	-	45,6	49,8	-	-
660	Residenziale	piano 7	SW	62,9	52,9	47,4	51,7	-	-	46,2	50,5	-	-
661	Residenziale	piano terra	SW	61,4	51,4	45,0	49,2	-	-	43,4	47,7	-	-
661	Residenziale	piano 1	SW	61,4	51,4	46,0	50,3	-	-	44,3	48,6	-	-
661	Residenziale	piano 2	SW	61,4	51,4	46,2	50,5	-	-	44,3	48,6	-	-
661	Residenziale	piano 3	SW	61,4	51,4	46,1	50,3	-	-	44,5	48,8	-	-
661	Residenziale	piano 4	SW	61,4	51,4	46,3	50,6	-	-	44,8	49,1	-	-
661	Residenziale	piano 5	SW	61,4	51,4	46,6	50,8	-	-	45,1	49,4	-	-
661	Residenziale	piano 6	SW	61,4	51,4	46,7	51,0	-	-	45,6	49,8	-	-
661	Residenziale	piano 7	SW	61,4	51,4	47,1	51,4	-	-	46,0	50,2	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	61,4	51,4	43,7	48,0	-	-	43,1	47,4	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	61,4	51,4	44,3	48,5	-	-	43,7	48,0	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	61,4	51,4	43,9	48,2	-	-	43,3	47,5	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	SW	61,4	51,4	44,1	48,4	-	-	43,6	47,8	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	SW	61,4	51,4	44,4	48,7	-	-	43,9	48,1	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano 5	SW	61,4	51,4	44,7	49,0	-	-	44,2	48,5	-	-
662	Ruderi, Box e Depositi	piano 6	SW	61,4	51,4	44,9	49,2	-	-	44,5	48,8	-	-
663	Pertinenza FS	piano terra	SW	61,4	51,4	43,4	47,6	-	-	42,4	46,6	-	-
663	Pertinenza FS	piano terra	NW	61,4	51,4	40,6	44,9	-	-	40,7	44,9	-	-
664	Residenziale	piano terra	SW	61,4	51,4	38,5	42,8	-	-	38,2	42,4	-	-
664	Residenziale	piano 1	SW	61,4	51,4	39,0	43,2	-	-	38,5	42,7	-	-
664	Residenziale	piano 2	SW	61,4	51,4	39,2	43,5	-	-	38,7	42,9	-	-
664	Residenziale	piano 3	SW	61,4	51,4	39,5	43,7	-	-	38,9	43,2	-	-
664	Residenziale	piano 4	SW	61,4	51,4	39,7	44,0	-	-	39,2	43,5	-	-
664	Residenziale	piano 5	SW	61,4	51,4	40,0	44,3	-	-	39,5	43,8	-	-
664	Residenziale	piano 6	SW	61,4	51,4	40,4	44,6	-	-	39,9	44,1	-	-
664	Residenziale	piano 7	SW	61,4	51,4	40,9	45,1	-	-	40,3	44,6	-	-
665	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	40,8	45,0	-	-	40,4	44,7	-	-
665	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	43,2	47,5	-	-	42,8	47,0	-	-
665	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	45,0	49,3	-	-	44,3	48,6	-	-
665	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	46,0	50,3	-	-	45,2	49,5	-	-
666	Residenziale	piano terra	SW	61,4	51,4	45,7	50,0	-	-	44,6	48,9	-	-
666	Residenziale	piano 1	SW	61,4	51,4	46,3	50,5	-	-	45,2	49,5	-	-
666	Residenziale	piano 2	SW	61,4	51,4	46,9	51,2	-	-	45,8	50,1	-	-
667	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	45,1	49,3	-	-	44,3	48,6	-	-
668	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	61,4	51,4	46,0	50,2	-	-	45,5	49,7	-	-
668	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	61,4	51,4	46,5	50,8	-	-	46,0	50,2	-	-
669	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	44,1	48,3	-	-	43,5	47,7	-	-
670	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	35,9	40,2	-	-	35,9	40,2	-	-
670	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	38,3	42,6	-	-	38,1	42,4	-	-
670	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	62,9	52,9	41,6	45,8	-	-	40,8	45,1	-	-
670	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	W	62,9	52,9	44,6	48,9	-	-	43,8	48,1	-	-
671	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	31,3	35,5	-	-	31,5	35,8	-	-
671	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	32,1	36,4	-	-	32,3	36,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
671	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	33,0	37,3	-	-	33,2	37,5	-	-
671	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	34,2	38,5	-	-	34,4	38,6	-	-
671	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	35,8	40,1	-	-	35,9	40,1	-	-
671	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	37,9	42,1	-	-	37,8	42,1	-	-
671	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	41,1	45,3	-	-	40,7	45,0	-	-
672	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	36,3	40,6	-	-	36,3	40,6	-	-
672	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	37,6	41,8	-	-	37,5	41,8	-	-
672	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,4	43,7	-	-	39,2	43,5	-	-
672	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	41,8	46,1	-	-	41,5	45,7	-	-
673	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	36,9	41,2	-	-	37,1	41,3	-	-
673	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	38,3	42,6	-	-	38,4	42,7	-	-
673	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	40,7	44,9	-	-	40,5	44,8	-	-
673	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	43,4	47,7	-	-	43,1	47,4	-	-
674	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	44,7	48,9	-	-	44,3	48,5	-	-
674	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	45,3	49,5	-	-	44,8	49,1	-	-
674	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	46,1	50,4	-	-	45,6	49,8	-	-
674	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	47,1	51,3	-	-	46,3	50,6	-	-
675	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	46,1	50,3	-	-	45,4	49,7	-	-
676	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	46,4	50,6	-	-	45,7	50,0	-	-
676	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	47,8	52,0	-	-	47,1	51,4	-	-
676	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	48,9	53,2	-	0,3	48,3	52,6	-	-
677	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	42,3	46,5	-	-	41,9	46,1	-	-
677	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	44,5	48,8	-	-	44,1	48,4	-	-
677	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	45,3	49,5	-	-	44,7	48,9	-	-
677	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	46,4	50,7	-	-	45,9	50,1	-	-
678	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	37,2	41,4	-	-	37,1	41,4	-	-
679	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	35,6	39,8	-	-	35,7	39,9	-	-
680	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	36,8	41,1	-	-	37,0	41,3	-	-
680	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	38,0	42,2	-	-	38,1	42,3	-	-
680	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,7	43,9	-	-	39,7	44,0	-	-
680	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	41,8	46,1	-	-	41,7	46,0	-	-
681	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	39,4	43,6	-	-	39,1	43,4	-	-
681	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	42,0	46,3	-	-	41,5	45,8	-	-
681	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	43,9	48,1	-	-	43,3	47,6	-	-
681	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	45,8	50,1	-	-	45,3	49,5	-	-
682	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	48,2	52,4	-	-	47,7	51,9	-	-
683	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	47,5	51,8	-	-	46,5	50,8	-	-
683	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	48,7	53,0	-	0,1	47,9	52,2	-	-
683	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	49,3	53,6	-	0,7	48,7	52,9	-	-
683	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	46,2	50,5	-	-	45,4	49,7	-	-
683	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	47,2	51,4	-	-	46,3	50,5	-	-
683	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	48,2	52,5	-	-	47,6	51,9	-	-
684	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	42,2	46,5	-	-	41,8	46,1	-	-
684	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	44,4	48,6	-	-	44,1	48,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
684	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	45,5	49,8	-	-	45,1	49,4	-	-
684	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	46,5	50,8	-	-	46,2	50,4	-	-
684	Residenziale	piano 4	NW	62,9	52,9	47,7	52,0	-	-	47,4	51,7	-	-
685	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	47,0	51,3	-	-	46,6	50,9	-	-
685	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	48,1	52,4	-	-	47,7	51,9	-	-
685	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	49,3	53,6	-	0,7	48,9	53,1	-	0,2
687	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	42,6	46,9	-	-	41,2	45,4	-	-
687	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	43,7	48,0	-	-	42,4	46,7	-	-
687	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	45,2	49,5	-	-	44,0	48,2	-	-
687	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	47,6	51,8	-	-	46,4	50,7	-	-
687	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	49,6	53,9	-	1,0	48,7	52,9	-	-
687	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	51,5	55,8	-	2,9	50,7	54,9	-	2,0
688	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	33,7	38,0	-	-	34,1	38,3	-	-
689	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	38,2	42,5	-	-	38,5	42,8	-	-
689	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	39,7	43,9	-	-	39,9	44,2	-	-
689	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	41,6	45,9	-	-	41,8	46,0	-	-
689	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	44,6	48,8	-	-	44,5	48,7	-	-
689	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	48,4	52,6	-	-	47,9	52,2	-	-
689	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	51,8	56,1	-	-	51,1	55,4	-	-
689	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	54,2	58,5	-	2,1	53,5	57,8	-	1,4
689	Residenziale	piano 7	SW	66,4	56,4	55,9	60,2	-	3,8	55,4	59,6	-	3,2
689	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	47,8	52,0	-	-	47,3	51,6	-	-
689	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	48,4	52,7	-	-	47,9	52,1	-	-
689	Residenziale	piano 2	NW	66,4	56,4	49,2	53,4	-	-	48,7	52,9	-	-
689	Residenziale	piano 3	NW	66,4	56,4	49,9	54,2	-	-	49,5	53,8	-	-
689	Residenziale	piano 4	NW	66,4	56,4	50,7	55,0	-	-	50,3	54,6	-	-
689	Residenziale	piano 5	NW	66,4	56,4	51,5	55,8	-	-	51,1	55,3	-	-
689	Residenziale	piano 6	NW	66,4	56,4	51,9	56,2	-	-	51,6	55,8	-	-
689	Residenziale	piano 7	NW	66,4	56,4	52,5	56,8	-	0,4	52,1	56,4	-	-
690	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	34,6	38,8	-	-	34,8	39,1	-	-
690	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	35,4	39,6	-	-	35,6	39,8	-	-
690	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	36,2	40,4	-	-	36,4	40,6	-	-
690	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	37,2	41,4	-	-	37,3	41,6	-	-
690	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	38,3	42,6	-	-	38,5	42,7	-	-
690	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	39,6	43,9	-	-	39,7	44,0	-	-
691	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	34,8	39,0	-	-	35,1	39,4	-	-
691	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	35,4	39,7	-	-	35,8	40,0	-	-
691	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	36,3	40,6	-	-	36,6	40,9	-	-
691	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	37,3	41,6	-	-	37,6	41,8	-	-
692	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	39,7	44,0	-	-	39,8	44,1	-	-
692	Residenziale	piano 4	W	60,2	50,2	41,6	45,9	-	-	41,6	45,8	-	-
692	Residenziale	piano 5	W	60,2	50,2	43,9	48,2	-	-	43,6	47,9	-	-
693	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	36,2	40,4	-	-	36,4	40,7	-	-
693	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	36,8	41,0	-	-	37,0	41,3	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
693	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	37,6	41,9	-	-	37,8	42,1	-	-
693	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	38,6	42,8	-	-	38,7	42,9	-	-
693	Residenziale	piano 4	SW	60,2	50,2	39,6	43,9	-	-	39,6	43,9	-	-
693	Residenziale	piano 5	SW	60,2	50,2	40,6	44,8	-	-	40,5	44,8	-	-
695	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	40,8	45,0	-	-	40,6	44,9	-	-
695	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	42,6	46,8	-	-	42,2	46,5	-	-
696	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	39,4	43,6	-	-	39,3	43,6	-	-
696	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	40,5	44,7	-	-	40,3	44,6	-	-
697	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	45,3	49,5	-	-	44,7	49,0	-	-
697	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	47,0	51,3	-	-	46,5	50,8	-	-
697	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	48,4	52,7	-	-	47,9	52,2	-	-
697	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	49,6	53,8	-	0,9	48,9	53,2	-	0,3
698	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	41,6	45,9	-	-	41,4	45,6	-	-
698	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	44,5	48,7	-	-	43,7	48,0	-	-
698	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	46,2	50,5	-	-	45,5	49,8	-	-
698	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	46,2	50,5	-	-	45,6	49,9	-	-
698	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	41,0	45,3	-	-	40,9	45,2	-	-
698	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	43,5	47,8	-	-	43,1	47,3	-	-
698	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	45,3	49,5	-	-	44,7	49,0	-	-
698	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	45,3	49,6	-	-	44,8	49,1	-	-
699	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	37,2	41,4	-	-	37,0	41,3	-	-
699	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	39,7	44,0	-	-	39,4	43,7	-	-
699	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	42,6	46,9	-	-	42,1	46,4	-	-
699	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	45,2	49,5	-	-	44,7	49,0	-	-
699	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	44,8	49,0	-	-	44,2	48,5	-	-
700	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	33,7	38,0	-	-	34,0	38,3	-	-
700	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	62,9	52,9	36,0	40,3	-	-	36,1	40,4	-	-
701	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	31,1	35,4	-	-	31,5	35,8	-	-
702	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	34,1	38,4	-	-	34,4	38,6	-	-
702	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	35,2	39,5	-	-	35,4	39,6	-	-
702	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	37,3	41,6	-	-	37,2	41,5	-	-
703	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	33,5	37,8	-	-	33,8	38,1	-	-
703	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	35,3	39,6	-	-	35,4	39,6	-	-
703	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	37,2	41,5	-	-	36,9	41,2	-	-
705	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	35,4	39,7	-	-	35,5	39,8	-	-
705	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	37,0	41,2	-	-	37,0	41,2	-	-
705	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	39,0	43,3	-	-	38,9	43,2	-	-
705	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	41,5	45,7	-	-	41,0	45,3	-	-
705	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	41,4	45,7	-	-	40,8	45,1	-	-
706	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	36,6	40,8	-	-	36,8	41,1	-	-
706	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	38,4	42,7	-	-	38,5	42,7	-	-
706	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	40,6	44,8	-	-	40,1	44,4	-	-
706	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	42,1	46,3	-	-	41,6	45,8	-	-
707	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	39,2	43,4	-	-	39,2	43,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
707	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	40,5	44,7	-	-	40,3	44,6	-	-
707	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	40,6	44,9	-	-	40,3	44,6	-	-
708	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	36,8	41,1	-	-	37,1	41,4	-	-
708	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	37,9	42,1	-	-	38,1	42,3	-	-
708	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	39,2	43,5	-	-	39,2	43,5	-	-
709	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	39,4	43,7	-	-	39,4	43,6	-	-
709	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	40,1	44,4	-	-	40,1	44,3	-	-
709	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	41,1	45,4	-	-	41,0	45,3	-	-
710	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	37,7	42,0	-	-	37,8	42,1	-	-
710	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,3	43,5	-	-	39,2	43,4	-	-
711	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	35,1	39,4	-	-	35,3	39,6	-	-
711	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	36,4	40,6	-	-	36,5	40,7	-	-
711	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	38,3	42,6	-	-	38,2	42,5	-	-
711	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	40,0	44,3	-	-	39,8	44,1	-	-
712	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	34,7	39,0	-	-	35,0	39,2	-	-
712	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	35,9	40,2	-	-	36,1	40,4	-	-
714	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	35,9	40,1	-	-	36,0	40,2	-	-
714	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	37,4	41,7	-	-	37,3	41,6	-	-
714	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,0	43,3	-	-	38,7	43,0	-	-
715	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	36,4	40,7	-	-	36,3	40,6	-	-
715	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	37,8	42,1	-	-	37,7	41,9	-	-
715	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	36,4	40,7	-	-	36,3	40,6	-	-
715	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	37,8	42,1	-	-	37,7	41,9	-	-
715	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	39,7	44,0	-	-	39,4	43,7	-	-
715	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	42,2	46,5	-	-	41,7	45,9	-	-
716	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	36,2	40,5	-	-	36,1	40,3	-	-
716	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	37,5	41,8	-	-	37,3	41,5	-	-
716	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,2	43,4	-	-	38,8	43,0	-	-
716	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	40,7	45,0	-	-	40,1	44,4	-	-
716	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	41,8	46,1	-	-	41,1	45,4	-	-
717	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	43,1	47,4	-	-	43,0	47,3	-	-
717	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	43,7	47,9	-	-	43,6	47,8	-	-
717	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	42,7	47,0	-	-	42,6	46,9	-	-
718	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	41,8	46,0	-	-	41,7	46,0	-	-
718	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	62,9	52,9	42,2	46,4	-	-	42,1	46,4	-	-
718	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	62,9	52,9	42,7	46,9	-	-	42,6	46,9	-	-
719	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	38,0	42,3	-	-	38,3	42,5	-	-
719	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	39,9	44,2	-	-	39,9	44,1	-	-
719	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	41,1	45,4	-	-	41,0	45,3	-	-
719	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	42,2	46,4	-	-	42,1	46,4	-	-
719	Residenziale	piano 4	SW	60,2	50,2	44,3	48,6	-	-	44,0	48,3	-	-
719	Residenziale	piano 5	SW	60,2	50,2	45,8	50,1	-	-	45,5	49,7	-	-
719	Residenziale	piano 6	SW	60,2	50,2	47,0	51,2	-	1,0	46,7	50,9	-	0,7
720	Residenziale	piano terra	E	60,2	50,2	33,7	38,0	-	-	34,1	38,4	-	-
720	Residenziale	piano 1	E	60,2	50,2	34,3	38,6	-	-	34,7	39,0	-	-
720	Residenziale	piano 2	E	60,2	50,2	35,1	39,4	-	-	35,5	39,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
720	Residenziale	piano 3	E	60,2	50,2	36,1	40,3	-	-	36,4	40,6	-	-
720	Residenziale	piano 4	E	60,2	50,2	37,2	41,4	-	-	37,4	41,7	-	-
720	Residenziale	piano 5	E	60,2	50,2	38,8	43,1	-	-	39,0	43,3	-	-
721	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	43,2	47,5	-	-	42,9	47,2	-	-
721	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	43,7	47,9	-	-	43,3	47,6	-	-
721	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	44,4	48,6	-	-	44,0	48,3	-	-
721	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	45,0	49,2	-	-	44,7	48,9	-	-
721	Residenziale	piano 4	SW	60,2	50,2	45,9	50,2	-	-	45,7	49,9	-	-
721	Residenziale	piano 5	SW	60,2	50,2	46,9	51,2	-	1,0	46,7	51,0	-	0,8
722	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60,2	50,2	42,1	46,4	-	-	42,1	46,3	-	-
722	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	60,2	50,2	43,1	47,4	-	-	42,9	47,1	-	-
722	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	60,2	50,2	43,9	48,1	-	-	43,6	47,8	-	-
724	Monumento religioso	piano terra	SW	66,4	56,4	43,9	48,2	-	-	43,8	48,0	-	-
724	Monumento religioso	piano 1	SW	66,4	56,4	45,1	49,4	-	-	45,1	49,4	-	-
725	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	37,4	41,7	-	-	37,6	41,9	-	-
725	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	38,9	43,2	-	-	39,1	43,3	-	-
726	Monumento religioso	piano terra	SW	66,4	56,4	43,2	47,5	-	-	43,1	47,4	-	-
726	Monumento religioso	piano 1	SW	66,4	56,4	44,4	48,7	-	-	44,4	48,7	-	-
726	Monumento religioso	piano 2	SW	66,4	56,4	45,9	50,2	-	-	45,8	50,1	-	-
727	Monumento religioso	piano 4	SW	66,4	56,4	48,6	52,9	-	-	48,8	53,1	-	-
727	Monumento religioso	piano 5	SW	66,4	56,4	50,2	54,4	-	-	50,3	54,6	-	-
727	Monumento religioso	piano 6	SW	66,4	56,4	52,0	56,3	-	-	52,0	56,3	-	-
727	Monumento religioso	piano 7	SW	66,4	56,4	51,4	55,7	-	-	51,5	55,7	-	-
730	Monumento religioso	piano terra	SW	66,4	56,4	45,3	49,5	-	-	45,1	49,4	-	-
730	Monumento religioso	piano 1	SW	66,4	56,4	46,5	50,8	-	-	46,3	50,6	-	-
731	Monumento religioso	piano terra	SW	66,4	56,4	43,2	47,5	-	-	43,3	47,5	-	-
731	Monumento religioso	piano 1	SW	66,4	56,4	45,6	49,9	-	-	45,3	49,6	-	-
731	Monumento religioso	piano 2	SW	66,4	56,4	46,9	51,2	-	-	46,9	51,2	-	-
731	Monumento religioso	piano 3	SW	66,4	56,4	48,6	52,9	-	-	48,2	52,5	-	-
732	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	54,1	58,4	-	2,0	53,1	57,4	-	1,0
732	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	55,4	59,7	-	3,3	56,0	60,3	-	3,9
732	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	47,6	51,9	-	-	47,6	51,8	-	-
732	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	49,0	53,3	-	-	49,2	53,5	-	-
733	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	41,4	45,7	-	-	41,6	45,9	-	-
733	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	42,8	47,1	-	-	43,1	47,3	-	-
734	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	39,5	43,8	-	-	39,2	43,4	-	-
734	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	40,3	44,6	-	-	40,1	44,3	-	-
734	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	41,3	45,6	-	-	41,1	45,4	-	-
734	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	42,9	47,2	-	-	42,6	46,9	-	-
734	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	45,2	49,4	-	-	44,7	48,9	-	-
734	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	48,3	52,6	-	-	47,5	51,7	-	-
734	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	51,4	55,7	-	-	50,6	54,8	-	-
734	Residenziale	piano 7	SW	66,4	56,4	54,3	58,5	-	2,1	53,4	57,7	-	1,3
735	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	41,2	45,5	-	-	40,8	45,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
737	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	43,0	47,3	-	-	43,0	47,3	-	-
737	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	44,8	49,0	-	-	44,2	48,4	-	-
738	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	66,4	56,4	41,7	46,0	-	-	42,0	46,3	-	-
739	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	41,7	45,9	-	-	42,0	46,2	-	-
739	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	43,0	47,3	-	-	43,3	47,5	-	-
739	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	44,4	48,6	-	-	44,6	48,8	-	-
739	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	46,0	50,2	-	-	46,2	50,4	-	-
740	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	54,6	58,8	-	2,4	54,5	58,8	-	2,4
740	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	58,9	63,1	-	6,7	58,5	62,8	-	6,4
740	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	62,8	67,0	-	10,6	62,2	66,4	-	10,0
740	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	64,7	68,9	-	12,5	64,8	69,1	-	12,7
740	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	66,1	70,3	-	13,9	66,1	70,4	-	14,0
740	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	66,2	70,4	-	14,0
741	Residenziale	piano terra	SW	67,0	57,0	53,7	57,9	-	0,9	53,8	58,1	-	1,1
741	Residenziale	piano 1	SW	67,0	57,0	59,1	63,3	-	6,3	59,0	63,2	-	6,2
741	Residenziale	piano 2	SW	67,0	57,0	64,1	68,3	-	11,3	64,5	68,7	-	11,7
741	Residenziale	piano 3	SW	67,0	57,0	67,2	71,4	0,2	14,4	67,4	71,6	0,4	14,6
741	Residenziale	piano 4	SW	67,0	57,0	67,1	71,3	0,1	14,3	67,3	71,5	0,3	14,5
741	Residenziale	piano 5	SW	67,0	57,0	66,9	71,2	-	14,2	67,1	71,3	0,1	14,3
742	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	46,9	51,2	-	-	47,1	51,3	-	-
742	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	49,5	53,7	-	-	49,6	53,8	-	-
743	Residenziale	piano terra	NW	66,4	56,4	46,1	50,4	-	-	46,0	50,3	-	-
743	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	48,1	52,4	-	-	48,1	52,3	-	-
744	Residenziale	piano 1	NW	66,4	56,4	48,1	52,3	-	-	47,9	52,1	-	-
745	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	54,6	58,8	-	2,4	54,8	59,0	-	2,6
745	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	59,6	63,8	-	7,4	59,6	63,9	-	7,5
745	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	63,7	67,9	-	11,5	64,2	68,4	-	12,0
745	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	66,3	70,5	-	14,1	66,6	70,9	0,2	14,5
745	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	66,9	71,1	0,5	14,7	67,1	71,4	0,7	15,0
745	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	66,8	71,0	0,4	14,6	67,0	71,3	0,6	14,9
745	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	66,6	70,9	0,2	14,5	66,8	71,1	0,4	14,7
746	Residenziale	piano terra	W	67,0	57,0	55,1	59,3	-	2,3	55,4	59,6	-	2,6
746	Residenziale	piano 1	W	67,0	57,0	60,3	64,5	-	7,5	60,7	65,0	-	8,0
746	Residenziale	piano 2	W	67,0	57,0	63,7	67,9	-	10,9	64,8	69,0	-	12,0
746	Residenziale	piano 3	W	67,0	57,0	66,1	70,3	-	13,3	66,6	70,9	-	13,9
746	Residenziale	piano 4	W	67,0	57,0	66,7	71,0	-	14,0	67,2	71,5	0,2	14,5
746	Residenziale	piano 5	W	67,0	57,0	66,5	70,8	-	13,8	66,9	71,2	-	14,2
747	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	56,0	60,3	-	3,9	56,3	60,6	-	4,2
747	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	63,1	67,3	-	10,9	63,5	67,7	-	11,3
747	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	66,4	70,7	-	14,3	67,1	71,3	0,7	14,9
747	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	67,6	71,8	1,2	15,4	68,0	72,2	1,6	15,8
747	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	67,3	71,5	0,9	15,1	67,7	71,9	1,3	15,5
747	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	67,0	71,2	0,6	14,8	67,3	71,5	0,9	15,1
747	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	66,6	70,9	0,2	14,5	66,9	71,2	0,5	14,8

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
747	Residenziale	piano 7	W	66,4	56,4	66,3	70,6	-	14,2	66,6	70,9	0,2	14,5
749	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	50,8	55,0	-	-	50,4	54,7	-	-
749	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	51,6	55,9	-	-	51,6	55,9	-	-
750	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	50,1	54,4	-	-	49,7	53,9	-	-
750	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	51,3	55,5	-	-	51,2	55,5	-	-
750	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	51,7	55,9	-	-	52,1	56,3	-	-
751	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	46,1	50,4	-	-	45,0	49,2	-	-
751	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,6	52,8	-	-	47,3	51,5	-	-
751	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	50,8	55,0	-	-	50,2	54,5	-	-
751	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	52,0	56,3	-	-	51,7	56,0	-	-
752	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	47,3	51,5	-	-	46,0	50,2	-	-
752	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,7	53,0	-	-	47,4	51,7	-	-
752	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	50,1	54,3	-	-	48,5	52,8	-	-
752	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	51,3	55,5	-	-	49,8	54,0	-	-
753	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	43,8	48,0	-	-	43,2	47,4	-	-
753	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	46,0	50,3	-	-	45,1	49,4	-	-
753	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	47,7	51,9	-	-	47,0	51,2	-	-
753	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	48,9	53,2	-	0,3	48,2	52,5	-	-
754	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	38,2	42,5	-	-	38,5	42,8	-	-
754	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	39,7	44,0	-	-	39,9	44,2	-	-
754	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	41,5	45,8	-	-	41,6	45,8	-	-
754	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	43,6	47,9	-	-	43,4	47,7	-	-
755	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	42,2	46,5	-	-	42,3	46,5	-	-
755	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	43,8	48,1	-	-	43,4	47,6	-	-
755	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	44,6	48,9	-	-	44,3	48,6	-	-
755	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	45,5	49,8	-	-	45,3	49,5	-	-
755	Residenziale	piano 4	SW	60,2	50,2	46,5	50,8	-	0,6	46,1	50,4	-	0,2
755	Residenziale	piano 5	SW	60,2	50,2	47,0	51,3	-	1,1	46,8	51,1	-	0,9
755	Residenziale	piano 6	SW	60,2	50,2	47,9	52,2	-	2,0	47,6	51,8	-	1,6
755	Residenziale	piano 7	SW	60,2	50,2	48,8	53,1	-	2,9	48,4	52,6	-	2,4
755	Residenziale	piano 8	SW	60,2	50,2	49,6	53,9	-	3,7	49,1	53,4	-	3,2
755	Residenziale	piano 9	SW	60,2	50,2	49,2	53,5	-	3,3	48,9	53,1	-	2,9
756	Residenziale	piano terra	NW	60,2	50,2	37,7	42,0	-	-	37,7	42,0	-	-
756	Residenziale	piano 1	NW	60,2	50,2	38,5	42,8	-	-	38,4	42,7	-	-
756	Residenziale	piano 2	NW	60,2	50,2	39,3	43,5	-	-	39,2	43,5	-	-
756	Residenziale	piano 3	NW	60,2	50,2	40,3	44,6	-	-	40,2	44,4	-	-
756	Residenziale	piano 4	NW	60,2	50,2	41,9	46,2	-	-	41,6	45,8	-	-
756	Residenziale	piano 5	NW	60,2	50,2	44,3	48,5	-	-	43,6	47,9	-	-
756	Residenziale	piano 6	NW	60,2	50,2	47,1	51,4	-	1,2	46,1	50,4	-	0,2
756	Residenziale	piano 7	NW	60,2	50,2	49,6	53,8	-	3,6	48,3	52,6	-	2,4
757	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	36,7	41,0	-	-	36,8	41,0	-	-
757	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	38,2	42,5	-	-	38,1	42,4	-	-
757	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	39,5	43,8	-	-	39,4	43,6	-	-
757	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	40,4	44,6	-	-	40,1	44,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
757	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	41,3	45,6	-	-	41,0	45,3	-	-
757	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	42,4	46,7	-	-	42,0	46,2	-	-
757	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	43,3	47,5	-	-	42,8	47,0	-	-
757	Residenziale	piano 7	W	62,9	52,9	44,2	48,5	-	-	43,7	48,0	-	-
758	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	32,7	37,0	-	-	33,1	37,4	-	-
758	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	33,2	37,5	-	-	33,5	37,8	-	-
758	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	33,9	38,1	-	-	34,1	38,4	-	-
758	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	34,2	38,4	-	-	34,4	38,7	-	-
758	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	35,1	39,4	-	-	35,3	39,5	-	-
758	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	36,5	40,8	-	-	36,5	40,8	-	-
758	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	38,9	43,2	-	-	38,6	42,9	-	-
759	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	36,1	40,3	-	-	36,2	40,4	-	-
759	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	37,2	41,5	-	-	37,2	41,5	-	-
759	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	38,7	42,9	-	-	38,5	42,8	-	-
759	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	40,2	44,4	-	-	39,9	44,2	-	-
759	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	41,7	45,9	-	-	41,2	45,4	-	-
759	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	43,4	47,7	-	-	42,7	46,9	-	-
759	Residenziale	piano 7	W	62,9	52,9	44,6	48,9	-	-	43,8	48,1	-	-
760	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,9	52,9	32,9	37,2	-	-	33,3	37,5	-	-
761	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	31,6	35,8	-	-	32,0	36,2	-	-
761	Residenziale	piano 1	SE	62,9	52,9	32,6	36,9	-	-	32,9	37,2	-	-
761	Residenziale	piano 2	SE	62,9	52,9	34,1	38,4	-	-	34,4	38,6	-	-
761	Residenziale	piano 3	SE	62,9	52,9	35,9	40,1	-	-	36,0	40,2	-	-
761	Residenziale	piano 4	SE	62,9	52,9	38,0	42,3	-	-	37,8	42,1	-	-
761	Residenziale	piano 5	SE	62,9	52,9	40,6	44,8	-	-	40,1	44,4	-	-
762	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	32,0	36,3	-	-	32,3	36,5	-	-
762	Residenziale	piano 1	SE	62,9	52,9	33,0	37,3	-	-	33,2	37,5	-	-
762	Residenziale	piano 2	SE	62,9	52,9	34,3	38,5	-	-	34,4	38,6	-	-
762	Residenziale	piano 3	SE	62,9	52,9	35,9	40,1	-	-	35,8	40,1	-	-
762	Residenziale	piano 4	SE	62,9	52,9	38,1	42,3	-	-	37,7	42,0	-	-
762	Residenziale	piano 5	SE	62,9	52,9	40,4	44,7	-	-	39,9	44,1	-	-
762	Residenziale	piano 6	SE	62,9	52,9	41,8	46,1	-	-	41,4	45,6	-	-
762	Residenziale	piano 7	SE	62,9	52,9	42,6	46,9	-	-	42,1	46,4	-	-
762	Residenziale	piano 8	SE	62,9	52,9	43,4	47,7	-	-	42,7	47,0	-	-
762	Residenziale	piano 9	SE	62,9	52,9	44,0	48,2	-	-	43,3	47,6	-	-
763	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	30,8	35,1	-	-	31,3	35,5	-	-
763	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	31,6	35,8	-	-	32,0	36,2	-	-
763	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	32,4	36,7	-	-	32,8	37,0	-	-
763	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	33,6	37,9	-	-	33,8	38,1	-	-
763	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	35,5	39,7	-	-	35,5	39,7	-	-
763	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	37,6	41,9	-	-	37,5	41,7	-	-
764	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	30,7	35,0	-	-	31,2	35,5	-	-
764	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	31,4	35,7	-	-	31,9	36,1	-	-
764	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	32,2	36,5	-	-	32,6	36,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
764	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	33,1	37,3	-	-	33,4	37,6	-	-
764	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	34,3	38,5	-	-	34,5	38,8	-	-
765	Residenziale	piano terra	NW	60,2	50,2	40,4	44,6	-	-	39,7	44,0	-	-
765	Residenziale	piano 1	NW	60,2	50,2	42,9	47,2	-	-	42,1	46,4	-	-
765	Residenziale	piano 2	NW	60,2	50,2	45,0	49,2	-	-	44,2	48,5	-	-
765	Residenziale	piano 3	NW	60,2	50,2	46,5	50,7	-	0,5	45,7	49,9	-	-
765	Residenziale	piano 4	NW	60,2	50,2	47,9	52,1	-	1,9	47,0	51,2	-	1,0
766	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	39,6	43,9	-	-	39,8	44,0	-	-
766	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	42,6	46,9	-	-	42,3	46,6	-	-
766	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	45,9	50,2	-	-	45,0	49,3	-	-
766	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	48,5	52,7	-	2,5	47,3	51,5	-	1,3
766	Residenziale	piano 4	SW	60,2	50,2	49,8	54,1	-	3,9	48,9	53,2	-	3,0
767	Residenziale	piano terra	NW	60,2	50,2	42,9	47,1	-	-	41,7	46,0	-	-
767	Residenziale	piano 1	NW	60,2	50,2	44,5	48,8	-	-	43,2	47,4	-	-
767	Residenziale	piano 2	NW	60,2	50,2	46,2	50,5	-	0,3	44,9	49,2	-	-
768	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60,2	50,2	43,8	48,1	-	-	42,9	47,1	-	-
768	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	60,2	50,2	45,7	50,0	-	-	44,6	48,8	-	-
769	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	47,2	51,5	-	-	47,8	52,1	-	-
769	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,7	52,9	-	-	49,1	53,3	-	-
769	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	49,8	54,0	-	-	49,9	54,1	-	-
769	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	50,8	55,0	-	-	50,9	55,1	-	-
770	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	43,9	48,2	-	-	43,4	47,7	-	-
770	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	46,0	50,2	-	-	45,2	49,4	-	-
770	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	48,2	52,4	-	2,2	47,0	51,3	-	1,1
770	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	49,8	54,0	-	3,8	49,0	53,3	-	3,1
771	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	46,1	50,4	-	0,2	45,8	50,0	-	-
771	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	47,5	51,8	-	1,6	47,4	51,7	-	1,5
771	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	49,0	53,3	-	3,1	48,8	53,1	-	2,9
771	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	50,6	54,8	-	4,6	50,5	54,7	-	4,5
772	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	44,8	49,1	-	-	44,8	49,0	-	-
772	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	47,0	51,2	-	-	46,7	51,0	-	-
773	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60,2	50,2	42,9	47,2	-	-	42,8	47,1	-	-
774	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	44,4	48,6	-	-	43,3	47,6	-	-
774	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	45,9	50,1	-	-	44,9	49,2	-	-
774	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	47,7	52,0	-	1,8	46,9	51,2	-	1,0
774	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	49,1	53,3	-	3,1	48,2	52,5	-	2,3
774	Residenziale	piano 4	W	60,2	50,2	49,9	54,1	-	3,9	49,1	53,3	-	3,1
775	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	48,2	52,5	-	-	48,5	52,7	-	-
775	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	49,6	53,9	-	-	49,9	54,2	-	-
775	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	50,8	55,1	-	-	51,8	56,0	-	-
776	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	40,1	44,4	-	-	39,7	44,0	-	-
776	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	42,1	46,4	-	-	41,4	45,7	-	-
776	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	43,8	48,1	-	-	43,0	47,2	-	-
776	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	45,2	49,5	-	-	44,6	48,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
776	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	46,7	50,9	-	-	45,8	50,0	-	-
777	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	37,0	41,3	-	-	37,7	41,9	-	-
777	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	37,5	41,8	-	-	38,2	42,5	-	-
777	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	38,2	42,4	-	-	38,8	43,1	-	-
777	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	38,9	43,2	-	-	39,6	43,8	-	-
777	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	39,9	44,1	-	-	40,5	44,8	-	-
777	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	41,0	45,3	-	-	41,6	45,9	-	-
777	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	42,6	46,9	-	-	43,2	47,5	-	-
777	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	45,0	49,3	-	-	45,4	49,7	-	-
777	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	55,0	59,3	-	2,9	55,5	59,8	-	3,4
777	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	62,4	66,6	-	10,2	62,7	67,0	-	10,6
777	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	66,7	71,0	0,3	14,6	67,5	71,7	1,1	15,3
777	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	67,5	71,7	1,1	15,3	68,0	72,2	1,6	15,8
777	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	67,2	71,5	0,8	15,1	67,7	71,9	1,3	15,5
777	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	66,9	71,2	0,5	14,8	67,4	71,6	1	15,2
777	Residenziale	piano 7	W	66,4	56,4	66,6	70,8	0,2	14,4	67,0	71,3	0,6	14,9
778	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	35,6	39,9	-	-	35,4	39,7	-	-
778	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	37,2	41,4	-	-	37,0	41,2	-	-
778	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	38,6	42,9	-	-	38,4	42,7	-	-
778	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	40,1	44,3	-	-	39,6	43,9	-	-
778	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	41,3	45,6	-	-	40,7	45,0	-	-
778	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	42,4	46,7	-	-	41,7	46,0	-	-
778	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	43,5	47,8	-	-	42,7	47,0	-	-
779	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	40,2	44,4	-	-	40,6	44,9	-	-
779	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	41,0	45,2	-	-	41,4	45,7	-	-
779	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	42,0	46,3	-	-	42,4	46,7	-	-
780	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	38,3	42,6	-	-	38,0	42,2	-	-
780	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	40,8	45,0	-	-	40,1	44,4	-	-
780	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	42,7	46,9	-	-	42,0	46,3	-	-
780	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	43,8	48,0	-	-	43,2	47,5	-	-
780	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	44,7	49,0	-	-	44,0	48,3	-	-
780	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	45,5	49,8	-	-	45,0	49,3	-	-
781	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	44,1	48,3	-	-	44,1	48,3	-	-
782	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	47,3	51,5	-	-	46,6	50,9	-	-
782	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	48,4	52,7	-	-	47,6	51,8	-	-
782	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	49,2	53,5	-	0,6	48,5	52,8	-	-
782	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	50,1	54,4	-	1,5	49,4	53,7	-	0,8
782	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	51,0	55,2	-	2,3	50,3	54,5	-	1,6
782	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	51,4	55,6	-	2,7	50,8	55,0	-	2,1
783	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	45,7	50,0	-	-	45,8	50,1	-	-
783	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,6	52,8	-	-	48,8	53,0	-	-
783	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	49,9	54,1	-	-	50,3	54,6	-	-
783	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	50,7	54,9	-	-	51,2	55,5	-	-
784	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	47,0	51,3	-	1,1	47,1	51,4	-	1,2

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
784	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	48,4	52,7	-	2,5	48,5	52,8	-	2,6
784	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	49,8	54,1	-	3,9	49,9	54,2	-	4,0
784	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	51,3	55,6	-	5,4	51,4	55,6	-	5,4
785	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	47,8	52,1	-	1,9	47,4	51,6	-	1,4
785	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	49,1	53,4	-	3,2	48,6	52,8	-	2,6
785	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	50,4	54,6	-	4,4	49,8	54,1	-	3,9
785	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	51,5	55,8	-	5,6	50,9	55,1	-	4,9
785	Residenziale	piano 4	W	60,2	50,2	52,2	56,4	-	6,2	51,7	56,0	-	5,8
786	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	48,0	52,3	-	-	47,5	51,8	-	-
786	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	49,6	53,9	-	1,0	49,3	53,5	-	0,6
786	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	51,0	55,2	-	2,3	50,6	54,8	-	1,9
786	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	52,1	56,3	-	3,4	51,6	55,9	-	3,0
787	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	45,3	49,6	-	-	44,9	49,2	-	-
787	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	46,9	51,2	-	1,0	46,3	50,6	-	0,4
787	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	48,0	52,2	-	2,0	48,1	52,3	-	2,1
787	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	49,4	53,6	-	3,4	49,0	53,3	-	3,1
788	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	48,0	52,2	-	-	47,5	51,8	-	-
788	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	49,8	54,0	-	1,1	49,4	53,6	-	0,7
789	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	46,2	50,4	-	-	45,7	50,0	-	-
789	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	48,0	52,3	-	-	47,4	51,7	-	-
789	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	49,5	53,7	-	0,8	49,0	53,2	-	0,3
789	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	50,4	54,6	-	1,7	49,8	54,1	-	1,2
789	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	50,9	55,2	-	2,3	50,4	54,7	-	1,8
789	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	51,6	55,9	-	3,0	51,1	55,3	-	2,4
790	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	44,7	49,0	-	-	44,8	49,1	-	-
790	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	46,2	50,5	-	-	46,1	50,3	-	-
790	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	47,8	52,0	-	-	47,6	51,9	-	-
790	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	49,0	53,2	-	0,3	48,7	53,0	-	0,1
790	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	50,1	54,4	-	1,5	49,8	54,1	-	1,2
792	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	48,6	52,9	-	2,7	48,5	52,8	-	2,6
792	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	49,6	53,8	-	3,6	49,5	53,8	-	3,6
792	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	50,7	55,0	-	4,8	50,6	54,9	-	4,7
792	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	51,8	56,0	-	5,8	51,6	55,8	-	5,6
792	Residenziale	piano 4	W	60,2	50,2	52,8	57,0	-	6,8	52,5	56,8	-	6,6
793	Residenziale	piano terra	W	60,2	50,2	44,6	48,9	-	-	44,6	48,9	-	-
793	Residenziale	piano 1	W	60,2	50,2	46,3	50,5	-	0,3	46,2	50,4	-	0,2
793	Residenziale	piano 2	W	60,2	50,2	48,6	52,9	-	2,7	48,4	52,6	-	2,4
793	Residenziale	piano 3	W	60,2	50,2	50,7	55,0	-	4,8	50,4	54,7	-	4,5
794	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	48,1	52,3	-	-	48,1	52,4	-	-
794	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,9	53,2	-	-	48,9	53,1	-	-
794	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	50,3	54,5	-	-	50,2	54,5	-	-
795	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	49,9	54,1	-	-	50,2	54,4	-	-
795	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	50,6	54,8	-	-	50,9	55,2	-	-
795	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	51,3	55,5	-	-	51,6	55,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
795	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	52,1	56,4	-	-	52,4	56,7	-	0,3
796	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	51,8	56,1	-	-	52,4	56,7	-	0,3
796	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	53,0	57,3	-	0,9	53,9	58,2	-	1,8
796	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	54,3	58,6	-	2,2	55,2	59,5	-	3,1
796	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	55,3	59,6	-	3,2	56,0	60,3	-	3,9
796	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	56,2	60,5	-	4,1	56,8	61,0	-	4,6
796	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	56,6	60,9	-	4,5	57,1	61,4	-	5,0
796	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	57,2	61,4	-	5,0	57,5	61,7	-	5,3
797	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	53,1	57,3	-	0,9	53,6	57,9	-	1,5
797	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	59,3	63,6	-	7,2	59,8	64,1	-	7,7
797	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	65,6	69,9	-	13,5	66,5	70,8	0,1	14,4
797	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	67,5	71,7	1,1	15,3	68,0	72,3	1,6	15,9
797	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	67,3	71,5	0,9	15,1	67,8	72,0	1,4	15,6
797	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	67,0	71,2	0,6	14,8	67,5	71,8	1,1	15,4
797	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	66,7	70,9	0,3	14,5	67,2	71,4	0,8	15,0
798	Industriale e artigianale	piano terra	W	66,4	56,4	56,8	61,1	-	4,7	56,9	61,2	-	4,8
798	Industriale e artigianale	piano 1	W	66,4	56,4	58,5	62,8	-	6,4	58,6	62,9	-	6,5
798	Industriale e artigianale	piano 2	W	66,4	56,4	60,2	64,4	-	8,0	60,3	64,5	-	8,1
800	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	54,1	58,4	-	2,0	54,3	58,5	-	2,1
800	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	56,4	60,7	-	4,3	56,4	60,6	-	4,2
800	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	58,1	62,4	-	6,0	58,2	62,4	-	6,0
800	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	58,9	63,2	-	6,8	59,0	63,3	-	6,9
800	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	59,6	63,8	-	7,4	59,6	63,9	-	7,5
800	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	59,8	64,1	-	7,7	59,8	64,1	-	7,7
800	Residenziale	piano 7	W	66,4	56,4	59,9	64,2	-	7,8	59,9	64,2	-	7,8
801	Residenziale	piano terra	NW	60,2	50,2	51,4	55,7	-	5,5	51,5	55,8	-	5,6
801	Residenziale	piano 1	NW	60,2	50,2	51,8	56,1	-	5,9	51,9	56,2	-	6,0
801	Residenziale	piano 2	NW	60,2	50,2	52,2	56,5	-	6,3	52,4	56,6	-	6,4
801	Residenziale	piano 3	NW	60,2	50,2	52,6	56,9	-	6,7	52,8	57,0	-	6,8
801	Residenziale	piano 4	NW	60,2	50,2	53,0	57,3	-	7,1	53,1	57,4	-	7,2
801	Residenziale	piano 5	NW	60,2	50,2	53,4	57,7	-	7,5	53,5	57,8	-	7,6
801	Residenziale	piano terra	SW	60,2	50,2	54,8	59,1	-	8,9	54,7	58,9	-	8,7
801	Residenziale	piano 1	SW	60,2	50,2	55,2	59,5	-	9,3	55,1	59,4	-	9,2
801	Residenziale	piano 2	SW	60,2	50,2	55,5	59,8	-	9,6	55,4	59,7	-	9,5
801	Residenziale	piano 3	SW	60,2	50,2	55,9	60,1	-	9,9	55,8	60,1	-	9,9
801	Residenziale	piano 4	SW	60,2	50,2	56,2	60,5	-	10,3	56,2	60,4	-	10,2
801	Residenziale	piano 5	SW	60,2	50,2	56,5	60,8	-	10,6	56,5	60,8	-	10,6
802	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	43,6	47,9	-	-	43,6	47,8	-	-
802	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	44,3	48,5	-	-	44,2	48,5	-	-
802	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	45,5	49,7	-	-	45,3	49,5	-	-
802	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	47,6	51,9	-	-	47,3	51,6	-	-
802	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	49,4	53,6	-	0,7	49,0	53,3	-	0,4
802	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	50,6	54,9	-	2,0	50,4	54,7	-	1,8
802	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	51,7	56,0	-	3,1	51,4	55,7	-	2,8

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
802	Residenziale	piano 7	SW	62,9	52,9	52,6	56,8	-	3,9	52,4	56,7	-	3,8
802	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	48,4	52,7	-	-	48,5	52,8	-	-
802	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	48,7	53,0	-	0,1	48,8	53,1	-	0,2
802	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	49,1	53,3	-	0,4	49,1	53,4	-	0,5
802	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	49,5	53,8	-	0,9	49,5	53,8	-	0,9
802	Residenziale	piano 4	NW	62,9	52,9	50,2	54,4	-	1,5	50,1	54,3	-	1,4
802	Residenziale	piano 5	NW	62,9	52,9	50,7	54,9	-	2,0	50,6	54,8	-	1,9
802	Residenziale	piano 6	NW	62,9	52,9	51,3	55,6	-	2,7	51,1	55,4	-	2,5
802	Residenziale	piano 7	NW	62,9	52,9	51,8	56,1	-	3,2	51,7	55,9	-	3,0
803	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	44,5	48,7	-	-	44,2	48,5	-	-
803	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	45,6	49,9	-	-	45,4	49,7	-	-
803	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	46,2	50,5	-	-	46,0	50,3	-	-
803	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	46,5	50,8	-	-	46,4	50,7	-	-
803	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	46,9	51,1	-	-	46,7	51,0	-	-
803	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	47,4	51,6	-	-	47,2	51,5	-	-
804	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	36,2	40,5	-	-	36,3	40,6	-	-
804	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	37,2	41,5	-	-	37,3	41,5	-	-
804	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	62,9	52,9	38,2	42,4	-	-	38,2	42,4	-	-
804	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	W	62,9	52,9	39,9	44,2	-	-	39,8	44,0	-	-
804	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	W	62,9	52,9	42,1	46,3	-	-	41,7	46,0	-	-
804	Ruderi, Box e Depositi	piano 5	W	62,9	52,9	44,9	49,2	-	-	44,5	48,8	-	-
805	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	69,1	73,4	2,1	16,4	44,7	49,0	-	-
805	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,9	73,1	1,9	16,1	46,6	50,9	-	-
805	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,1	72,4	1,1	15,4	48,5	52,8	-	-
805	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	67,9	72,1	0,9	15,1	51,9	56,2	-	-
805	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,5	71,8	0,5	14,8	55,4	59,7	-	2,7
805	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,1	71,4	0,1	14,4	59,2	63,4	-	6,4
805	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,7	71,0	-	14,0	62,8	67,1	-	10,1
806	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	69,1	73,4	2,1	16,4	45,2	49,5	-	-
807	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,8	73,1	1,8	16,1	46,0	50,3	-	-
807	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	69,1	73,4	2,1	16,4	47,8	52,1	-	-
807	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,7	73,0	1,7	16,0	50,0	54,3	-	-
807	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,1	72,3	1,1	15,3	53,8	58,1	-	1,1
807	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,5	71,7	0,5	14,7	56,1	60,3	-	3,3
807	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,1	71,4	0,1	14,4	59,1	63,3	-	6,3
807	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,8	71,0	-	14,0	61,7	66,0	-	9,0
807	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	66,4	70,7	-	13,7	64,5	68,7	-	11,7
807	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,8	73,1	1,8	16,1	46,0	50,3	-	-
807	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	69,1	73,4	2,1	16,4	47,9	52,1	-	-
807	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,6	72,9	1,6	15,9	50,0	54,3	-	-
807	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,0	72,3	1,0	15,3	53,8	58,0	-	1,0
807	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,4	71,7	0,4	14,7	56,0	60,3	-	3,3
807	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,1	71,3	0,1	14,3	59,1	63,4	-	6,4
807	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,7	71,0	-	14,0	61,8	66,1	-	9,1

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
807	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,9	73,1	1,9	16,1	45,9	50,2	-	-
807	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	69,1	73,3	2,1	16,3	47,9	52,2	-	-
807	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,3	72,5	1,3	15,5	50,1	54,3	-	-
807	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	67,8	72,0	0,8	15,0	53,8	58,0	-	1,0
807	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,4	71,6	0,4	14,6	56,0	60,2	-	3,2
807	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,0	71,2	-	14,2	59,0	63,3	-	6,3
807	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,6	70,9	-	13,9	61,7	66,0	-	9,0
807	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,8	73,1	1,8	16,1	46,1	50,3	-	-
807	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	69,1	73,4	2,1	16,4	47,9	52,2	-	-
807	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,4	72,6	1,4	15,6	50,0	54,3	-	-
807	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	67,8	72,1	0,8	15,1	53,7	58,0	-	1,0
807	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,4	71,7	0,4	14,7	55,9	60,2	-	3,2
807	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,0	71,3	-	14,3	59,0	63,2	-	6,2
807	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,7	70,9	-	13,9	61,5	65,8	-	8,8
807	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	66,4	70,6	-	13,6	64,4	68,6	-	11,6
807	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	69,1	73,4	2,1	16,4	45,6	49,9	-	-
807	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	69,2	73,5	2,2	16,5	48,2	52,5	-	-
807	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,3	72,5	1,3	15,5	50,2	54,5	-	-
807	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	67,9	72,2	0,9	15,2	53,8	58,0	-	1,0
807	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,5	71,8	0,5	14,8	56,2	60,4	-	3,4
807	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,1	71,4	0,1	14,4	59,6	63,9	-	6,9
807	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,7	71,0	-	14,0	63,2	67,5	-	10,5
807	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	66,4	70,7	-	13,7	64,6	68,8	-	11,8
808	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,6	72,9	1,6	15,9	46,1	50,4	-	-
809	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,3	72,5	1,3	15,5	45,7	50,0	-	-
809	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,7	73,0	1,7	16,0	47,3	51,5	-	-
809	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,7	72,9	1,7	15,9	49,4	53,7	-	-
809	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,0	72,3	1,0	15,3	52,9	57,2	-	0,2
809	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,6	71,9	0,6	14,9	55,1	59,4	-	2,4
809	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	66,9	71,1	-	14,1	57,7	61,9	-	4,9
809	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,6	70,8	-	13,8	60,5	64,7	-	7,7
809	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	66,2	70,5	-	13,5	63,1	67,4	-	10,4
809	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,0	72,2	1,0	15,2	45,7	50,0	-	-
809	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,7	72,9	1,7	15,9	47,3	51,5	-	-
809	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,6	72,9	1,6	15,9	49,3	53,6	-	-
809	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,1	72,3	1,1	15,3	52,7	56,9	-	-
809	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,7	72,0	0,7	15,0	55,1	59,3	-	2,3
809	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	66,9	71,1	-	14,1	57,5	61,8	-	4,8
809	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,6	70,8	-	13,8	60,4	64,7	-	7,7
809	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	67,9	72,1	0,9	15,1	45,6	49,9	-	-
809	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,5	72,8	1,5	15,8	47,1	51,3	-	-
809	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,5	72,8	1,5	15,8	49,1	53,3	-	-
809	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,2	72,4	1,2	15,4	52,4	56,7	-	-
809	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,7	71,9	0,7	14,9	55,0	59,2	-	2,2

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
809	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	66,9	71,1	-	14,1	57,3	61,5	-	4,5
809	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,6	70,8	-	13,8	60,2	64,5	-	7,5
809	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,4	72,7	1,4	15,7	45,8	50,0	-	-
809	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,8	73,0	1,8	16,0	47,3	51,6	-	-
809	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,7	72,9	1,7	15,9	49,5	53,8	-	-
809	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,0	72,3	1,0	15,3	53,2	57,5	-	0,5
809	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,3	71,6	0,3	14,6	55,4	59,7	-	2,7
809	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	66,8	71,1	-	14,1	58,1	62,3	-	5,3
809	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,5	70,8	-	13,8	60,7	64,9	-	7,9
809	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,4	72,6	1,4	15,6	45,7	49,9	-	-
809	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,8	73,0	1,8	16,0	47,2	51,5	-	-
809	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,6	72,9	1,6	15,9	49,4	53,7	-	-
809	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,0	72,2	1,0	15,2	53,1	57,4	-	0,4
809	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,3	71,5	0,3	14,5	55,4	59,6	-	2,6
809	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	66,8	71,1	-	14,1	58,0	62,3	-	5,3
809	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,5	70,7	-	13,7	60,7	64,9	-	7,9
809	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	66,1	70,4	-	13,4	63,3	67,6	-	10,6
810	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	67,9	72,2	0,9	15,2	45,5	49,8	-	-
811	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	65,1	69,4	-	12,4	43,9	48,1	-	-
811	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	66,3	70,6	-	13,6	45,2	49,4	-	-
811	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	66,5	70,7	-	13,7	46,9	51,2	-	-
811	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	66,2	70,5	-	13,5	49,8	54,1	-	-
811	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	65,8	70,0	-	13,0	52,5	56,8	-	-
811	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	65,3	69,5	-	12,5	54,5	58,8	-	1,8
811	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	65,0	69,2	-	12,2	56,5	60,7	-	3,7
811	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	64,5	68,8	-	11,8	45,5	49,8	-	-
811	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,3	72,6	1,3	15,6	47,1	51,3	-	-
811	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,7	73,0	1,7	16,0	49,2	53,5	-	-
811	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,1	72,4	1,1	15,4	52,9	57,2	-	0,2
811	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,6	71,8	0,6	14,8	56,1	60,4	-	3,4
811	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,2	71,4	0,2	14,4	59,1	63,4	-	6,4
811	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,9	71,1	-	14,1	61,5	65,8	-	8,8
811	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,5	72,7	1,5	15,7	45,7	50,0	-	-
811	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,9	73,1	1,9	16,1	47,3	51,6	-	-
811	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,9	73,1	1,9	16,1	49,5	53,7	-	-
811	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	68,2	72,5	1,2	15,5	53,2	57,5	-	0,5
811	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,7	71,9	0,7	14,9	55,9	60,2	-	3,2
811	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,1	71,4	0,1	14,4	59,1	63,3	-	6,3
811	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	66,8	71,0	-	14,0	61,6	65,9	-	8,9
812	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	65,3	69,6	-	12,6	45,8	50,0	-	-
813	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,7	73,0	1,7	16,0	45,6	49,8	-	-
813	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	69,0	73,3	2,0	16,3	47,1	51,4	-	-
813	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,3	72,6	1,3	15,6	49,3	53,6	-	-
813	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	67,9	72,2	0,9	15,2	53,3	57,6	-	0,6

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
813	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,6	71,9	0,6	14,9	57,1	61,4	-	4,4
813	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,3	71,5	0,3	14,5	59,9	64,2	-	7,2
813	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	67,0	71,3	-	14,3	62,5	66,8	-	9,8
813	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	68,2	72,5	1,2	15,5	45,8	50,1	-	-
813	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	68,9	73,1	1,9	16,1	47,4	51,7	-	-
813	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	68,5	72,7	1,5	15,7	49,8	54,0	-	-
813	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	67,9	72,1	0,9	15,1	54,0	58,2	-	1,2
813	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	67,6	71,8	0,6	14,8	57,1	61,4	-	4,4
813	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	67,2	71,5	0,2	14,5	60,1	64,4	-	7,4
813	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	67,0	71,2	-	14,2	62,8	67,1	-	10,1
814	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	46,5	50,7	-	-	40,9	45,1	-	-
814	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	49,2	53,4	-	-	41,6	45,9	-	-
814	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	49,8	54,0	-	-	42,5	46,8	-	-
814	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	50,7	55,0	-	-	43,7	48,0	-	-
814	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	51,1	55,4	-	-	44,5	48,8	-	-
814	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	51,4	55,7	-	-	45,4	49,7	-	-
815	Commerciale e servizi	piano terra	E	67,0	57,0	53,0	57,3	-	0,3	41,1	45,4	-	-
815	Commerciale e servizi	piano 1	E	67,0	57,0	58,9	63,1	-	6,1	41,9	46,2	-	-
816	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	45,4	49,6	-	-	39,0	43,3	-	-
816	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	47,7	52,0	-	-	39,7	44,0	-	-
816	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	48,7	53,0	-	-	40,6	44,8	-	-
816	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	49,5	53,8	-	-	41,4	45,7	-	-
816	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	50,0	54,3	-	-	42,4	46,7	-	-
816	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	50,4	54,6	-	-	43,5	47,8	-	-
816	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	50,7	55,0	-	-	44,8	49,0	-	-
817	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	34,9	39,1	-	-	34,9	39,2	-	-
817	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	35,6	39,9	-	-	35,7	39,9	-	-
817	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	36,4	40,7	-	-	36,5	40,7	-	-
817	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	37,4	41,7	-	-	37,5	41,8	-	-
817	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	38,6	42,9	-	-	38,7	43,0	-	-
817	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	39,9	44,2	-	-	40,0	44,2	-	-
817	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	41,3	45,6	-	-	41,4	45,6	-	-
819	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	38,0	42,3	-	-	36,2	40,4	-	-
820	Residenziale	piano terra	NE	68,8	58,8	36,3	40,6	-	-	35,9	40,1	-	-
820	Residenziale	piano 1	NE	68,8	58,8	37,8	42,0	-	-	36,6	40,9	-	-
820	Residenziale	piano 2	NE	68,8	58,8	38,7	43,0	-	-	37,3	41,6	-	-
820	Residenziale	piano 3	NE	68,8	58,8	39,7	44,0	-	-	38,3	42,5	-	-
820	Residenziale	piano 4	NE	68,8	58,8	40,6	44,8	-	-	39,4	43,6	-	-
821	Residenziale	piano 1	NE	68,8	58,8	37,6	41,9	-	-	36,7	41,0	-	-
821	Residenziale	piano 2	NE	68,8	58,8	38,6	42,9	-	-	37,5	41,8	-	-
821	Residenziale	piano 3	NE	68,8	58,8	39,6	43,9	-	-	38,6	42,8	-	-
822	Residenziale	piano terra	SW	68,8	58,8	39,3	43,6	-	-	37,4	41,6	-	-
822	Residenziale	piano 1	SW	68,8	58,8	40,0	44,2	-	-	38,2	42,5	-	-
822	Residenziale	piano 2	SW	68,8	58,8	40,8	45,1	-	-	39,3	43,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
823	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	37,9	42,2	-	-	37,3	41,5	-	-
823	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	38,9	43,2	-	-	38,1	42,3	-	-
823	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	39,8	44,0	-	-	38,9	43,2	-	-
824	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	47,7	52,0	-	-	37,5	41,7	-	-
824	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	49,9	54,1	-	-	38,5	42,8	-	-
824	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	51,0	55,3	-	-	39,4	43,7	-	-
824	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	51,0	55,3	-	-	40,4	44,7	-	-
824	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	52,4	56,6	-	-	41,6	45,8	-	-
825	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	37,4	41,7	-	-	36,5	40,7	-	-
826	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	36,3	40,5	-	-	36,3	40,6	-	-
826	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	37,0	41,3	-	-	37,0	41,3	-	-
826	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	37,9	42,2	-	-	38,0	42,2	-	-
826	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	39,0	43,3	-	-	39,0	43,3	-	-
826	Residenziale	piano 4	NE	67,0	57,0	40,4	44,7	-	-	40,4	44,6	-	-
827	Residenziale	piano terra	NE	67,0	57,0	36,0	40,3	-	-	36,0	40,3	-	-
827	Residenziale	piano 1	NE	67,0	57,0	36,8	41,0	-	-	36,8	41,1	-	-
827	Residenziale	piano 2	NE	67,0	57,0	37,7	42,0	-	-	37,7	42,0	-	-
827	Residenziale	piano 3	NE	67,0	57,0	38,8	43,1	-	-	38,8	43,1	-	-
828	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	49,9	54,2	-	-	39,5	43,8	-	-
828	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	52,7	57,0	-	-	40,2	44,5	-	-
828	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	54,8	59,1	-	2,1	41,0	45,3	-	-
828	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	55,9	60,2	-	3,2	42,0	46,2	-	-
828	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	55,9	60,2	-	3,2	42,9	47,2	-	-
828	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	55,8	60,1	-	3,1	44,0	48,2	-	-
828	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	55,7	59,9	-	2,9	45,1	49,4	-	-
829	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	35,3	39,5	-	-	35,3	39,6	-	-
830	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	44,8	49,0	-	-	38,9	43,2	-	-
830	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	47,7	51,9	-	-	39,6	43,9	-	-
830	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	48,5	52,8	-	-	40,4	44,6	-	-
830	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	49,4	53,6	-	-	41,2	45,5	-	-
830	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	50,0	54,3	-	-	42,2	46,5	-	-
830	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	50,1	54,4	-	-	43,3	47,6	-	-
830	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	50,4	54,7	-	-	44,5	48,8	-	-
831	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	38,1	42,3	-	-	35,9	40,2	-	-
831	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	38,8	43,1	-	-	36,7	41,0	-	-
831	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	39,4	43,7	-	-	37,5	41,8	-	-
831	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	40,5	44,8	-	-	38,4	42,7	-	-
831	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	41,7	45,9	-	-	39,4	43,6	-	-
831	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	42,5	46,7	-	-	40,4	44,6	-	-
831	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	36,1	40,3	-	-	36,1	40,4	-	-
831	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	36,7	41,0	-	-	36,8	41,0	-	-
831	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	37,4	41,7	-	-	37,4	41,7	-	-
831	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	38,5	42,7	-	-	38,5	42,7	-	-
831	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	39,5	43,8	-	-	39,5	43,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
831	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	40,6	44,8	-	-	40,6	44,8	-	-
832	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	34,8	39,1	-	-	34,9	39,1	-	-
832	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	35,9	40,1	-	-	35,9	40,1	-	-
832	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,2	41,5	-	-	37,2	41,4	-	-
832	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	38,4	42,7	-	-	38,4	42,6	-	-
834	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	35,8	40,1	-	-	35,9	40,1	-	-
834	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	36,7	40,9	-	-	36,7	41,0	-	-
834	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	37,5	41,8	-	-	37,5	41,8	-	-
835	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	36,1	40,3	-	-	36,1	40,4	-	-
835	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	36,9	41,1	-	-	36,9	41,1	-	-
835	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	37,3	41,6	-	-	37,3	41,6	-	-
836	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,9	41,2	-	-	36,2	40,5	-	-
836	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	36,8	41,1	-	-	36,8	41,1	-	-
836	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,5	41,7	-	-	37,4	41,7	-	-
836	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	38,7	42,9	-	-	38,6	42,8	-	-
836	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	39,7	44,0	-	-	39,6	43,8	-	-
836	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	41,0	45,2	-	-	40,8	45,1	-	-
836	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	41,4	45,6	-	-	41,2	45,4	-	-
837	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,0	52,0	46,3	50,6	-	-	38,0	42,3	-	-
838	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	42,7	47,0	-	-	38,1	42,3	-	-
838	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	43,4	47,7	-	-	38,9	43,2	-	-
838	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	44,6	48,8	-	-	40,1	44,4	-	-
838	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	45,8	50,1	-	-	41,6	45,9	-	-
839	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	41,4	45,7	-	-	37,9	42,1	-	-
839	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	42,2	46,5	-	-	38,5	42,8	-	-
839	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	42,9	47,1	-	-	39,2	43,5	-	-
840	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	42,3	46,6	-	-	39,3	43,6	-	-
840	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	43,2	47,4	-	-	40,2	44,4	-	-
840	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	43,8	48,1	-	-	41,1	45,3	-	-
841	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	37,5	41,8	-	-	37,5	41,8	-	-
841	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	38,5	42,8	-	-	38,4	42,6	-	-
842	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	37,8	42,0	-	-	36,9	41,2	-	-
842	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	39,5	43,7	-	-	37,5	41,8	-	-
842	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	43,2	47,4	-	-	38,0	42,3	-	-
842	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	44,0	48,3	-	-	38,7	43,0	-	-
843	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	36,6	40,9	-	-	36,6	40,9	-	-
843	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	37,4	41,6	-	-	37,4	41,6	-	-
843	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	38,3	42,5	-	-	38,2	42,5	-	-
843	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	39,2	43,4	-	-	39,1	43,4	-	-
844	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	45,7	50,0	-	-	39,2	43,4	-	-
844	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	48,3	52,5	-	-	39,8	44,1	-	-
844	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	49,8	54,0	-	-	40,6	44,8	-	-
844	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	50,6	54,8	-	-	41,4	45,7	-	-
844	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	51,3	55,5	-	-	42,4	46,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
844	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	51,6	55,9	-	-	43,5	47,7	-	-
844	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	51,9	56,1	-	-	44,8	49,1	-	-
845	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	N	67,0	57,0	50,2	54,5	-	-	38,6	42,9	-	-
846	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	39,7	44,0	-	-	37,5	41,8	-	-
846	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	41,1	45,4	-	-	38,2	42,5	-	-
847	Residenziale	piano terra	N	67,0	57,0	49,1	53,4	-	-	38,8	43,1	-	-
848	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	38,9	43,1	-	-	38,3	42,5	-	-
848	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	41,1	45,4	-	-	39,1	43,3	-	-
848	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	46,5	50,7	-	-	39,6	43,9	-	-
849	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	36,5	40,8	-	-	36,0	40,2	-	-
850	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	40,7	44,9	-	-	37,9	42,2	-	-
850	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	46,1	50,4	-	-	39,1	43,3	-	-
851	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	33,4	37,7	-	-	33,5	37,7	-	-
851	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	34,1	38,4	-	-	34,2	38,5	-	-
851	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	35,0	39,2	-	-	35,0	39,3	-	-
851	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	35,9	40,1	-	-	36,0	40,2	-	-
851	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	36,9	41,2	-	-	37,0	41,2	-	-
851	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	38,1	42,3	-	-	38,2	42,4	-	-
851	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	39,4	43,6	-	-	39,4	43,7	-	-
852	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	35,6	39,8	-	-	35,6	39,8	-	-
852	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	36,1	40,4	-	-	36,1	40,4	-	-
852	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	36,9	41,1	-	-	36,9	41,1	-	-
852	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	37,7	41,9	-	-	37,7	41,9	-	-
852	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	38,6	42,9	-	-	38,6	42,9	-	-
852	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	39,7	43,9	-	-	39,7	43,9	-	-
852	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	40,7	44,9	-	-	40,6	44,9	-	-
852	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	41,7	46,0	-	-	41,6	45,9	-	-
853	Commerciale e servizi	piano terra	E	67,0	57,0	35,1	39,4	-	-	35,2	39,4	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 1	E	67,0	57,0	35,8	40,1	-	-	35,8	40,1	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 2	E	67,0	57,0	36,5	40,8	-	-	36,5	40,8	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 3	E	67,0	57,0	37,4	41,7	-	-	37,4	41,7	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 4	E	67,0	57,0	38,4	42,7	-	-	38,4	42,6	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 5	E	67,0	57,0	39,3	43,6	-	-	39,3	43,6	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 6	E	67,0	57,0	40,4	44,7	-	-	40,4	44,7	-	-
853	Commerciale e servizi	piano 7	E	67,0	57,0	41,9	46,1	-	-	41,8	46,1	-	-
854	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	35,7	40,0	-	-	35,8	40,0	-	-
854	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	36,4	40,7	-	-	36,5	40,7	-	-
854	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	37,1	41,4	-	-	37,2	41,4	-	-
854	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	38,0	42,3	-	-	38,1	42,3	-	-
854	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	39,2	43,5	-	-	39,3	43,5	-	-
854	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	40,4	44,7	-	-	40,4	44,7	-	-
854	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	41,5	45,7	-	-	41,4	45,7	-	-
854	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	42,7	47,0	-	-	42,6	46,8	-	-
855	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	49,6	53,9	-	-	39,2	43,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
855	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	51,0	55,2	-	-	39,9	44,2	-	-
855	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	51,8	56,1	-	-	40,7	45,0	-	-
855	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	52,6	56,9	-	-	41,7	46,0	-	-
855	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	53,1	57,4	-	0,4	42,8	47,1	-	-
855	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	53,4	57,7	-	0,7	44,0	48,3	-	-
855	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	53,5	57,8	-	0,8	45,3	49,5	-	-
855	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	53,7	58,0	-	1,0	46,4	50,7	-	-
858	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	37,1	41,4	-	-	37,1	41,3	-	-
858	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,9	42,2	-	-	37,9	42,1	-	-
858	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,9	43,1	-	-	38,8	43,0	-	-
858	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	39,8	44,1	-	-	39,7	44,0	-	-
858	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	40,8	45,1	-	-	40,6	44,9	-	-
858	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	42,0	46,3	-	-	41,8	46,1	-	-
858	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	42,9	47,1	-	-	42,5	46,8	-	-
858	Residenziale	piano 7	E	62,0	52,0	44,1	48,4	-	-	43,7	47,9	-	-
860	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	31,0	35,3	-	-	31,1	35,3	-	-
861	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	33,6	37,8	-	-	33,5	37,8	-	-
861	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	34,4	38,7	-	-	34,4	38,7	-	-
861	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	35,5	39,8	-	-	35,4	39,7	-	-
861	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	36,7	41,0	-	-	36,7	40,9	-	-
861	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	38,2	42,4	-	-	38,1	42,4	-	-
861	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	39,5	43,7	-	-	39,4	43,6	-	-
861	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	41,5	45,8	-	-	41,3	45,6	-	-
861	Residenziale	piano 7	E	62,0	52,0	42,4	46,6	-	-	42,2	46,4	-	-
862	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	37,4	41,7	-	-	37,4	41,6	-	-
862	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	38,3	42,6	-	-	38,2	42,5	-	-
862	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	39,3	43,6	-	-	39,2	43,5	-	-
862	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	40,3	44,6	-	-	40,2	44,4	-	-
862	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	41,4	45,6	-	-	41,2	45,4	-	-
862	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	42,5	46,8	-	-	42,2	46,4	-	-
862	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	43,6	47,8	-	-	42,8	47,1	-	-
863	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	42,7	47,0	-	-	37,7	41,9	-	-
863	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	43,2	47,5	-	-	38,5	42,8	-	-
863	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	43,6	47,9	-	-	39,4	43,6	-	-
863	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	44,6	48,9	-	-	40,3	44,6	-	-
863	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	45,7	50,0	-	-	41,2	45,5	-	-
863	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	46,3	50,6	-	-	42,2	46,5	-	-
864	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	32,9	37,1	-	-	32,9	37,1	-	-
864	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	33,6	37,8	-	-	33,6	37,8	-	-
864	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	34,4	38,7	-	-	34,4	38,6	-	-
864	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	35,4	39,7	-	-	35,4	39,6	-	-
864	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	36,7	40,9	-	-	36,6	40,9	-	-
865	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	33,5	37,7	-	-	33,4	37,7	-	-
865	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	34,3	38,6	-	-	34,3	38,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
865	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	35,3	39,6	-	-	35,3	39,5	-	-
865	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	36,4	40,6	-	-	36,3	40,6	-	-
865	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	37,5	41,7	-	-	37,4	41,7	-	-
865	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	38,9	43,2	-	-	38,8	43,1	-	-
865	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	40,8	45,0	-	-	40,6	44,8	-	-
866	Residenziale	piano terra	NE	62,0	52,0	36,3	40,6	-	-	35,8	40,1	-	-
866	Residenziale	piano 1	NE	62,0	52,0	37,0	41,3	-	-	36,6	40,9	-	-
866	Residenziale	piano 2	NE	62,0	52,0	37,9	42,1	-	-	37,5	41,7	-	-
866	Residenziale	piano 3	NE	62,0	52,0	38,9	43,2	-	-	38,5	42,8	-	-
866	Residenziale	piano 4	NE	62,0	52,0	39,9	44,2	-	-	39,6	43,8	-	-
866	Residenziale	piano 5	NE	62,0	52,0	41,3	45,5	-	-	40,8	45,1	-	-
867	Residenziale	piano terra	NE	62,0	52,0	36,6	40,8	-	-	35,9	40,2	-	-
867	Residenziale	piano 1	NE	62,0	52,0	37,3	41,6	-	-	36,8	41,0	-	-
867	Residenziale	piano 2	NE	62,0	52,0	38,2	42,4	-	-	37,7	42,0	-	-
867	Residenziale	piano 3	NE	62,0	52,0	39,1	43,3	-	-	38,7	42,9	-	-
867	Residenziale	piano 4	NE	62,0	52,0	40,0	44,2	-	-	39,6	43,9	-	-
867	Residenziale	piano 5	NE	62,0	52,0	41,0	45,3	-	-	40,7	44,9	-	-
867	Residenziale	piano 6	NE	62,0	52,0	42,1	46,3	-	-	41,7	46,0	-	-
869	Commerciale e servizi	piano terra	E	62,0	52,0	36,3	40,5	-	-	35,5	39,8	-	-
869	Commerciale e servizi	piano 1	E	62,0	52,0	37,1	41,3	-	-	36,4	40,7	-	-
869	Commerciale e servizi	piano 2	E	62,0	52,0	38,0	42,3	-	-	37,5	41,7	-	-
869	Commerciale e servizi	piano 3	E	62,0	52,0	39,0	43,3	-	-	38,5	42,7	-	-
869	Commerciale e servizi	piano 4	E	62,0	52,0	40,0	44,3	-	-	39,4	43,7	-	-
869	Commerciale e servizi	piano 5	E	62,0	52,0	41,2	45,5	-	-	40,4	44,7	-	-
869	Commerciale e servizi	piano 6	E	62,0	52,0	42,8	47,1	-	-	41,2	45,4	-	-
870	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,0	40,2	-	-	35,4	39,6	-	-
870	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	36,8	41,1	-	-	36,3	40,5	-	-
870	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,7	41,9	-	-	37,2	41,4	-	-
870	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	38,6	42,9	-	-	38,1	42,4	-	-
870	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	39,7	44,0	-	-	39,2	43,4	-	-
870	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	41,3	45,5	-	-	40,2	44,4	-	-
870	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	43,1	47,3	-	-	41,1	45,4	-	-
872	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	34,7	39,0	-	-	34,5	38,7	-	-
872	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	35,6	39,8	-	-	35,3	39,6	-	-
872	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	36,3	40,6	-	-	36,1	40,3	-	-
872	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	37,2	41,5	-	-	36,9	41,2	-	-
872	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	38,1	42,4	-	-	37,9	42,2	-	-
872	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	39,1	43,4	-	-	38,9	43,2	-	-
873	Commerciale e servizi	piano terra	E	62,0	52,0	47,2	51,4	-	-	36,0	40,3	-	-
874	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	47,0	51,3	-	-	36,0	40,3	-	-
874	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	47,5	51,7	-	-	36,7	41,0	-	-
874	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	47,8	52,1	-	0,1	37,5	41,8	-	-
874	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	48,2	52,4	-	0,4	38,5	42,7	-	-
876	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	32,3	36,6	-	-	32,4	36,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
876	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	33,1	37,3	-	-	33,2	37,4	-	-
876	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	33,9	38,1	-	-	33,9	38,2	-	-
876	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	34,7	39,0	-	-	34,8	39,1	-	-
876	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	35,7	39,9	-	-	35,8	40,0	-	-
876	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	36,8	41,0	-	-	36,9	41,1	-	-
876	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	38,1	42,3	-	-	38,1	42,4	-	-
877	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	34,2	38,4	-	-	33,6	37,9	-	-
877	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	34,8	39,1	-	-	34,3	38,6	-	-
877	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	35,5	39,8	-	-	35,0	39,3	-	-
877	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	36,3	40,5	-	-	35,8	40,1	-	-
877	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	37,1	41,3	-	-	36,7	41,0	-	-
877	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	37,8	42,1	-	-	37,5	41,7	-	-
877	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	38,7	43,0	-	-	38,5	42,7	-	-
878	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	47,1	51,4	-	-	38,4	42,7	-	-
878	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	47,9	52,1	-	-	39,1	43,4	-	-
878	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	48,6	52,9	-	-	39,8	44,1	-	-
878	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	49,4	53,7	-	-	40,6	44,9	-	-
878	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	50,1	54,4	-	-	41,5	45,8	-	-
878	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	50,5	54,8	-	-	42,6	46,8	-	-
878	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	50,8	55,0	-	-	43,7	48,0	-	-
878	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	51,1	55,3	-	-	45,1	49,3	-	-
879	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	44,8	49,1	-	-
879	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,4	72,6	2,0	16,2	46,4	50,7	-	-
879	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,0	72,3	1,6	15,9	48,2	52,5	-	-
879	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	67,8	72,1	1,4	15,7	51,0	55,2	-	-
879	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	67,5	71,7	1,1	15,3	53,9	58,1	-	1,7
879	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,1	71,3	0,7	14,9	57,2	61,5	-	5,1
879	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	66,7	70,9	0,3	14,5	60,4	64,7	-	8,3
879	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	68,7	72,9	2,3	16,5	45,3	49,6	-	-
879	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,9	73,1	2,5	16,7	46,8	51,1	-	-
879	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	48,9	53,2	-	-
879	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	67,9	72,1	1,5	15,7	52,6	56,9	-	0,5
879	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	67,6	71,8	1,2	15,4	56,3	60,5	-	4,1
879	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,2	71,5	0,8	15,1	59,1	63,4	-	7,0
879	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	66,9	71,2	0,5	14,8	62,0	66,3	-	9,9
881	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	44,7	49,0	-	-
881	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,3	72,6	1,9	16,2	46,4	50,6	-	-
881	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,2	72,5	1,8	16,1	48,2	52,4	-	-
881	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	68,0	72,2	1,6	15,8	50,9	55,1	-	-
881	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	67,6	71,8	1,2	15,4	53,7	58,0	-	1,6
881	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,1	71,4	0,7	15,0	58,1	62,3	-	5,9
881	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	66,7	70,9	0,3	14,5	62,3	66,6	-	10,2
881	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	66,5	70,8	0,1	14,4	43,0	47,3	-	-
881	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	66,7	71,0	0,3	14,6	44,2	48,5	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
881	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	66,7	70,9	0,3	14,5	45,6	49,9	-	-
881	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	66,5	70,8	0,1	14,4	47,5	51,8	-	-
881	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	66,2	70,5	-	14,1	49,5	53,8	-	-
881	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	65,9	70,1	-	13,7	52,3	56,6	-	0,2
881	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	65,5	69,8	-	13,4	56,2	60,5	-	4,1
881	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	68,2	72,5	1,8	16,1	44,4	48,7	-	-
881	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,4	72,7	2,0	16,3	46,2	50,4	-	-
881	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,4	72,7	2,0	16,3	48,0	52,2	-	-
881	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	50,6	54,9	-	-
881	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	67,8	72,0	1,4	15,6	54,0	58,2	-	1,8
881	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,3	71,6	0,9	15,2	58,6	62,9	-	6,5
881	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	66,8	71,1	0,4	14,7	62,8	67,0	-	10,6
882	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	38,0	42,3	-	-	37,2	41,5	-	-
882	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	38,7	42,9	-	-	37,9	42,2	-	-
882	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	39,4	43,7	-	-	38,7	42,9	-	-
882	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	40,2	44,5	-	-	39,5	43,7	-	-
882	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	41,1	45,4	-	-	40,4	44,6	-	-
882	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	42,0	46,2	-	-	41,4	45,6	-	-
882	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	43,0	47,2	-	-	42,5	46,7	-	-
883	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	33,8	38,0	-	-	33,7	38,0	-	-
883	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	34,4	38,7	-	-	34,3	38,6	-	-
883	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	35,5	39,8	-	-	35,1	39,3	-	-
883	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	36,2	40,5	-	-	35,8	40,0	-	-
883	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	37,1	41,4	-	-	36,6	40,9	-	-
883	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	38,1	42,4	-	-	37,7	41,9	-	-
883	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	39,3	43,5	-	-	38,8	43,1	-	-
883	Residenziale	piano 7	E	67,0	57,0	40,8	45,0	-	-	40,2	44,5	-	-
884	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	33,9	38,2	-	-	33,9	38,2	-	-
884	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	34,6	38,8	-	-	34,6	38,8	-	-
884	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	35,3	39,6	-	-	35,3	39,6	-	-
884	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	36,0	40,3	-	-	36,0	40,3	-	-
884	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	36,9	41,1	-	-	36,8	41,1	-	-
884	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	37,9	42,2	-	-	37,9	42,1	-	-
884	Residenziale	piano 6	E	68,8	58,8	39,1	43,3	-	-	38,9	43,2	-	-
884	Residenziale	piano 7	E	68,8	58,8	40,4	44,7	-	-	40,2	44,5	-	-
888	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	35,1	39,4	-	-	34,9	39,2	-	-
888	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	36,0	40,3	-	-	35,8	40,1	-	-
888	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	36,9	41,1	-	-	36,6	40,8	-	-
888	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	37,6	41,9	-	-	37,3	41,5	-	-
888	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	38,5	42,7	-	-	38,0	42,3	-	-
890	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	34,5	38,8	-	-	34,1	38,3	-	-
890	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	35,3	39,5	-	-	34,8	39,0	-	-
890	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	36,1	40,4	-	-	35,6	39,9	-	-
890	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	37,1	41,4	-	-	36,5	40,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
890	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	38,0	42,2	-	-	37,4	41,7	-	-
890	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	39,0	43,3	-	-	38,5	42,8	-	-
891	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	34,8	39,0	-	-	34,7	39,0	-	-
891	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	35,5	39,7	-	-	35,4	39,7	-	-
891	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	36,3	40,6	-	-	36,2	40,4	-	-
891	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	37,2	41,5	-	-	37,0	41,3	-	-
891	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	38,3	42,6	-	-	38,0	42,2	-	-
892	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	44,7	48,9	-	-	35,9	40,2	-	-
892	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	46,4	50,7	-	-	36,5	40,7	-	-
892	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	47,1	51,4	-	-	37,1	41,4	-	-
892	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	47,8	52,1	-	-	37,8	42,0	-	-
892	Residenziale	piano 4	E	67,0	57,0	48,5	52,8	-	-	38,5	42,8	-	-
892	Residenziale	piano 5	E	67,0	57,0	49,0	53,3	-	-	39,2	43,4	-	-
892	Residenziale	piano 6	E	67,0	57,0	49,1	53,4	-	-	40,1	44,4	-	-
893	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	47,5	51,7	-	-	36,4	40,6	-	-
893	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	49,2	53,5	-	-	36,9	41,2	-	-
893	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	50,2	54,5	-	-	37,5	41,7	-	-
893	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	50,9	55,1	-	-	38,1	42,3	-	-
894	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	47,7	52,0	-	-	38,6	42,8	-	-
895	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	49,5	53,8	-	-	38,2	42,5	-	-
895	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	54,1	58,4	-	1,4	38,9	43,2	-	-
897	Monumento religioso	piano terra	E	67,0	57,0	39,6	43,8	-	-	37,7	41,9	-	-
898	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	66,4	56,4	68,2	72,4	1,8	16,0	44,5	48,8	-	-
899	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	65,8	70,1	-	13,7	42,6	46,8	-	-
899	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	66,1	70,3	-	13,9	43,8	48,0	-	-
899	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	66,1	70,3	-	13,9	45,4	49,6	-	-
899	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	65,9	70,2	-	13,8	48,4	52,6	-	-
899	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	65,6	69,9	-	13,5	53,0	57,2	-	0,8
899	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	65,3	69,5	-	13,1	55,0	59,2	-	2,8
899	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	64,9	69,1	-	12,7	57,6	61,9	-	5,5
899	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	64,5	68,7	-	12,3	59,8	64,0	-	7,6
899	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,1	72,3	1,7	15,9	44,6	48,8	-	-
899	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,4	72,6	2,0	16,2	46,3	50,6	-	-
899	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	68,4	72,6	2,0	16,2	48,2	52,5	-	-
899	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	68,2	72,4	1,8	16,0	51,7	56,0	-	-
899	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,8	72,1	1,4	15,7	56,4	60,6	-	4,2
899	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	67,4	71,7	1,0	15,3	59,7	63,9	-	7,5
899	Residenziale	piano 7	E	66,4	56,4	67,0	71,2	0,6	14,8	63,3	67,6	-	11,2
899	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	44,6	48,9	-	-
899	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,3	72,6	1,9	16,2	46,3	50,6	-	-
899	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,3	72,6	1,9	16,2	48,2	52,5	-	-
899	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	51,4	55,7	-	-
899	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	67,7	72,0	1,3	15,6	55,5	59,8	-	3,4
899	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,3	71,6	0,9	15,2	59,1	63,4	-	7,0

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
899	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	66,9	71,1	0,5	14,7	63,0	67,3	-	10,9
899	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	66,0	70,3	-	13,9	42,5	46,7	-	-
899	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	66,2	70,5	-	14,1	43,6	47,9	-	-
899	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	66,2	70,5	-	14,1	45,0	49,3	-	-
899	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	66,0	70,3	-	13,9	47,4	51,7	-	-
899	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	65,7	70,0	-	13,6	50,8	55,1	-	-
899	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	65,3	69,6	-	13,2	53,1	57,3	-	0,9
899	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	64,9	69,2	-	12,8	56,4	60,7	-	4,3
899	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	64,5	68,7	-	12,3	58,7	63,0	-	6,6
899	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,1	72,3	1,7	15,9	44,7	49,0	-	-
899	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,4	72,7	2,0	16,3	46,4	50,7	-	-
899	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	68,5	72,7	2,1	16,3	48,3	52,6	-	-
899	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	68,3	72,5	1,9	16,1	52,0	56,2	-	-
899	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,9	72,2	1,5	15,8	57,3	61,5	-	5,1
899	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	67,5	71,8	1,1	15,4	60,4	64,7	-	8,3
899	Residenziale	piano 7	E	66,4	56,4	67,1	71,4	0,7	15,0	63,7	68,0	-	11,6
899	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	68,1	72,4	1,7	16,0	44,5	48,8	-	-
899	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	68,3	72,6	1,9	16,2	46,3	50,5	-	-
899	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	68,3	72,5	1,9	16,1	48,2	52,4	-	-
899	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	68,0	72,3	1,6	15,9	51,2	55,5	-	-
899	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	67,6	71,9	1,2	15,5	54,8	59,0	-	2,6
899	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	67,2	71,5	0,8	15,1	58,7	63,0	-	6,6
899	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	66,8	71,0	0,4	14,6	62,8	67,1	-	10,7
900	Residenziale	piano terra	E	67,0	57,0	41,3	45,5	-	-	37,5	41,8	-	-
901	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	40,3	44,5	-	-	36,6	40,9	-	-
901	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	41,2	45,5	-	-	37,2	41,5	-	-
901	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	42,7	46,9	-	-	38,0	42,3	-	-
901	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	43,3	47,6	-	-	39,1	43,3	-	-
901	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	44,3	48,6	-	-	40,2	44,5	-	-
902	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	41,7	46,0	-	-	37,8	42,1	-	-
902	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	43,8	48,0	-	-	38,7	42,9	-	-
902	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	45,9	50,2	-	-	39,7	44,0	-	-
903	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	46,5	50,7	-	-	40,3	44,6	-	-
904	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	45,9	50,2	-	-	37,9	42,2	-	-
904	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	48,1	52,4	-	-	38,7	42,9	-	-
904	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	50,6	54,8	-	-	39,6	43,8	-	-
904	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	51,5	55,7	-	-	40,7	44,9	-	-
905	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	51,1	55,3	-	-	38,7	43,0	-	-
905	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	52,0	56,3	-	-	39,4	43,7	-	-
905	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	52,8	57,0	-	0,6	40,2	44,4	-	-
905	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	53,3	57,5	-	1,1	41,3	45,5	-	-
905	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	53,4	57,7	-	1,3	42,3	46,6	-	-
905	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	53,5	57,8	-	1,4	43,7	47,9	-	-
905	Residenziale	piano 6	E	66,4	56,4	53,6	57,8	-	1,4	44,6	48,9	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
906	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	48,3	52,6	-	-	39,1	43,4	-	-
906	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	49,2	53,5	-	-	39,5	43,8	-	-
906	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	49,9	54,2	-	-	40,3	44,5	-	-
906	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	50,2	54,4	-	-	41,1	45,4	-	-
906	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	50,5	54,7	-	-	42,2	46,4	-	-
907	Residenziale	piano terra	SE	67,0	57,0	48,4	52,7	-	-	37,0	41,2	-	-
907	Residenziale	piano 1	SE	67,0	57,0	49,2	53,5	-	-	37,8	42,1	-	-
907	Residenziale	piano 2	SE	67,0	57,0	49,9	54,2	-	-	38,8	43,1	-	-
907	Residenziale	piano 3	SE	67,0	57,0	50,8	55,0	-	-	40,0	44,3	-	-
907	Residenziale	piano 4	SE	67,0	57,0	51,6	55,9	-	-	41,6	45,9	-	-
907	Residenziale	piano 5	SE	67,0	57,0	51,9	56,2	-	-	43,0	47,2	-	-
908	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	67,0	57,0	37,3	41,5	-	-	35,6	39,8	-	-
909	Residenziale	piano 1	E	67,0	57,0	43,8	48,1	-	-	38,1	42,4	-	-
909	Residenziale	piano 2	E	67,0	57,0	44,4	48,6	-	-	39,0	43,3	-	-
909	Residenziale	piano 3	E	67,0	57,0	45,1	49,3	-	-	40,1	44,4	-	-
910	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	54,6	58,9	-	3,1	40,1	44,4	-	-
910	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	55,8	60,0	-	4,2	41,1	45,4	-	-
910	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	56,4	60,7	-	4,9	42,9	47,2	-	-
910	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	56,9	61,1	-	5,3	44,4	48,7	-	-
910	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	57,0	61,3	-	5,5	46,4	50,7	-	-
910	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	57,2	61,4	-	5,6	47,6	51,8	-	-
911	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,8	72,0	2,0	16,2	45,3	49,5	-	-
911	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	68,1	72,3	2,3	16,5	46,8	51,1	-	-
911	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	68,2	72,5	2,4	16,7	49,1	53,3	-	-
911	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	68,1	72,3	2,3	16,5	54,0	58,2	-	2,4
911	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	59,1	63,3	-	7,5
911	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,5	71,8	1,7	16,0	61,2	65,4	-	9,6
911	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,2	71,4	1,4	15,6	63,8	68,0	-	12,2
911	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,5	71,7	1,7	15,9	45,2	49,5	-	-
911	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	46,7	51,0	-	-
911	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	48,8	53,1	-	-
911	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	53,2	57,5	-	1,7
911	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,7	72,0	1,9	16,2	59,1	63,4	-	7,6
911	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,4	71,7	1,6	15,9	60,7	65,0	-	9,2
911	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,1	71,4	1,3	15,6	62,4	66,6	-	10,8
911	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,4	71,6	1,6	15,8	45,0	49,2	-	-
911	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	67,8	72,0	2,0	16,2	46,6	50,8	-	-
911	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	48,4	52,7	-	-
911	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	51,6	55,9	-	0,1
911	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,8	72,0	2,0	16,2	56,8	61,1	-	5,3
911	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,5	71,8	1,7	16,0	60,3	64,5	-	8,7
911	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,2	71,4	1,4	15,6	61,7	66,0	-	10,2
912	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	44,8	49,0	-	-
912	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	68,0	72,2	2,2	16,4	46,4	50,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
912	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	48,2	52,5	-	-
912	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	68,0	72,2	2,2	16,4	50,9	55,2	-	-
912	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	56,4	60,7	-	4,9
912	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,6	71,8	1,8	16,0	60,5	64,8	-	9,0
912	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,3	71,5	1,5	15,7	61,6	65,9	-	10,1
912	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,5	71,8	1,7	16,0	44,7	49,0	-	-
912	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	46,3	50,6	-	-
912	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	48,1	52,3	-	-
912	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	68,0	72,2	2,2	16,4	51,0	55,3	-	-
912	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	56,5	60,8	-	5,0
912	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,6	71,8	1,8	16,0	60,5	64,8	-	9,0
912	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,3	71,5	1,5	15,7	61,7	66,0	-	10,2
912	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,6	71,9	1,8	16,1	44,8	49,1	-	-
912	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	67,9	72,1	2,1	16,3	46,4	50,7	-	-
912	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	67,9	72,1	2,1	16,3	48,2	52,5	-	-
912	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	51,1	55,3	-	-
912	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	56,5	60,8	-	5,0
912	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,5	71,8	1,7	16,0	60,6	64,8	-	9,0
912	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,2	71,5	1,4	15,7	61,7	65,9	-	10,1
913	Pertinenza FS	piano terra	E	65,8	55,8	61,7	66,0	-	10,2	45,3	49,6	-	-
913	Pertinenza FS	piano 1	E	65,8	55,8	65,6	69,8	-	14,0	46,6	50,9	-	-
914	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,8	55,8	66,9	71,1	1,1	15,3	44,7	48,9	-	-
915	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,8	55,8	68,8	73,1	3,0	17,3	46,6	50,9	-	-
916	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	59,7	63,9	-	8,1	46,0	50,2	-	-
917	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	65,1	69,4	-	13,6	45,3	49,6	-	-
917	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	65,3	69,6	-	13,8	47,8	52,1	-	-
917	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	65,4	69,7	-	13,9	50,1	54,4	-	-
917	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	65,4	69,7	-	13,9	54,0	58,3	-	2,5
917	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	65,4	69,7	-	13,9	57,5	61,8	-	6,0
918	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,7	71,9	1,9	16,1	57,1	61,4	-	5,6
918	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	58,0	62,3	-	6,5
918	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	58,5	62,8	-	7,0
918	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	67,7	72,0	1,9	16,2	59,0	63,3	-	7,5
918	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,5	71,8	1,7	16,0	60,3	64,6	-	8,8
918	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,2	71,5	1,4	15,7	61,7	65,9	-	10,1
919	Asili, Scuole ed Università	piano terra	E	50,0	-	55,7	60,0	5,7	-	46,8	51,1	-	-
919	Asili, Scuole ed Università	piano 1	E	50,0	-	56,3	60,6	6,3	-	47,5	51,8	-	-
919	Asili, Scuole ed Università	piano 2	E	50,0	-	57,4	61,6	7,4	-	48,4	52,6	-	-
919	Asili, Scuole ed Università	piano 3	E	50,0	-	58,0	62,3	8,0	-	49,4	53,7	-	-
919	Asili, Scuole ed Università	piano 4	E	50,0	-	58,3	62,6	8,3	-	50,4	54,7	0,4	-
919	Asili, Scuole ed Università	piano 5	E	50,0	-	58,5	62,8	8,5	-	51,6	55,9	1,6	-
919	Asili, Scuole ed Università	piano 6	E	50,0	-	58,7	62,9	8,7	-	52,3	56,5	2,3	-
920	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	54,0	58,3	-	1,9	39,8	44,1	-	-
920	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	54,8	59,1	-	2,7	40,9	45,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
920	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	56,0	60,3	-	3,9	42,1	46,4	-	-
920	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	56,9	61,2	-	4,8	43,9	48,1	-	-
920	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	57,1	61,4	-	5,0	46,1	50,3	-	-
920	Residenziale	piano 5	E	66,4	56,4	57,3	61,5	-	5,1	48,0	52,2	-	-
921	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	42,1	46,3	-	-	36,4	40,7	-	-
921	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	42,3	46,5	-	-	37,2	41,4	-	-
921	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	42,8	47,1	-	-	38,1	42,3	-	-
921	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	43,5	47,8	-	-	39,0	43,2	-	-
921	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	44,3	48,5	-	-	40,1	44,3	-	-
923	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,0	57,0	39,3	43,6	-	-	35,7	40,0	-	-
924	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	38,2	42,4	-	-	36,4	40,7	-	-
924	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	38,9	43,1	-	-	37,2	41,5	-	-
924	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	39,7	44,0	-	-	38,1	42,4	-	-
924	Residenziale	piano 3	E	68,8	58,8	40,9	45,2	-	-	39,2	43,4	-	-
924	Residenziale	piano 4	E	68,8	58,8	43,5	47,8	-	-	40,4	44,6	-	-
924	Residenziale	piano 5	E	68,8	58,8	45,2	49,5	-	-	41,5	45,8	-	-
925	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	38,3	42,6	-	-	35,6	39,8	-	-
925	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	38,9	43,2	-	-	36,3	40,6	-	-
925	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	39,5	43,8	-	-	37,0	41,3	-	-
925	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	40,4	44,7	-	-	37,9	42,1	-	-
925	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	41,9	46,2	-	-	39,0	43,3	-	-
925	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	43,0	47,2	-	-	40,4	44,6	-	-
926	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,3	40,5	-	-	36,1	40,4	-	-
926	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,0	41,3	-	-	36,8	41,1	-	-
926	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,9	42,1	-	-	37,6	41,9	-	-
926	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	38,9	43,1	-	-	38,5	42,7	-	-
926	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	40,2	44,5	-	-	39,2	43,5	-	-
926	Residenziale	piano 5	E	62,0	52,0	42,8	47,1	-	-	40,3	44,6	-	-
926	Residenziale	piano 6	E	62,0	52,0	45,4	49,6	-	-	41,7	45,9	-	-
927	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	35,7	40,0	-	-	34,5	38,8	-	-
928	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,7	40,9	-	-	36,5	40,8	-	-
928	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,7	41,9	-	-	37,6	41,8	-	-
928	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,2	42,5	-	-	38,1	42,4	-	-
930	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,7	41,0	-	-	36,4	40,7	-	-
930	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,6	41,9	-	-	37,3	41,6	-	-
930	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,3	42,6	-	-	38,0	42,3	-	-
931	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,5	40,8	-	-	36,2	40,4	-	-
931	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	37,8	42,0	-	-	37,5	41,7	-	-
931	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	38,4	42,6	-	-	38,0	42,3	-	-
931	Residenziale	piano 3	E	62,0	52,0	39,2	43,4	-	-	38,7	43,0	-	-
931	Residenziale	piano 4	E	62,0	52,0	40,0	44,3	-	-	39,6	43,8	-	-
932	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	37,9	42,1	-	-	37,4	41,6	-	-
932	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	38,9	43,1	-	-	38,4	42,7	-	-
933	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	35,6	39,9	-	-	35,5	39,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
934	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	36,2	40,5	-	-	36,1	40,4	-	-
935	Residenziale	piano terra	E	62,0	52,0	36,3	40,5	-	-	35,6	39,8	-	-
935	Residenziale	piano 1	E	62,0	52,0	36,9	41,1	-	-	36,3	40,6	-	-
935	Residenziale	piano 2	E	62,0	52,0	37,7	42,0	-	-	37,2	41,5	-	-
936	Residenziale	piano terra	E	60,2	50,2	46,3	50,5	-	0,3	42,5	46,7	-	-
936	Residenziale	piano 1	E	60,2	50,2	48,4	52,6	-	2,4	45,1	49,3	-	-
937	Residenziale	piano 1	E	60,2	50,2	48,3	52,6	-	2,4	45,2	49,5	-	-
938	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	34,6	38,9	-	-	34,6	38,9	-	-
939	Industriale e artigianale	piano terra	E	65,0	55,0	34,7	39,0	-	-	34,8	39,0	-	-
940	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	34,8	39,1	-	-	34,7	39,0	-	-
941	Residenziale	piano terra	E	65,0	55,0	35,0	39,2	-	-	35,0	39,2	-	-
942	Pertinenza FS	piano terra	E	65,0	55,0	34,4	38,6	-	-	34,4	38,7	-	-
943	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	35,0	39,3	-	-	34,8	39,0	-	-
944	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	65,0	55,0	32,8	37,1	-	-	32,9	37,2	-	-
945	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,1	40,3	-	-	35,9	40,1	-	-
945	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	36,9	41,1	-	-	36,6	40,9	-	-
945	Pertinenza FS	piano 2	E	62,0	52,0	37,2	41,5	-	-	36,9	41,2	-	-
946	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	35,4	39,6	-	-	35,3	39,6	-	-
947	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	34,4	38,7	-	-	34,2	38,4	-	-
948	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	35,5	39,7	-	-	35,2	39,5	-	-
948	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	62,0	52,0	36,4	40,7	-	-	36,1	40,3	-	-
949	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	35,9	40,1	-	-	35,8	40,0	-	-
949	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	37,2	41,4	-	-	37,0	41,3	-	-
950	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	38,0	42,3	-	-	35,8	40,1	-	-
950	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	38,7	42,9	-	-	36,4	40,7	-	-
951	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	35,5	39,8	-	-	35,5	39,7	-	-
952	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,3	40,6	-	-	36,2	40,4	-	-
952	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	37,0	41,3	-	-	36,8	41,0	-	-
952	Pertinenza FS	piano 2	E	62,0	52,0	37,6	41,9	-	-	37,3	41,6	-	-
952	Pertinenza FS	piano 3	E	62,0	52,0	38,2	42,5	-	-	37,8	42,1	-	-
955	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,6	40,9	-	-	36,5	40,7	-	-
956	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	35,6	39,9	-	-	35,6	39,8	-	-
956	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	36,4	40,6	-	-	36,3	40,5	-	-
957	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,6	40,8	-	-	36,2	40,5	-	-
958	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62,0	52,0	37,5	41,8	-	-	36,7	41,0	-	-
959	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	36,9	41,1	-	-	36,4	40,7	-	-
960	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	34,2	38,5	-	-	34,1	38,3	-	-
961	Pertinenza FS	piano 2	E	62,0	52,0	38,5	42,8	-	-	38,1	42,3	-	-
961	Pertinenza FS	piano 3	E	62,0	52,0	38,9	43,1	-	-	38,5	42,8	-	-
962	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	37,5	41,7	-	-	36,9	41,2	-	-
966	Pertinenza FS	piano terra	E	60,2	50,2	38,1	42,3	-	-	37,5	41,8	-	-
967	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	38,5	42,8	-	-	38,0	42,3	-	-
968	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	60,2	50,2	39,3	43,6	-	-	38,8	43,0	-	-
969	Residenziale	piano 1	E	60,2	50,2	42,5	46,7	-	-	42,0	46,3	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
970	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	60,2	50,2	39,5	43,8	-	-	39,0	43,2	-	-
971	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	44,9	49,2	-	-	43,6	47,9	-	-
972	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	44,5	48,7	-	-	43,4	47,7	-	-
973	Residenziale	piano terra	E	60,2	50,2	46,4	50,7	-	0,5	44,8	49,0	-	-
974	Industriale e artigianale	piano terra	E	60,2	50,2	43,1	47,4	-	-	42,0	46,3	-	-
974	Industriale e artigianale	piano 1	E	60,2	50,2	44,3	48,6	-	-	43,0	47,3	-	-
975	Industriale e artigianale	piano terra	E	60,2	50,2	42,7	47,0	-	-	41,9	46,2	-	-
975	Industriale e artigianale	piano 1	E	60,2	50,2	43,4	47,6	-	-	42,5	46,8	-	-
975	Industriale e artigianale	piano 2	E	60,2	50,2	43,4	47,6	-	-	42,4	46,7	-	-
976	Industriale e artigianale	piano terra	E	60,2	50,2	44,3	48,6	-	-	44,2	48,5	-	-
977	Residenziale	piano terra	E	60,2	50,2	42,7	47,0	-	-	42,7	46,9	-	-
978	Commerciale e servizi	piano terra	E	60,2	50,2	39,6	43,8	-	-	39,6	43,8	-	-
978	Commerciale e servizi	piano 1	E	60,2	50,2	40,9	45,2	-	-	40,9	45,1	-	-
979	Residenziale	piano terra	E	67,9	57,9	41,2	45,5	-	-	37,5	41,7	-	-
979	Residenziale	piano 1	E	67,9	57,9	42,1	46,3	-	-	38,2	42,5	-	-
979	Residenziale	piano 2	E	67,9	57,9	42,7	46,9	-	-	39,2	43,5	-	-
979	Residenziale	piano 3	E	67,9	57,9	43,5	47,7	-	-	40,5	44,8	-	-
979	Residenziale	piano 4	E	67,9	57,9	44,2	48,4	-	-	41,4	45,7	-	-
979	Residenziale	piano 5	E	67,9	57,9	45,1	49,3	-	-	42,8	47,0	-	-
979	Residenziale	piano 6	E	67,9	57,9	46,1	50,4	-	-	44,2	48,5	-	-
980	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,9	57,9	51,8	56,1	-	-	50,5	54,8	-	-
981	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	55,2	59,5	-	3,7	43,9	48,2	-	-
981	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	56,3	60,6	-	4,8	44,4	48,7	-	-
981	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	57,2	61,4	-	5,6	44,9	49,1	-	-
981	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	57,3	61,6	-	5,8	45,6	49,8	-	-
981	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	57,4	61,7	-	5,9	46,4	50,7	-	-
981	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	57,5	61,7	-	5,9	47,4	51,6	-	-
982	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,9	72,1	2,1	16,3	65,6	69,9	-	14,1
982	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	68,2	72,4	2,4	16,6	65,9	70,2	0,1	14,4
982	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	68,2	72,4	2,4	16,6	66,0	70,3	0,2	14,5
982	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	68,1	72,3	2,3	16,5	65,9	70,1	0,1	14,3
982	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	67,8	72,1	2,0	16,3	65,6	69,9	-	14,1
982	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	67,5	71,7	1,7	15,9	65,6	69,9	-	14,1
982	Residenziale	piano 6	E	65,8	55,8	67,1	71,4	1,3	15,6	65,5	69,8	-	14,0
983	Residenziale	piano 1	E	64,8	54,8	67,0	71,3	2,2	16,5	56,0	60,2	-	5,4
983	Residenziale	piano 2	E	64,8	54,8	67,2	71,5	2,4	16,7	56,3	60,6	-	5,8
983	Residenziale	piano 3	E	64,8	54,8	67,3	71,5	2,5	16,7	57,0	61,3	-	6,5
983	Residenziale	piano 4	E	64,8	54,8	67,2	71,4	2,4	16,6	57,4	61,6	-	6,8
983	Residenziale	piano 5	E	64,8	54,8	67,0	71,3	2,2	16,5	58,0	62,2	-	7,4
983	Residenziale	piano terra	E	64,8	54,8	66,8	71,0	2,0	16,2	58,4	62,7	-	7,9
983	Residenziale	piano 1	E	64,8	54,8	66,8	71,0	2,0	16,2	50,8	55,1	-	0,3
983	Residenziale	piano 2	E	64,8	54,8	67,0	71,3	2,2	16,5	51,7	55,9	-	1,1
983	Residenziale	piano 3	E	64,8	54,8	67,1	71,3	2,3	16,5	53,2	57,4	-	2,6
983	Residenziale	piano 4	E	64,8	54,8	67,0	71,2	2,2	16,4	53,8	58,1	-	3,3

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
983	Residenziale	piano 5	E	64,8	54,8	66,8	71,1	2,0	16,3	54,8	59,1	-	4,3
983	Residenziale	piano terra	E	64,8	54,8	66,6	70,8	1,8	16,0	55,7	59,9	-	5,1
983	Residenziale	piano 1	E	64,8	54,8	67,7	72,0	2,9	17,2	54,0	58,3	-	3,5
983	Residenziale	piano 2	E	64,8	54,8	67,9	72,1	3,1	17,3	54,7	59,0	-	4,2
983	Residenziale	piano 3	E	64,8	54,8	67,9	72,1	3,1	17,3	56,2	60,5	-	5,7
983	Residenziale	piano 4	E	64,8	54,8	67,7	72,0	2,9	17,2	56,8	61,1	-	6,3
983	Residenziale	piano 5	E	64,8	54,8	67,5	71,7	2,7	16,9	58,8	63,0	-	8,2
983	Residenziale	piano terra	E	64,8	54,8	67,2	71,4	2,4	16,6	61,9	66,2	-	11,4
983	Residenziale	piano 1	E	64,8	54,8	66,0	70,3	1,2	15,5	44,9	49,1	-	-
983	Residenziale	piano 2	E	64,8	54,8	66,4	70,6	1,6	15,8	46,1	50,4	-	-
983	Residenziale	piano 3	E	64,8	54,8	66,5	70,7	1,7	15,9	49,3	53,6	-	-
983	Residenziale	piano 4	E	64,8	54,8	66,4	70,7	1,6	15,9	51,1	55,3	-	0,5
983	Residenziale	piano 5	E	64,8	54,8	66,3	70,6	1,5	15,8	53,8	58,1	-	3,3
983	Residenziale	piano terra	E	64,8	54,8	66,1	70,4	1,3	15,6	57,5	61,8	-	7,0
983	Residenziale	piano 1	E	64,8	54,8	67,0	71,3	2,2	16,5	48,1	52,4	-	-
983	Residenziale	piano 2	E	64,8	54,8	67,1	71,3	2,3	16,5	50,2	54,4	-	-
983	Residenziale	piano 3	E	64,8	54,8	67,0	71,3	2,2	16,5	51,5	55,7	-	0,9
983	Residenziale	piano 4	E	64,8	54,8	66,8	71,1	2,0	16,3	53,8	58,1	-	3,3
983	Residenziale	piano 5	E	64,8	54,8	66,6	70,8	1,8	16,0	57,0	61,2	-	6,4
984	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	67,2	71,5	1,4	15,7	63,5	67,7	-	11,9
984	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	67,5	71,7	1,7	15,9	63,8	68,0	-	12,2
985	Residenziale	piano terra	E	67,1	57,1	45,4	49,7	-	-	45,4	49,7	-	-
985	Residenziale	piano 1	E	67,1	57,1	45,8	50,1	-	-	45,8	50,1	-	-
985	Residenziale	piano 2	E	67,1	57,1	46,5	50,8	-	-	46,5	50,8	-	-
985	Residenziale	piano 3	E	67,1	57,1	47,2	51,4	-	-	47,1	51,4	-	-
985	Residenziale	piano 4	E	67,1	57,1	47,9	52,1	-	-	47,8	52,1	-	-
988	Commerciale e servizi	piano 3	E	67,1	57,1	43,1	47,3	-	-	43,0	47,2	-	-
988	Commerciale e servizi	piano 4	E	67,1	57,1	44,2	48,5	-	-	44,1	48,4	-	-
989	Residenziale	piano terra	E	60,2	50,2	37,1	41,3	-	-	37,1	41,3	-	-
989	Residenziale	piano 1	E	60,2	50,2	38,1	42,3	-	-	38,0	42,3	-	-
989	Residenziale	piano 2	E	60,2	50,2	39,2	43,5	-	-	39,1	43,4	-	-
989	Residenziale	piano 3	E	60,2	50,2	40,6	44,8	-	-	40,5	44,8	-	-
989	Residenziale	piano 4	E	60,2	50,2	42,1	46,4	-	-	42,0	46,3	-	-
989	Residenziale	piano 5	E	60,2	50,2	44,1	48,3	-	-	43,9	48,1	-	-
990	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	40,6	44,9	-	-	40,6	44,8	-	-
991	Residenziale	piano terra	E	67,9	57,9	37,5	41,8	-	-	37,5	41,7	-	-
991	Residenziale	piano 1	E	67,9	57,9	38,5	42,8	-	-	38,4	42,7	-	-
991	Residenziale	piano 2	E	67,9	57,9	39,7	43,9	-	-	39,6	43,8	-	-
991	Residenziale	piano 3	E	67,9	57,9	41,1	45,3	-	-	40,9	45,2	-	-
991	Residenziale	piano 4	E	67,9	57,9	42,6	46,8	-	-	42,4	46,7	-	-
991	Residenziale	piano 5	E	67,9	57,9	44,4	48,6	-	-	44,2	48,4	-	-
992	Residenziale	piano terra	E	67,1	57,1	42,7	47,0	-	-	42,7	47,0	-	-
992	Residenziale	piano 1	E	67,1	57,1	43,5	47,8	-	-	43,5	47,7	-	-
992	Residenziale	piano 2	E	67,1	57,1	44,1	48,4	-	-	44,0	48,3	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
992	Residenziale	piano 3	E	67,1	57,1	45,1	49,4	-	-	45,0	49,3	-	-
992	Residenziale	piano 4	E	67,1	57,1	47,2	51,5	-	-	47,0	51,3	-	-
992	Residenziale	piano 5	E	67,1	57,1	48,4	52,7	-	-	48,2	52,5	-	-
993	Residenziale	piano terra	E	67,1	57,1	48,5	52,8	-	-	48,5	52,7	-	-
993	Residenziale	piano 1	E	67,1	57,1	49,2	53,4	-	-	49,2	53,4	-	-
993	Residenziale	piano 2	E	67,1	57,1	50,3	54,6	-	-	50,3	54,6	-	-
994	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,1	57,1	50,5	54,8	-	-	50,5	54,8	-	-
995	Residenziale	piano terra	E	67,1	57,1	54,8	59,0	-	1,9	54,6	58,8	-	1,7
995	Residenziale	piano 1	E	67,1	57,1	57,4	61,7	-	4,6	57,0	61,3	-	4,2
995	Residenziale	piano 2	E	67,1	57,1	60,2	64,5	-	7,4	59,4	63,7	-	6,6
995	Residenziale	piano 3	E	67,1	57,1	60,3	64,6	-	7,5	59,6	63,8	-	6,7
995	Residenziale	piano 4	E	67,1	57,1	60,4	64,6	-	7,5	59,7	63,9	-	6,8
996	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67,1	57,1	51,4	55,7	-	-	49,3	53,6	-	-
997	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	65,0	69,3	-	13,5	64,8	69,0	-	13,2
997	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	65,1	69,4	-	13,6	64,7	69,0	-	13,2
997	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	65,6	69,8	-	14,0	64,9	69,2	-	13,4
997	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	65,6	69,8	-	14,0	64,9	69,2	-	13,4
997	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	65,5	69,8	-	14,0	64,9	69,1	-	13,3
997	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	65,4	69,7	-	13,9	64,8	69,0	-	13,2
998	Residenziale	piano terra	E	67,1	57,1	44,4	48,6	-	-	44,3	48,6	-	-
998	Residenziale	piano 1	E	67,1	57,1	45,4	49,7	-	-	45,4	49,6	-	-
998	Residenziale	piano 2	E	67,1	57,1	45,8	50,1	-	-	45,8	50,0	-	-
998	Residenziale	piano 3	E	67,1	57,1	47,0	51,2	-	-	46,9	51,1	-	-
998	Residenziale	piano 4	E	67,1	57,1	48,0	52,2	-	-	47,8	52,1	-	-
999	Residenziale	piano terra	E	67,1	57,1	51,4	55,6	-	-	51,4	55,6	-	-
999	Residenziale	piano 1	E	67,1	57,1	53,2	57,5	-	0,4	53,2	57,5	-	0,4
999	Residenziale	piano 2	E	67,1	57,1	53,9	58,2	-	1,1	53,9	58,2	-	1,1
999	Residenziale	piano 3	E	67,1	57,1	54,7	58,9	-	1,8	54,6	58,9	-	1,8
999	Residenziale	piano 4	E	67,1	57,1	54,9	59,2	-	2,1	54,9	59,2	-	2,1
1000	Residenziale	piano terra	E	67,9	57,9	38,5	42,8	-	-	38,1	42,4	-	-
1000	Residenziale	piano 1	E	67,9	57,9	39,5	43,7	-	-	39,1	43,3	-	-
1000	Residenziale	piano 2	E	67,9	57,9	40,8	45,0	-	-	40,3	44,5	-	-
1000	Residenziale	piano 3	E	67,9	57,9	42,4	46,7	-	-	42,2	46,5	-	-
1000	Residenziale	piano 4	E	67,9	57,9	43,9	48,2	-	-	43,6	47,9	-	-
1000	Residenziale	piano 5	E	67,9	57,9	46,0	50,2	-	-	45,6	49,8	-	-
1001	Residenziale	piano terra	E	67,9	57,9	43,4	47,6	-	-	43,4	47,6	-	-
1001	Residenziale	piano 1	E	67,9	57,9	44,2	48,4	-	-	44,1	48,4	-	-
1001	Residenziale	piano 2	E	67,9	57,9	45,0	49,3	-	-	45,0	49,3	-	-
1001	Residenziale	piano 3	E	67,9	57,9	46,1	50,4	-	-	46,1	50,3	-	-
1001	Residenziale	piano 4	E	67,9	57,9	47,3	51,6	-	-	47,3	51,5	-	-
1001	Residenziale	piano 5	E	67,9	57,9	49,0	53,3	-	-	48,9	53,2	-	-
1003	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	43,3	47,5	-	-	43,3	47,5	-	-
1004	Residenziale	piano terra	E	60,2	50,2	41,8	46,1	-	-	40,8	45,0	-	-
1004	Residenziale	piano 1	E	60,2	50,2	44,4	48,7	-	-	43,7	47,9	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1005	Residenziale	piano terra	NE	65,8	55,8	66,3	70,5	0,5	14,7	66,2	70,5	0,4	14,7
1006	Residenziale	piano terra	E	65,8	55,8	61,2	65,5	-	9,7	61,2	65,5	-	9,7
1006	Residenziale	piano 1	E	65,8	55,8	62,9	67,1	-	11,3	62,8	67,1	-	11,3
1006	Residenziale	piano 2	E	65,8	55,8	64,2	68,5	-	12,7	64,2	68,4	-	12,6
1006	Residenziale	piano 3	E	65,8	55,8	64,3	68,5	-	12,7	64,2	68,5	-	12,7
1006	Residenziale	piano 4	E	65,8	55,8	64,3	68,5	-	12,7	64,3	68,5	-	12,7
1006	Residenziale	piano 5	E	65,8	55,8	64,3	68,5	-	12,7	64,3	68,5	-	12,7
1007	Residenziale	piano terra	E	68,8	58,8	59,9	64,1	-	5,3	59,9	64,1	-	5,3
1007	Residenziale	piano 1	E	68,8	58,8	60,7	65,0	-	6,2	60,7	65,0	-	6,2
1007	Residenziale	piano 2	E	68,8	58,8	61,6	65,8	-	7,0	61,6	65,8	-	7,0
1008	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	63,2	67,5	-	11,1	63,2	67,5	-	11,1
1008	Residenziale	piano 1	E	66,4	56,4	63,5	67,7	-	11,3	63,5	67,7	-	11,3
1008	Residenziale	piano 2	E	66,4	56,4	63,6	67,9	-	11,5	63,6	67,9	-	11,5
1008	Residenziale	piano 3	E	66,4	56,4	63,7	68,0	-	11,6	63,7	68,0	-	11,6
1008	Residenziale	piano 4	E	66,4	56,4	63,8	68,1	-	11,7	63,8	68,0	-	11,6
1009	Pertinenza FS	piano terra	E	67,0	57,0	62,4	66,7	-	9,7	62,4	66,7	-	9,7
1009	Pertinenza FS	piano 1	E	67,0	57,0	63,4	67,6	-	10,6	63,4	67,6	-	10,6
1010	Pertinenza FS	piano terra	E	67,0	57,0	61,0	65,2	-	8,2	61,0	65,2	-	8,2
1011	Pertinenza FS	piano terra	E	68,8	58,8	55,6	59,9	-	1,1	55,6	59,9	-	1,1
1011	Pertinenza FS	piano 1	E	68,8	58,8	56,6	60,8	-	2,0	56,6	60,8	-	2,0
1012	Pertinenza FS	piano terra	E	68,8	58,8	53,4	57,7	-	-	53,4	57,7	-	-
1013	Pertinenza FS	piano terra	E	62,0	52,0	50,5	54,8	-	2,8	50,5	54,7	-	2,7
1013	Pertinenza FS	piano 1	E	62,0	52,0	51,1	55,4	-	3,4	51,1	55,4	-	3,4
1014	Pertinenza FS	piano terra	E	60,2	50,2	45,3	49,6	-	-	44,9	49,2	-	-
1015	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	42,8	47,1	-	-	42,6	46,9	-	-
1016	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60,2	50,2	40,9	45,2	-	-	40,9	45,2	-	-
1016	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	60,2	50,2	43,5	47,8	-	-	43,5	47,7	-	-
1017	Industriale e artigianale	piano terra	E	62,0	52,0	47,3	51,5	-	-	47,2	51,5	-	-
1017	Industriale e artigianale	piano 1	E	62,0	52,0	48,7	52,9	-	0,9	48,6	52,9	-	0,9
1017	Industriale e artigianale	piano 2	E	62,0	52,0	50,0	54,3	-	2,3	50,0	54,2	-	2,2
1018	Industriale e artigianale	piano terra	E	67,0	57,0	51,9	56,2	-	-	51,9	56,1	-	-
1018	Industriale e artigianale	piano 1	E	67,0	57,0	53,3	57,5	-	0,5	53,3	57,5	-	0,5
1018	Industriale e artigianale	piano 2	E	67,0	57,0	54,9	59,1	-	2,1	54,9	59,1	-	2,1
1019	Industriale e artigianale	piano terra	E	67,0	57,0	61,3	65,5	-	8,5	61,3	65,5	-	8,5
1019	Industriale e artigianale	piano 1	E	67,0	57,0	62,3	66,5	-	9,5	62,3	66,5	-	9,5
1020	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	43,4	47,7	-	-	43,1	47,3	-	-
1021	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	31,8	36,1	-	-	32,0	36,3	-	-
1021	Residenziale	piano 1	SE	62,9	52,9	32,5	36,8	-	-	32,8	37,0	-	-
1021	Residenziale	piano 2	SE	62,9	52,9	33,4	37,7	-	-	33,7	38,0	-	-
1021	Residenziale	piano 3	SE	62,9	52,9	34,4	38,7	-	-	34,8	39,1	-	-
1021	Residenziale	piano 4	SE	62,9	52,9	35,7	39,9	-	-	36,1	40,4	-	-
1021	Residenziale	piano 5	SE	62,9	52,9	38,1	42,4	-	-	38,1	42,3	-	-
1022	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	31,9	36,2	-	-	33,1	37,3	-	-
1022	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	32,7	37,0	-	-	33,9	38,2	-	-

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1022	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	33,6	37,8	-	-	35,0	39,3	-	-
1022	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	34,9	39,2	-	-	36,6	40,9	-	-
1022	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	36,3	40,6	-	-	38,4	42,6	-	-
1022	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	37,6	41,9	-	-	39,5	43,8	-	-
1023	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	32,1	36,4	-	-	32,5	36,8	-	-
1023	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	62,9	52,9	33,8	38,0	-	-	33,3	37,5	-	-
1024	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	43,1	47,4	-	-	43,1	47,3	-	-
1024	Residenziale	piano 1	SE	62,9	52,9	43,6	47,9	-	-	43,7	47,9	-	-
1024	Residenziale	piano 2	SE	62,9	52,9	44,0	48,2	-	-	44,0	48,3	-	-
1024	Residenziale	piano 3	SE	62,9	52,9	44,3	48,6	-	-	44,4	48,7	-	-
1024	Residenziale	piano 4	SE	62,9	52,9	44,6	48,9	-	-	44,7	49,0	-	-
1024	Residenziale	piano 5	SE	62,9	52,9	44,9	49,2	-	-	44,9	49,1	-	-
1024	Residenziale	piano 6	SE	62,9	52,9	46,3	50,5	-	-	46,4	50,6	-	-
1025	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	45,0	49,3	-	-	45,5	49,8	-	-
1025	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	46,2	50,4	-	-	46,2	50,5	-	-
1025	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	46,7	50,9	-	-	46,8	51,0	-	-
1025	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	47,1	51,3	-	-	47,1	51,4	-	-
1025	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	47,3	51,6	-	-	47,4	51,7	-	-
1025	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	47,6	51,8	-	-	47,6	51,9	-	-
1025	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	48,0	52,3	-	-	48,2	52,4	-	-
1025	Residenziale	piano terra	S	62,9	52,9	49,7	53,9	-	1,0	49,4	53,7	-	0,8
1025	Residenziale	piano 1	S	62,9	52,9	50,3	54,6	-	1,7	50,1	54,4	-	1,5
1025	Residenziale	piano 2	S	62,9	52,9	50,6	54,9	-	2,0	50,5	54,8	-	1,9
1025	Residenziale	piano 3	S	62,9	52,9	51,0	55,2	-	2,3	50,9	55,1	-	2,2
1025	Residenziale	piano 4	S	62,9	52,9	51,3	55,5	-	2,6	51,2	55,4	-	2,5
1025	Residenziale	piano 5	S	62,9	52,9	51,5	55,8	-	2,9	51,4	55,6	-	2,7
1025	Residenziale	piano 6	S	62,9	52,9	51,9	56,2	-	3,3	51,8	56,1	-	3,2
1026	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	37,6	41,9	-	-	37,7	41,9	-	-
1026	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	38,3	42,6	-	-	38,4	42,7	-	-
1026	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	38,9	43,2	-	-	39,0	43,3	-	-
1026	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	39,7	44,0	-	-	39,8	44,1	-	-
1026	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	40,8	45,0	-	-	40,9	45,2	-	-
1026	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	42,6	46,9	-	-	42,8	47,0	-	-
1027	Residenziale	piano terra	W	62,1	52,1	33,1	37,4	-	-	33,7	37,9	-	-
1027	Residenziale	piano 1	W	62,1	52,1	34,2	38,4	-	-	34,7	39,0	-	-
1027	Residenziale	piano 2	W	62,1	52,1	35,4	39,7	-	-	35,9	40,1	-	-
1027	Residenziale	piano 3	W	62,1	52,1	37,0	41,3	-	-	37,4	41,7	-	-
1027	Residenziale	piano 4	W	62,1	52,1	39,4	43,7	-	-	39,7	44,0	-	-
1028	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	34,6	38,9	-	-	35,3	39,5	-	-
1028	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	35,8	40,0	-	-	36,4	40,6	-	-
1028	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	37,3	41,6	-	-	37,9	42,1	-	-
1028	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	39,3	43,6	-	-	39,7	43,9	-	-
1028	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	42,3	46,6	-	-	42,4	46,7	-	-
1028	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	44,9	49,2	-	-	45,0	49,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1028	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	48,1	52,3	-	-	47,9	52,1	-	-
1029	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	51,4	55,6	-	2,7	51,3	55,5	-	2,6
1029	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	52,3	56,6	-	3,7	52,1	56,4	-	3,5
1029	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	52,7	57,0	-	4,1	52,6	56,8	-	3,9
1029	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	53,0	57,3	-	4,4	52,9	57,2	-	4,3
1029	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	53,3	57,6	-	4,7	53,2	57,4	-	4,5
1029	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	53,6	57,9	-	5,0	53,5	57,8	-	4,9
1029	Residenziale	piano terra	S	62,9	52,9	35,4	39,7	-	-	36,1	40,3	-	-
1029	Residenziale	piano 1	S	62,9	52,9	37,1	41,3	-	-	37,7	42,0	-	-
1029	Residenziale	piano 2	S	62,9	52,9	39,5	43,7	-	-	40,1	44,4	-	-
1029	Residenziale	piano 3	S	62,9	52,9	41,2	45,5	-	-	42,0	46,3	-	-
1029	Residenziale	piano 4	S	62,9	52,9	42,9	47,1	-	-	43,6	47,8	-	-
1029	Residenziale	piano 5	S	62,9	52,9	44,1	48,4	-	-	44,8	49,1	-	-
1030	Residenziale	piano 6	W	61,4	51,4	53,9	58,2	-	6,8	53,8	58,1	-	6,7
1030	Residenziale	piano terra	S	61,4	51,4	54,4	58,6	-	7,2	54,3	58,6	-	7,2
1030	Residenziale	piano 1	S	61,4	51,4	54,8	59,0	-	7,6	54,7	59,0	-	7,6
1030	Residenziale	piano 2	S	61,4	51,4	55,1	59,3	-	7,9	55,0	59,3	-	7,9
1030	Residenziale	piano 3	S	61,4	51,4	55,4	59,7	-	8,3	55,4	59,7	-	8,3
1030	Residenziale	piano 4	S	61,4	51,4	55,7	60,0	-	8,6	55,8	60,0	-	8,6
1030	Residenziale	piano 5	S	61,4	51,4	56,1	60,4	-	9,0	56,1	60,4	-	9,0
1030	Residenziale	piano 6	S	61,4	51,4	55,5	59,7	-	8,3	55,4	59,6	-	8,2
1031	Residenziale	piano terra	S	66,4	56,4	55,6	59,9	-	3,5	55,6	59,9	-	3,5
1031	Residenziale	piano 1	S	66,4	56,4	56,2	60,5	-	4,1	56,2	60,5	-	4,1
1031	Residenziale	piano 2	S	66,4	56,4	56,7	61,0	-	4,6	56,7	61,0	-	4,6
1031	Residenziale	piano 3	S	66,4	56,4	57,2	61,5	-	5,1	57,3	61,5	-	5,1
1031	Residenziale	piano 4	S	66,4	56,4	57,7	62,0	-	5,6	57,8	62,0	-	5,6
1031	Residenziale	piano 5	S	66,4	56,4	58,2	62,4	-	6,0	58,2	62,5	-	6,1
1031	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	51,2	55,5	-	-	51,5	55,8	-	-
1031	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	51,8	56,1	-	-	52,1	56,3	-	-
1031	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	52,3	56,6	-	0,2	52,6	56,9	-	0,5
1031	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	53,1	57,3	-	0,9	53,5	57,7	-	1,3
1031	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	53,6	57,8	-	1,4	54,0	58,2	-	1,8
1031	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	54,4	58,7	-	2,3	54,7	59,0	-	2,6
1032	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	41,1	45,4	-	-	41,6	45,8	-	-
1033	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	61,4	51,4	45,0	49,3	-	-	45,7	50,0	-	-
1034	Residenziale	piano terra	SW	60,8	50,8	45,8	50,0	-	-	45,6	49,9	-	-
1034	Residenziale	piano 1	SW	60,8	50,8	48,7	52,9	-	2,1	48,6	52,8	-	2,0
1034	Residenziale	piano 2	SW	60,8	50,8	50,3	54,6	-	3,8	50,1	54,4	-	3,6
1034	Residenziale	piano 3	SW	60,8	50,8	51,7	56,0	-	5,2	51,7	56,0	-	5,2
1034	Residenziale	piano 4	SW	60,8	50,8	52,5	56,8	-	6,0	52,5	56,7	-	5,9
1035	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	41,1	45,4	-	-	41,1	45,3	-	-
1035	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	43,3	47,5	-	-	43,2	47,5	-	-
1036	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	41,6	45,8	-	-	41,7	46,0	-	-
1036	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	43,4	47,7	-	-	43,4	47,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1036	Residenziale	piano 2	SW	62,1	52,1	44,6	48,9	-	-	44,7	49,0	-	-
1036	Residenziale	piano 3	SW	62,1	52,1	45,4	49,7	-	-	45,5	49,8	-	-
1036	Residenziale	piano 4	SW	62,1	52,1	46,3	50,6	-	-	46,3	50,6	-	-
1036	Residenziale	piano 5	SW	62,1	52,1	45,0	49,3	-	-	44,9	49,2	-	-
1037	Residenziale	piano terra	W	62,1	52,1	38,2	42,5	-	-	38,2	42,5	-	-
1037	Residenziale	piano 1	W	62,1	52,1	40,7	44,9	-	-	40,5	44,8	-	-
1037	Residenziale	piano 2	W	62,1	52,1	42,5	46,7	-	-	42,4	46,6	-	-
1037	Residenziale	piano 3	W	62,1	52,1	43,3	47,6	-	-	43,3	47,5	-	-
1037	Residenziale	piano 4	W	62,1	52,1	42,9	47,1	-	-	42,7	47,0	-	-
1039	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,1	52,1	38,4	42,7	-	-	38,2	42,4	-	-
1040	Residenziale	piano terra	W	62,1	52,1	39,3	43,6	-	-	39,2	43,5	-	-
1040	Residenziale	piano 1	W	62,1	52,1	41,6	45,8	-	-	41,3	45,5	-	-
1040	Residenziale	piano 2	W	62,1	52,1	43,0	47,2	-	-	42,6	46,9	-	-
1041	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	33,8	38,1	-	-	34,2	38,5	-	-
1042	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	35,4	39,7	-	-	35,7	39,9	-	-
1042	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	36,7	40,9	-	-	36,8	41,0	-	-
1042	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	38,4	42,6	-	-	38,3	42,6	-	-
1042	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	39,9	44,2	-	-	39,8	44,0	-	-
1042	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	41,3	45,6	-	-	41,0	45,3	-	-
1042	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	42,6	46,8	-	-	42,2	46,5	-	-
1043	Residenziale	piano terra	W	62,1	52,1	38,9	43,2	-	-	38,8	43,0	-	-
1043	Residenziale	piano 1	W	62,1	52,1	40,2	44,4	-	-	39,9	44,1	-	-
1043	Residenziale	piano 2	W	62,1	52,1	41,5	45,8	-	-	41,2	45,4	-	-
1043	Residenziale	piano 3	W	62,1	52,1	42,7	46,9	-	-	42,3	46,5	-	-
1043	Residenziale	piano 4	W	62,1	52,1	43,6	47,9	-	-	43,3	47,5	-	-
1043	Residenziale	piano 5	W	62,1	52,1	44,4	48,6	-	-	44,0	48,2	-	-
1043	Residenziale	piano terra	W	62,1	52,1	38,9	43,2	-	-	38,8	43,0	-	-
1043	Residenziale	piano 1	W	62,1	52,1	40,2	44,4	-	-	39,9	44,1	-	-
1043	Residenziale	piano 2	W	62,1	52,1	41,5	45,8	-	-	41,2	45,4	-	-
1043	Residenziale	piano 3	W	62,1	52,1	42,7	46,9	-	-	42,3	46,5	-	-
1043	Residenziale	piano 4	W	62,1	52,1	43,6	47,9	-	-	43,3	47,5	-	-
1043	Residenziale	piano 5	W	62,1	52,1	44,4	48,6	-	-	44,0	48,2	-	-
1044	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,1	52,1	37,6	41,9	-	-	37,3	41,6	-	-
1045	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	40,8	45,0	-	-	40,5	44,8	-	-
1045	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	42,6	46,9	-	-	42,4	46,7	-	-
1045	Residenziale	piano 2	SW	62,1	52,1	43,5	47,7	-	-	43,3	47,5	-	-
1046	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	31,6	35,8	-	-	32,1	36,3	-	-
1047	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,1	52,1	37,3	41,5	-	-	37,3	41,6	-	-
1047	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,1	52,1	39,2	43,5	-	-	39,2	43,5	-	-
1048	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,1	52,1	38,0	42,3	-	-	38,0	42,3	-	-
1049	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,1	52,1	37,2	41,5	-	-	37,2	41,5	-	-
1050	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,1	52,1	33,3	37,5	-	-	33,9	38,1	-	-
1051	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	35,9	40,2	-	-	36,2	40,5	-	-
1052	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	37,7	42,0	-	-	38,0	42,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1053	Residenziale	piano 1	NW	62,1	52,1	36,1	40,4	-	-	36,4	40,7	-	-
1053	Residenziale	piano 2	NW	62,1	52,1	38,6	42,8	-	-	38,7	42,9	-	-
1054	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	41,3	45,6	-	-	41,3	45,6	-	-
1054	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	42,7	46,9	-	-	42,6	46,9	-	-
1054	Residenziale	piano 2	SW	62,1	52,1	43,9	48,1	-	-	43,7	47,9	-	-
1055	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	40,1	44,3	-	-	40,4	44,7	-	-
1055	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	43,2	47,4	-	-	43,3	47,6	-	-
1055	Residenziale	piano 2	SW	62,1	52,1	45,6	49,8	-	-	45,4	49,7	-	-
1056	Residenziale	piano terra	SW	60,8	50,8	44,1	48,4	-	-	44,2	48,5	-	-
1056	Residenziale	piano 1	SW	60,8	50,8	45,3	49,6	-	-	45,4	49,6	-	-
1056	Residenziale	piano 2	SW	60,8	50,8	46,6	50,9	-	0,1	46,6	50,9	-	0,1
1056	Residenziale	piano 3	SW	60,8	50,8	47,2	51,4	-	0,6	47,1	51,4	-	0,6
1057	Residenziale	piano terra	SW	65,8	55,8	46,1	50,3	-	-	46,1	50,4	-	-
1057	Residenziale	piano 1	SW	65,8	55,8	48,2	52,4	-	-	48,0	52,2	-	-
1057	Residenziale	piano 2	SW	65,8	55,8	49,5	53,7	-	-	48,9	53,1	-	-
1058	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	48,7	52,9	-	-	48,7	53,0	-	0,1
1059	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	45,2	49,5	-	-	45,3	49,5	-	-
1059	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	47,6	51,8	-	-	47,5	51,8	-	-
1059	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	49,7	54,0	-	-	49,7	54,0	-	-
1059	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	51,3	55,5	-	-	51,3	55,6	-	-
1060	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	45,7	49,9	-	-	45,7	49,9	-	-
1060	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	47,7	52,0	-	-	47,8	52,1	-	-
1060	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	49,3	53,6	-	-	49,4	53,7	-	-
1060	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	50,5	54,7	-	-	50,8	55,1	-	-
1060	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	51,8	56,0	-	0,2	52,0	56,2	-	0,4
1060	Residenziale	piano 5	W	65,8	55,8	52,6	56,8	-	1,0	52,5	56,8	-	1,0
1061	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	41,0	45,3	-	-	41,3	45,6	-	-
1061	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	46,0	50,2	-	-	46,2	50,4	-	-
1061	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	48,2	52,4	-	-	48,2	52,5	-	-
1061	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	49,7	54,0	-	-	49,8	54,1	-	-
1061	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	50,5	54,8	-	-	50,6	54,9	-	-
1061	Residenziale	piano 5	W	65,8	55,8	53,7	58,0	-	2,2	53,4	57,7	-	1,9
1062	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	50,6	54,9	-	-	50,1	54,4	-	-
1062	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	54,8	59,0	-	3,2	54,0	58,2	-	2,4
1062	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	57,2	61,4	-	5,6	57,1	61,3	-	5,5
1062	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	57,9	62,2	-	6,4	57,7	62,0	-	6,2
1063	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65,8	55,8	49,4	53,7	-	-	49,7	54,0	-	-
1064	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65,8	55,8	52,2	56,5	-	0,7	52,3	56,6	-	0,8
1064	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	65,8	55,8	54,5	58,8	-	3,0	54,5	58,7	-	2,9
1065	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	52,6	56,9	-	1,1	52,7	57,0	-	1,2
1065	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	54,5	58,8	-	3,0	54,8	59,0	-	3,2
1065	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	55,4	59,7	-	3,9	55,7	60,0	-	4,2
1066	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	59,1	63,3	-	6,9	59,3	63,6	-	7,2
1066	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	60,0	64,2	-	7,8	60,3	64,5	-	8,1

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1066	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	60,4	64,6	-	8,2	60,7	64,9	-	8,5
1067	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	59,0	63,2	-	7,4	59,0	63,3	-	7,5
1067	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	59,7	64,0	-	8,2	59,9	64,1	-	8,3
1067	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	59,9	64,2	-	8,4	60,0	64,3	-	8,5
1069	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	56,8	61,1	-	5,3	56,9	61,1	-	5,3
1069	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	57,5	61,7	-	5,9	57,5	61,7	-	5,9
1070	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	51,8	56,1	-	0,3	51,3	55,5	-	-
1070	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	54,3	58,5	-	2,7	55,1	59,4	-	3,6
1071	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	49,7	54,0	-	-	49,9	54,2	-	-
1072	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	47,1	51,4	-	-	47,5	51,8	-	-
1073	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65,8	55,8	51,7	56,0	-	0,2	51,9	56,2	-	0,4
1074	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	56,2	60,4	-	4,0	56,3	60,6	-	4,2
1074	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	56,9	61,1	-	4,7	57,1	61,3	-	4,9
1074	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	57,6	61,8	-	5,4	57,8	62,0	-	5,6
1074	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	58,1	62,4	-	6,0	58,4	62,6	-	6,2
1074	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	58,4	62,6	-	6,2	58,6	62,9	-	6,5
1074	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	58,6	62,9	-	6,5	58,8	63,1	-	6,7
1074	Residenziale	piano terra	S	66,4	56,4	51,9	56,2	-	-	52,2	56,4	-	-
1074	Residenziale	piano 1	S	66,4	56,4	53,4	57,7	-	1,3	53,7	58,0	-	1,6
1074	Residenziale	piano 2	S	66,4	56,4	54,5	58,7	-	2,3	54,8	59,0	-	2,6
1074	Residenziale	piano 3	S	66,4	56,4	55,2	59,5	-	3,1	55,5	59,8	-	3,4
1074	Residenziale	piano 4	S	66,4	56,4	55,9	60,1	-	3,7	56,1	60,4	-	4,0
1074	Residenziale	piano 5	S	66,4	56,4	56,5	60,8	-	4,4	56,8	61,0	-	4,6
1075	Residenziale	piano terra	S	66,4	56,4	61,1	65,3	-	8,9	61,1	65,4	-	9,0
1075	Residenziale	piano 1	S	66,4	56,4	62,3	66,6	-	10,2	62,5	66,7	-	10,3
1075	Residenziale	piano 2	S	66,4	56,4	62,8	67,0	-	10,6	63,0	67,2	-	10,8
1075	Residenziale	piano 3	S	66,4	56,4	62,9	67,2	-	10,8	63,1	67,4	-	11,0
1075	Residenziale	piano 4	S	66,4	56,4	63,0	67,3	-	10,9	63,1	67,3	-	10,9
1075	Residenziale	piano 5	S	66,4	56,4	63,0	67,2	-	10,8	63,0	67,2	-	10,8
1075	Residenziale	piano 6	S	66,4	56,4	62,9	67,2	-	10,8	62,9	67,2	-	10,8
1075	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	62,9	67,2	-	10,8	63,1	67,4	-	11,0
1075	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	64,2	68,4	-	12,0	64,5	68,7	-	12,3
1075	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	64,4	68,6	-	12,2	64,8	69,0	-	12,6
1075	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	64,4	68,7	-	12,3	64,7	69,0	-	12,6
1075	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	64,4	68,7	-	12,3	64,6	68,8	-	12,4
1075	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	64,3	68,5	-	12,1	64,4	68,7	-	12,3
1076	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	65,8	70,1	-	13,7	66,1	70,3	-	13,9
1076	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	66,3	70,5	-	14,1	66,7	70,9	0,3	14,5
1076	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	66,4	70,7	-	14,3	66,8	71,0	0,4	14,6
1076	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	66,4	70,7	-	14,3	66,7	70,9	0,3	14,5
1076	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	66,3	70,5	-	14,1	66,5	70,8	0,1	14,4
1076	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	66,3	70,6	-	14,2
1076	Residenziale	piano 6	SW	66,4	56,4	65,9	70,2	-	13,8	66,1	70,3	-	13,9
1076	Residenziale	piano 7	SW	66,4	56,4	65,5	69,8	-	13,4	65,8	70,0	-	13,6

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1076	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	65,7	70,0	-	13,6	66,1	70,4	-	14,0
1076	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	66,6	70,9	0,2	14,5
1076	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	66,2	70,4	-	14,0	66,6	70,9	0,2	14,5
1076	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	66,5	70,7	0,1	14,3
1076	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	65,9	70,2	-	13,8	66,3	70,6	-	14,2
1076	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	65,7	70,0	-	13,6	66,1	70,4	-	14,0
1076	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	65,5	69,8	-	13,4	65,9	70,1	-	13,7
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65,8	55,8	66,8	71,1	1,0	15,3	67,3	71,5	1,5	15,7
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	65,8	55,8	67,0	71,3	1,2	15,5	67,5	71,8	1,7	16,0
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	65,8	55,8	67,0	71,2	1,2	15,4	67,4	71,7	1,6	15,9
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	W	65,8	55,8	66,8	71,1	1,0	15,3	67,2	71,4	1,4	15,6
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	W	65,8	55,8	66,6	70,9	0,8	15,1	67,0	71,2	1,2	15,4
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano 5	W	65,8	55,8	66,4	70,7	0,6	14,9	66,7	71,0	0,9	15,2
1078	Ruderi, Box e Depositi	piano 6	W	65,8	55,8	66,1	70,4	0,3	14,6	66,5	70,7	0,7	14,9
1080	Residenziale	piano terra	NW	65,8	55,8	64,1	68,4	-	12,6	64,5	68,8	-	13,0
1080	Residenziale	piano 1	NW	65,8	55,8	64,2	68,5	-	12,7	64,6	68,8	-	13,0
1081	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	66,9	71,2	1,1	15,4	67,5	71,8	1,7	16,0
1081	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	67,1	71,3	1,3	15,5	67,6	71,8	1,8	16,0
1081	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	67,0	71,3	1,2	15,5	67,5	71,7	1,7	15,9
1081	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	66,9	71,1	1,1	15,3	67,2	71,5	1,4	15,7
1081	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	66,6	70,9	0,8	15,1	67,0	71,3	1,2	15,5
1082	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	56,3	60,5	-	4,7	56,3	60,6	-	4,8
1082	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	57,5	61,8	-	6,0	57,8	62,0	-	6,2
1083	Residenziale	piano terra	NW	64,8	54,8	54,0	58,3	-	3,5	53,6	57,9	-	3,1
1083	Residenziale	piano 1	NW	64,8	54,8	54,9	59,1	-	4,3	54,3	58,5	-	3,7
1083	Residenziale	piano 2	NW	64,8	54,8	55,5	59,8	-	5,0	54,8	59,1	-	4,3
1084	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	60,8	50,8	44,1	48,3	-	-	43,6	47,8	-	-
1085	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60,8	50,8	45,3	49,5	-	-	45,0	49,3	-	-
1086	Residenziale	piano terra	NW	60,8	50,8	48,4	52,7	-	1,9	48,0	52,3	-	1,5
1086	Residenziale	piano 1	NW	60,8	50,8	50,2	54,5	-	3,7	49,5	53,8	-	3,0
1087	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	62,1	52,1	43,7	48,0	-	-	43,4	47,7	-	-
1088	Residenziale	piano terra	NW	62,1	52,1	47,4	51,7	-	-	46,5	50,8	-	-
1088	Residenziale	piano 1	NW	62,1	52,1	48,5	52,8	-	0,7	47,5	51,8	-	-
1089	Residenziale	piano terra	SW	64,8	54,8	49,2	53,4	-	-	49,5	53,8	-	-
1089	Residenziale	piano 1	SW	64,8	54,8	49,8	54,1	-	-	50,0	54,3	-	-
1089	Residenziale	piano 2	SW	64,8	54,8	50,5	54,8	-	-	50,5	54,8	-	-
1090	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	53,5	57,8	-	2,0	53,9	58,2	-	2,4
1090	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	54,1	58,3	-	2,5	54,5	58,7	-	2,9
1090	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	54,6	58,8	-	3,0	54,9	59,1	-	3,3
1090	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	55,0	59,2	-	3,4	55,1	59,4	-	3,6
1090	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	55,6	59,9	-	4,1	55,5	59,7	-	3,9
1090	Residenziale	piano 5	W	65,8	55,8	56,4	60,7	-	4,9	55,7	60,0	-	4,2
1090	Residenziale	piano 6	W	65,8	55,8	57,4	61,7	-	5,9	55,9	60,2	-	4,4
1090	Residenziale	piano 7	W	65,8	55,8	57,7	62,0	-	6,2	56,0	60,3	-	4,5

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1091	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	66,2	70,5	0,4	14,7	66,9	71,1	1,1	15,3
1091	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	66,3	70,5	0,5	14,7	66,9	71,2	1,1	15,4
1091	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	66,2	70,5	0,4	14,7	66,9	71,1	1,1	15,3
1091	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	66,1	70,4	0,3	14,6	66,7	70,9	0,9	15,1
1091	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	66,0	70,2	0,2	14,4	66,5	70,7	0,7	14,9
1091	Residenziale	piano 5	W	65,8	55,8	65,8	70,1	-	14,3	66,3	70,6	0,5	14,8
1091	Residenziale	piano 6	W	65,8	55,8	65,6	69,9	-	14,1	66,1	70,4	0,3	14,6
1092	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65,8	55,8	67,9	72,2	2,1	16,4	67,5	71,8	1,7	16,0
1093	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	55,4	59,7	-	3,9	55,7	60,0	-	4,2
1093	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	56,4	60,6	-	4,8	57,1	61,3	-	5,5
1093	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	56,6	60,8	-	5,0	57,4	61,6	-	5,8
1095	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	53,5	57,7	-	1,9	53,9	58,2	-	2,4
1095	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	54,3	58,6	-	2,8	54,8	59,1	-	3,3
1095	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	54,7	58,9	-	3,1	55,0	59,2	-	3,4
1095	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	53,0	57,2	-	1,4	53,2	57,5	-	1,7
1096	Residenziale	piano terra	W	62,1	52,1	43,7	47,9	-	-	42,5	46,8	-	-
1096	Residenziale	piano 1	W	62,1	52,1	45,7	49,9	-	-	44,7	49,0	-	-
1098	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	38,4	42,7	-	-	38,3	42,6	-	-
1098	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	40,9	45,2	-	-	40,4	44,7	-	-
1098	Residenziale	piano 2	SW	62,1	52,1	42,0	46,3	-	-	41,3	45,5	-	-
1099	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62,1	52,1	39,0	43,3	-	-	38,7	43,0	-	-
1100	Industriale e artigianale	piano terra	W	62,1	52,1	37,3	41,6	-	-	37,1	41,3	-	-
1100	Industriale e artigianale	piano 1	W	62,1	52,1	38,6	42,9	-	-	38,3	42,5	-	-
1100	Industriale e artigianale	piano 2	W	62,1	52,1	40,0	44,2	-	-	39,6	43,8	-	-
1101	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	38,9	43,2	-	-	38,9	43,2	-	-
1101	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	40,6	44,8	-	-	40,5	44,8	-	-
1102	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	35,2	39,5	-	-	35,2	39,4	-	-
1104	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	33,7	37,9	-	-	33,8	38,0	-	-
1105	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	42,1	46,4	-	-	41,7	45,9	-	-
1105	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	44,2	48,4	-	-	43,4	47,7	-	-
1106	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	43,3	47,5	-	-	42,4	46,6	-	-
1107	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	38,9	43,2	-	-	38,3	42,6	-	-
1108	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	45,2	49,5	-	-	44,5	48,7	-	-
1108	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	46,7	51,0	-	-	45,7	50,0	-	-
1108	Residenziale	piano 2	SW	62,1	52,1	48,8	53,1	-	1,0	47,5	51,8	-	-
1109	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,1	52,1	42,8	47,1	-	-	41,7	45,9	-	-
1110	Residenziale	piano terra	SW	62,1	52,1	47,5	51,8	-	-	47,3	51,6	-	-
1110	Residenziale	piano 1	SW	62,1	52,1	48,4	52,7	-	0,6	48,1	52,4	-	0,3
1111	Residenziale	piano terra	SW	60,8	50,8	51,1	55,4	-	4,6	51,1	55,4	-	4,6
1111	Residenziale	piano 1	SW	60,8	50,8	51,7	55,9	-	5,1	51,6	55,9	-	5,1
1111	Residenziale	piano 2	SW	60,8	50,8	52,4	56,7	-	5,9	51,9	56,2	-	5,4
1112	Residenziale	piano terra	SW	60,8	50,8	52,2	56,5	-	5,7	51,6	55,8	-	5,0
1112	Residenziale	piano 1	SW	60,8	50,8	53,0	57,2	-	6,4	52,1	56,3	-	5,5
1113	Residenziale	piano terra	W	60,8	50,8	52,4	56,7	-	5,9	51,5	55,8	-	5,0

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1114	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60,8	50,8	49,5	53,8	-	3,0	48,5	52,8	-	2,0
1115	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	60,8	50,8	51,7	56,0	-	5,2	49,5	53,7	-	2,9
1116	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	64	54	49,3	53,6	-	-	49,0	53,2	-	-
1116	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	64	54	51,2	55,4	-	1,4	51,0	55,3	-	1,3
1117	Residenziale	piano terra	W	64	54	48,7	52,9	-	-	46,4	50,7	-	-
1117	Residenziale	piano 1	W	64	54	49,6	53,9	-	-	47,4	51,6	-	-
1117	Residenziale	piano 2	W	64	54	50,7	55,0	-	1,0	48,1	52,4	-	-
1117	Residenziale	piano terra	W	64	54	53,4	57,7	-	3,7	51,6	55,8	-	1,8
1117	Residenziale	piano 1	W	64	54	55,0	59,3	-	5,3	53,2	57,5	-	3,5
1117	Residenziale	piano 2	W	64	54	55,6	59,8	-	5,8	53,8	58,1	-	4,1
1118	Residenziale	piano terra	W	64	54	50,7	55,0	-	1,0	51,2	55,5	-	1,5
1118	Residenziale	piano 1	W	64	54	51,3	55,6	-	1,6	51,8	56,0	-	2,0
1118	Residenziale	piano 2	W	64	54	51,8	56,1	-	2,1	52,2	56,4	-	2,4
1118	Residenziale	piano 3	W	64	54	52,6	56,9	-	2,9	52,9	57,1	-	3,1
1118	Residenziale	piano 4	W	64	54	52,0	56,3	-	2,3	52,1	56,3	-	2,3
1118	Residenziale	piano 5	W	64	54	52,8	57,1	-	3,1	52,6	56,8	-	2,8
1119	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	49,4	53,7	-	-	49,4	53,7	-	-
1119	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	50,1	54,4	-	-	50,1	54,4	-	-
1119	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	50,6	54,9	-	-	50,7	54,9	-	-
1119	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	51,0	55,3	-	-	51,1	55,3	-	-
1120	Asili, Scuole ed Università	piano 5	W	50	-	54,7	58,9	4,7	-	53,5	57,7	3,5	-
1120	Asili, Scuole ed Università	piano 6	W	50	-	57,1	61,4	7,1	-	55,7	59,9	5,7	-
1122	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	55,1	59,3	5,1	-	55,2	59,4	5,2	-
1122	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	55,9	60,1	5,9	-	56,0	60,3	6	-
1122	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50	-	56,1	60,4	6,1	-	56,4	60,6	6,4	-
1122	Asili, Scuole ed Università	piano 3	W	50	-	56,3	60,5	6,3	-	56,4	60,7	6,4	-
1123	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	54,5	58,8	4,5	-	52,3	56,5	2,3	-
1123	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	55,2	59,4	5,2	-	53,0	57,3	3	-
1123	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50	-	55,8	60,1	5,8	-	53,8	58,0	3,8	-
1124	Asili, Scuole ed Università	piano 4	W	50	-	52,0	56,2	2,0	-	50,6	54,8	0,6	-
1125	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	57,2	61,4	7,2	-	55,4	59,7	5,4	-
1125	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	58,0	62,2	8,0	-	56,4	60,7	6,4	-
1125	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50	-	58,7	63,0	8,7	-	57,2	61,5	7,2	-
1126	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	64	54	40,5	44,7	-	-	40,5	44,8	-	-
1126	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	64	54	43,8	48,1	-	-	43,5	47,7	-	-
1126	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	64	54	52,9	57,1	-	3,1	50,7	54,9	-	0,9
1127	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	56,8	61,1	6,8	-	55,1	59,4	5,1	-
1127	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	58,1	62,4	8,1	-	56,1	60,4	6,1	-
1128	Residenziale	piano terra	W	64	54	41,4	45,6	-	-	40,9	45,1	-	-
1128	Residenziale	piano 1	W	64	54	47,0	51,3	-	-	45,9	50,1	-	-
1129	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	65,5	69,8	-	14,0	65,4	69,7	-	13,9
1129	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	65,7	69,9	-	14,1	66,4	70,7	0,6	14,9
1129	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	65,7	70,0	-	14,2	66,6	70,9	0,8	15,1
1129	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	65,7	70,0	-	14,2	66,6	70,9	0,8	15,1

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1129	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	65,6	69,9	-	14,1	66,4	70,7	0,6	14,9
1129	Residenziale	piano 5	W	65,8	55,8	65,5	69,8	-	14,0	66,2	70,5	0,4	14,7
1129	Residenziale	piano 6	W	65,8	55,8	65,3	69,6	-	13,8	66,1	70,3	0,3	14,5
1130	Residenziale	piano terra	W	64,8	54,8	64,9	69,1	0,1	14,3	64,5	68,7	-	13,9
1130	Residenziale	piano 1	W	64,8	54,8	65,3	69,5	0,5	14,7	65,6	69,9	0,8	15,1
1130	Residenziale	piano 2	W	64,8	54,8	65,4	69,6	0,6	14,8	65,7	70,0	0,9	15,2
1130	Residenziale	piano 3	W	64,8	54,8	65,4	69,6	0,6	14,8	65,7	69,9	0,9	15,1
1130	Residenziale	piano 4	W	64,8	54,8	65,3	69,6	0,5	14,8	65,6	69,8	0,8	15,0
1130	Residenziale	piano 5	W	64,8	54,8	65,2	69,4	0,4	14,6	65,4	69,7	0,6	14,9
1130	Residenziale	piano 6	W	64,8	54,8	65,0	69,3	0,2	14,5	65,3	69,5	0,5	14,7
1131	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	64,8	54,8	64,1	68,4	-	13,6	58,1	62,3	-	7,5
1132	Residenziale	piano terra	W	64,8	54,8	64,2	68,5	-	13,7	54,8	59,1	-	4,3
1132	Residenziale	piano 1	W	64,8	54,8	64,8	69,1	-	14,3	56,0	60,3	-	5,5
1132	Residenziale	piano 2	W	64,8	54,8	65,0	69,3	0,2	14,5	56,9	61,2	-	6,4
1132	Residenziale	piano 3	W	64,8	54,8	65,2	69,4	0,4	14,6	57,4	61,7	-	6,9
1132	Residenziale	piano 4	W	64,8	54,8	65,2	69,4	0,4	14,6	58,0	62,3	-	7,5
1132	Residenziale	piano 5	W	64,8	54,8	65,1	69,4	0,3	14,6	59,1	63,3	-	8,5
1132	Residenziale	piano 6	W	64,8	54,8	65,1	69,3	0,3	14,5	60,7	64,9	-	10,1
1132	Residenziale	piano 7	W	64,8	54,8	64,9	69,2	0,1	14,4	62,2	66,5	-	11,7
1134	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	65,4	69,6	-	13,8	52,0	56,3	-	0,5
1134	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	65,7	70,0	-	14,2	53,4	57,7	-	1,9
1135	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	65,8	55,8	57,6	61,8	-	6,0	47,7	51,9	-	-
1136	Residenziale	piano terra	SW	64,8	54,8	54,5	58,7	-	3,9	51,1	55,3	-	0,5
1137	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60,8	50,8	52,3	56,6	-	5,8	48,9	53,1	-	2,3
1138	Residenziale	piano terra	W	60,8	50,8	54,5	58,8	-	8,0	52,3	56,5	-	5,7
1138	Residenziale	piano 1	W	60,8	50,8	55,0	59,2	-	8,4	53,2	57,4	-	6,6
1138	Residenziale	piano 2	W	60,8	50,8	55,5	59,7	-	8,9	53,9	58,1	-	7,3
1138	Residenziale	piano 3	W	60,8	50,8	56,0	60,2	-	9,4	54,5	58,7	-	7,9
1138	Residenziale	piano 4	W	60,8	50,8	56,4	60,6	-	9,8	54,9	59,2	-	8,4
1138	Residenziale	piano 5	W	60,8	50,8	56,8	61,0	-	10,2	55,4	59,7	-	8,9
1138	Residenziale	piano 6	W	60,8	50,8	57,2	61,5	-	10,7	55,9	60,2	-	9,4
1139	Residenziale	piano terra	W	64,8	54,8	56,7	61,0	-	6,2	55,3	59,6	-	4,8
1139	Residenziale	piano 1	W	64,8	54,8	57,3	61,6	-	6,8	56,0	60,3	-	5,5
1139	Residenziale	piano 2	W	64,8	54,8	57,9	62,2	-	7,4	57,1	61,4	-	6,6
1139	Residenziale	piano 3	W	64,8	54,8	58,5	62,8	-	8,0	58,0	62,3	-	7,5
1139	Residenziale	piano 4	W	64,8	54,8	59,0	63,3	-	8,5	58,7	63,0	-	8,2
1139	Residenziale	piano 5	W	64,8	54,8	59,4	63,6	-	8,8	59,2	63,5	-	8,7
1139	Residenziale	piano 6	W	64,8	54,8	59,6	63,8	-	9,0	59,4	63,7	-	8,9
1140	Residenziale	piano terra	SW	60,8	50,8	48,9	53,2	-	2,4	47,9	52,1	-	1,3
1141	Residenziale	piano terra	W	64,8	54,8	51,1	55,4	-	0,6	49,7	54,0	-	-
1142	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	55,0	59,2	5,0	-	53,7	57,9	3,7	-
1142	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	55,6	59,9	5,6	-	54,4	58,7	4,4	-
1142	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50	-	56,3	60,5	6,3	-	55,6	59,9	5,6	-
1142	Asili, Scuole ed Università	piano 3	W	50	-	57,0	61,2	7,0	-	56,8	61,1	6,8	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1143	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	64,8	69,1	-	13,3	64,6	68,8	-	13,0
1143	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	65,0	69,2	-	13,4	64,8	69,1	-	13,3
1143	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	65,1	69,3	-	13,5	65,0	69,2	-	13,4
1143	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	65,2	69,4	-	13,6	65,2	69,5	-	13,7
1143	Residenziale	piano 4	W	65,8	55,8	65,2	69,4	-	13,6	65,2	69,5	-	13,7
1143	Residenziale	piano 5	W	65,8	55,8	65,1	69,4	-	13,6	65,2	69,4	-	13,6
1144	Residenziale	piano terra	W	65,8	55,8	65,5	69,7	-	13,9	65,4	69,6	-	13,8
1144	Residenziale	piano 1	W	65,8	55,8	65,7	69,9	-	14,1	65,6	69,9	-	14,1
1144	Residenziale	piano 2	W	65,8	55,8	65,7	70,0	-	14,2	65,7	69,9	-	14,1
1144	Residenziale	piano 3	W	65,8	55,8	65,8	70,0	-	14,2	65,8	70,0	-	14,2
1145	Commerciale e servizi	piano terra	W	64,8	54,8	51,2	55,5	-	0,7	51,0	55,2	-	0,4
1145	Commerciale e servizi	piano 1	W	64,8	54,8	51,8	56,1	-	1,3	51,6	55,8	-	1,0
1145	Commerciale e servizi	piano 2	W	64,8	54,8	52,7	57,0	-	2,2	52,5	56,8	-	2,0
1145	Commerciale e servizi	piano 3	W	64,8	54,8	54,1	58,4	-	3,6	53,8	58,0	-	3,2
1145	Commerciale e servizi	piano 4	W	64,8	54,8	54,4	58,6	-	3,8	54,0	58,3	-	3,5
1146	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	45,2	49,4	-	-	44,3	48,5	-	-
1146	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	46,2	50,5	-	-	45,5	49,8	-	-
1146	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	46,1	50,3	-	-	45,5	49,8	-	-
1146	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	47,2	51,5	-	0,1	46,8	51,0	-	-
1146	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	49,6	53,9	-	2,5	49,3	53,5	-	2,1
1146	Residenziale	piano 5	W	61,4	51,4	50,9	55,2	-	3,8	50,7	54,9	-	3,5
1146	Residenziale	piano 6	W	61,4	51,4	52,8	57,0	-	5,6	52,6	56,9	-	5,5
1146	Residenziale	piano 7	W	61,4	51,4	53,4	57,7	-	6,3	53,3	57,6	-	6,2
1146	Residenziale	piano 8	W	61,4	51,4	53,9	58,2	-	6,8	53,8	58,1	-	6,7
1147	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	41,1	45,4	-	-	40,6	44,9	-	-
1147	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	41,6	45,9	-	-	41,1	45,3	-	-
1147	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	42,2	46,4	-	-	41,6	45,9	-	-
1147	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	42,7	47,0	-	-	42,2	46,4	-	-
1147	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	43,2	47,4	-	-	42,7	46,9	-	-
1147	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	43,6	47,8	-	-	43,0	47,3	-	-
1147	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	44,0	48,3	-	-	43,2	47,5	-	-
1147	Residenziale	piano 7	W	62,9	52,9	44,3	48,6	-	-	43,6	47,9	-	-
1148	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	46,3	50,5	-	-	44,2	48,5	-	-
1148	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	46,7	51,0	-	-	45,1	49,4	-	-
1148	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	47,5	51,8	-	-	46,2	50,5	-	-
1148	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	47,9	52,2	-	-	46,8	51,0	-	-
1148	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	48,2	52,4	-	-	47,2	51,5	-	-
1149	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	43,2	47,5	-	-	42,0	46,3	-	-
1149	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	43,5	47,8	-	-	42,8	47,1	-	-
1149	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	43,9	48,2	-	-	43,3	47,5	-	-
1149	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	44,4	48,6	-	-	43,8	48,1	-	-
1149	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	45,0	49,2	-	-	44,5	48,7	-	-
1150	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	35,1	39,3	-	-	35,1	39,4	-	-
1150	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	35,7	39,9	-	-	35,7	40,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1150	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	36,7	40,9	-	-	36,7	40,9	-	-
1150	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	37,6	41,9	-	-	37,6	41,9	-	-
1150	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	39,2	43,5	-	-	39,1	43,3	-	-
1150	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	41,9	46,2	-	-	41,4	45,6	-	-
1150	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	44,8	49,0	-	-	43,6	47,9	-	-
1151	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	31,4	35,7	-	-	31,5	35,8	-	-
1151	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	33,9	38,1	-	-	33,2	37,4	-	-
1151	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	36,5	40,8	-	-	35,0	39,2	-	-
1152	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	36,6	40,8	-	-	36,5	40,7	-	-
1152	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	38,9	43,2	-	-	38,7	43,0	-	-
1152	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	41,8	46,1	-	-	41,7	46,0	-	-
1153	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	38,2	42,5	-	-	38,1	42,4	-	-
1153	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	62,9	52,9	40,9	45,2	-	-	40,6	44,9	-	-
1153	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	62,9	52,9	43,1	47,3	-	-	42,7	46,9	-	-
1154	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	37,7	41,9	-	-	37,5	41,7	-	-
1154	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,8	44,0	-	-	39,4	43,6	-	-
1154	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	42,0	46,3	-	-	41,4	45,7	-	-
1154	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	44,1	48,3	-	-	43,6	47,9	-	-
1154	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	44,9	49,2	-	-	44,5	48,7	-	-
1154	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	45,6	49,8	-	-	45,1	49,3	-	-
1154	Residenziale	piano 7	SW	62,9	52,9	46,6	50,9	-	-	46,1	50,4	-	-
1155	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	37,3	41,6	-	-	37,0	41,3	-	-
1155	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	39,0	43,3	-	-	38,7	42,9	-	-
1155	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	40,2	44,5	-	-	39,9	44,2	-	-
1155	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	41,0	45,3	-	-	40,8	45,1	-	-
1155	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	41,5	45,7	-	-	41,3	45,6	-	-
1155	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	42,0	46,2	-	-	41,8	46,1	-	-
1155	Residenziale	piano 7	SW	62,9	52,9	42,8	47,1	-	-	42,5	46,8	-	-
1155	Residenziale	piano 8	SW	62,9	52,9	44,1	48,4	-	-	44,0	48,3	-	-
1157	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	41,9	46,1	-	-	41,3	45,5	-	-
1157	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	43,2	47,5	-	-	42,9	47,1	-	-
1157	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	43,9	48,2	-	-	43,5	47,8	-	-
1157	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	44,6	48,8	-	-	44,1	48,3	-	-
1157	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	45,2	49,5	-	-	44,8	49,1	-	-
1157	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	46,0	50,3	-	-	45,6	49,9	-	-
1157	Residenziale	piano 7	W	62,9	52,9	46,8	51,0	-	-	46,3	50,6	-	-
1158	Asili, Scuole ed Università	piano terra	SW	50	-	44,1	48,4	-	-	44,0	48,2	-	-
1158	Asili, Scuole ed Università	piano 1	SW	50	-	45,0	49,3	-	-	44,9	49,1	-	-
1158	Asili, Scuole ed Università	piano 2	SW	50	-	45,7	49,9	-	-	45,5	49,7	-	-
1159	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	37,0	41,3	-	-	37,1	41,4	-	-
1159	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	42,2	46,5	-	-	42,1	46,4	-	-
1160	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	46,2	50,4	-	-	46,1	50,3	-	-
1161	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	41,6	45,8	-	-	41,1	45,3	-	-
1161	Residenziale	piano 1	SE	62,9	52,9	42,8	47,1	-	-	42,3	46,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1162	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	61,4	51,4	39,7	43,9	-	-	39,6	43,9	-	-
1162	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	61,4	51,4	41,6	45,9	-	-	41,4	45,7	-	-
1162	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	61,4	51,4	43,8	48,0	-	-	43,4	47,7	-	-
1162	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	W	61,4	51,4	45,3	49,5	-	-	44,9	49,1	-	-
1162	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	W	61,4	51,4	47,6	51,8	-	0,4	47,0	51,2	-	-
1163	Residenziale	piano terra	S	62,9	52,9	41,2	45,4	-	-	40,5	44,7	-	-
1163	Residenziale	piano 1	S	62,9	52,9	43,3	47,6	-	-	42,5	46,8	-	-
1164	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	38,7	43,0	-	-	38,6	42,9	-	-
1164	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	40,4	44,7	-	-	40,3	44,6	-	-
1164	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	42,5	46,7	-	-	42,4	46,6	-	-
1165	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	35,3	39,5	-	-	34,8	39,0	-	-
1165	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	36,9	41,1	-	-	36,2	40,5	-	-
1165	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	38,6	42,8	-	-	38,0	42,2	-	-
1165	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	39,9	44,1	-	-	39,3	43,5	-	-
1165	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	42,2	46,4	-	-	41,6	45,8	-	-
1165	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	44,8	49,0	-	-	44,3	48,5	-	-
1165	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	47,1	51,4	-	-	46,7	51,0	-	-
1166	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	42,3	46,5	-	-	42,0	46,3	-	-
1166	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	42,7	46,9	-	-	42,5	46,7	-	-
1166	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	43,5	47,7	-	-	43,3	47,5	-	-
1166	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	45,0	49,2	-	-	44,8	49,0	-	-
1166	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	47,5	51,7	-	-	47,4	51,6	-	-
1166	Residenziale	piano 5	W	62,9	52,9	49,5	53,8	-	0,9	49,4	53,7	-	0,8
1166	Residenziale	piano 6	W	62,9	52,9	51,2	55,5	-	2,6	51,2	55,4	-	2,5
1166	Residenziale	piano 7	W	62,9	52,9	52,3	56,5	-	3,6	52,2	56,4	-	3,5
1166	Residenziale	piano 8	W	62,9	52,9	52,9	57,2	-	4,3	52,8	57,0	-	4,1
1166	Residenziale	piano 9	W	62,9	52,9	53,2	57,5	-	4,6	53,1	57,4	-	4,5
1166	Residenziale	piano 10	W	62,9	52,9	53,4	57,6	-	4,7	53,2	57,5	-	4,6
1167	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	51,4	55,7	-	4,3	51,4	55,6	-	4,2
1167	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	53,3	57,6	-	6,2	53,3	57,6	-	6,2
1167	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	53,9	58,2	-	6,8	53,9	58,1	-	6,7
1167	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	54,3	58,6	-	7,2	54,3	58,6	-	7,2
1167	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	54,2	58,5	-	7,1	54,1	58,4	-	7,0
1167	Residenziale	piano 5	W	61,4	51,4	54,4	58,6	-	7,2	54,3	58,6	-	7,2
1167	Residenziale	piano 6	W	61,4	51,4	54,7	59,0	-	7,6	54,7	59,0	-	7,6
1168	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	37,4	41,6	-	-	37,2	41,4	-	-
1168	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	39,4	43,7	-	-	39,2	43,5	-	-
1168	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	41,2	45,4	-	-	41,0	45,2	-	-
1168	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	42,5	46,8	-	-	42,4	46,7	-	-
1168	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	44,3	48,6	-	-	44,2	48,5	-	-
1168	Residenziale	piano 5	W	61,4	51,4	47,2	51,5	-	0,1	47,1	51,4	-	-
1168	Residenziale	piano 6	W	61,4	51,4	51,2	55,5	-	4,1	51,1	55,3	-	3,9
1168	Residenziale	piano 7	W	61,4	51,4	52,9	57,2	-	5,8	52,7	57,0	-	5,6
1169	Residenziale	piano terra	SW	61,4	51,4	37,6	41,9	-	-	37,4	41,6	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1170	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	36,8	41,1	-	-	36,9	41,1	-	-
1170	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	38,9	43,1	-	-	38,8	43,0	-	-
1170	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	42,4	46,7	-	-	41,9	46,2	-	-
1170	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	45,3	49,6	-	-	44,7	49,0	-	-
1170	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	46,8	51,1	-	-	46,4	50,7	-	-
1170	Residenziale	piano 5	W	61,4	51,4	48,7	53,0	-	1,6	48,4	52,6	-	1,2
1170	Residenziale	piano 6	W	61,4	51,4	51,6	55,9	-	4,5	51,3	55,6	-	4,2
1171	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	55,3	59,6	-	4,4	55,3	59,5	-	4,3
1171	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	56,0	60,2	-	5,0	56,0	60,2	-	5,0
1171	Residenziale	piano 2	W	65,2	55,2	56,7	61,0	-	5,8	56,7	61,0	-	5,8
1172	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	55,2	59,4	5,2	-	55,1	59,4	5,1	-
1172	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	55,7	59,9	5,7	-	55,6	59,9	5,6	-
1172	Asili, Scuole ed Università	piano 2	W	50	-	56,3	60,6	6,3	-	56,3	60,6	6,3	-
1172	Asili, Scuole ed Università	piano 3	W	50	-	56,8	61,0	6,8	-	56,7	61,0	6,7	-
1172	Asili, Scuole ed Università	piano 4	W	50	-	57,0	61,2	7,0	-	56,9	61,2	6,9	-
1172	Asili, Scuole ed Università	piano 5	W	50	-	57,3	61,5	7,3	-	57,2	61,4	7,2	-
1173	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	55,8	60,1	5,8	-	55,8	60,1	5,8	-
1173	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	56,4	60,6	6,4	-	56,4	60,6	6,4	-
1174	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	47,0	51,3	-	-	47,0	51,3	-	-
1174	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	49,0	53,2	-	-	49,0	53,2	-	-
1174	Residenziale	piano terra	S	65,2	55,2	53,4	57,7	-	2,5	53,4	57,7	-	2,5
1174	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	49,0	53,2	-	-	49,0	53,2	-	-
1174	Residenziale	piano terra	S	65,2	55,2	53,4	57,7	-	2,5	53,4	57,7	-	2,5
1174	Residenziale	piano 1	S	65,2	55,2	54,0	58,3	-	3,1	54,0	58,3	-	3,1
1175	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	65,9	70,2	-	13,8	65,9	70,2	-	13,8
1175	Residenziale	piano 1	SW	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	66,1	70,4	-	14,0
1175	Residenziale	piano 2	SW	66,4	56,4	66,2	70,5	-	14,1	66,2	70,5	-	14,1
1175	Residenziale	piano 3	SW	66,4	56,4	66,2	70,5	-	14,1	66,2	70,5	-	14,1
1175	Residenziale	piano 4	SW	66,4	56,4	66,1	70,4	-	14,0	66,1	70,4	-	14,0
1175	Residenziale	piano 5	SW	66,4	56,4	66,0	70,3	-	13,9	66,0	70,3	-	13,9
1176	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	59,1	63,3	-	6,9	59,1	63,3	-	6,9
1176	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	59,9	64,1	-	7,7	59,9	64,1	-	7,7
1176	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	60,7	65,0	-	8,6	60,7	64,9	-	8,5
1176	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	61,0	65,3	-	8,9	61,0	65,3	-	8,9
1176	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	61,1	65,3	-	8,9	61,1	65,3	-	8,9
1176	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	61,2	65,4	-	9,0	61,1	65,4	-	9,0
1176	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	61,0	65,3	-	8,9	61,0	65,2	-	8,8
1176	Residenziale	piano 7	W	66,4	56,4	61,0	65,3	-	8,9	61,0	65,2	-	8,8
1177	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	66,4	56,4	54,3	58,6	-	2,2	54,3	58,6	-	2,2
1178	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	57,9	62,2	-	5,8	57,9	62,2	-	5,8
1178	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	58,6	62,9	-	6,5	58,6	62,9	-	6,5
1178	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	59,5	63,7	-	7,3	59,5	63,7	-	7,3
1179	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	55,8	60,1	-	3,7	55,8	60,1	-	3,7
1179	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	57,1	61,4	-	5,0	57,1	61,4	-	5,0
1179	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	58,1	62,3	-	5,9	58,0	62,3	-	5,9
1179	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	58,7	63,0	-	6,6	58,7	63,0	-	6,6

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1179	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	59,6	63,9	-	7,5	59,6	63,9	-	7,5
1180	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	52,7	56,9	-	1,7	52,7	57,0	-	1,8
1180	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	53,5	57,8	-	2,6	53,5	57,7	-	2,5
1180	Residenziale	piano 2	W	65,2	55,2	54,2	58,5	-	3,3	54,2	58,5	-	3,3
1181	Residenziale	piano terra	SW	65,2	55,2	39,6	43,8	-	-	39,5	43,8	-	-
1182	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	42,7	47,0	-	-	42,7	47,0	-	-
1183	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	61,4	51,4	50,2	54,5	-	3,1	50,2	54,5	-	3,1
1184	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	48,0	52,3	-	-	48,0	52,3	-	-
1184	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,6	52,8	-	-	48,6	52,8	-	-
1184	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	49,5	53,7	-	-	49,5	53,7	-	-
1184	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	51,0	55,3	-	-	51,0	55,3	-	-
1184	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	55,4	59,7	-	3,3	55,4	59,6	-	3,2
1185	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	37,5	41,8	-	-	37,5	41,8	-	-
1186	Residenziale	piano terra	SW	61,4	51,4	42,1	46,3	-	-	42,1	46,3	-	-
1186	Residenziale	piano 1	SW	61,4	51,4	44,6	48,9	-	-	44,6	48,8	-	-
1186	Residenziale	piano 2	SW	61,4	51,4	48,1	52,4	-	1,0	48,1	52,3	-	0,9
1187	Monumento religioso	piano terra	SW	61,4	51,4	47,2	51,4	-	-	47,1	51,4	-	-
1187	Monumento religioso	piano 1	SW	61,4	51,4	49,3	53,6	-	2,2	49,3	53,5	-	2,1
1187	Monumento religioso	piano 2	SW	61,4	51,4	51,5	55,8	-	4,4	51,5	55,7	-	4,3
1188	Monumento religioso	piano terra	SW	62,9	52,9	48,1	52,4	-	-	48,1	52,4	-	-
1188	Monumento religioso	piano 1	SW	62,9	52,9	49,7	54,0	-	1,1	49,8	54,0	-	1,1
1188	Monumento religioso	piano 2	SW	62,9	52,9	51,5	55,7	-	2,8	51,5	55,7	-	2,8
1188	Monumento religioso	piano 3	SW	62,9	52,9	52,5	56,8	-	3,9	52,5	56,7	-	3,8
1188	Monumento religioso	piano 4	SW	62,9	52,9	53,6	57,9	-	5,0	53,6	57,8	-	4,9
1188	Monumento religioso	piano 5	SW	62,9	52,9	54,4	58,6	-	5,7	54,3	58,6	-	5,7
1188	Monumento religioso	piano 6	SW	62,9	52,9	54,7	59,0	-	6,1	54,7	59,0	-	6,1
1188	Monumento religioso	piano 7	SW	62,9	52,9	55,0	59,3	-	6,4	55,0	59,3	-	6,4
1188	Monumento religioso	piano 8	SW	62,9	52,9	55,2	59,5	-	6,6	55,2	59,5	-	6,6
1188	Monumento religioso	piano 9	SW	62,9	52,9	55,1	59,4	-	6,5	55,1	59,4	-	6,5
1189	Monumento religioso	piano terra	NW	61,4	51,4	43,1	47,3	-	-	43,0	47,3	-	-
1189	Monumento religioso	piano 1	NW	61,4	51,4	46,8	51,0	-	-	46,7	50,9	-	-
1189	Monumento religioso	piano 2	NW	61,4	51,4	49,7	53,9	-	2,5	49,6	53,9	-	2,5
1189	Monumento religioso	piano 3	NW	61,4	51,4	50,5	54,8	-	3,4	50,5	54,7	-	3,3
1190	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	46,6	50,8	-	-	46,3	50,5	-	-
1191	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	48,1	52,4	-	-	48,0	52,2	-	-
1191	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	49,9	54,2	-	1,3	49,8	54,0	-	1,1
1191	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	51,1	55,4	-	2,5	51,0	55,3	-	2,4
1192	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	46,9	51,2	-	-	46,9	51,1	-	-
1192	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	48,5	52,8	-	-	48,5	52,7	-	-
1193	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	48,4	52,7	-	-	48,3	52,6	-	-
1193	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	48,3	52,6	-	-	48,2	52,4	-	-
1194	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	49,3	53,6	-	0,7	49,2	53,5	-	0,6
1194	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	49,7	54,0	-	1,1	49,6	53,9	-	1,0
1194	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	50,0	54,3	-	1,4	49,9	54,1	-	1,2

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1194	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	50,2	54,5	-	1,6	50,1	54,3	-	1,4
1194	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	50,5	54,8	-	1,9	50,4	54,6	-	1,7
1194	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	48,5	52,7	-	-	48,3	52,6	-	-
1194	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	48,9	53,1	-	0,2	48,7	53,0	-	0,1
1195	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	49,8	54,1	-	1,2	49,6	53,9	-	1,0
1195	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	50,1	54,4	-	1,5	50,0	54,2	-	1,3
1195	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	50,4	54,7	-	1,8	50,3	54,5	-	1,6
1195	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	50,7	54,9	-	2,0	50,5	54,8	-	1,9
1195	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	50,9	55,2	-	2,3	50,8	55,0	-	2,1
1195	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	51,0	55,3	-	2,4	50,9	55,1	-	2,2
1195	Residenziale	piano 6	SW	62,9	52,9	49,1	53,3	-	0,4	48,9	53,2	-	0,3
1195	Residenziale	piano 7	SW	62,9	52,9	49,4	53,7	-	0,8	49,3	53,5	-	0,6
1195	Residenziale	piano 8	SW	62,9	52,9	49,9	54,1	-	1,2	49,8	54,0	-	1,1
1196	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	47,1	51,4	-	-	47,1	51,3	-	-
1196	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	49,5	53,8	-	0,9	49,4	53,7	-	0,8
1196	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	50,6	54,9	-	2,0	50,5	54,8	-	1,9
1196	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	51,2	55,5	-	2,6	51,1	55,3	-	2,4
1197	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	44,8	49,1	-	-	44,8	49,1	-	-
1198	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	48,5	52,8	-	-	48,5	52,8	-	-
1198	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	62,9	52,9	49,4	53,6	-	0,7	49,4	53,6	-	0,7
1199	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	43,0	47,2	-	-	42,8	47,0	-	-
1199	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	44,3	48,5	-	-	44,1	48,3	-	-
1199	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	43,8	48,0	-	-	43,5	47,7	-	-
1200	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	45,4	49,6	-	-	45,3	49,6	-	-
1201	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	42,3	46,5	-	-	42,1	46,4	-	-
1201	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	45,1	49,3	-	-	44,9	49,1	-	-
1201	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	49,2	53,5	-	0,6	49,0	53,2	-	0,3
1201	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	50,4	54,7	-	1,8	50,2	54,5	-	1,6
1201	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	51,9	56,2	-	3,3	51,8	56,0	-	3,1
1201	Residenziale	piano 5	SW	62,9	52,9	52,8	57,1	-	4,2	52,7	57,0	-	4,1
1202	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	47,2	51,5	-	-	46,9	51,2	-	-
1202	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	48,2	52,5	-	-	47,7	52,0	-	-
1202	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	49,3	53,6	-	0,7	49,0	53,3	-	0,4
1203	Residenziale	piano terra	SE	62,9	52,9	44,9	49,2	-	-	45,0	49,2	-	-
1203	Residenziale	piano 1	SE	62,9	52,9	46,6	50,9	-	-	46,7	50,9	-	-
1203	Residenziale	piano 2	SE	62,9	52,9	48,2	52,5	-	-	48,2	52,5	-	-
1203	Residenziale	piano 3	SE	62,9	52,9	48,9	53,2	-	0,3	49,0	53,2	-	0,3
1204	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	50,3	54,6	-	1,7	49,9	54,2	-	1,3
1204	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	51,4	55,6	-	2,7	51,1	55,3	-	2,4
1204	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	51,7	56,0	-	3,1	51,3	55,6	-	2,7
1204	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	52,3	56,6	-	3,7	52,0	56,2	-	3,3
1205	Residenziale	piano terra	S	62,9	52,9	36,0	40,3	-	-	35,9	40,2	-	-
1205	Residenziale	piano 1	S	62,9	52,9	38,8	43,1	-	-	38,7	42,9	-	-
1205	Residenziale	piano 2	S	62,9	52,9	43,5	47,7	-	-	43,2	47,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1206	Residenziale	piano terra	W	65,2	55,2	44,6	48,8	-	-	44,5	48,8	-	-
1206	Residenziale	piano 1	W	65,2	55,2	45,6	49,8	-	-	45,6	49,8	-	-
1206	Residenziale	piano 2	W	65,2	55,2	47,5	51,8	-	-	47,5	51,7	-	-
1206	Residenziale	piano 3	W	65,2	55,2	51,6	55,8	-	0,6	51,5	55,7	-	0,5
1207	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	43,5	47,8	-	-	43,5	47,8	-	-
1207	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	45,0	49,3	-	-	45,0	49,2	-	-
1207	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	47,6	51,9	-	0,5	47,6	51,8	-	0,4
1208	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	41,7	45,9	-	-	41,6	45,9	-	-
1208	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	42,7	47,0	-	-	42,7	47,0	-	-
1208	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	44,3	48,6	-	-	44,3	48,6	-	-
1208	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	46,7	51,0	-	-	46,7	50,9	-	-
1208	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	47,3	51,6	-	0,2	47,3	51,5	-	0,1
1209	Residenziale	piano 1	S	61,4	51,4	38,6	42,8	-	-	38,5	42,7	-	-
1210	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	44,7	49,0	-	-	44,7	48,9	-	-
1210	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	46,2	50,5	-	-	46,2	50,4	-	-
1210	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	47,5	51,7	-	-	47,4	51,6	-	-
1210	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	49,6	53,8	-	0,9	49,3	53,6	-	0,7
1210	Residenziale	piano 4	SW	62,9	52,9	51,9	56,1	-	3,2	51,4	55,7	-	2,8
1211	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	33,8	38,0	-	-	33,6	37,8	-	-
1211	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	36,7	41,0	-	-	36,4	40,7	-	-
1211	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	41,4	45,6	-	-	40,8	45,0	-	-
1212	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	39,2	43,4	-	-	38,9	43,1	-	-
1212	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	41,9	46,1	-	-	41,6	45,9	-	-
1212	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	44,1	48,3	-	-	43,7	48,0	-	-
1213	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	40,9	45,1	-	-	40,5	44,8	-	-
1213	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	45,5	49,8	-	-	45,1	49,4	-	-
1213	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	49,9	54,2	-	1,3	49,7	54,0	-	1,1
1213	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	50,6	54,9	-	2,0	50,4	54,6	-	1,7
1213	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	51,3	55,5	-	2,6	51,0	55,2	-	2,3
1214	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	45,5	49,7	-	-	44,6	48,9	-	-
1214	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	46,7	51,0	-	-	45,8	50,0	-	-
1214	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	47,7	51,9	-	-	46,6	50,8	-	-
1215	Residenziale	piano terra	NW	62,9	52,9	43,0	47,2	-	-	42,1	46,3	-	-
1215	Residenziale	piano 1	NW	62,9	52,9	44,1	48,3	-	-	43,0	47,2	-	-
1215	Residenziale	piano 2	NW	62,9	52,9	44,3	48,5	-	-	43,7	47,8	-	-
1215	Residenziale	piano 3	NW	62,9	52,9	45,7	49,9	-	-	44,9	49,1	-	-
1216	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	62,9	52,9	42,7	46,9	-	-	42,6	46,7	-	-
1217	Residenziale	piano terra	SW	62,9	52,9	48,7	53,0	-	0,1	47,5	51,7	-	-
1217	Residenziale	piano 1	SW	62,9	52,9	49,3	53,5	-	0,6	48,1	52,4	-	-
1217	Residenziale	piano 2	SW	62,9	52,9	50,1	54,3	-	1,4	49,1	53,4	-	0,5
1217	Residenziale	piano 3	SW	62,9	52,9	50,4	54,7	-	1,8	49,6	53,8	-	0,9
1218	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	49,7	53,9	-	1,0	49,1	53,3	-	0,4
1218	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	50,4	54,6	-	1,7	49,8	54,0	-	1,1
1218	Residenziale	piano 4	W	62,9	52,9	50,9	55,2	-	2,3	50,2	54,4	-	1,5

Tabella di output del modello acustico

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1219	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	48,1	52,4	-	-	48,0	52,2	-	-
1219	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	49,3	53,6	-	0,7	49,2	53,4	-	0,5
1220	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60,2	50,2	48,1	52,3	-	2,1	47,8	52,0	-	1,8
1221	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	41,6	45,9	-	-	41,4	45,7	-	-
1221	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	47,2	51,4	-	-	47,0	51,3	-	-
1222	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	39,5	43,7	-	-	39,3	43,6	-	-
1222	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	43,7	47,9	-	-	43,5	47,7	-	-
1222	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	50,6	54,9	-	2,0	50,4	54,6	-	1,7
1222	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	44,1	48,3	-	-	43,8	48,1	-	-
1222	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	48,2	52,4	-	-	47,9	52,2	-	-
1222	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	49,7	54,0	-	1,1	49,5	53,7	-	0,8
1223	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	45,9	50,2	-	-	44,7	49,0	-	-
1223	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	48,2	52,4	-	-	47,2	51,5	-	-
1223	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	49,3	53,5	-	0,6	48,5	52,7	-	-
1223	Residenziale	piano 3	W	62,9	52,9	50,4	54,6	-	1,7	49,7	53,9	-	1,0
1224	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	50,9	55,2	-	3,8	50,5	54,8	-	3,4
1224	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	52,2	56,5	-	5,1	51,5	55,8	-	4,4
1224	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	53,1	57,4	-	6,0	52,4	56,6	-	5,2
1224	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	54,1	58,3	-	6,9	53,4	57,7	-	6,3
1224	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	54,5	58,8	-	7,4	54,0	58,2	-	6,8
1225	Residenziale	piano terra	N	62,9	52,9	42,1	46,3	-	-	40,8	45,0	-	-
1226	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	50,1	54,4	-	3,0	49,8	54,1	-	2,7
1226	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	51,6	55,9	-	4,5	51,0	55,3	-	3,9
1229	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	52,7	57,0	-	5,6	52,6	56,9	-	5,5
1229	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	53,4	57,6	-	6,2	53,2	57,5	-	6,1
1229	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	54,0	58,3	-	6,9	53,9	58,1	-	6,7
1229	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	54,9	59,1	-	7,7	54,7	58,9	-	7,5
1229	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	55,4	59,7	-	8,3	55,1	59,4	-	8,0
1230	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	61,4	51,4	39,8	44,0	-	-	39,7	44,0	-	-
1231	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	46,3	50,5	-	-	46,3	50,5	-	-
1231	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	50,9	55,1	-	3,7	50,8	55,1	-	3,7
1231	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	52,1	56,3	-	4,9	52,0	56,3	-	4,9
1231	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	53,2	57,4	-	6,0	53,1	57,4	-	6,0
1231	Residenziale	piano 4	W	61,4	51,4	54,2	58,5	-	7,1	54,2	58,4	-	7,0
1231	Residenziale	piano 5	W	61,4	51,4	54,9	59,1	-	7,7	54,8	59,0	-	7,6
1232	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	35,8	40,0	-	-	35,6	39,9	-	-
1232	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	38,7	43,0	-	-	38,6	42,8	-	-
1232	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	46,9	51,1	-	-	46,6	50,9	-	-
1232	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	52,6	56,9	-	5,5	52,4	56,6	-	5,2
1233	Residenziale	piano terra	W	61,4	51,4	48,3	52,5	-	1,1	47,9	52,2	-	0,8
1233	Residenziale	piano 1	W	61,4	51,4	49,3	53,6	-	2,2	49,0	53,3	-	1,9
1233	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	50,8	55,1	-	3,7	50,5	54,8	-	3,4
1233	Residenziale	piano 3	W	61,4	51,4	52,1	56,3	-	4,9	51,8	56,1	-	4,7
1234	Residenziale	piano 2	W	61,4	51,4	53,2	57,5	-	6,1	53,2	57,4	-	6,0

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1235	Industriale e artigianale	piano terra	W	61,4	51,4	54,8	59,1	-	7,7	54,8	59,1	-	7,7
1236	Residenziale	piano terra	W	62,9	52,9	54,2	58,4	-	5,5	54,1	58,4	-	5,5
1236	Residenziale	piano 1	W	62,9	52,9	54,9	59,2	-	6,3	54,9	59,2	-	6,3
1236	Residenziale	piano 2	W	62,9	52,9	55,5	59,7	-	6,8	55,4	59,6	-	6,7
1237	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	53,9	58,1	-	5,2	53,8	58,1	-	5,2
1237	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	54,5	58,7	-	5,8	54,4	58,7	-	5,8
1238	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	53,4	57,7	-	4,8	53,3	57,6	-	4,7
1239	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	47,9	52,1	-	-	47,8	52,0	-	-
1239	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	48,9	53,1	-	-	48,7	53,0	-	-
1239	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	50,1	54,4	-	-	49,9	54,2	-	-
1239	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	51,4	55,6	-	-	51,2	55,5	-	-
1239	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	53,9	58,2	-	1,8	53,8	58,1	-	1,7
1239	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	55,9	60,2	-	3,8	55,9	60,1	-	3,7
1239	Residenziale	piano 6	W	66,4	56,4	56,9	61,2	-	4,8	56,9	61,2	-	4,8
1240	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	55,7	60,0	-	3,6	55,6	59,9	-	3,5
1240	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	56,2	60,5	-	4,1	56,2	60,4	-	4,0
1240	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	56,7	61,0	-	4,6	56,6	60,9	-	4,5
1241	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	57,9	62,2	-	5,8	57,9	62,1	-	5,7
1241	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	58,7	62,9	-	6,5	58,6	62,9	-	6,5
1241	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	59,2	63,4	-	7,0	59,2	63,4	-	7,0
1241	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	59,4	63,7	-	7,3	59,4	63,7	-	7,3
1241	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	59,5	63,8	-	7,4	59,5	63,8	-	7,4
1242	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	59,1	63,3	-	6,9	59,1	63,3	-	6,9
1242	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	59,9	64,1	-	7,7	59,9	64,1	-	7,7
1242	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	60,4	64,6	-	8,2	60,4	64,6	-	8,2
1242	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	60,6	64,9	-	8,5	60,6	64,9	-	8,5
1243	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	55,1	59,4	-	3,0	55,1	59,3	-	2,9
1243	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	58,4	62,6	-	6,2	58,4	62,6	-	6,2
1243	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	59,2	63,4	-	7,0	59,2	63,4	-	7,0
1243	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	59,8	64,0	-	7,6	59,8	64,0	-	7,6
1244	Residenziale	piano terra	E	66,4	56,4	54,5	58,8	-	2,4	54,5	58,8	-	2,4
1245	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	66,4	56,4	58,6	62,8	-	6,4	58,6	62,8	-	6,4
1246	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	59,0	63,3	-	6,9	59,0	63,3	-	6,9
1246	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	66,4	56,4	59,8	64,1	-	7,7	59,8	64,1	-	7,7
1247	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	66,4	56,4	59,1	63,3	-	6,9	59,1	63,3	-	6,9
1248	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	58,8	63,1	-	6,7	58,8	63,1	-	6,7
1249	Residenziale	piano terra	SW	66,4	56,4	59,4	63,6	-	7,2	59,3	63,6	-	7,2
1250	Residenziale	piano terra	S	66,4	56,4	56,1	60,3	-	3,9	56,1	60,3	-	3,9
1251	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	49,2	53,5	-	-	49,2	53,4	-	-
1251	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	53,4	57,7	-	1,3	53,4	57,7	-	1,3
1251	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	54,3	58,6	-	2,2	54,3	58,6	-	2,2
1251	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	58,4	62,6	-	6,2	58,4	62,6	-	6,2
1252	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	59,2	63,5	-	7,1	59,2	63,5	-	7,1
1252	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	60,2	64,4	-	8,0	60,2	64,4	-	8,0

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1252	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	60,8	65,1	-	8,7	60,8	65,1	-	8,7
1253	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	66,4	56,4	67,3	71,6	0,9	15,2	67,3	71,6	0,9	15,2
1254	Residenziale	piano terra	N	66,4	56,4	67,3	71,6	0,9	15,2	67,3	71,5	0,9	15,1
1254	Residenziale	piano 1	N	66,4	56,4	67,8	72,1	1,4	15,7	67,8	72,1	1,4	15,7
1254	Residenziale	piano 2	N	66,4	56,4	68,2	72,4	1,8	16,0	68,2	72,4	1,8	16,0
1254	Residenziale	piano 3	N	66,4	56,4	68,2	72,5	1,8	16,1	68,2	72,5	1,8	16,1
1255	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	66,4	56,4	68,3	72,6	1,9	16,2	68,3	72,6	1,9	16,2
1256	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	67,8	72,1	1,4	15,7	67,8	72,1	1,4	15,7
1256	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	68,6	72,9	2,2	16,5	68,6	72,9	2,2	16,5
1256	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	69,2	73,5	2,8	17,1	69,2	73,5	2,8	17,1
1256	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	69,5	73,8	3,1	17,4	69,5	73,8	3,1	17,4
1256	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	69,4	73,6	3,0	17,2	69,4	73,6	3	17,2
1256	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	68,8	73,1	2,4	16,7	68,8	73,1	2,4	16,7
1257	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	67,2	71,5	0,8	15,1	67,2	71,5	0,8	15,1
1258	Residenziale	piano terra	W	66,4	56,4	64,7	68,9	-	12,5	64,7	68,9	-	12,5
1258	Residenziale	piano 1	W	66,4	56,4	64,9	69,2	-	12,8	64,9	69,2	-	12,8
1258	Residenziale	piano 2	W	66,4	56,4	65,1	69,3	-	12,9	65,1	69,3	-	12,9
1258	Residenziale	piano 3	W	66,4	56,4	65,1	69,4	-	13,0	65,1	69,4	-	13,0
1258	Residenziale	piano 4	W	66,4	56,4	65,1	69,4	-	13,0	65,1	69,4	-	13,0
1258	Residenziale	piano 5	W	66,4	56,4	65,1	69,3	-	12,9	65,1	69,3	-	12,9
1259	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	66,4	56,4	57,1	61,3	-	4,9	56,9	61,1	-	4,7
1259	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	66,4	56,4	57,6	61,9	-	5,5	57,5	61,7	-	5,3
1259	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	66,4	56,4	58,2	62,5	-	6,1	58,0	62,3	-	5,9
1260	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	56,0	60,2	-	7,3	55,6	59,8	-	6,9
1260	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	62,9	52,9	56,5	60,7	-	7,8	56,1	60,3	-	7,4
1260	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	W	62,9	52,9	55,1	59,4	-	6,5	54,6	58,9	-	6,0
1261	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	52,8	57,1	-	4,2	52,3	56,5	-	3,6
1262	Industriale e artigianale	piano terra	W	62,9	52,9	54,5	58,8	-	5,9	53,6	57,9	-	5,0
1262	Industriale e artigianale	piano 1	W	62,9	52,9	55,0	59,2	-	6,3	54,0	58,3	-	5,4
1262	Industriale e artigianale	piano 2	W	62,9	52,9	55,3	59,6	-	6,7	54,4	58,7	-	5,8
1262	Industriale e artigianale	piano 3	W	62,9	52,9	55,8	60,0	-	7,1	54,8	59,1	-	6,2
1263	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	62,9	52,9	51,7	56,0	-	3,1	50,8	55,0	-	2,1
1264	Industriale e artigianale	piano terra	W	62,9	52,9	35,5	39,7	-	-	34,8	39,0	-	-
1264	Industriale e artigianale	piano 1	W	62,9	52,9	38,4	42,6	-	-	38,0	42,1	-	-
1264	Industriale e artigianale	piano 2	W	62,9	52,9	39,4	43,6	-	-	38,9	43,1	-	-
1264	Industriale e artigianale	piano 3	W	62,9	52,9	40,8	45,0	-	-	40,4	44,5	-	-
1265	Industriale e artigianale	piano terra	W	62,9	52,9	48,9	53,2	-	0,3	47,0	51,2	-	-
1265	Industriale e artigianale	piano 1	W	62,9	52,9	50,3	54,5	-	1,6	48,3	52,5	-	-
1265	Industriale e artigianale	piano 2	W	62,9	52,9	50,6	54,9	-	2,0	48,7	53,0	-	0,1
1266	Industriale e artigianale	piano terra	W	60,2	50,2	49,2	53,5	-	3,3	48,5	52,8	-	2,6
1266	Industriale e artigianale	piano 1	W	60,2	50,2	49,8	54,0	-	3,8	49,0	53,2	-	3,0
1267	Industriale e artigianale	piano terra	W	60,2	50,2	48,2	52,4	-	2,2	47,4	51,6	-	1,4
1267	Industriale e artigianale	piano 1	W	60,2	50,2	48,7	52,9	-	2,7	47,9	52,1	-	1,9
1268	Ospedali e case di cura	piano terra	SW	50	40	51,3	55,5	1,3	15,5	51,0	55,2	1	15,2

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1268	Ospedali e case di cura	piano 1	SW	50	40	51,4	55,7	1,4	15,7	51,1	55,4	1,1	15,4
1269	Ospedali e case di cura	piano terra	SW	50	40	49,6	53,9	-	13,9	49,0	53,2	-	13,2
1269	Ospedali e case di cura	piano 1	SW	50	40	49,9	54,2	-	14,2	49,3	53,6	-	13,6
1269	Ospedali e case di cura	piano 2	SW	50	40	50,2	54,5	0,2	14,5	49,7	53,9	-	13,9
1270	Ospedali e case di cura	piano terra	SW	50	40	42,4	46,7	-	6,7	42,2	46,5	-	6,5
1271	Ospedali e case di cura	piano terra	SW	50	40	48,2	52,5	-	12,5	48,1	52,4	-	12,4
1271	Ospedali e case di cura	piano 1	SW	50	40	48,5	52,8	-	12,8	48,4	52,7	-	12,7
1271	Ospedali e case di cura	piano 2	SW	50	40	48,8	53,1	-	13,1	48,7	53,0	-	13,0
1271	Ospedali e case di cura	piano 3	SW	50	40	49,0	53,2	-	13,2	48,9	53,1	-	13,1
1271	Ospedali e case di cura	piano 4	SW	50	40	49,2	53,4	-	13,4	49,0	53,3	-	13,3
1273	Ospedali e case di cura	piano 1	SW	50	40	35,3	39,5	-	-	35,0	39,2	-	-
1273	Ospedali e case di cura	piano 2	SW	50	40	36,5	40,7	-	0,7	36,2	40,4	-	0,4
1273	Ospedali e case di cura	piano terra	SW	50	40	37,4	41,6	-	1,6	37,1	41,3	-	1,3
1273	Ospedali e case di cura	piano 1	SW	50	40	41,5	45,7	-	5,7	40,3	44,5	-	4,5
1273	Ospedali e case di cura	piano 2	SW	50	40	43,3	47,5	-	7,5	42,1	46,2	-	6,2
1274	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	45,7	49,9	-	-	45,7	49,9	-	-
1275	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	47,2	51,5	-	-	47,2	51,5	-	-
1276	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	40,4	44,6	-	-	40,4	44,6	-	-
1277	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	51,6	55,9	-	2,1	51,6	55,9	-	2,1
1277	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	52,1	56,4	-	2,6	52,1	56,4	-	2,6
1277	Residenziale	piano 2	E	63,8	53,8	52,5	56,8	-	3,0	52,5	56,8	-	3,0
1277	Residenziale	piano 3	E	63,8	53,8	52,9	57,1	-	3,3	52,9	57,1	-	3,3
1277	Residenziale	piano 4	E	63,8	53,8	53,5	57,7	-	3,9	53,5	57,7	-	3,9
1277	Residenziale	piano 5	E	63,8	53,8	53,9	58,2	-	4,4	53,9	58,2	-	4,4
1278	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	43,5	47,8	-	-	43,5	47,7	-	-
1279	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	52,8	57,0	-	3,2	52,8	57,0	-	3,2
1279	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	53,3	57,5	-	3,7	53,3	57,5	-	3,7
1280	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	63,8	53,8	43,4	47,6	-	-	43,3	47,6	-	-
1281	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	41,4	45,7	-	-	41,3	45,6	-	-
1282	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	63,8	53,8	41,5	45,8	-	-	41,5	45,8	-	-
1283	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	43,4	47,6	-	-	43,4	47,6	-	-
1284	Industriale e artigianale	piano terra	E	63,8	53,8	48,3	52,6	-	-	48,3	52,6	-	-
1285	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	45,1	49,4	-	-	45,1	49,4	-	-
1286	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	45,3	49,6	-	-	45,4	49,6	-	-
1287	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	45,4	49,7	-	-	45,4	49,6	-	-
1288	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	54,6	58,9	-	5,1	54,6	58,9	-	5,1
1288	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	55,6	59,9	-	6,1	55,6	59,9	-	6,1
1288	Residenziale	piano 2	E	63,8	53,8	56,1	60,4	-	6,6	56,1	60,4	-	6,6
1288	Residenziale	piano 3	E	63,8	53,8	56,6	60,9	-	7,1	56,6	60,9	-	7,1
1288	Residenziale	piano 4	E	63,8	53,8	57,1	61,4	-	7,6	57,1	61,4	-	7,6
1288	Residenziale	piano 5	E	63,8	53,8	57,6	61,9	-	8,1	57,6	61,9	-	8,1
1289	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	45,7	50,0	-	-	45,7	49,9	-	-
1290	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	46,2	50,4	-	-	46,1	50,4	-	-
1290	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	48,6	52,8	-	-	48,6	52,8	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1291	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	43,2	47,5	-	-	43,1	47,4	-	-
1291	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	46,4	50,7	-	-	46,4	50,7	-	-
1291	Residenziale	piano 2	E	63,8	53,8	47,6	51,8	-	-	47,5	51,8	-	-
1291	Residenziale	piano 3	E	63,8	53,8	47,9	52,2	-	-	47,9	52,2	-	-
1291	Residenziale	piano 4	E	63,8	53,8	48,5	52,7	-	-	48,5	52,7	-	-
1292	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	42,0	46,2	-	-	42,0	46,2	-	-
1292	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	44,3	48,5	-	-	44,3	48,5	-	-
1293	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	63,8	53,8	43,9	48,2	-	-	43,8	48,1	-	-
1294	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	63,8	53,8	43,5	47,8	-	-	43,4	47,7	-	-
1298	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	46,4	50,7	-	-	46,4	50,7	-	-
1299	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	52,6	56,8	-	3,0	52,6	56,8	-	3,0
1299	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	53,2	57,4	-	3,6	53,2	57,4	-	3,6
1299	Residenziale	piano 2	E	63,8	53,8	53,6	57,8	-	4,0	53,6	57,8	-	4,0
1299	Residenziale	piano 3	E	63,8	53,8	54,0	58,2	-	4,4	54,0	58,3	-	4,5
1300	Residenziale	piano terra	E	67	57	63,7	67,9	-	10,9	63,7	67,9	-	10,9
1300	Residenziale	piano 1	E	67	57	63,8	68,0	-	11,0	63,8	68,0	-	11,0
1300	Residenziale	piano 2	E	67	57	63,9	68,2	-	11,2	63,9	68,2	-	11,2
1300	Residenziale	piano 3	E	67	57	64,0	68,2	-	11,2	64,0	68,2	-	11,2
1300	Residenziale	piano 4	E	67	57	64,0	68,3	-	11,3	64,0	68,3	-	11,3
1300	Residenziale	piano 5	E	67	57	64,0	68,2	-	11,2	64,0	68,2	-	11,2
1300	Residenziale	piano 6	E	67	57	63,8	68,1	-	11,1	63,8	68,1	-	11,1
1300	Residenziale	piano 7	E	67	57	63,7	68,0	-	11,0	63,7	68,0	-	11,0
1300	Residenziale	piano terra	N	67	57	62,9	67,1	-	10,1	62,9	67,1	-	10,1
1300	Residenziale	piano 1	N	67	57	63,0	67,3	-	10,3	63,0	67,3	-	10,3
1300	Residenziale	piano 2	N	67	57	63,1	67,3	-	10,3	63,1	67,3	-	10,3
1300	Residenziale	piano 3	N	67	57	63,1	67,4	-	10,4	63,1	67,4	-	10,4
1300	Residenziale	piano 4	N	67	57	63,1	67,4	-	10,4	63,1	67,4	-	10,4
1300	Residenziale	piano 5	N	67	57	63,1	67,4	-	10,4	63,1	67,4	-	10,4
1300	Residenziale	piano 6	N	67	57	63,1	67,3	-	10,3	63,1	67,3	-	10,3
1300	Residenziale	piano 7	N	67	57	63,0	67,3	-	10,3	63,0	67,3	-	10,3
1301	Industriale e artigianale	piano terra	N	67	57	52,7	56,9	-	-	52,6	56,9	-	-
1301	Industriale e artigianale	piano 1	N	67	57	53,5	57,8	-	0,8	53,5	57,8	-	0,8
1301	Industriale e artigianale	piano terra	E	67	57	60,6	64,9	-	7,9	60,6	64,9	-	7,9
1301	Industriale e artigianale	piano 1	E	67	57	61,7	66,0	-	9,0	61,7	66,0	-	9,0
1302	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	52,0	56,3	-	2,5	52,0	56,3	-	2,5
1303	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	50,7	54,9	-	1,1	50,7	54,9	-	1,1
1303	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	51,6	55,8	-	2,0	51,6	55,8	-	2,0
1304	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	48,4	52,7	-	-	48,4	52,7	-	-
1304	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	49,1	53,4	-	-	49,1	53,4	-	-
1305	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	41,3	45,6	-	-	41,6	45,8	-	-
1306	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	63,8	53,8	45,5	49,8	-	-	45,7	50,0	-	-
1306	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	NE	63,8	53,8	44,9	49,2	-	-	45,1	49,4	-	-
1309	Industriale e artigianale	piano terra	NE	67	57	65,3	69,6	-	12,6	65,3	69,6	-	12,6
1309	Industriale e artigianale	piano 1	NE	67	57	65,5	69,7	-	12,7	65,4	69,7	-	12,7

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1309	Industriale e artigianale	piano 2	NE	67	57	65,5	69,8	-	12,8	65,5	69,8	-	12,8
1309	Industriale e artigianale	piano 1	E	67	57	65,5	69,7	-	12,7	65,4	69,7	-	12,7
1309	Industriale e artigianale	piano 2	E	67	57	65,6	69,8	-	12,8	65,6	69,8	-	12,8
1309	Industriale e artigianale	piano terra	E	67	57	64,3	68,5	-	11,5	64,1	68,4	-	11,4
1309	Industriale e artigianale	piano 1	E	67	57	64,5	68,7	-	11,7	64,3	68,6	-	11,6
1309	Industriale e artigianale	piano 2	E	67	57	64,6	68,9	-	11,9	64,6	68,9	-	11,9
1312	Residenziale	piano terra	E	67	57	56,5	60,7	-	3,7	56,8	61,1	-	4,1
1312	Residenziale	piano 1	E	67	57	59,3	63,6	-	6,6	59,6	63,9	-	6,9
1313	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	64,8	69,0	-	12,0	64,8	69,0	-	12,0
1313	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	67	57	65,6	69,8	-	12,8	65,6	69,8	-	12,8
1314	Residenziale	piano terra	S	67	57	58,5	62,8	-	5,8	58,3	62,5	-	5,5
1314	Residenziale	piano 1	S	67	57	62,7	67,0	-	10,0	62,2	66,4	-	9,4
1314	Residenziale	piano terra	W	67	57	63,1	67,4	-	10,4	63,1	67,3	-	10,3
1314	Residenziale	piano 1	W	67	57	64,0	68,3	-	11,3	63,9	68,2	-	11,2
1315	Industriale e artigianale	piano terra	SW	67	57	65,4	69,7	-	12,7	58,3	62,5	-	5,5
1316	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	67	57	65,5	69,7	-	12,7	60,0	64,3	-	7,3
1316	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	67	57	65,7	70,0	-	13,0	60,3	64,6	-	7,6
1316	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	SW	67	57	65,8	70,1	-	13,1	60,5	64,8	-	7,8
1316	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	SW	67	57	65,9	70,1	-	13,1	60,7	64,9	-	7,9
1316	Ruderi, Box e Depositi	piano 5	SW	67	57	65,5	69,7	-	12,7	60,1	64,4	-	7,4
1316	Ruderi, Box e Depositi	piano 6	SW	67	57	64,9	69,2	-	12,2	59,9	64,1	-	7,1
1317	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	67	57	65,6	69,9	-	12,9	62,8	67,1	-	10,1
1317	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	67	57	65,7	70,0	-	13,0	62,9	67,2	-	10,2
1317	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	SW	67	57	65,8	70,1	-	13,1	63,0	67,3	-	10,3
1317	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	SW	67	57	65,9	70,1	-	13,1	63,1	67,4	-	10,4
1317	Ruderi, Box e Depositi	piano 5	SW	67	57	65,4	69,7	-	12,7	62,5	66,7	-	9,7
1318	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	62,7	66,9	-	9,9	61,1	65,4	-	8,4
1319	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	62,6	66,8	-	9,8	60,7	65,0	-	8,0
1319	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	67	57	63,1	67,3	-	10,3	61,6	65,9	-	8,9
1320	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	66,0	70,3	-	13,3	65,6	69,9	-	12,9
1321	Residenziale	piano terra	W	67	57	65,4	69,7	-	12,7	65,4	69,7	-	12,7
1321	Residenziale	piano 1	W	67	57	65,6	69,8	-	12,8	65,5	69,8	-	12,8
1322	Residenziale	piano terra	SW	67	57	56,8	61,0	-	4,0	56,1	60,4	-	3,4
1322	Residenziale	piano 1	SW	67	57	59,4	63,6	-	6,6	58,9	63,1	-	6,1
1322	Residenziale	piano 2	SW	67	57	61,4	65,6	-	8,6	61,1	65,3	-	8,3
1323	Industriale e artigianale	piano terra	NW	67	57	63,0	67,2	-	10,2	62,8	67,1	-	10,1
1324	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	67	57	59,6	63,9	-	6,9	59,3	63,5	-	6,5
1325	Residenziale	piano terra	W	67	57	62,3	66,6	-	9,6	60,9	65,2	-	8,2
1325	Residenziale	piano terra	S	67	57	62,8	67,0	-	10,0	62,3	66,5	-	9,5
1326	Residenziale	piano terra	W	67	57	66,5	70,8	-	13,8	66,4	70,7	-	13,7
1326	Residenziale	piano 1	W	67	57	68,0	72,3	1,0	15,3	67,8	72,0	0,8	15,0
1326	Residenziale	piano 2	W	67	57	68,6	72,9	1,6	15,9	68,3	72,6	1,3	15,6
1327	Residenziale	piano terra	W	67	57	64,9	69,2	-	12,2	62,7	66,9	-	9,9
1328	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	67,9	72,2	0,9	15,2	67,5	71,8	0,5	14,8

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1329	Industriale e artigianale	piano terra	W	67	57	53,8	58,1	-	1,1	52,9	57,1	-	0,1
1330	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	50,2	54,5	-	0,7	49,5	53,8	-	-
1331	Residenziale	piano terra	W	67	57	57,7	62,0	-	5,0	55,1	59,4	-	2,4
1331	Residenziale	piano 1	W	67	57	61,3	65,6	-	8,6	59,6	63,9	-	6,9
1331	Residenziale	piano 2	W	67	57	62,3	66,6	-	9,6	60,8	65,1	-	8,1
1331	Residenziale	piano 3	W	67	57	62,6	66,8	-	9,8	61,4	65,6	-	8,6
1331	Residenziale	piano 4	W	67	57	62,6	66,9	-	9,9	61,4	65,7	-	8,7
1332	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	52,2	56,4	-	-	51,4	55,7	-	-
1333	Residenziale	piano terra	S	63,8	53,8	50,1	54,3	-	0,5	49,3	53,6	-	-
1334	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	47,7	52,0	-	-	46,6	50,9	-	-
1334	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	48,6	52,8	-	-	47,8	52,1	-	-
1334	Residenziale	piano 2	W	63,8	53,8	49,5	53,8	-	-	48,9	53,1	-	-
1334	Residenziale	piano 3	W	63,8	53,8	50,5	54,7	-	0,9	49,9	54,1	-	0,3
1334	Residenziale	piano 4	W	63,8	53,8	52,2	56,5	-	2,7	51,6	55,8	-	2,0
1334	Residenziale	piano 5	W	63,8	53,8	55,5	59,8	-	6,0	54,5	58,7	-	4,9
1335	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	63,2	67,4	-	10,4	60,5	64,8	-	7,8
1336	Residenziale	piano terra	W	67	57	62,7	67,0	-	10,0	59,3	63,5	-	6,5
1337	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	60,1	64,4	-	7,4	55,4	59,6	-	2,6
1339	Industriale e artigianale	piano terra	W	67	57	61,9	66,2	-	9,2	60,9	65,1	-	8,1
1339	Industriale e artigianale	piano terra	SW	67	57	62,0	66,2	-	9,2	58,1	62,4	-	5,4
1340	Residenziale	piano terra	W	67	57	54,5	58,8	-	1,8	53,8	58,0	-	1,0
1340	Residenziale	piano 1	W	67	57	56,5	60,7	-	3,7	55,6	59,9	-	2,9
1340	Residenziale	piano 2	W	67	57	57,9	62,1	-	5,1	56,8	61,1	-	4,1
1340	Residenziale	piano 3	W	67	57	58,4	62,6	-	5,6	57,4	61,6	-	4,6
1340	Residenziale	piano 4	W	67	57	59,4	63,7	-	6,7	58,5	62,7	-	5,7
1341	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	40,5	44,7	-	-	40,0	44,3	-	-
1341	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	41,2	45,4	-	-	40,7	45,0	-	-
1341	Residenziale	piano 2	W	63,8	53,8	42,5	46,7	-	-	41,9	46,2	-	-
1341	Residenziale	piano 3	W	63,8	53,8	45,0	49,3	-	-	44,5	48,7	-	-
1341	Residenziale	piano 4	W	63,8	53,8	49,6	53,8	-	-	49,0	53,1	-	-
1341	Residenziale	piano 5	W	63,8	53,8	55,5	59,6	-	5,8	54,8	59,0	-	5,2
1342	Industriale e artigianale	piano terra	NW	63,8	53,8	38,8	43,1	-	-	38,5	42,7	-	-
1343	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	36,5	40,8	-	-	36,1	40,4	-	-
1344	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	33,3	37,5	-	-	33,1	37,3	-	-
1344	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	W	63,8	53,8	34,6	38,8	-	-	34,4	38,6	-	-
1345	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	63,8	53,8	34,9	39,2	-	-	34,6	38,8	-	-
1346	Residenziale	piano terra	W	63,8	53,8	55,8	60,0	-	6,2	55,3	59,5	-	5,7
1346	Residenziale	piano 1	W	63,8	53,8	56,8	61,0	-	7,2	56,2	60,4	-	6,6
1346	Residenziale	piano 2	W	63,8	53,8	57,3	61,5	-	7,7	56,7	60,9	-	7,1
1346	Residenziale	piano 3	W	63,8	53,8	56,6	60,7	-	6,9	55,8	60,0	-	6,2
1346	Residenziale	piano 4	W	63,8	53,8	57,2	61,4	-	7,6	56,4	60,6	-	6,8
1347	Residenziale	piano terra	SW	63,8	53,8	55,6	59,8	-	6,0	55,0	59,2	-	5,4
1347	Residenziale	piano 1	SW	63,8	53,8	56,7	60,9	-	7,1	56,0	60,3	-	6,5
1347	Residenziale	piano 2	SW	63,8	53,8	57,2	61,5	-	7,7	56,5	60,8	-	7,0

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1347	Residenziale	piano 3	SW	63,8	53,8	57,8	62,0	-	8,2	57,1	61,3	-	7,5
1348	Residenziale	piano terra	NW	67	57	54,2	58,3	-	1,3	53,7	57,8	-	0,8
1348	Residenziale	piano 1	NW	67	57	55,3	59,4	-	2,4	54,8	58,9	-	1,9
1349	Industriale e artigianale	piano terra	SW	67	57	53,4	57,6	-	0,6	52,7	56,8	-	-
1350	Industriale e artigianale	piano terra	NW	67	57	57,1	57,6	-	0,6	57,1	57,5	-	0,5
1351	Industriale e artigianale	piano 1	W	67	57	55,3	59,3	-	2,3	54,1	58,1	-	1,1
1351	Industriale e artigianale	piano terra	W	67	57	56,8	60,8	-	3,8	55,5	59,5	-	2,5
1351	Industriale e artigianale	piano 1	W	67	57	57,8	62,0	-	5,0	57,5	61,7	-	4,7
1352	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	67	57	54,8	57,6	-	0,6	54,2	56,8	-	-
1353	Industriale e artigianale	piano terra	W	63,8	53,8	52,5	56,2	-	2,4	52,2	55,8	-	2,0
1353	Industriale e artigianale	piano 1	W	63,8	53,8	53,2	57,0	-	3,2	52,9	56,6	-	2,8
1353	Industriale e artigianale	piano 2	W	63,8	53,8	54,1	58,0	-	4,2	53,7	57,5	-	3,7
1353	Industriale e artigianale	piano 3	W	63,8	53,8	54,8	58,7	-	4,9	54,2	58,1	-	4,3
1354	Industriale e artigianale	piano terra	E	63,8	53,8	42,4	46,7	-	-	41,9	46,1	-	-
1355	Industriale e artigianale	piano terra	W	63,8	53,8	51,0	54,4	-	0,6	50,5	53,7	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano terra	NW	63,8	53,8	33,6	34,0	-	-	33,5	33,9	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 5	W	63,8	53,8	46,0	49,2	-	-	45,2	48,2	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 6	W	63,8	53,8	47,0	50,2	-	-	46,1	49,1	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano terra	W	63,8	53,8	44,9	48,1	-	-	44,1	47,0	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 1	W	63,8	53,8	46,6	49,9	-	-	45,8	48,9	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 2	W	63,8	53,8	47,4	50,8	-	-	46,6	49,7	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 1	W	63,8	53,8	46,6	49,9	-	-	45,8	48,9	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 2	W	63,8	53,8	47,4	50,8	-	-	46,6	49,7	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 3	W	63,8	53,8	47,8	51,0	-	-	46,9	49,9	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 4	W	63,8	53,8	48,2	51,6	-	-	47,7	51,0	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 1	SW	63,8	53,8	49,6	52,8	-	-	49,0	52,0	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 2	SW	63,8	53,8	50,5	53,8	-	-	49,7	52,8	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 3	SW	63,8	53,8	51,4	54,7	-	0,9	50,7	53,8	-	-
1356	Industriale e artigianale	piano 4	SW	63,8	53,8	52,1	55,4	-	1,6	51,4	54,5	-	0,7
1358	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	63,8	53,8	49,5	52,9	-	-	48,7	52,0	-	-
1359	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	63,8	53,8	41,5	44,5	-	-	40,9	43,8	-	-
1359	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	63,8	53,8	42,8	46,0	-	-	42,1	45,2	-	-
1360	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	67	57	53,7	54,5	-	-	53,4	53,9	-	-
1361	Residenziale	piano 1	SW	67	57	61,8	66,1	-	9,1	56,2	60,4	-	3,4
1361	Residenziale	piano 2	SW	67	57	62,9	67,2	-	10,2	57,5	61,8	-	4,8
1361	Residenziale	piano terra	NW	67	57	61,4	65,6	-	8,6	58,9	63,0	-	6,0
1361	Residenziale	piano 1	NW	67	57	63,3	67,4	-	10,4	60,6	64,7	-	7,7
1361	Residenziale	piano 2	NW	67	57	63,9	68,1	-	11,1	61,1	65,2	-	8,2
1362	Residenziale	piano 1	W	67	57	69,5	73,8	2,5	16,8	53,9	57,9	-	0,9
1363	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	67	57	67,5	71,8	0,5	14,8	54,8	59,0	-	2,0
1364	Residenziale	piano terra	SE	62	52	48,3	52,5	-	0,5	48,6	52,9	-	0,9
1364	Residenziale	piano 1	SE	62	52	48,5	52,7	-	0,7	48,8	53,1	-	1,1
1364	Residenziale	piano 2	SE	62	52	48,9	53,2	-	1,2	49,3	53,5	-	1,5
1364	Residenziale	piano 3	SE	62	52	49,5	53,8	-	1,8	49,9	54,2	-	2,2
1364	Residenziale	piano 4	SE	62	52	50,0	54,2	-	2,2	50,4	54,7	-	2,7
1365	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	63,8	53,8	51,2	55,5	-	1,7	51,7	56,0	-	2,2

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1366	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	63,8	53,8	51,4	55,7	-	1,9	51,9	56,2	-	2,4
1366	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SE	63,8	53,8	53,1	57,3	-	3,5	53,6	57,9	-	4,1
1367	Residenziale	piano terra	SE	67	57	48,5	52,8	-	-	48,8	53,0	-	-
1367	Residenziale	piano 1	SE	67	57	51,7	56,0	-	-	52,1	56,4	-	-
1368	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67	57	61,7	66,0	-	9,0	62,1	66,3	-	9,3
1370	Pertinenza FS	piano terra	E	67	57	71,7	75,9	4,7	18,9	71,7	75,9	4,7	18,9
1371	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67	57	63,4	67,6	-	10,6	63,4	67,7	-	10,7
1372	Residenziale	piano terra	SE	67	57	60,5	64,7	-	7,7	60,6	64,8	-	7,8
1372	Residenziale	piano 1	SE	67	57	61,7	66,0	-	9,0	61,8	66,1	-	9,1
1372	Residenziale	piano 2	SE	67	57	62,2	66,4	-	9,4	62,3	66,5	-	9,5
1372	Residenziale	piano terra	SE	67	57	59,5	63,7	-	6,7	59,8	64,0	-	7,0
1372	Residenziale	piano 1	SE	67	57	60,0	64,3	-	7,3	60,2	64,5	-	7,5
1372	Residenziale	piano 2	SE	67	57	60,6	64,8	-	7,8	60,8	65,1	-	8,1
1373	Residenziale	piano terra	SE	67	57	46,8	51,1	-	-	46,9	51,1	-	-
1374	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	47,7	52,0	-	-	48,0	52,3	-	-
1374	Residenziale	piano 1	E	63,8	53,8	49,1	53,3	-	-	49,4	53,7	-	-
1374	Residenziale	piano 2	E	63,8	53,8	47,9	52,1	-	-	48,3	52,6	-	-
1375	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	63,8	53,8	44,8	49,0	-	-	45,3	49,5	-	-
1376	Residenziale	piano terra	E	63,8	53,8	44,0	48,2	-	-	44,1	48,3	-	-
1377	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	63,8	53,8	39,2	43,3	-	-	39,5	43,6	-	-
1378	Residenziale	piano terra	E	62	52	47,0	51,1	-	-	47,2	51,2	-	-
1378	Residenziale	piano 1	E	62	52	48,8	52,9	-	0,9	49,0	53,1	-	1,1
1379	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62	52	43,7	48,0	-	-	43,8	48,1	-	-
1381	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62	52	41,1	45,4	-	-	41,5	45,8	-	-
1382	Residenziale	piano terra	NE	62	52	40,6	44,8	-	-	40,9	45,1	-	-
1383	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	62	52	42,8	47,0	-	-	43,3	47,5	-	-
1384	Residenziale	piano terra	SE	62	52	46,5	50,6	-	-	46,8	50,9	-	-
1384	Residenziale	piano 1	SE	62	52	47,0	51,2	-	-	47,4	51,5	-	-
1384	Residenziale	piano 2	SE	62	52	47,7	51,9	-	-	48,1	52,2	-	0,2
1385	Residenziale	piano terra	NE	62	52	41,9	45,8	-	-	42,1	46,0	-	-
1386	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	62	52	44,9	49,0	-	-	45,1	49,2	-	-
1387	Residenziale	piano terra	NE	62	52	45,6	49,7	-	-	45,9	50,0	-	-
1387	Residenziale	piano 1	NE	62	52	45,9	50,0	-	-	46,2	50,3	-	-
1388	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	67	57	44,7	48,7	-	-	44,9	49,0	-	-
1389	Residenziale	piano terra	SE	67	57	49,3	53,5	-	-	49,4	53,6	-	-
1390	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	67	57	49,0	53,2	-	-	49,0	53,2	-	-
1391	Residenziale	piano terra	E	67	57	63,8	68,0	-	11,0	63,8	68,0	-	11,0
1391	Residenziale	piano 1	E	67	57	63,9	68,2	-	11,2	63,9	68,2	-	11,2
1391	Residenziale	piano 2	E	67	57	62,0	66,3	-	9,3	62,1	66,3	-	9,3
1392	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	67	57	64,4	68,7	-	11,7	64,4	68,7	-	11,7
1393	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67	57	61,3	65,5	-	8,5	61,3	65,5	-	8,5
1394	Residenziale	piano terra	E	67	57	67,8	72,1	0,8	15,1	67,8	72,1	0,8	15,1
1395	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	67	57	63,3	67,5	-	10,5	63,3	67,6	-	10,6
1396	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67	57	56,7	61,0	-	4,0	56,9	61,1	-	4,1

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1397	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	67	57	61,3	65,5	-	8,5	61,6	65,8	-	8,8
1398	Residenziale	piano terra	NE	67	57	60,1	64,3	-	7,3	60,5	64,7	-	7,7
1399	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	67	57	55,1	59,2	-	2,2	55,3	59,4	-	2,4
1400	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	67	57	51,6	55,7	-	-	51,7	55,8	-	-
1401	Residenziale	piano terra	SE	67	57	53,0	57,2	-	0,2	53,4	57,6	-	0,6
1402	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	67	57	49,3	53,5	-	-	49,5	53,7	-	-
1403	Residenziale	piano terra	SE	67	57	58,8	62,9	-	5,9	59,0	63,2	-	6,2
1403	Residenziale	piano 1	SE	67	57	59,4	63,6	-	6,6	59,7	63,8	-	6,8
1403	Residenziale	piano 2	SE	67	57	60,2	64,3	-	7,3	60,4	64,6	-	7,6
1404	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	62	52	35,7	37,8	-	-	35,5	37,4	-	-
1404	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	S	62	52	36,8	39,2	-	-	36,6	38,8	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano terra	S	63,8	53,8	39,4	42,3	-	-	38,7	41,3	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 1	S	63,8	53,8	40,5	43,6	-	-	39,7	42,6	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 2	S	63,8	53,8	41,5	44,7	-	-	40,7	43,7	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 3	S	63,8	53,8	42,4	45,8	-	-	41,8	45,0	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 4	S	63,8	53,8	42,6	46,3	-	-	41,8	45,4	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano terra	S	63,8	53,8	37,3	39,9	-	-	37,0	39,6	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 1	S	63,8	53,8	38,5	41,5	-	-	38,2	41,1	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 2	S	63,8	53,8	39,9	43,2	-	-	39,5	42,6	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano terra	S	63,8	53,8	38,7	42,0	-	-	38,2	41,3	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 1	S	63,8	53,8	39,9	43,3	-	-	39,2	42,5	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano terra	S	63,8	53,8	38,7	42,0	-	-	38,2	41,3	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 1	S	63,8	53,8	39,9	43,3	-	-	39,2	42,5	-	-
1405	Industriale e artigianale	piano 2	S	63,8	53,8	40,8	44,4	-	-	40,1	43,5	-	-
1406	Industriale e artigianale	piano terra	S	63,8	53,8	38,4	41,6	-	-	37,7	40,7	-	-
1407	Industriale e artigianale	piano terra	E	63,8	53,8	36,7	40,7	-	-	36,0	40,0	-	-
1408	Residenziale	piano 1	S	63,8	53,8	42,5	46,5	-	-	41,9	45,8	-	-
1409	Residenziale	piano terra	S	63,8	53,8	40,7	44,6	-	-	40,2	44,1	-	-
1410	Residenziale	piano terra	SW	63,8	53,8	42,1	46,1	-	-	41,7	45,7	-	-
1411	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	63,8	53,8	28,5	32,7	-	-	28,5	32,6	-	-
1412	Residenziale	piano terra	SW	63,8	53,8	41,4	45,4	-	-	41,1	45,1	-	-
1412	Residenziale	piano 1	SW	63,8	53,8	41,6	45,6	-	-	41,4	45,4	-	-
1412	Residenziale	piano 2	SW	63,8	53,8	42,0	46,0	-	-	41,8	45,7	-	-
1412	Residenziale	piano 3	SW	63,8	53,8	42,2	46,1	-	-	42,0	45,9	-	-
1413	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	63,8	53,8	29,3	33,4	-	-	28,2	32,4	-	-
1414	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	63,8	53,8	24,9	29,1	-	-	24,7	28,8	-	-
1415	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	63,8	53,8	33,6	37,7	-	-	33,1	37,1	-	-
1416	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	63,8	53,8	35,2	39,4	-	-	34,6	38,8	-	-
1417	Residenziale	piano 1	S	63,8	53,8	26,5	30,6	-	-	26,2	30,3	-	-
1417	Residenziale	piano 2	S	63,8	53,8	30,1	34,2	-	-	29,6	33,7	-	-
1417	Residenziale	piano 3	S	63,8	53,8	31,9	36,0	-	-	31,5	35,5	-	-
1417	Residenziale	piano 4	S	63,8	53,8	34,1	38,1	-	-	33,7	37,7	-	-
1418	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	63,8	53,8	25,6	29,6	-	-	25,5	29,5	-	-
1419	Residenziale	piano 1	S	63,8	53,8	38,6	42,9	-	-	38,5	42,8	-	-
1420	Residenziale	piano terra	S	62	52	20,3	24,1	-	-	20,3	24,1	-	-
1420	Residenziale	piano 1	S	62	52	21,5	24,8	-	-	21,5	24,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1421	Residenziale	piano 1	S	63,8	53,8	41,5	45,5	-	-	41,4	45,4	-	-
1421	Residenziale	piano 2	S	63,8	53,8	41,7	45,7	-	-	41,6	45,6	-	-
1421	Residenziale	piano 3	S	63,8	53,8	41,9	45,9	-	-	41,8	45,8	-	-
1422	Residenziale	piano 1	S	62	52	35,6	39,3	-	-	35,6	39,3	-	-
1423	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	62	52	31,3	35,1	-	-	31,2	35,0	-	-
1425	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	62	52	24,2	27,7	-	-	24,3	27,7	-	-
1426	Asili, Scuole ed Università	piano terra	S	50	-	37,0	41,0	-	-	36,2	40,3	-	-
1426	Asili, Scuole ed Università	piano 1	S	50	-	36,6	40,7	-	-	35,9	40,0	-	-
1426	Asili, Scuole ed Università	piano 2	S	50	-	36,7	40,8	-	-	35,9	40,0	-	-
1427	Asili, Scuole ed Università	piano terra	S	50	-	36,3	40,5	-	-	35,4	39,5	-	-
1427	Asili, Scuole ed Università	piano 1	S	50	-	36,5	40,6	-	-	35,6	39,7	-	-
1428	Asili, Scuole ed Università	piano terra	NW	50	-	41,6	45,9	-	-	40,5	44,7	-	-
1428	Asili, Scuole ed Università	piano 1	NW	50	-	41,9	46,2	-	-	40,7	45,0	-	-
1429	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	41,6	45,9	-	-	40,5	44,7	-	-
1429	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	41,9	46,2	-	-	40,8	45,0	-	-
1430	Asili, Scuole ed Università	piano terra	W	50	-	42,0	46,3	-	-	41,0	45,2	-	-
1430	Asili, Scuole ed Università	piano 1	W	50	-	42,3	46,6	-	-	41,2	45,5	-	-
1431	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	41,8	46,2	-	-	41,1	45,5	-	-
1432	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	45,1	49,5	-	-	43,8	48,1	-	-
1432	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	60	50	45,3	49,6	-	-	43,9	48,3	-	-
1433	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	60	50	39,8	44,3	-	-	40,1	44,6	-	-
1434	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	60	50	36,4	40,9	-	-	36,9	41,4	-	-
1435	Residenziale	piano terra	SW	60	50	41,7	46,2	-	-	41,2	45,7	-	-
1435	Residenziale	piano 1	SW	60	50	42,4	46,8	-	-	41,8	46,2	-	-
1437	Residenziale	piano terra	W	60	50	39,9	44,4	-	-	40,2	44,8	-	-
1437	Residenziale	piano 1	W	60	50	40,2	44,7	-	-	40,5	45,0	-	-
1437	Residenziale	piano 2	W	60	50	38,7	43,2	-	-	38,9	43,4	-	-
1438	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	39,1	43,7	-	-	39,5	44,0	-	-
1439	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	37,5	42	-	-	37,9	42,4	-	-
1440	Residenziale	piano terra	W	60	50	37,6	42,1	-	-	38,0	42,5	-	-
1440	Residenziale	piano 1	W	60	50	37,8	42,3	-	-	38,2	42,7	-	-
1440	Residenziale	piano 2	W	60	50	37,9	42,4	-	-	38,3	42,9	-	-
1440	Residenziale	piano 3	W	60	50	38,1	42,6	-	-	38,5	43,0	-	-
1441	Residenziale	piano terra	W	60	50	35,6	40,1	-	-	36,1	40,6	-	-
1441	Residenziale	piano 1	W	60	50	35,8	40,3	-	-	36,3	40,8	-	-
1441	Residenziale	piano 2	W	60	50	36,1	40,6	-	-	36,5	41,0	-	-
1441	Residenziale	piano 3	W	60	50	36,3	40,8	-	-	36,7	41,2	-	-
1441	Residenziale	piano 4	W	60	50	36,3	40,8	-	-	36,7	41,2	-	-
1441	Residenziale	piano 5	W	60	50	36,5	41	-	-	36,9	41,4	-	-
1441	Residenziale	piano 6	W	60	50	36,7	41,2	-	-	37,1	41,6	-	-
1442	Residenziale	piano terra	SW	60	50	37,5	42,1	-	-	38,0	42,5	-	-
1442	Residenziale	piano 1	SW	60	50	37,7	42,3	-	-	38,2	42,7	-	-
1442	Residenziale	piano 2	SW	60	50	37,9	42,5	-	-	38,4	42,9	-	-
1442	Residenziale	piano 3	SW	60	50	38,1	42,7	-	-	38,6	43,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1442	Residenziale	piano 4	SW	60	50	38,4	42,9	-	-	38,8	43,3	-	-
1443	Residenziale	piano terra	W	60	50	34,6	39,1	-	-	35,0	39,5	-	-
1443	Residenziale	piano 1	W	60	50	35	39,6	-	-	35,4	40,0	-	-
1443	Residenziale	piano 2	W	60	50	35,5	40	-	-	35,9	40,4	-	-
1443	Residenziale	piano 3	W	60	50	35,9	40,5	-	-	36,3	40,8	-	-
1443	Residenziale	piano 4	W	60	50	36,4	40,9	-	-	36,8	41,3	-	-
1443	Residenziale	piano 5	W	60	50	36,8	41,3	-	-	37,2	41,7	-	-
1443	Residenziale	piano 6	W	60	50	37,3	41,8	-	-	37,6	42,1	-	-
1444	Residenziale	piano terra	W	60	50	37,2	41,7	-	-	37,6	42,1	-	-
1444	Residenziale	piano 1	W	60	50	37,2	41,8	-	-	37,7	42,2	-	-
1444	Residenziale	piano 2	W	60	50	37,3	41,8	-	-	37,7	42,3	-	-
1444	Residenziale	piano 3	W	60	50	37,5	42	-	-	37,8	42,4	-	-
1444	Residenziale	piano 4	W	60	50	37,5	42	-	-	37,9	42,4	-	-
1444	Residenziale	piano 5	W	60	50	37,7	42,2	-	-	38,0	42,5	-	-
1444	Residenziale	piano 6	W	60	50	37,8	42,4	-	-	38,1	42,7	-	-
1444	Residenziale	piano 7	W	60	50	38,1	42,6	-	-	38,3	42,9	-	-
1445	Residenziale	piano terra	W	60	50	33,5	38	-	-	33,9	38,5	-	-
1445	Residenziale	piano 1	W	60	50	33,8	38,3	-	-	34,2	38,7	-	-
1445	Residenziale	piano 2	W	60	50	34,1	38,7	-	-	34,5	39,1	-	-
1445	Residenziale	piano 3	W	60	50	34,5	39	-	-	34,9	39,4	-	-
1445	Residenziale	piano 4	W	60	50	34,5	39,1	-	-	34,9	39,5	-	-
1445	Residenziale	piano 5	W	60	50	34,7	39,2	-	-	35,1	39,6	-	-
1445	Residenziale	piano 6	W	60	50	34,9	39,4	-	-	35,3	39,8	-	-
1445	Residenziale	piano 7	W	60	50	35,3	39,8	-	-	35,7	40,2	-	-
1445	Residenziale	piano 8	W	60	50	35,7	40,2	-	-	36,1	40,6	-	-
1445	Residenziale	piano 9	W	60	50	36,2	40,7	-	-	36,6	41,1	-	-
1446	Residenziale	piano terra	NW	60	50	34,6	39,1	-	-	35,0	39,5	-	-
1446	Residenziale	piano 1	NW	60	50	34,7	39,3	-	-	35,2	39,7	-	-
1446	Residenziale	piano 2	NW	60	50	34,9	39,4	-	-	35,3	39,9	-	-
1446	Residenziale	piano 3	NW	60	50	35,1	39,6	-	-	35,5	40,0	-	-
1446	Residenziale	piano 4	NW	60	50	35,2	39,8	-	-	35,7	40,2	-	-
1446	Residenziale	piano 5	NW	60	50	35,4	39,9	-	-	35,8	40,3	-	-
1446	Residenziale	piano 6	NW	60	50	35,5	40	-	-	35,9	40,5	-	-
1447	Residenziale	piano terra	W	60	50	33,5	38	-	-	33,9	38,4	-	-
1447	Residenziale	piano 1	W	60	50	33,6	38,2	-	-	34,1	38,6	-	-
1447	Residenziale	piano 2	W	60	50	33,8	38,4	-	-	34,2	38,8	-	-
1447	Residenziale	piano 3	W	60	50	34	38,5	-	-	34,4	38,9	-	-
1447	Residenziale	piano 4	W	60	50	34,1	38,7	-	-	34,5	39,1	-	-
1447	Residenziale	piano 5	W	60	50	34,3	38,8	-	-	34,7	39,3	-	-
1447	Residenziale	piano 6	W	60	50	34,5	39	-	-	34,9	39,4	-	-
1448	Residenziale	piano terra	NW	60	50	29,8	34,3	-	-	30,2	34,7	-	-
1448	Residenziale	piano 1	NW	60	50	30	34,6	-	-	30,4	35,0	-	-
1448	Residenziale	piano 2	NW	60	50	30,3	34,8	-	-	30,7	35,2	-	-
1448	Residenziale	piano 3	NW	60	50	30,6	35,1	-	-	31,0	35,5	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1448	Residenziale	piano 4	NW	60	50	30,9	35,4	-	-	31,3	35,8	-	-
1448	Residenziale	piano 5	NW	60	50	31,2	35,7	-	-	31,6	36,1	-	-
1449	Residenziale	piano terra	NW	60	50	31,5	36,1	-	-	31,9	36,4	-	-
1449	Residenziale	piano 1	NW	60	50	31,5	36	-	-	31,9	36,4	-	-
1449	Residenziale	piano 2	NW	60	50	31,8	36,3	-	-	32,1	36,7	-	-
1450	Residenziale	piano terra	W	60	50	31,7	36,2	-	-	32,0	36,5	-	-
1450	Residenziale	piano 1	W	60	50	31,9	36,5	-	-	32,2	36,8	-	-
1450	Residenziale	piano 2	W	60	50	32,1	36,7	-	-	32,4	37,0	-	-
1450	Residenziale	piano 3	W	60	50	32,1	36,7	-	-	32,5	37,0	-	-
1451	Residenziale	piano terra	W	60	50	28,6	33,2	-	-	29,0	33,5	-	-
1452	Residenziale	piano terra	W	60	50	29	33,6	-	-	29,4	33,9	-	-
1453	Industriale e artigianale	piano terra	W	60	50	29,7	34,2	-	-	30,0	34,5	-	-
1453	Industriale e artigianale	piano 1	W	60	50	30	34,6	-	-	30,3	34,9	-	-
1454	Industriale e artigianale	piano terra	W	60	50	29,5	34	-	-	29,8	34,4	-	-
1455	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	29,7	34,2	-	-	30,0	34,6	-	-
1457	Residenziale	piano terra	W	60	50	29,6	34,2	-	-	29,9	34,4	-	-
1457	Residenziale	piano 1	W	60	50	29,8	34,4	-	-	30,1	34,6	-	-
1457	Residenziale	piano 2	W	60	50	30,1	34,6	-	-	30,3	34,8	-	-
1457	Residenziale	piano 3	W	60	50	30,3	34,8	-	-	30,5	35,1	-	-
1457	Residenziale	piano 4	W	60	50	30,5	35	-	-	30,7	35,3	-	-
1457	Residenziale	piano 5	W	60	50	30,7	35,2	-	-	31,0	35,5	-	-
1457	Residenziale	piano 6	W	60	50	30,9	35,5	-	-	31,2	35,7	-	-
1458	Residenziale	piano terra	NW	60	50	30,7	35,3	-	-	31,0	35,6	-	-
1458	Residenziale	piano 1	NW	60	50	31,1	35,6	-	-	31,4	35,9	-	-
1458	Residenziale	piano 2	NW	60	50	31,5	36	-	-	31,8	36,3	-	-
1459	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	N	60	50	30,1	34,6	-	-	30,3	34,8	-	-
1460	Residenziale	piano terra	NW	60	50	30,5	35,1	-	-	30,7	35,2	-	-
1460	Residenziale	piano 1	NW	60	50	31	35,5	-	-	31,2	35,7	-	-
1461	Residenziale	piano terra	NW	60	50	30,7	35,2	-	-	31,1	35,7	-	-
1461	Residenziale	piano 1	NW	60	50	30,9	35,5	-	-	31,4	35,9	-	-
1461	Residenziale	piano 2	NW	60	50	31,2	35,8	-	-	31,7	36,3	-	-
1461	Residenziale	piano 3	NW	60	50	31,6	36,1	-	-	32,1	36,6	-	-
1461	Residenziale	piano 4	NW	60	50	31,9	36,4	-	-	32,3	36,9	-	-
1461	Residenziale	piano 5	NW	60	50	32,4	36,9	-	-	32,8	37,3	-	-
1461	Residenziale	piano 6	NW	60	50	32,6	37,1	-	-	33,0	37,5	-	-
1462	Residenziale	piano terra	N	60	50	28,5	33	-	-	29,0	33,6	-	-
1463	Residenziale	piano terra	N	60	50	29,5	34	-	-	29,9	34,5	-	-
1463	Residenziale	piano 1	N	60	50	29,8	34,3	-	-	30,2	34,7	-	-
1463	Residenziale	piano 2	N	60	50	29,8	34,3	-	-	30,2	34,7	-	-
1463	Residenziale	piano 3	N	60	50	30,2	34,7	-	-	30,6	35,1	-	-
1463	Residenziale	piano 4	N	60	50	30,1	34,6	-	-	30,5	35,1	-	-
1463	Residenziale	piano 5	N	60	50	30,4	34,9	-	-	30,8	35,3	-	-
1464	Residenziale	piano terra	N	60	50	31,4	35,9	-	-	32,1	36,6	-	-
1464	Residenziale	piano 1	N	60	50	31,5	36	-	-	32,2	36,7	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1464	Residenziale	piano 2	N	60	50	31,7	36,3	-	-	32,4	36,9	-	-
1464	Residenziale	piano 3	N	60	50	32	36,5	-	-	32,7	37,2	-	-
1464	Residenziale	piano 4	N	60	50	32,4	36,9	-	-	33,0	37,6	-	-
1464	Residenziale	piano 5	N	60	50	32,4	36,9	-	-	33,0	37,5	-	-
1464	Residenziale	piano 6	N	60	50	32,7	37,2	-	-	33,3	37,8	-	-
1464	Residenziale	piano 7	N	60	50	33,1	37,6	-	-	33,7	38,2	-	-
1464	Residenziale	piano 8	N	60	50	33,5	38	-	-	34,1	38,6	-	-
1465	Residenziale	piano terra	NE	60	50	34,3	38,9	-	-	34,9	39,4	-	-
1465	Residenziale	piano 1	NE	60	50	34,8	39,3	-	-	35,3	39,8	-	-
1465	Residenziale	piano 2	NE	60	50	35,3	39,9	-	-	35,8	40,3	-	-
1465	Residenziale	piano 3	NE	60	50	35,8	40,3	-	-	36,2	40,7	-	-
1465	Residenziale	piano 4	NE	60	50	36,2	40,8	-	-	36,6	41,2	-	-
1465	Residenziale	piano 5	NE	60	50	36,8	41,3	-	-	37,1	41,7	-	-
1465	Residenziale	piano 6	NE	60	50	37,4	41,9	-	-	37,7	42,2	-	-
1465	Residenziale	piano 7	NE	60	50	38	42,5	-	-	38,3	42,8	-	-
1465	Residenziale	piano 8	NE	60	50	38,6	43,2	-	-	38,9	43,4	-	-
1465	Residenziale	piano 9	NE	60	50	39,3	43,8	-	-	39,5	44,0	-	-
1466	Residenziale	piano terra	N	60	50	34,8	39,3	-	-	35,9	40,4	-	-
1466	Residenziale	piano 1	N	60	50	34,8	39,3	-	-	35,9	40,4	-	-
1466	Residenziale	piano 2	N	60	50	34,9	39,4	-	-	36,0	40,5	-	-
1466	Residenziale	piano 3	N	60	50	35	39,5	-	-	36,1	40,6	-	-
1466	Residenziale	piano 4	N	60	50	34,8	39,4	-	-	36,0	40,6	-	-
1466	Residenziale	piano 5	N	60	50	35,1	39,6	-	-	36,2	40,8	-	-
1466	Residenziale	piano 6	N	60	50	35,3	39,9	-	-	36,5	41,0	-	-
1467	Residenziale	piano terra	N	60	50	36,6	41,1	-	-	37,8	42,3	-	-
1467	Residenziale	piano 1	N	60	50	35,5	40	-	-	36,9	41,4	-	-
1467	Residenziale	piano 2	N	60	50	35,5	40,1	-	-	36,9	41,5	-	-
1467	Residenziale	piano 3	N	60	50	35,7	40,2	-	-	37,1	41,6	-	-
1467	Residenziale	piano 4	N	60	50	35,8	40,3	-	-	37,2	41,7	-	-
1467	Residenziale	piano 5	N	60	50	35,9	40,5	-	-	37,3	41,8	-	-
1468	Residenziale	piano terra	N	65	55	32,7	37,2	-	-	33,9	38,4	-	-
1468	Residenziale	piano 1	N	65	55	33	37,6	-	-	34,2	38,8	-	-
1468	Residenziale	piano 2	N	65	55	33,4	37,9	-	-	34,6	39,1	-	-
1468	Residenziale	piano 3	N	65	55	33,6	38,1	-	-	34,8	39,3	-	-
1468	Residenziale	piano 4	N	65	55	33,8	38,3	-	-	35,1	39,6	-	-
1468	Residenziale	piano 5	N	65	55	34,2	38,8	-	-	35,5	40,1	-	-
1468	Residenziale	piano 6	N	65	55	34,6	39,2	-	-	35,9	40,5	-	-
1468	Residenziale	piano 7	N	65	55	35	39,5	-	-	36,3	40,8	-	-
1469	Residenziale	piano terra	NE	65	55	35,9	40,5	-	-	37,5	42,0	-	-
1469	Residenziale	piano 1	NE	65	55	36	40,6	-	-	37,6	42,1	-	-
1469	Residenziale	piano 2	NE	65	55	36,1	40,7	-	-	37,7	42,2	-	-
1469	Residenziale	piano 3	NE	65	55	35,8	40,4	-	-	37,4	41,9	-	-
1469	Residenziale	piano 4	NE	65	55	35,9	40,5	-	-	37,5	42,0	-	-
1469	Residenziale	piano 5	NE	65	55	36	40,5	-	-	37,6	42,1	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1469	Residenziale	piano 6	NE	65	55	36	40,5	-	-	37,6	42,1	-	-
1469	Residenziale	piano 7	NE	65	55	33,9	38,4	-	-	35,8	40,3	-	-
1470	Residenziale	piano terra	N	65	55	35,1	39,6	-	-	36,2	40,8	-	-
1470	Residenziale	piano 1	N	65	55	35,3	39,9	-	-	36,5	41,1	-	-
1472	Residenziale	piano terra	NE	65	55	37,8	42,3	-	-	39,0	43,6	-	-
1472	Residenziale	piano 1	NE	65	55	37,9	42,4	-	-	39,1	43,6	-	-
1472	Residenziale	piano 2	NE	65	55	37,9	42,4	-	-	39,1	43,7	-	-
1472	Residenziale	piano 3	NE	65	55	38	42,5	-	-	39,3	43,8	-	-
1472	Residenziale	piano 4	NE	65	55	38,1	42,7	-	-	39,4	43,9	-	-
1472	Residenziale	piano 5	NE	65	55	36,3	40,8	-	-	37,8	42,3	-	-
1472	Residenziale	piano 6	NE	65	55	36,4	40,9	-	-	37,9	42,4	-	-
1473	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	60	50	35	39,5	-	-	36,1	40,6	-	-
1474	Residenziale	piano terra	NE	65	55	39	43,5	-	-	40,1	44,6	-	-
1474	Residenziale	piano 1	NE	65	55	38,9	43,4	-	-	40,0	44,6	-	-
1474	Residenziale	piano 2	NE	65	55	38,9	43,5	-	-	40,1	44,6	-	-
1474	Residenziale	piano 3	NE	65	55	39,1	43,6	-	-	40,2	44,7	-	-
1474	Residenziale	piano 4	NE	65	55	39,2	43,7	-	-	40,3	44,8	-	-
1474	Residenziale	piano 5	NE	65	55	38,5	43,1	-	-	39,8	44,3	-	-
1474	Residenziale	piano 6	NE	65	55	38,6	43,1	-	-	39,8	44,4	-	-
1475	Residenziale	piano terra	NE	65	55	37,6	42,2	-	-	38,6	43,1	-	-
1475	Residenziale	piano 1	NE	65	55	38	42,5	-	-	39,0	43,5	-	-
1475	Residenziale	piano terra	NE	65	55	37,6	42,2	-	-	38,6	43,1	-	-
1475	Residenziale	piano 1	NE	65	55	38	42,5	-	-	39,0	43,5	-	-
1475	Residenziale	piano 2	NE	65	55	38,3	42,8	-	-	39,3	43,8	-	-
1475	Residenziale	piano 3	NE	65	55	38,6	43,2	-	-	39,6	44,2	-	-
1475	Residenziale	piano 4	NE	65	55	38,7	43,2	-	-	39,8	44,3	-	-
1476	Residenziale	piano terra	NE	65	55	40,7	45,2	-	-	41,5	46,0	-	-
1476	Residenziale	piano 1	NE	65	55	40,9	45,5	-	-	41,7	46,3	-	-
1477	Residenziale	piano terra	NE	65	55	40,6	45,1	-	-	41,5	46,0	-	-
1478	Residenziale	piano terra	NE	65	55	40	44,6	-	-	40,9	45,5	-	-
1478	Residenziale	piano 1	NE	65	55	40,2	44,8	-	-	41,2	45,7	-	-
1478	Residenziale	piano 2	NE	65	55	40,5	45	-	-	41,4	45,9	-	-
1478	Residenziale	piano 3	NE	65	55	40,4	44,9	-	-	41,3	45,9	-	-
1479	Residenziale	piano terra	SE	65	55	35,7	40,3	-	-	37,0	41,6	-	-
1479	Residenziale	piano 1	SE	65	55	36	40,5	-	-	37,3	41,8	-	-
1479	Residenziale	piano 2	SE	65	55	36,2	40,8	-	-	37,5	42,1	-	-
1479	Residenziale	piano 3	SE	65	55	36,4	40,9	-	-	37,7	42,2	-	-
1479	Residenziale	piano 4	SE	65	55	36,5	41,1	-	-	37,8	42,4	-	-
1480	Residenziale	piano 2	E	65	55	39,2	43,8	-	-	40,2	44,8	-	-
1480	Residenziale	piano 3	E	65	55	39,5	44,1	-	-	40,5	45,1	-	-
1480	Residenziale	piano 4	E	65	55	39,8	44,3	-	-	40,8	45,3	-	-
1480	Residenziale	piano 5	E	65	55	40,1	44,7	-	-	41,1	45,7	-	-
1480	Residenziale	piano 6	E	65	55	39,3	43,8	-	-	40,4	44,9	-	-
1481	Residenziale	piano terra	NE	65	55	39,1	43,7	-	-	40,0	44,6	-	-
1481	Residenziale	piano 1	NE	65	55	38,9	43,4	-	-	39,9	44,4	-	-
1481	Residenziale	piano 2	NE	65	55	37,6	42,1	-	-	38,7	43,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1481	Residenziale	piano 3	NE	65	55	37,7	42,2	-	-	38,8	43,3	-	-
1481	Residenziale	piano 4	NE	65	55	37,6	42,2	-	-	38,8	43,3	-	-
1481	Residenziale	piano 5	NE	65	55	36,8	41,3	-	-	38,1	42,6	-	-
1482	Residenziale	piano 1	NE	65	55	39	43,5	-	-	39,9	44,4	-	-
1482	Residenziale	piano 2	NE	65	55	39,2	43,8	-	-	40,2	44,7	-	-
1483	Residenziale	piano 2	NE	65	55	39,2	43,8	-	-	40,2	44,7	-	-
1483	Residenziale	piano 3	NE	65	55	39,5	44,1	-	-	40,4	45,0	-	-
1485	Residenziale	piano terra	E	65	55	37,3	41,8	-	-	38,5	43,1	-	-
1485	Residenziale	piano 1	E	65	55	36,4	40,9	-	-	37,7	42,2	-	-
1485	Residenziale	piano 2	E	65	55	36,6	41,1	-	-	37,8	42,4	-	-
1485	Residenziale	piano 3	E	65	55	36,7	41,3	-	-	38,0	42,5	-	-
1485	Residenziale	piano 4	E	65	55	36,4	41	-	-	37,8	42,4	-	-
1486	Residenziale	piano terra	E	65	55	40	44,6	-	-	41,2	45,8	-	-
1486	Residenziale	piano 1	E	65	55	39,9	44,5	-	-	41,2	45,7	-	-
1486	Residenziale	piano 2	E	65	55	39,9	44,4	-	-	41,1	45,7	-	-
1486	Residenziale	piano 3	E	65	55	39,7	44,3	-	-	41,0	45,5	-	-
1486	Residenziale	piano 4	E	65	55	39,7	44,2	-	-	41,0	45,5	-	-
1486	Residenziale	piano 5	E	65	55	39,6	44,2	-	-	40,9	45,4	-	-
1486	Residenziale	piano 6	E	65	55	39,7	44,3	-	-	41,0	45,5	-	-
1487	Residenziale	piano terra	E	65	55	34,7	39,3	-	-	35,8	40,3	-	-
1487	Residenziale	piano 1	E	65	55	35	39,5	-	-	36,0	40,6	-	-
1487	Residenziale	piano 2	E	65	55	35,2	39,8	-	-	36,3	40,8	-	-
1487	Residenziale	piano 3	E	65	55	35,5	40,1	-	-	36,6	41,1	-	-
1487	Residenziale	piano 4	E	65	55	35,8	40,4	-	-	36,9	41,4	-	-
1487	Residenziale	piano 5	E	65	55	35,4	39,9	-	-	36,6	41,2	-	-
1488	Residenziale	piano terra	E	65	55	40,6	45,1	-	-	41,0	45,6	-	-
1488	Residenziale	piano 1	E	65	55	40,5	45,1	-	-	41,0	45,5	-	-
1488	Residenziale	piano 2	E	65	55	40,5	45,1	-	-	41,0	45,5	-	-
1489	Residenziale	piano terra	E	65	55	39,3	43,8	-	-	39,7	44,2	-	-
1489	Residenziale	piano 1	E	65	55	38,7	43,2	-	-	39,2	43,7	-	-
1489	Residenziale	piano 2	E	65	55	38,8	43,3	-	-	39,3	43,8	-	-
1489	Residenziale	piano 3	E	65	55	38,9	43,4	-	-	39,3	43,8	-	-
1489	Residenziale	piano 4	E	65	55	38,9	43,4	-	-	39,4	43,9	-	-
1489	Residenziale	piano 5	E	65	55	39	43,5	-	-	39,4	43,9	-	-
1489	Residenziale	piano 6	E	65	55	39,1	43,6	-	-	39,5	44,0	-	-
1489	Residenziale	piano 7	E	65	55	36,8	41,3	-	-	37,4	41,9	-	-
1490	Residenziale	piano terra	E	65	55	39,2	43,7	-	-	39,6	44,2	-	-
1490	Residenziale	piano 1	E	65	55	39,5	44,1	-	-	40,0	44,5	-	-
1491	Residenziale	piano terra	E	65	55	34,3	38,7	-	-	34,4	38,8	-	-
1491	Residenziale	piano 1	E	65	55	34,8	39,2	-	-	34,9	39,3	-	-
1492	Residenziale	piano terra	SE	65	55	32,4	36,9	-	-	32,5	36,9	-	-
1492	Residenziale	piano 1	SE	65	55	32,9	37,3	-	-	33,0	37,4	-	-
1492	Residenziale	piano 2	SE	65	55	33,4	37,8	-	-	33,4	37,8	-	-
1492	Residenziale	piano 3	SE	65	55	34	38,4	-	-	33,9	38,3	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1492	Residenziale	piano 4	SE	65	55	34,7	39,1	-	-	34,4	38,8	-	-
1492	Residenziale	piano 5	SE	65	55	34,7	39,1	-	-	34,4	38,8	-	-
1495	Residenziale	piano 2	SE	65	55	30,5	35	-	-	30,5	35,0	-	-
1495	Residenziale	piano 3	SE	65	55	30,7	35,2	-	-	30,8	35,2	-	-
1495	Residenziale	piano 4	SE	65	55	31,1	35,6	-	-	31,2	35,6	-	-
1495	Residenziale	piano 5	SE	65	55	31,7	36,1	-	-	31,7	36,2	-	-
1498	Residenziale	piano 2	SE	65	55	30,6	35,1	-	-	30,7	35,2	-	-
1498	Residenziale	piano 3	SE	65	55	30,9	35,4	-	-	31,0	35,6	-	-
1500	Residenziale	piano terra	SE	65	55	35,4	39,8	-	-	35,3	39,8	-	-
1500	Residenziale	piano 1	SE	65	55	36,1	40,5	-	-	36,0	40,4	-	-
1500	Residenziale	piano 2	SE	65	55	35,2	39,5	-	-	35,1	39,4	-	-
1500	Residenziale	piano 3	SE	65	55	35,9	40,3	-	-	35,6	40,0	-	-
1500	Residenziale	piano 4	SE	65	55	36,5	40,9	-	-	36,0	40,4	-	-
1500	Residenziale	piano 5	SE	65	55	37,1	41,4	-	-	36,4	40,7	-	-
1500	Residenziale	piano 6	SE	65	55	36,8	41,1	-	-	35,9	40,3	-	-
1501	Industriale e artigianale	piano terra	E	65	55	32,1	36,5	-	-	32,2	36,5	-	-
1502	Industriale e artigianale	piano terra	E	65	55	33	37,3	-	-	33,0	37,4	-	-
1502	Industriale e artigianale	piano 1	E	65	55	33,7	38,1	-	-	33,8	38,1	-	-
1503	Residenziale	piano terra	SE	70	60	39,8	44,1	-	-	39,9	44,2	-	-
1503	Residenziale	piano 1	SE	70	60	40,8	45	-	-	41,1	45,3	-	-
1503	Residenziale	piano 2	SE	70	60	41,7	46	-	-	42,5	46,7	-	-
1503	Residenziale	piano 3	SE	70	60	42,4	46,7	-	-	43,3	47,6	-	-
1504	Residenziale	piano terra	SE	70	60	39,9	44,2	-	-	39,8	44,1	-	-
1504	Residenziale	piano 1	SE	70	60	40,9	45,2	-	-	41,0	45,3	-	-
1504	Residenziale	piano 2	SE	70	60	41,8	46,1	-	-	42,3	46,6	-	-
1505	Residenziale	piano terra	E	70	60	39,8	44,1	-	-	39,7	44,0	-	-
1505	Residenziale	piano 1	E	70	60	40,8	45,1	-	-	40,9	45,2	-	-
1505	Residenziale	piano 2	E	70	60	41,7	45,9	-	-	42,1	46,3	-	-
1505	Residenziale	piano 3	E	70	60	42,5	46,8	-	-	43,1	47,4	-	-
1506	Residenziale	piano terra	E	70	60	40,9	45,2	-	-	41,2	45,4	-	-
1506	Residenziale	piano 1	E	70	60	41,7	46	-	-	42,1	46,4	-	-
1506	Residenziale	piano 2	E	70	60	42,6	46,8	-	-	43,0	47,3	-	-
1506	Residenziale	piano 3	E	70	60	43,3	47,6	-	-	43,8	48,1	-	-
1506	Residenziale	piano 4	E	70	60	44	48,3	-	-	44,5	48,7	-	-
1508	Residenziale	piano terra	E	70	60	40,4	44,7	-	-	40,7	44,9	-	-
1508	Residenziale	piano 1	E	70	60	41,2	45,5	-	-	41,5	45,8	-	-
1508	Residenziale	piano 2	E	70	60	42	46,3	-	-	42,4	46,7	-	-
1508	Residenziale	piano 3	E	70	60	42,9	47,1	-	-	43,3	47,5	-	-
1508	Residenziale	piano 4	E	70	60	43,4	47,7	-	-	43,8	48,0	-	-
1509	Residenziale	piano terra	E	70	60	40,5	44,8	-	-	40,7	45,0	-	-
1509	Residenziale	piano 1	E	70	60	41,4	45,6	-	-	41,6	45,8	-	-
1509	Residenziale	piano 2	E	70	60	42,1	46,3	-	-	42,4	46,7	-	-
1509	Residenziale	piano 3	E	70	60	42,9	47,1	-	-	43,3	47,5	-	-
1509	Residenziale	piano 4	E	70	60	43,4	47,7	-	-	43,7	48,0	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1510	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NE	70	60	46	50,3	-	-	46,0	50,3	-	-
1511	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	70	60	43,7	47,9	-	-	43,7	47,9	-	-
1511	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	E	70	60	44,5	48,7	-	-	44,5	48,7	-	-
1512	Industriale e artigianale	piano terra	E	70	70	47,8	52,1	-	-	48,1	52,4	-	-
1512	Industriale e artigianale	piano 1	E	70	70	48,1	52,4	-	-	48,4	52,7	-	-
1513	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	60	50	46,8	51	-	1,0	47,2	51,4	-	1,4
1514	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SE	60	50	47,2	51,4	-	1,4	47,7	51,8	-	1,8
1514	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SE	60	50	47,4	51,6	-	1,6	47,9	52,1	-	2,1
1514	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SE	60	50	45,1	49,3	-	-	45,6	49,8	-	-
1515	Residenziale	piano terra	SE	60	50	47,4	51,5	-	1,5	47,7	51,8	-	1,8
1515	Residenziale	piano 1	SE	60	50	45,1	49,3	-	-	45,4	49,6	-	-
1516	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	E	60	50	46,2	50,3	-	0,3	46,5	50,7	-	0,7
1517	Residenziale	piano terra	E	60	50	42,2	46,3	-	-	42,5	46,6	-	-
1518	Residenziale	piano terra	S	60	50	25,5	29,5	-	-	25,6	29,6	-	-
1519	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	60	50	33,2	37,1	-	-	33,1	37,0	-	-
1519	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	S	60	50	35,1	38,9	-	-	35,0	38,9	-	-
1519	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	S	60	50	36,8	40,5	-	-	36,7	40,5	-	-
1519	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	S	60	50	36,8	40,4	-	-	36,9	40,6	-	-
1519	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	S	60	50	37,5	41,5	-	-	37,6	41,5	-	-
1520	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	60	50	25,2	29	-	-	25,2	29,1	-	-
1521	Residenziale	piano terra	E	60	50	32	35	-	-	32,0	35,0	-	-
1523	Residenziale	piano terra	SE	60	50	40,8	44,8	-	-	40,8	44,8	-	-
1523	Residenziale	piano 1	SE	60	50	41,1	45,2	-	-	41,1	45,2	-	-
1523	Residenziale	piano 2	SE	60	50	41,3	45,3	-	-	41,3	45,3	-	-
1524	Residenziale	piano terra	S	60	50	36,7	40,6	-	-	36,6	40,4	-	-
1524	Residenziale	piano 1	S	60	50	38,3	42,3	-	-	38,3	42,3	-	-
1524	Residenziale	piano 2	S	60	50	39,6	43,6	-	-	39,6	43,6	-	-
1525	Residenziale	piano terra	S	60	50	21,8	25,9	-	-	21,9	26,0	-	-
1525	Residenziale	piano 1	S	60	50	24,6	28,7	-	-	24,7	28,8	-	-
1525	Residenziale	piano 2	S	60	50	29,1	33,2	-	-	29,0	33,2	-	-
1526	Residenziale	piano terra	SE	60	50	32,8	37	-	-	32,6	36,7	-	-
1526	Residenziale	piano 1	SE	60	50	35,6	39,8	-	-	35,3	39,5	-	-
1526	Residenziale	piano 2	SE	60	50	37,7	41,8	-	-	37,5	41,6	-	-
1527	Residenziale	piano terra	SE	60	50	38,9	43,1	-	-	38,7	42,9	-	-
1527	Residenziale	piano 1	SE	60	50	39,1	43,3	-	-	39,0	43,1	-	-
1527	Residenziale	piano 2	SE	60	50	39,4	43,5	-	-	39,3	43,4	-	-
1528	Residenziale	piano terra	SE	60	50	30,5	34,4	-	-	30,4	34,3	-	-
1528	Residenziale	piano 1	SE	60	50	32	35,9	-	-	31,8	35,7	-	-
1528	Residenziale	piano 2	SE	60	50	35,7	39,7	-	-	35,4	39,4	-	-
1528	Residenziale	piano 3	SE	60	50	38,6	42,8	-	-	38,4	42,5	-	-
1529	Residenziale	piano terra	SE	60	50	33,3	37,2	-	-	33,1	37,0	-	-
1529	Residenziale	piano 1	SE	60	50	33,5	37,5	-	-	33,3	37,3	-	-
1530	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	60	50	35	39,1	-	-	34,3	38,3	-	-
1531	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	60	50	34,9	39	-	-	34,4	38,4	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1533	Residenziale	piano terra	SW	65	55	39,8	43,9	-	-	39,1	43,3	-	-
1533	Residenziale	piano 1	SW	65	55	39,9	44	-	-	39,3	43,4	-	-
1533	Residenziale	piano 2	SW	65	55	40,1	44,2	-	-	39,5	43,6	-	-
1533	Residenziale	piano 3	SW	65	55	40,3	44,4	-	-	39,7	43,8	-	-
1533	Residenziale	piano 4	SW	65	55	40,6	44,7	-	-	40,0	44,1	-	-
1533	Residenziale	piano 5	SW	65	55	40,7	44,9	-	-	40,2	44,3	-	-
1534	Residenziale	piano terra	S	65	55	34,4	38,6	-	-	34,0	38,1	-	-
1534	Residenziale	piano 1	S	65	55	34,5	38,7	-	-	34,1	38,2	-	-
1534	Residenziale	piano 2	S	65	55	31,1	35,3	-	-	31,0	35,3	-	-
1535	Industriale e artigianale	piano terra	E	70	60	37,3	41,4	-	-	36,6	40,6	-	-
1535	Industriale e artigianale	piano 1	E	70	60	37,5	41,6	-	-	36,7	40,8	-	-
1536	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	S	70	70	37,7	41,7	-	-	36,8	40,8	-	-
1537	Residenziale	piano terra	SW	65	55	50,7	54,9	-	-	49,8	54,1	-	-
1537	Residenziale	piano 1	SW	65	55	50,9	55,2	-	0,2	50,2	54,4	-	-
1537	Residenziale	piano 2	SW	65	55	51,4	55,7	-	0,7	50,7	54,9	-	-
1537	Residenziale	piano 3	SW	65	55	50,9	55,1	-	0,1	50,3	54,5	-	-
1537	Residenziale	piano 4	SW	65	55	51,4	55,6	-	0,6	50,8	55,0	-	-
1538	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	65	55	48,1	52,3	-	-	47,3	51,5	-	-
1538	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	65	55	49,1	53,3	-	-	48,4	52,6	-	-
1538	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	65	55	49,7	54	-	-	49,1	53,4	-	-
1538	Ruderi, Box e Depositi	piano 3	SW	65	55	50,1	54,3	-	-	49,5	53,7	-	-
1538	Ruderi, Box e Depositi	piano 4	SW	65	55	50,4	54,6	-	-	49,8	54,1	-	-
1539	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	65	55	47,7	52	-	-	47,3	51,5	-	-
1540	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	65	55	49,8	54,1	-	-	49,3	53,6	-	-
1540	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	65	55	50,4	54,7	-	-	49,9	54,2	-	-
1540	Ruderi, Box e Depositi	piano 2	SW	65	55	50,6	54,9	-	-	50,1	54,4	-	-
1541	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	50	40	50,8	55,1	0,8	15,1	50,5	54,7	0,5	14,7
1543	Residenziale	piano terra	SW	60	50	50,4	54,6	-	4,6	50,2	54,5	-	4,5
1543	Residenziale	piano 1	SW	60	50	50,6	54,8	-	4,8	50,4	54,7	-	4,7
1543	Residenziale	piano 2	SW	60	50	50,8	55,1	-	5,1	50,7	55,0	-	5,0
1543	Residenziale	piano 3	SW	60	50	51	55,3	-	5,3	50,9	55,1	-	5,1
1543	Residenziale	piano 4	SW	60	50	51,2	55,4	-	5,4	51,1	55,3	-	5,3
1543	Residenziale	piano 5	SW	60	50	51,4	55,7	-	5,7	51,3	55,5	-	5,5
1543	Residenziale	piano 6	SW	60	50	51,6	55,8	-	5,8	51,5	55,7	-	5,7
1544	Residenziale	piano terra	SW	60	50	44,6	48,9	-	-	44,5	48,7	-	-
1544	Residenziale	piano 1	SW	60	50	44,9	49,2	-	-	44,8	49,0	-	-
1544	Residenziale	piano 2	SW	60	50	45,2	49,5	-	-	45,1	49,3	-	-
1544	Residenziale	piano 3	SW	60	50	45,6	49,8	-	-	45,5	49,7	-	-
1544	Residenziale	piano 4	SW	60	50	46	50,2	-	0,2	45,9	50,1	-	0,1
1544	Residenziale	piano 5	SW	60	50	46,7	50,9	-	0,9	46,6	50,8	-	0,8
1544	Residenziale	piano 6	SW	60	50	47,8	52,1	-	2,1	47,7	51,9	-	1,9
1544	Residenziale	piano 7	SW	60	50	49,4	53,6	-	3,6	49,2	53,5	-	3,5
1544	Residenziale	piano 8	SW	60	50	50,9	55,2	-	5,2	50,8	55,1	-	5,1
1545	Residenziale	piano terra	SW	60	50	44,8	49,1	-	-	44,7	48,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1545	Residenziale	piano 1	SW	60	50	47,4	51,7	-	1,7	47,4	51,6	-	1,6
1545	Residenziale	piano 2	SW	60	50	49,4	53,7	-	3,7	49,3	53,5	-	3,5
1546	Residenziale	piano terra	SW	60	50	37,3	41,5	-	-	37,5	41,7	-	-
1546	Residenziale	piano 1	SW	60	50	38,2	42,5	-	-	38,3	42,6	-	-
1546	Residenziale	piano 2	SW	60	50	39,2	43,5	-	-	39,3	43,6	-	-
1546	Residenziale	piano 3	SW	60	50	40,5	44,7	-	-	40,4	44,7	-	-
1546	Residenziale	piano 4	SW	60	50	42,5	46,8	-	-	42,3	46,5	-	-
1546	Residenziale	piano 5	SW	60	50	46,5	50,7	-	0,7	46,3	50,5	-	0,5
1546	Residenziale	piano 6	SW	60	50	48,7	53	-	3,0	48,6	52,8	-	2,8
1547	Residenziale	piano terra	W	60	50	46,8	51,1	-	1,1	46,7	50,9	-	0,9
1547	Residenziale	piano 1	W	60	50	47,5	51,8	-	1,8	47,4	51,7	-	1,7
1547	Residenziale	piano 2	W	60	50	47,8	52	-	2,0	47,6	51,9	-	1,9
1547	Residenziale	piano 3	W	60	50	48,2	52,5	-	2,5	48,0	52,3	-	2,3
1547	Residenziale	piano 4	W	60	50	48,5	52,8	-	2,8	48,3	52,6	-	2,6
1547	Residenziale	piano 5	W	60	50	48,8	53,1	-	3,1	48,6	52,9	-	2,9
1547	Residenziale	piano 6	W	60	50	46,8	51,1	-	1,1	46,6	50,9	-	0,9
1548	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	43,8	48,1	-	-	43,8	48,1	-	-
1549	Residenziale	piano terra	SW	60	50	31,1	35,3	-	-	31,2	35,5	-	-
1550	Residenziale	piano terra	SW	60	50	36,4	40,7	-	-	36,4	40,6	-	-
1550	Residenziale	piano 1	SW	60	50	38,6	42,8	-	-	38,4	42,6	-	-
1552	Residenziale	piano terra	SW	65	55	38,2	42,4	-	-	37,8	42,1	-	-
1552	Residenziale	piano 1	SW	65	55	41,3	45,5	-	-	40,8	45,1	-	-
1552	Residenziale	piano 2	SW	65	55	45	49,3	-	-	44,5	48,7	-	-
1552	Residenziale	piano 3	SW	65	55	46,1	50,4	-	-	45,6	49,9	-	-
1552	Residenziale	piano 4	SW	65	55	47,2	51,4	-	-	46,2	50,5	-	-
1552	Residenziale	piano 5	SW	65	55	47,9	52,2	-	-	47,3	51,6	-	-
1552	Residenziale	piano 6	SW	65	55	48,5	52,7	-	-	47,9	52,2	-	-
1553	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	65	55	39,5	43,7	-	-	39,3	43,6	-	-
1553	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	65	55	40,5	44,8	-	-	40,4	44,6	-	-
1554	Residenziale	piano terra	SW	65	55	40,5	44,7	-	-	39,8	44,0	-	-
1554	Residenziale	piano 1	SW	65	55	41,1	45,4	-	-	40,5	44,8	-	-
1554	Residenziale	piano 2	SW	65	55	41,9	46,1	-	-	41,3	45,6	-	-
1556	Residenziale	piano terra	SW	60	50	44,6	48,9	-	-	43,5	47,8	-	-
1556	Residenziale	piano 1	SW	60	50	45,7	50	-	-	44,8	49,1	-	-
1556	Residenziale	piano 2	SW	60	50	46,6	50,8	-	0,8	45,4	49,7	-	-
1556	Residenziale	piano 3	SW	60	50	46,9	51,1	-	1,1	46,0	50,3	-	0,3
1556	Residenziale	piano 4	SW	60	50	47,4	51,7	-	1,7	46,6	50,9	-	0,9
1556	Residenziale	piano 5	SW	60	50	47,3	51,5	-	1,5	46,3	50,6	-	0,6
1556	Residenziale	piano 6	SW	60	50	47,8	52	-	2,0	46,8	51,1	-	1,1
1557	Residenziale	piano terra	SW	60	50	43,3	47,6	-	-	42,9	47,2	-	-
1557	Residenziale	piano 1	SW	60	50	44,7	49	-	-	44,3	48,5	-	-
1557	Residenziale	piano 2	SW	60	50	45,9	50,2	-	0,2	45,3	49,5	-	-
1557	Residenziale	piano 3	SW	60	50	46,5	50,7	-	0,7	45,8	50,1	-	0,1
1557	Residenziale	piano 4	SW	60	50	47,1	51,4	-	1,4	46,4	50,7	-	0,7

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1558	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	48,5	52,8	-	2,8	47,1	51,3	-	1,3
1559	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	47,1	51,4	-	1,4	45,8	50,0	-	-
1559	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	60	50	47,4	51,6	-	1,6	46,0	50,3	-	0,3
1560	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	45,3	49,6	-	-	44,5	48,8	-	-
1563	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	30,4	34,7	-	-	30,4	34,7	-	-
1564	Residenziale	piano terra	SW	60	50	39,8	44	-	-	39,5	43,8	-	-
1564	Residenziale	piano 1	SW	60	50	40,2	44,4	-	-	39,9	44,2	-	-
1564	Residenziale	piano 2	SW	60	50	40,6	44,8	-	-	40,4	44,6	-	-
1565	Residenziale	piano terra	SW	60	50	44	48,3	-	-	43,7	48,0	-	-
1565	Residenziale	piano 1	SW	60	50	44,5	48,7	-	-	44,1	48,4	-	-
1565	Residenziale	piano 2	SW	60	50	44,9	49,2	-	-	44,5	48,7	-	-
1565	Residenziale	piano 3	SW	60	50	45,4	49,6	-	-	44,9	49,2	-	-
1565	Residenziale	piano 4	SW	60	50	45,8	50	-	-	45,2	49,5	-	-
1565	Residenziale	piano 5	SW	60	50	46,2	50,5	-	0,5	45,7	49,9	-	-
1565	Residenziale	piano 6	SW	60	50	46,7	51	-	1,0	46,1	50,3	-	0,3
1565	Residenziale	piano 7	SW	60	50	47,2	51,5	-	1,5	46,5	50,8	-	0,8
1566	Residenziale	piano terra	SW	60	50	43	47,3	-	-	42,8	47,0	-	-
1566	Residenziale	piano 1	SW	60	50	43,4	47,7	-	-	43,2	47,5	-	-
1566	Residenziale	piano 2	SW	60	50	43,9	48,1	-	-	43,6	47,8	-	-
1566	Residenziale	piano 3	SW	60	50	44,3	48,6	-	-	44,0	48,3	-	-
1567	Residenziale	piano terra	W	60	50	37,5	41,7	-	-	37,3	41,6	-	-
1567	Residenziale	piano 1	W	60	50	41,2	45,4	-	-	40,8	45,0	-	-
1567	Residenziale	piano 2	W	60	50	42,6	46,9	-	-	42,3	46,5	-	-
1567	Residenziale	piano 3	W	60	50	43	47,3	-	-	42,8	47,0	-	-
1567	Residenziale	piano 4	W	60	50	43,4	47,6	-	-	43,0	47,3	-	-
1567	Residenziale	piano 5	W	60	50	42	46,2	-	-	41,6	45,9	-	-
1568	Residenziale	piano terra	W	60	50	38,1	42,4	-	-	38,1	42,3	-	-
1568	Residenziale	piano 1	W	60	50	40,5	44,7	-	-	40,2	44,5	-	-
1568	Residenziale	piano 2	W	60	50	42,9	47,2	-	-	42,6	46,8	-	-
1569	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	34,9	39,2	-	-	34,6	38,9	-	-
1570	Residenziale	piano terra	W	60	50	43,1	47,4	-	-	42,8	47,0	-	-
1570	Residenziale	piano 1	W	60	50	43,4	47,6	-	-	43,1	47,3	-	-
1570	Residenziale	piano 2	W	60	50	44	48,3	-	-	43,8	48,0	-	-
1570	Residenziale	piano 3	W	60	50	43,8	48	-	-	43,5	47,8	-	-
1570	Residenziale	piano 4	W	60	50	43,9	48,1	-	-	43,7	48,0	-	-
1570	Residenziale	piano 5	W	60	50	44,4	48,6	-	-	44,2	48,4	-	-
1571	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	32,7	36,9	-	-	33,0	37,3	-	-
1572	Residenziale	piano terra	SW	60	50	34,2	38,4	-	-	34,2	38,5	-	-
1572	Residenziale	piano 1	SW	60	50	35,2	39,5	-	-	35,2	39,4	-	-
1572	Residenziale	piano 2	SW	60	50	36,2	40,5	-	-	36,1	40,4	-	-
1572	Residenziale	piano 3	SW	60	50	37,1	41,4	-	-	36,9	41,2	-	-
1572	Residenziale	piano 4	SW	60	50	37,9	42,2	-	-	37,7	41,9	-	-
1573	Residenziale	piano terra	SW	65	55	38,6	42,9	-	-	38,5	42,7	-	-
1573	Residenziale	piano 1	SW	65	55	40,2	44,4	-	-	40,0	44,2	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1573	Residenziale	piano 2	SW	65	55	41,9	46,1	-	-	41,5	45,8	-	-
1573	Residenziale	piano 3	SW	65	55	43,3	47,6	-	-	43,0	47,3	-	-
1573	Residenziale	piano 4	SW	65	55	44,4	48,6	-	-	44,2	48,4	-	-
1573	Residenziale	piano 5	SW	65	55	45,1	49,4	-	-	44,9	49,1	-	-
1574	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	65	55	36,8	41,1	-	-	37,2	41,4	-	-
1575	Residenziale	piano terra	SW	65	55	45,8	50	-	-	45,7	49,9	-	-
1575	Residenziale	piano 1	SW	65	55	46,3	50,6	-	-	46,3	50,5	-	-
1575	Residenziale	piano 2	SW	65	55	47	51,3	-	-	46,8	51,1	-	-
1575	Residenziale	piano 3	SW	65	55	47,4	51,7	-	-	47,1	51,3	-	-
1575	Residenziale	piano 4	SW	65	55	47,9	52,2	-	-	47,7	51,9	-	-
1575	Residenziale	piano 5	SW	65	55	45,7	50	-	-	45,5	49,8	-	-
1575	Residenziale	piano 6	SW	65	55	46,1	50,3	-	-	45,8	50,0	-	-
1575	Residenziale	piano 7	SW	65	55	46,3	50,6	-	-	46,1	50,3	-	-
1575	Residenziale	piano 8	SW	65	55	46,6	50,9	-	-	46,4	50,6	-	-
1576	Residenziale	piano terra	W	60	50	44,8	49,1	-	-	43,9	48,2	-	-
1576	Residenziale	piano 1	W	60	50	45,9	50,2	-	0,2	45,1	49,3	-	-
1576	Residenziale	piano 2	W	60	50	46,9	51,2	-	1,2	46,1	50,3	-	0,3
1576	Residenziale	piano 3	W	60	50	47,8	52,1	-	2,1	47,0	51,3	-	1,3
1576	Residenziale	piano 4	W	60	50	48,8	53,1	-	3,1	47,9	52,2	-	2,2
1576	Residenziale	piano 5	W	60	50	49,5	53,8	-	3,8	48,9	53,2	-	3,2
1576	Residenziale	piano 6	W	60	50	49,8	54	-	4,0	49,2	53,5	-	3,5
1577	Residenziale	piano terra	W	60	50	42,9	47,1	-	-	41,9	46,2	-	-
1577	Residenziale	piano 1	W	60	50	43,8	48	-	-	42,8	47,1	-	-
1577	Residenziale	piano 2	W	60	50	44,6	48,9	-	-	43,7	47,9	-	-
1577	Residenziale	piano 3	W	60	50	45,4	49,6	-	-	44,4	48,7	-	-
1577	Residenziale	piano 4	W	60	50	46,1	50,3	-	0,3	45,0	49,3	-	-
1577	Residenziale	piano 5	W	60	50	46,8	51,1	-	1,1	45,8	50,0	-	-
1577	Residenziale	piano 6	W	60	50	47,5	51,7	-	1,7	46,4	50,6	-	0,6
1578	Residenziale	piano terra	W	60	50	37,9	42,1	-	-	37,5	41,8	-	-
1578	Residenziale	piano 1	W	60	50	40,3	44,6	-	-	39,6	43,9	-	-
1579	Residenziale	piano 2	W	60	50	41,6	45,9	-	-	40,8	45,1	-	-
1579	Residenziale	piano 3	W	60	50	43,6	47,9	-	-	42,7	47,0	-	-
1579	Residenziale	piano 4	W	60	50	45,1	49,3	-	-	43,8	48,1	-	-
1579	Residenziale	piano 5	W	60	50	46	50,2	-	0,2	44,8	49,1	-	-
1580	Residenziale	piano terra	SW	60	50	35,6	39,9	-	-	35,5	39,8	-	-
1580	Residenziale	piano 1	SW	60	50	35,9	40,2	-	-	35,8	40,1	-	-
1580	Residenziale	piano 2	SW	60	50	37,1	41,3	-	-	36,8	41,1	-	-
1580	Residenziale	piano 3	SW	60	50	37,9	42,1	-	-	37,6	41,9	-	-
1581	Residenziale	piano terra	SW	60	50	40,1	44,4	-	-	39,8	44,0	-	-
1581	Residenziale	piano 1	SW	60	50	40,5	44,7	-	-	40,3	44,5	-	-
1581	Residenziale	piano 2	SW	60	50	41,2	45,4	-	-	40,8	45,1	-	-
1581	Residenziale	piano 3	SW	60	50	42	46,3	-	-	41,6	45,9	-	-
1581	Residenziale	piano 4	SW	60	50	42,8	47,1	-	-	42,2	46,5	-	-
1581	Residenziale	piano 5	SW	60	50	43,8	48	-	-	43,1	47,3	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1581	Residenziale	piano 6	SW	60	50	44,7	48,9	-	-	43,8	48,1	-	-
1582	Residenziale	piano terra	W	60	50	36,3	40,6	-	-	36,3	40,5	-	-
1582	Residenziale	piano 1	W	60	50	38,4	42,7	-	-	38,2	42,4	-	-
1582	Residenziale	piano 2	W	60	50	41,2	45,4	-	-	40,6	44,8	-	-
1582	Residenziale	piano 3	W	60	50	42,8	47,1	-	-	42,2	46,4	-	-
1582	Residenziale	piano 4	W	60	50	43,6	47,9	-	-	42,9	47,1	-	-
1582	Residenziale	piano 5	W	60	50	44,2	48,4	-	-	43,4	47,7	-	-
1583	Residenziale	piano terra	W	60	50	36,2	40,4	-	-	36,0	40,3	-	-
1583	Residenziale	piano 1	W	60	50	36,8	41,1	-	-	36,7	40,9	-	-
1583	Residenziale	piano 2	W	60	50	37,6	41,8	-	-	37,4	41,6	-	-
1583	Residenziale	piano 3	W	60	50	38,1	42,4	-	-	37,9	42,1	-	-
1583	Residenziale	piano 4	W	60	50	38,3	42,5	-	-	38,0	42,2	-	-
1584	Residenziale	piano terra	SW	60	50	41,5	45,8	-	-	41,1	45,3	-	-
1584	Residenziale	piano 1	SW	60	50	42,1	46,3	-	-	41,5	45,8	-	-
1584	Residenziale	piano 2	SW	60	50	42,6	46,9	-	-	42,0	46,2	-	-
1584	Residenziale	piano 3	SW	60	50	43	47,2	-	-	42,2	46,5	-	-
1584	Residenziale	piano 4	SW	60	50	43,3	47,5	-	-	42,5	46,8	-	-
1584	Residenziale	piano 5	SW	60	50	43,6	47,8	-	-	42,8	47,1	-	-
1585	Residenziale	piano terra	SW	60	50	40,3	44,6	-	-	40,1	44,3	-	-
1585	Residenziale	piano 1	SW	60	50	41,2	45,5	-	-	40,8	45,1	-	-
1585	Residenziale	piano 2	SW	60	50	42	46,3	-	-	41,7	45,9	-	-
1585	Residenziale	piano 3	SW	60	50	42,8	47,1	-	-	42,4	46,6	-	-
1585	Residenziale	piano 4	SW	60	50	43,6	47,8	-	-	43,1	47,3	-	-
1585	Residenziale	piano 5	SW	60	50	44,2	48,5	-	-	43,6	47,9	-	-
1586	Residenziale	piano terra	W	65	55	42,2	46,5	-	-	41,5	45,8	-	-
1586	Residenziale	piano 1	W	65	55	43,3	47,5	-	-	42,6	46,8	-	-
1586	Residenziale	piano 2	W	65	55	44,2	48,4	-	-	43,4	47,7	-	-
1587	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	65	55	34,2	38,4	-	-	33,9	38,1	-	-
1588	Residenziale	piano terra	SW	65	55	34,5	38,8	-	-	32,9	37,2	-	-
1588	Residenziale	piano 1	SW	65	55	35,6	39,8	-	-	34,1	38,3	-	-
1588	Residenziale	piano 2	SW	65	55	36,3	40,6	-	-	35,0	39,2	-	-
1588	Residenziale	piano 3	SW	65	55	37,7	41,9	-	-	36,6	40,9	-	-
1589	Residenziale	piano terra	SW	60	50	42,6	46,9	-	-	41,6	45,8	-	-
1589	Residenziale	piano 1	SW	60	50	44,4	48,7	-	-	43,4	47,7	-	-
1589	Residenziale	piano 2	SW	60	50	45,9	50,1	-	0,1	45,1	49,4	-	-
1589	Residenziale	piano 3	SW	60	50	46,9	51,1	-	1,1	46,2	50,4	-	0,4
1589	Residenziale	piano 4	SW	60	50	48	52,2	-	2,2	47,3	51,6	-	1,6
1589	Residenziale	piano 5	SW	60	50	48,4	52,6	-	2,6	47,7	52,0	-	2,0
1590	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	46,7	51	-	1,0	46,2	50,5	-	0,5
1591	Residenziale	piano terra	SW	60	50	37,1	41,4	-	-	36,4	40,6	-	-
1591	Residenziale	piano 1	SW	60	50	38,9	43,1	-	-	38,0	42,3	-	-
1591	Residenziale	piano 2	SW	60	50	40,7	44,9	-	-	39,5	43,7	-	-
1591	Residenziale	piano 3	SW	60	50	42	46,2	-	-	40,8	45,1	-	-
1591	Residenziale	piano 4	SW	60	50	41,7	46	-	-	40,6	44,9	-	-

Ricevitore	Destinazione d'uso	Piano	Direzione	Limiti di riferimento - viabilità concursuali		Livelli di impatto - scenario NON MITIGATO		Esubero - scenario NON MITIGATO		Livelli di impatto - scenario MITIGATO		Esubero - scenario MITIGATO	
				Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
1592	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	46,9	51,1	-	1,1	46,5	50,7	-	0,7
1594	Residenziale	piano terra	SW	60	50	43,4	47,7	-	-	41,8	46,0	-	-
1594	Residenziale	piano 1	SW	60	50	43,9	48,1	-	-	42,1	46,4	-	-
1594	Residenziale	piano 2	SW	60	50	44,3	48,5	-	-	42,5	46,8	-	-
1594	Residenziale	piano 3	SW	60	50	44,7	49	-	-	43,1	47,3	-	-
1594	Residenziale	piano 4	SW	60	50	43,8	48	-	-	42,4	46,7	-	-
1595	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	45,9	50,2	-	0,2	45,6	49,9	-	-
1595	Ruderi, Box e Depositi	piano 1	SW	60	50	46,1	50,3	-	0,3	45,8	50,0	-	-
1596	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	NW	60	50	47,6	51,9	-	1,9	47,0	51,2	-	1,2
1597	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	44,4	48,7	-	-	43,9	48,2	-	-
1598	Residenziale	piano terra	SW	60	50	46,8	51	-	1,0	46,1	50,4	-	0,4
1598	Residenziale	piano 1	SW	60	50	47	51,3	-	1,3	46,3	50,6	-	0,6
1598	Residenziale	piano 2	SW	60	50	47,3	51,5	-	1,5	46,5	50,8	-	0,8
1599	Residenziale	piano terra	SW	60	50	46,7	50,9	-	0,9	45,9	50,2	-	0,2
1599	Residenziale	piano 1	SW	60	50	47	51,3	-	1,3	46,2	50,5	-	0,5
1599	Residenziale	piano 2	SW	60	50	47,3	51,6	-	1,6	46,5	50,7	-	0,7
1599	Residenziale	piano 3	SW	60	50	47,4	51,6	-	1,6	46,4	50,7	-	0,7
1600	Residenziale	piano terra	SW	60	50	42,9	47,2	-	-	42,2	46,5	-	-
1600	Residenziale	piano 1	SW	60	50	43,7	48	-	-	43,1	47,4	-	-
1601	Residenziale	piano terra	SW	60	50	38,4	42,7	-	-	37,8	42,0	-	-
1601	Residenziale	piano 1	SW	60	50	39,1	43,4	-	-	38,5	42,8	-	-
1601	Residenziale	piano terra	SW	60	50	38,4	42,7	-	-	37,8	42,0	-	-
1601	Residenziale	piano 1	SW	60	50	39,1	43,4	-	-	38,5	42,8	-	-
1601	Residenziale	piano 2	SW	60	50	40,2	44,4	-	-	39,4	43,7	-	-
1602	Residenziale	piano terra	SW	60	50	46,3	50,5	-	0,5	45,4	49,7	-	-
1602	Residenziale	piano 1	SW	60	50	46,8	51,1	-	1,1	45,9	50,2	-	0,2
1602	Residenziale	piano 2	SW	60	50	47,4	51,6	-	1,6	46,4	50,7	-	0,7
1602	Residenziale	piano 3	SW	60	50	47,7	52	-	2,0	46,7	51,0	-	1,0
1602	Residenziale	piano 4	SW	60	50	48	52,3	-	2,3	47,0	51,2	-	1,2
1602	Residenziale	piano 5	SW	60	50	48,3	52,5	-	2,5	47,3	51,5	-	1,5
1602	Residenziale	piano 6	SW	60	50	48,5	52,8	-	2,8	47,4	51,7	-	1,7
1603	Residenziale	piano terra	SW	60	50	43,6	47,9	-	-	43,0	47,3	-	-
1603	Residenziale	piano 1	SW	60	50	44,1	48,3	-	-	43,5	47,7	-	-
1603	Residenziale	piano 2	SW	60	50	44,5	48,7	-	-	43,8	48,0	-	-
1603	Residenziale	piano 3	SW	60	50	44,8	49,1	-	-	44,2	48,4	-	-
1604	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	SW	60	50	35,4	39,7	-	-	34,7	39,0	-	-
1605	Residenziale	piano terra	SW	60	50	43	47,2	-	-	42,5	46,7	-	-
1605	Residenziale	piano 1	SW	60	50	43,7	47,9	-	-	43,1	47,3	-	-
1605	Residenziale	piano 2	SW	60	50	44,2	48,4	-	-	43,5	47,8	-	-
1605	Residenziale	piano 3	SW	60	50	44,5	48,7	-	-	43,9	48,1	-	-
1605	Residenziale	piano 4	SW	60	50	44,9	49,2	-	-	44,2	48,5	-	-
1606	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	34,2	38,4	-	-	33,7	38,0	-	-
1607	Ruderi, Box e Depositi	piano terra	W	60	50	46,8	51,1	-	1,1	45,6	49,9	-	-