PROVINCIA DI SAVONA

Settore Direzione Generale

Servizio Procedimenti Concertativi

Prot. n.

Prec. n.
(citare nella risposta)

Classifica 2.13.4/3-2021
(citare nella risposta)

Savona, data del protocollo

Alla Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione civile
Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile
Via D'Annunzio, n. 111
16121 GENOVA

e, p.c. Comune di Alassio
Piazza della Libertà. 3
17021 ALASSIO (SV)

Oggetto: COMUNE di ALASSIO. Rinforzo strutturale Passeggiata Cadorna con opere di difesa arenile e strada soprastante consistente in nuovo ampliamento e ricostruzione mantellata tratto terminale scogliera (lato porto) con realizzazione di berme intermedie a riduzione effetti di run- up aree a tergo.
Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA/Screening ex art. 19 c. 3 D.Lgs. n. 152/2006. Rif. Pratica S795.
Richiedente: Comune di Alassio
Comunicazione di avvio del sub procedimento *ex* art. 7 L. 241/1990 e richiesta versamento contributo di spese di istruttoria.

In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., in via del tutto preliminare ad ogni altro atto istruttorio, ivi compresa la valutazione di completezza della documentazione prodotta e l'eventuale richiesta di integrazioni, si comunica quanto segue:

1. in data 25/03/2021 è pervenuta la comunicazione prot. n. PG/2021/111487 del 25/03/2021 di codesta Amministrazione Regionale, registrata al protocollo n. 16120, di aver avviato la fase di verifica della completezza documentale relativamente al progetto in oggetto indicato, al fine di acquisire eventuali chiarimenti e integrazioni in merito, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e *ex* Ocdpc 558-2018, relativamente all'istanza presentata dal Comune di Alassio;
2. il presente sub-procedimento è di competenza di questa Provincia, Settore Direzione Generale, Servizio Procedimenti Concertativi ed il progetto di che trattasi sarà oggetto di istruttoria da parte della Conferenza Interna dei Settori di questa Provincia;

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente del Settore
Responsabile Servizio Procedimenti Concertativi e Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica
E-mail Responsabile del Servizio
Orario

Avv. Giulia Colangelo
Arch. Maria Grazia D'Angelo (tel. 019 8313328)

m.dangelo@provincia.savona.it
giovedì – ore 15:30/17:30

3. il Dirigente del Settore è l'Avv. Giulia Colangelo; il Responsabile del Procedimento, Responsabile del Servizio Procedimenti Concertativi e del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, è la sottoscritta Arch. Maria Grazia D'Angelo - e-mail: m.dangelo@provincia.savona.it;
4. gli atti relativi al procedimento in oggetto possono essere visionati previa richiesta all'indirizzo mail della sottoscritta Responsabile del Procedimento;

Al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio, come stabilito dal Decreto del Presidente della Provincia n. 106 del 27/06/2018 "*Contributi per spese istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Servizio Procedimenti Concertativi del Settore Direzione Generale*", il proponente dovrà provvedere al pagamento, a titolo di concorso spese di procedimento, dell'importo di **€ 50,00=**, comprensivo di tutti gli endo-procedimenti di competenza di questa Provincia eventualmente attivabili in seno al procedimento di che trattasi.

Tale versamento potrà essere effettuato esclusivamente sul conto dedicato: 3. Giro Fondi Bankitalia Contabilità speciale n. 60335 IBAN IT43N0100003245143300060335 indicando obbligatoriamente nella causale: "spese di procedimento – Classifica "spese di procedimento – Classifica 2.13.4 Pratica n. 3/2021 – cap. 17703".

Per una migliore gestione della pratica si invita a citare nelle eventuali comunicazioni il seguente codice di classificazione della pratica "2.13.4/03-2021".

Si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Maria Grazia D'Angelo
(documento firmato digitalmente)

MGD/ml
prat. 4989