MODELLO B

BOLLO

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE ALLARGAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL RIO VIGNETTE

Il sottoscritto, Arch. GHIONE PAOLO, Responsabile Unico del Procedimento del Ufficio LLPP del Comune di ANDORA
con sede in ANDORA, via Cavour n 94, CAP 17051, C.F./P.IVA 00135420099,
indirizzo PEC protocollo@cert.comunediandora.it
n° di telefono 0182.68111
richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto:
"INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE ALLARGAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL RIO VIGNETTE"

(INSERIRE BREVE DESCRIZIONE del progetto)

Le opere in progetto consistono nell'adeguamento della sezione idraulica attualmente insufficiente a smaltire le portate di Piano di Bacino, mediante allargamento della tombinatura ad una sezione di larghezza pari a 2.5 m e altezza 2.1 m.

x in quanto ricadente nel punto o dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

☐ In quanto modifica o estensione di progetto elencato nell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

A tal fine allega in formato elettronico:

1. lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06.e ss.mm.ii., in formato PDF/A;
2. ~~l'indicazione di eventuali informazioni industriali o commerciali per le quali viene richiesta dal proponente la tutela di cui all'articolo 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) ss.mm.ii.;~~
3. ~~copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal regolamento regionale n. 5/2012 relativamente agli oneri istruttori, ove dovuto~~.

Richiede ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Andora, luglio 2021

Il RUP
Arch. Paolo Ghione

1 Allegato C alla DGR n. 107 del 21/02/2018 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA".