COMUNE DI FINALE LIGURE

PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EROSIONE COSTIERA DEL LITORALE DI VARIGOTTI

1° LOTTO

PARTE PRIMA CONOSCITIVA

LE ANALISI GRANULOMETRICHE DEI CAMPIONI DI SEDIMENTO

9

data

Agosto 2020

A	PRIMA STESURA	Agosto 2020

STUDIO SIRITO
Savona

Ing. Giorgio Sirito
Ing. Roberto Sirito
Geom. Vittorio Sirito

a cura di Geo Coste


SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°1
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°6)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**1A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.3705
Media (mm)	0.7735
Classazione	1.3062
Asimmetria	-0.2820
Curtosi	1.0251


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	1.287	1.3
-3.0	8.00	0.906	2.2
-2.5	5.66	0.608	2.8
-2.0	4.00	3.314	6.1
-1.5	2.83	6.070	12.2
-1.0	2.00	4.391	16.6
-0.5	1.41	7.523	24.1
0.0	1.00	10.103	34.2
0.5	0.71	11.268	45.5
1.0	0.50	18.714	64.2
1.5	0.35	18.366	82.6
2.0	0.25	10.616	93.2
2.5	0.18	4.209	97.4
3.0	0.13	2.381	99.8
3.5	0.09	0.221	100.0
4.0	0.06	0.011	100.0
<4.0	<0.06	0.011	100.0



GHIAIA (%):	**16.6**
SABBIA (%):	**83.4**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5101*	11.39
5	*-2.1362*	4.40
16	*-1.0601*	2.09
25	*-0.4517*	1.37
50	*0.6191*	0.65
75	*1.2713*	0.41
84	*1.5525*	0.34
95	*2.1736*	0.22




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**1B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.9942
Media (mm)	1.9919
Classazione	0.7737
Asimmetria	-0.1612
Curtosi	1.0122


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	1.100	1.1
-3.0	8.00	1.688	2.8
-2.5	5.66	1.913	4.7
-2.0	4.00	5.823	10.5
-1.5	2.83	15.315	25.8
-1.0	2.00	19.701	45.5
-0.5	1.41	27.621	73.2
0.0	1.00	19.432	92.6
0.5	0.71	5.787	98.4
1.0	0.50	0.871	99.3
1.5	0.35	0.539	99.8
2.0	0.25	0.121	99.9
2.5	0.18	0.040	100.0
3.0	0.13	0.022	100.0
3.5	0.09	0.013	100.0
4.0	0.06	0.004	100.0
<4.0	<0.06	0.009	100.0



GHIAIA (%):	**45.5**
SABBIA (%):	**54.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5038*	11.34
5	*-2.4648*	5.52
16	*-1.7866*	3.45
25	*-1.5217*	2.87
50	*-0.9233*	1.90
75	*-0.4657*	1.38
84	*-0.2726*	1.21
95	*0.1434*	0.91




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**1C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.8937
Media (mm)	3.7158
Classazione	1.0814
Asimmetria	-0.0879
Curtosi	1.3095


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	7.206	7.2
-3.5	11.31	1.562	8.8
-3.0	8.00	5.225	14.0
-2.5	5.66	10.771	24.8
-2.0	4.00	17.576	42.3
-1.5	2.83	24.853	67.2
-1.0	2.00	15.337	82.5
-0.5	1.41	9.792	92.3
0.0	1.00	3.209	95.5
0.5	0.71	0.837	96.4
1.0	0.50	0.436	96.8
1.5	0.35	0.058	96.9
2.0	0.25	0.814	97.7
2.5	0.18	1.095	98.8
3.0	0.13	0.993	99.8
3.5	0.09	0.200	100.0
4.0	0.06	0.027	100.0
<4.0	<0.06	0.009	100.0



GHIAIA (%):	**82.5**
SABBIA (%):	**17.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0782*	16.89
5	*-4.0166*	16.19
16	*-2.8919*	7.42
25	*-2.4924*	5.63
50	*-1.8488*	3.60
75	*-1.2664*	2.41
84	*-0.9403*	1.92
95	*-0.0992*	1.07




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**1A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.2317
Media (mm)	2.3485
Classazione	0.7953
Asimmetria	-0.0133
Curtosi	1.2956


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	2.721	2.7
-2.5	5.66	3.146	5.9
-2.0	4.00	8.177	14.0
-1.5	2.83	19.981	34.0
-1.0	2.00	26.464	60.5
-0.5	1.41	25.888	86.4
0.0	1.00	7.480	93.9
0.5	0.71	1.503	95.4
1.0	0.50	1.122	96.5
1.5	0.35	0.982	97.5
2.0	0.25	1.142	98.6
2.5	0.18	1.062	99.7
3.0	0.13	0.301	100.0
3.5	0.09	0.030	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**60.5**
SABBIA (%):	**39.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.0397*	8.22
5	*-2.6102*	6.11
16	*-1.9371*	3.83
25	*-1.697*	3.24
50	*-1.1962*	2.29
75	*-0.7544*	1.69
84	*-0.5619*	1.48
95	*0.3695*	0.77




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**1AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.4763
Media (mm)	2.7823
Classazione	1.0246
Asimmetria	-0.3586
Curtosi	1.3838


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	7.872	7.9
-3.5	11.31	2.139	10.0
-3.0	8.00	2.445	12.5
-2.5	5.66	3.106	15.6
-2.0	4.00	7.886	23.4
-1.5	2.83	17.179	40.6
-1.0	2.00	24.285	64.9
-0.5	1.41	24.715	89.6
0.0	1.00	8.345	98.0
0.5	0.71	1.436	99.4
1.0	0.50	0.412	99.8
1.5	0.35	0.134	100.0
2.0	0.25	0.024	100.0
2.5	0.18	0.010	100.0
3.0	0.13	0.010	100.0
3.5	0.09	0.005	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**64.9**
SABBIA (%):	**35.1**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0817*	16.93
5	*-4.0207*	16.23
16	*-2.4685*	5.53
25	*-1.9489*	3.86
50	*-1.3088*	2.48
75	*-0.8339*	1.78
84	*-0.6516*	1.57
95	*-0.2559*	1.19




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**1B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.7655
Media (mm)	1.6999
Classazione	0.7638
Asimmetria	-0.2050
Curtosi	1.4308


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	1.646	1.6
-3.0	8.00	0.932	2.6
-2.5	5.66	2.500	5.1
-2.0	4.00	4.156	9.2
-1.5	2.83	5.771	15.0
-1.0	2.00	14.641	29.6
-0.5	1.41	34.510	64.2
0.0	1.00	24.925	89.1
0.5	0.71	7.535	96.6
1.0	0.50	2.634	99.2
1.5	0.35	0.564	99.8
2.0	0.25	0.129	99.9
2.5	0.18	0.026	100.0
3.0	0.13	0.021	100.0
3.5	0.09	0.010	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**29.6**
SABBIA (%):	**70.4**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5199*	11.47
5	*-2.512*	5.70
16	*-1.4583*	2.75
25	*-1.1394*	2.20
50	*-0.702*	1.63
75	*-0.3204*	1.25
84	*-0.1361*	1.10
95	*0.3473*	0.79



SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°2


(TRA I TRANSETTI DI RILIEVO BATIMETRICO N °9 E 10)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**2A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.0855
Media (mm)	2.1221
Classazione	0.8728
Asimmetria	0.1811
Curtosi	1.2391


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.718	0.7
-2.5	5.66	2.105	2.8
-2.0	4.00	8.762	11.6
-1.5	2.83	20.313	31.9
-1.0	2.00	25.938	57.8
-0.5	1.41	21.493	79.3
0.0	1.00	8.526	87.9
0.5	0.71	3.958	91.8
1.0	0.50	4.888	96.7
1.5	0.35	2.537	99.2
2.0	0.25	0.679	99.9
2.5	0.18	0.054	100.0
3.0	0.13	0.020	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.010	100.0



GHIAIA (%):	**57.8**
SABBIA (%):	**42.2**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-2.8873*	7.40
5	*-2.3154*	4.98
16	*-1.8611*	3.63
25	*-1.6405*	3.12
50	*-1.1478*	2.22
75	*-0.6157*	1.53
84	*-0.2476*	1.19
95	*0.7829*	0.58




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**2B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.5754
Media (mm)	2.9802
Classazione	0.9242
Asimmetria	-0.4030
Curtosi	1.0087


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	5.480	5.5
-3.0	8.00	5.569	11.0
-2.5	5.66	6.869	17.9
-2.0	4.00	9.707	27.6
-1.5	2.83	14.507	42.1
-1.0	2.00	24.501	66.6
-0.5	1.41	27.938	94.6
0.0	1.00	5.079	99.6
0.5	0.71	0.198	99.8
1.0	0.50	0.021	99.9
1.5	0.35	0.042	99.9
2.0	0.25	0.017	99.9
2.5	0.18	0.025	100.0
3.0	0.13	0.017	100.0
3.5	0.09	0.008	100.0
4.0	0.06	0.008	100.0
<4.0	<0.06	0.013	100.0



GHIAIA (%):	**66.6**
SABBIA (%):	**33.4**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5673*	11.85
5	*-3.5042*	11.35
16	*-2.6244*	6.17
25	*-2.124*	4.36
50	*-1.3421*	2.54
75	*-0.8959*	1.86
84	*-0.7597*	1.69
95	*-0.4815*	1.40




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**2C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-2.5843
Media (mm)	5.9974
Classazione	1.1067
Asimmetria	0.0377
Curtosi	0.7088


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	11.748	11.7
-3.5	11.31	15.135	26.9
-3.0	8.00	9.985	36.9
-2.5	5.66	15.498	52.4
-2.0	4.00	14.204	66.6
-1.5	2.83	13.244	79.8
-1.0	2.00	11.431	91.2
-0.5	1.41	7.447	98.7
0.0	1.00	1.139	99.8
0.5	0.71	0.076	99.9
1.0	0.50	0.017	99.9
1.5	0.35	0.023	99.9
2.0	0.25	0.020	100.0
2.5	0.18	0.010	100.0
3.0	0.13	0.010	100.0
3.5	0.09	0.007	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.007	100.0



GHIAIA (%):	**91.2**
SABBIA (%):	**8.7**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.098*	17.12
5	*-4.0394*	16.44
16	*-3.8309*	14.23
25	*-3.5509*	11.72
50	*-2.5751*	5.96
75	*-1.6973*	3.24
84	*-1.347*	2.54
95	*-0.8336*	1.78




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**2A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.1216
Media (mm)	0.9192
Classazione	0.7328
Asimmetria	0.2012
Curtosi	0.8862


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.279	0.3
-2.0	4.00	0.137	0.4
-1.5	2.83	0.226	0.6
-1.0	2.00	4.089	4.7
-0.5	1.41	15.425	20.2
0.0	1.00	31.013	51.2
0.5	0.71	19.803	71.0
1.0	0.50	13.556	84.5
1.5	0.35	14.167	98.7
2.0	0.25	1.184	99.9
2.5	0.18	0.121	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**4.7**
SABBIA (%):	**95.3**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.4009*	2.64
5	*-0.9841*	1.98
16	*-0.5948*	1.51
25	*-0.4065*	1.33
50	*-0.0169*	1.01
75	*0.6314*	0.65
84	*0.9764*	0.51
95	*1.2601*	0.42




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**2AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.2884
Media (mm)	0.4094
Classazione	0.8209
Asimmetria	0.0385
Curtosi	0.8459


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.033	0.0
-1.0	2.00	0.046	0.1
-0.5	1.41	0.620	0.7
0.0	1.00	4.548	5.2
0.5	0.71	12.719	18.0
1.0	0.50	22.652	40.6
1.5	0.35	18.520	59.1
2.0	0.25	18.223	77.4
2.5	0.18	15.702	93.1
3.0	0.13	6.679	99.7
3.5	0.09	0.145	99.9
4.0	0.06	0.066	100.0
<4.0	<0.06	0.046	100.0



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.4216*	1.34
5	*-0.0141*	1.01
16	*0.4448*	0.73
25	*0.6783*	0.62
50	*1.2534*	0.42
75	*1.9266*	0.26
84	*2.167*	0.22
95	*2.5624*	0.17




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**2B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.2659
Media (mm)	0.4158
Classazione	0.8744
Asimmetria	0.0829
Curtosi	0.8770


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.051	0.1
-1.0	2.00	0.046	0.1
-0.5	1.41	0.877	1.0
0.0	1.00	5.347	6.3
0.5	0.71	14.103	20.4
1.0	0.50	21.669	42.1
1.5	0.35	18.957	61.0
2.0	0.25	16.686	77.7
2.5	0.18	12.836	90.6
3.0	0.13	8.125	98.7
3.5	0.09	1.174	99.9
4.0	0.06	0.118	100.0
<4.0	<0.06	0.010	100.0



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.4939*	1.41
5	*-0.0721*	1.05
16	*0.3804*	0.77
25	*0.6213*	0.65
50	*1.2077*	0.43
75	*1.908*	0.27
84	*2.2095*	0.22
95	*2.6812*	0.16




SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°3
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°13)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**3A**
Nome	


Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.2491
Media (mm)	2.3769
Classazione	0.9941
Asimmetria	0.1644
Curtosi	1.6123

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	2.411	2.4
-3.0	8.00	0.414	2.8
-2.5	5.66	3.726	6.6
-2.0	4.00	9.336	15.9
-1.5	2.83	22.608	38.5
-1.0	2.00	23.891	62.4
-0.5	1.41	21.507	83.9
0.0	1.00	5.264	89.2
0.5	0.71	1.738	90.9
1.0	0.50	2.047	92.9
1.5	0.35	2.452	95.4
2.0	0.25	2.434	97.8
2.5	0.18	1.329	99.2
3.0	0.13	0.687	99.8
3.5	0.09	0.127	100.0
4.0	0.06	0.018	100.0
<4.0	<0.06	0.009	100.0



GHIAIA (%):	**62.4**
SABBIA (%):	**37.6**
F.FINE (%):	**0.0**

Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5349*	11.59
5	*-2.6698*	6.36
16	*-1.9967*	3.99
25	*-1.7703*	3.41
50	*-1.2595*	2.39
75	*-0.734*	1.66
84	*-0.4911*	1.41
95	*1.4069*	0.38




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**3B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.7213
Media (mm)	3.2973
Classazione	1.4569
Asimmetria	0.0930
Curtosi	1.9953


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	8.405	8.4
-3.5	11.31	2.904	11.3
-3.0	8.00	3.016	14.3
-2.5	5.66	5.404	19.7
-2.0	4.00	15.256	35.0
-1.5	2.83	24.738	59.7
-1.0	2.00	17.791	77.5
-0.5	1.41	8.551	86.1
0.0	1.00	1.478	87.5
0.5	0.71	0.855	88.4
1.0	0.50	1.543	89.9
1.5	0.35	1.650	91.6
2.0	0.25	3.613	95.2
2.5	0.18	2.581	97.8
3.0	0.13	1.806	99.6
3.5	0.09	0.364	100.0
4.0	0.06	0.025	100.0
<4.0	<0.06	0.020	100.0



GHIAIA (%):	**77.5**
SABBIA (%):	**22.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0843*	16.96
5	*-4.0237*	16.27
16	*-2.8336*	7.13
25	*-2.31*	4.96
50	*-1.6947*	3.24
75	*-1.0799*	2.11
84	*-0.6356*	1.55
95	*1.9651*	0.26




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**3C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-3.1945
Media (mm)	9.1544
Classazione	0.5696
Asimmetria	0.1502
Curtosi	0.8673


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	5.525	5.5
-3.5	11.31	31.133	36.7
-3.0	8.00	26.621	63.3
-2.5	5.66	23.316	86.6
-2.0	4.00	11.202	97.8
-1.5	2.83	1.270	99.1
-1.0	2.00	0.303	99.4
-0.5	1.41	0.391	99.8
0.0	1.00	0.076	99.8
0.5	0.71	0.021	99.9
1.0	0.50	0.017	99.9
1.5	0.35	0.097	100.0
2.0	0.25	0.008	100.0
2.5	0.18	0.013	100.0
3.0	0.13	0.008	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**99.4**
SABBIA (%):	**0.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0676*	16.77
5	*-4.0045*	16.05
16	*-3.7604*	13.55
25	*-3.6329*	12.41
50	*-3.2494*	9.51
75	*-2.7818*	6.88
84	*-2.5736*	5.95
95	*-2.2034*	4.61




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**3A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.1640
Media (mm)	0.8925
Classazione	0.9306
Asimmetria	0.1230
Curtosi	0.9670


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.712	0.7
-2.5	5.66	0.000	0.7
-2.0	4.00	0.707	1.4
-1.5	2.83	1.634	3.1
-1.0	2.00	5.360	8.4
-0.5	1.41	16.451	24.9
0.0	1.00	22.254	47.1
0.5	0.71	16.595	63.7
1.0	0.50	17.290	81.0
1.5	0.35	9.611	90.6
2.0	0.25	6.189	96.8
2.5	0.18	2.319	99.1
3.0	0.13	0.839	100.0
3.5	0.09	0.033	100.0
4.0	0.06	0.006	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**8.4**
SABBIA (%):	**91.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-2.2592*	4.79
5	*-1.2696*	2.41
16	*-0.7258*	1.65
25	*-0.4965*	1.41
50	*0.0853*	0.94
75	*0.8069*	0.57
84	*1.1325*	0.46
95	*1.8059*	0.29




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**3AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.1102
Media (mm)	0.4632
Classazione	0.7952
Asimmetria	0.0443
Curtosi	1.0546


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.204	0.2
-1.0	2.00	0.284	0.5
-0.5	1.41	2.126	2.6
0.0	1.00	6.416	9.0
0.5	0.71	11.183	20.2
1.0	0.50	26.699	46.9
1.5	0.35	23.507	70.4
2.0	0.25	15.425	85.8
2.5	0.18	10.787	96.6
3.0	0.13	3.181	99.8
3.5	0.09	0.161	100.0
4.0	0.06	0.016	100.0
<4.0	<0.06	0.011	100.0



GHIAIA (%):	**0.5**
SABBIA (%):	**99.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.7994*	1.74
5	*-0.2542*	1.19
16	*0.3411*	0.79
25	*0.6055*	0.66
50	*1.063*	0.48
75	*1.6285*	0.32
84	*1.9265*	0.26
95	*2.3781*	0.19




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**3B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.0918
Media (mm)	0.4692
Classazione	0.7298
Asimmetria	0.0301
Curtosi	0.9932


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.126	0.1
-0.5	1.41	1.333	1.5
0.0	1.00	6.468	7.9
0.5	0.71	11.952	19.9
1.0	0.50	27.439	47.3
1.5	0.35	24.309	71.6
2.0	0.25	16.235	87.9
2.5	0.18	11.035	98.9
3.0	0.13	1.027	99.9
3.5	0.09	0.038	100.0
4.0	0.06	0.022	100.0
<4.0	<0.06	0.016	100.0



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.5864*	1.50
5	*-0.1523*	1.11
16	*0.3684*	0.77
25	*0.6102*	0.66
50	*1.0526*	0.48
75	*1.5861*	0.33
84	*1.8544*	0.28
95	*2.2127*	0.22



SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°4


(TRA I TRANSETTI DI RILIEVO BATIMETRICO N °17 E 18)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**4A**
Nome	


Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.3363
Media (mm)	2.5250
Classazione	0.9761
Asimmetria	0.3149
Curtosi	1.8219

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	4.439	4.4
-2.0	4.00	12.190	16.6
-1.5	2.83	28.046	44.7
-1.0	2.00	27.259	71.9
-0.5	1.41	14.040	86.0
0.0	1.00	2.082	88.1
0.5	0.71	1.983	90.0
1.0	0.50	2.156	92.2
1.5	0.35	2.190	94.4
2.0	0.25	2.254	96.6
2.5	0.18	1.462	98.1
3.0	0.13	1.496	99.6
3.5	0.09	0.340	99.9
4.0	0.06	0.044	100.0
<4.0	<0.06	0.020	100.0



GHIAIA (%):	**71.9**
SABBIA (%):	**28.0**
F.FINE (%):	**0.0**

Perc.	(phi)	(mm)
1	*-2.5589*	5.89
5	*-2.4611*	5.51
16	*-2.0174*	4.05
25	*-1.8236*	3.54
50	*-1.4065*	2.65
75	*-0.9061*	1.87
84	*-0.585*	1.50
95	*1.6175*	0.33




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**4B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.3829
Media (mm)	2.6080
Classazione	0.8256
Asimmetria	-0.2357
Curtosi	1.3756


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	4.952	5.0
-3.0	8.00	0.652	5.6
-2.5	5.66	4.644	10.2
-2.0	4.00	7.793	18.0
-1.5	2.83	22.221	40.3
-1.0	2.00	28.558	68.8
-0.5	1.41	22.099	90.9
0.0	1.00	8.060	99.0
0.5	0.71	0.697	99.7
1.0	0.50	0.040	99.7
1.5	0.35	0.091	99.8
2.0	0.25	0.162	100.0
2.5	0.18	0.015	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.005	100.0
4.0	0.06	0.005	100.0
<4.0	<0.06	0.005	100.0



GHIAIA (%):	**68.8**
SABBIA (%):	**31.2**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5633*	11.82
5	*-3.4619*	11.02
16	*-2.114*	4.33
25	*-1.8206*	3.53
50	*-1.3329*	2.52
75	*-0.8913*	1.85
84	*-0.7019*	1.63
95	*-0.3427*	1.27




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**4C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-2.7947
Media (mm)	6.9387
Classazione	0.7569
Asimmetria	-0.2613
Curtosi	0.9497


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	9.069	9.1
-3.5	11.31	12.487	21.6
-3.0	8.00	7.030	28.6
-2.5	5.66	28.814	57.4
-2.0	4.00	29.660	87.1
-1.5	2.83	10.598	97.7
-1.0	2.00	1.657	99.3
-0.5	1.41	0.631	99.9
0.0	1.00	0.031	100.0
0.5	0.71	0.009	100.0
1.0	0.50	0.009	100.0
1.5	0.35	0.000	100.0
2.0	0.25	0.000	100.0
2.5	0.18	0.000	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.004	100.0



GHIAIA (%):	**99.3**
SABBIA (%):	**0.7**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0874*	17.00
5	*-4.0272*	16.30
16	*-3.6886*	12.89
25	*-3.2457*	9.49
50	*-2.6239*	6.16
75	*-2.2413*	4.73
84	*-2.0715*	4.20
95	*-1.6998*	3.25




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**4A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.0980
Media (mm)	0.9343
Classazione	1.1027
Asimmetria	0.0373
Curtosi	0.9908


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	1.339	1.3
-2.5	5.66	0.891	2.2
-2.0	4.00	1.345	3.6
-1.5	2.83	4.600	8.2
-1.0	2.00	7.049	15.2
-0.5	1.41	14.899	30.1
0.0	1.00	18.752	48.9
0.5	0.71	14.670	63.5
1.0	0.50	15.241	78.8
1.5	0.35	10.358	89.1
2.0	0.25	7.386	96.5
2.5	0.18	3.138	99.7
3.0	0.13	0.331	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**15.2**
SABBIA (%):	**84.8**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.0117*	8.07
5	*-1.8076*	3.50
16	*-0.968*	1.96
25	*-0.6518*	1.57
50	*0.0375*	0.97
75	*0.8624*	0.55
84	*1.2245*	0.43
95	*1.8529*	0.28




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**4AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.6159
Media (mm)	0.6525
Classazione	0.6091
Asimmetria	0.3825
Curtosi	1.0549


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.069	0.1
-1.0	2.00	0.239	0.3
-0.5	1.41	2.135	2.4
0.0	1.00	6.789	9.2
0.5	0.71	47.193	56.4
1.0	0.50	17.578	74.0
1.5	0.35	15.400	89.4
2.0	0.25	7.400	96.8
2.5	0.18	2.258	99.1
3.0	0.13	0.802	99.9
3.5	0.09	0.122	100.0
4.0	0.06	0.016	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**0.3**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.7318*	1.66
5	*-0.2475*	1.19
16	*0.1117*	0.93
25	*0.2193*	0.86
50	*0.4458*	0.73
75	*1.0257*	0.49
84	*1.2902*	0.41
95	*1.8282*	0.28




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**4B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.5063
Media (mm)	0.3520
Classazione	0.8362
Asimmetria	-0.0646
Curtosi	1.0068


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.047	0.0
-1.0	2.00	0.042	0.1
-0.5	1.41	1.763	1.9
0.0	1.00	3.377	5.2
0.5	0.71	5.984	11.2
1.0	0.50	16.966	28.2
1.5	0.35	20.855	49.0
2.0	0.25	23.615	72.6
2.5	0.18	15.900	88.5
3.0	0.13	9.330	97.9
3.5	0.09	1.836	99.7
4.0	0.06	0.264	100.0
<4.0	<0.06	0.021	100.0



GHIAIA (%):	**0.1**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.6162*	1.53
5	*-0.0236*	1.02
16	*0.6731*	0.63
25	*0.924*	0.53
50	*1.5193*	0.35
75	*2.0601*	0.24
84	*2.3265*	0.20
95	*2.7674*	0.15




SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°5
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°21)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**5A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.2471
Media (mm)	1.1868
Classazione	1.3026
Asimmetria	0.0955
Curtosi	0.7569


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.990	1.0
-3.0	8.00	0.931	1.9
-2.5	5.66	1.294	3.2
-2.0	4.00	2.661	5.9
-1.5	2.83	14.182	20.1
-1.0	2.00	14.648	34.7
-0.5	1.41	11.947	46.7
0.0	1.00	10.502	57.2
0.5	0.71	9.728	66.9
1.0	0.50	11.952	78.8
1.5	0.35	10.958	89.8
2.0	0.25	7.091	96.9
2.5	0.18	2.391	99.3
3.0	0.13	0.598	99.9
3.5	0.09	0.088	100.0
4.0	0.06	0.029	100.0
<4.0	<0.06	0.010	100.0



GHIAIA (%):	**34.7**
SABBIA (%):	**65.3**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.4927*	11.26
5	*-2.1397*	4.41
16	*-1.6067*	3.05
25	*-1.315*	2.49
50	*-0.3412*	1.27
75	*0.8266*	0.56
84	*1.2065*	0.43
95	*1.8157*	0.28




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**5B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-2.1206
Media (mm)	4.3487
Classazione	0.5494
Asimmetria	-0.2718
Curtosi	1.4573


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	6.458	6.5
-3.0	8.00	2.305	8.8
-2.5	5.66	9.806	18.6
-2.0	4.00	37.070	55.6
-1.5	2.83	37.594	93.2
-1.0	2.00	5.801	99.0
-0.5	1.41	0.581	99.6
0.0	1.00	0.038	99.7
0.5	0.71	0.024	99.7
1.0	0.50	0.067	99.7
1.5	0.35	0.081	99.8
2.0	0.25	0.148	100.0
2.5	0.18	0.019	100.0
3.0	0.13	0.010	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**99.0**
SABBIA (%):	**1.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5738*	11.91
5	*-3.5116*	11.41
16	*-2.6089*	6.10
25	*-2.3939*	5.26
50	*-2.0683*	4.19
75	*-1.803*	3.49
84	*-1.6846*	3.21
95	*-1.4104*	2.66




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**5C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-2.2489
Media (mm)	4.7533
Classazione	0.7499
Asimmetria	-0.2527
Curtosi	1.2259


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	5.461	5.5
-3.5	11.31	3.675	9.1
-3.0	8.00	5.908	15.0
-2.5	5.66	16.864	31.9
-2.0	4.00	28.402	60.3
-1.5	2.83	27.917	88.2
-1.0	2.00	10.783	99.0
-0.5	1.41	0.826	99.8
0.0	1.00	0.038	99.9
0.5	0.71	0.014	99.9
1.0	0.50	0.019	99.9
1.5	0.35	0.053	100.0
2.0	0.25	0.024	100.0
2.5	0.18	0.010	100.0
3.0	0.13	0.005	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**99.0**
SABBIA (%):	**1.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0671*	16.76
5	*-4.004*	16.04
16	*-2.9645*	7.81
25	*-2.6809*	6.41
50	*-2.1785*	4.53
75	*-1.7768*	3.43
84	*-1.6038*	3.04
95	*-1.2996*	2.46




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**5A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.7563
Media (mm)	1.6891
Classazione	1.1686
Asimmetria	-0.4227
Curtosi	1.7384


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	4.966	5.0
-3.5	11.31	1.375	6.3
-3.0	8.00	0.764	7.1
-2.5	5.66	4.250	11.4
-2.0	4.00	2.839	14.2
-1.5	2.83	5.577	19.8
-1.0	2.00	8.347	28.1
-0.5	1.41	24.252	52.4
0.0	1.00	27.691	80.1
0.5	0.71	14.135	94.2
1.0	0.50	5.045	99.2
1.5	0.35	0.637	99.9
2.0	0.25	0.074	100.0
2.5	0.18	0.026	100.0
3.0	0.13	0.011	100.0
3.5	0.09	0.011	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**28.1**
SABBIA (%):	**71.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0634*	16.72
5	*-3.9865*	15.85
16	*-1.8259*	3.55
25	*-1.1758*	2.26
50	*-0.5464*	1.46
75	*-0.108*	1.08
84	*0.1035*	0.93
95	*0.5428*	0.69




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**5AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.6142
Media (mm)	0.3267
Classazione	0.9607
Asimmetria	0.0654
Curtosi	0.7971


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.087	0.1
-1.0	2.00	0.108	0.2
-0.5	1.41	0.653	0.8
0.0	1.00	3.145	4.0
0.5	0.71	8.104	12.1
1.0	0.50	18.192	30.3
1.5	0.35	18.285	48.6
2.0	0.25	15.438	64.0
2.5	0.18	12.909	76.9
3.0	0.13	16.763	93.7
3.5	0.09	4.954	98.6
4.0	0.06	1.151	99.8
<4.0	<0.06	0.211	100.0



GHIAIA (%):	**0.2**
SABBIA (%):	**99.6**
F.FINE (%):	**0.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.4519*	1.37
5	*0.0917*	0.94
16	*0.6343*	0.64
25	*0.8789*	0.54
50	*1.5453*	0.34
75	*2.4182*	0.19
84	*2.6629*	0.16
95	*3.0854*	0.12




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**5B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.4163
Media (mm)	0.1873
Classazione	0.5195
Asimmetria	-0.1586
Curtosi	1.2982


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.084	0.1
0.0	1.00	0.215	0.3
0.5	0.71	0.733	1.0
1.0	0.50	1.933	3.0
1.5	0.35	3.755	6.7
2.0	0.25	11.014	17.7
2.5	0.18	35.990	53.7
3.0	0.13	37.619	91.3
3.5	0.09	6.279	97.6
4.0	0.06	1.859	99.5
<4.0	<0.06	0.518	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.5**
F.FINE (%):	**0.5**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.4865*	0.71
5	*1.31*	0.40
16	*1.9397*	0.26
25	*2.1233*	0.23
50	*2.4542*	0.18
75	*2.7289*	0.15
84	*2.855*	0.14
95	*3.2283*	0.11




SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°6
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°25)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**6A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.2927
Media (mm)	1.2250
Classazione	0.8000
Asimmetria	0.2713
Curtosi	1.2622


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.313	0.3
-2.0	4.00	0.762	1.1
-1.5	2.83	3.534	4.6
-1.0	2.00	10.649	15.3
-0.5	1.41	31.403	46.7
0.0	1.00	26.561	73.2
0.5	0.71	9.839	83.1
1.0	0.50	8.407	91.5
1.5	0.35	5.317	96.8
2.0	0.25	2.313	99.1
2.5	0.18	0.578	99.7
3.0	0.13	0.222	99.9
3.5	0.09	0.043	99.9
4.0	0.06	0.038	100.0
<4.0	<0.06	0.022	100.0



GHIAIA (%):	**15.3**
SABBIA (%):	**84.7**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-2.0315*	4.09
5	*-1.4703*	2.77
16	*-0.9835*	1.98
25	*-0.8135*	1.76
50	*-0.4405*	1.36
75	*0.0815*	0.95
84	*0.5458*	0.69
95	*1.2862*	0.41




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**6B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9736
Media (mm)	0.2546
Classazione	0.6196
Asimmetria	-0.3729
Curtosi	1.1067


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.134	0.1
0.0	1.00	0.945	1.1
0.5	0.71	2.532	3.6
1.0	0.50	6.000	9.6
1.5	0.35	12.077	21.7
2.0	0.25	16.998	38.7
2.5	0.18	44.665	83.4
3.0	0.13	15.729	99.1
3.5	0.09	0.889	100.0
4.0	0.06	0.021	100.0
<4.0	<0.06	0.010	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**100.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.0203*	1.01
5	*0.6548*	0.64
16	*1.2969*	0.41
25	*1.6094*	0.33
50	*2.1144*	0.23
75	*2.3829*	0.19
84	*2.5095*	0.18
95	*2.7436*	0.15




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**6C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-3.5581
Media (mm)	11.7789
Classazione	0.9314
Asimmetria	0.5211
Curtosi	0.6891


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	12.424	12.4
-4.0	16.00	34.766	47.2
-3.5	11.31	15.842	63.0
-3.0	8.00	4.565	67.6
-2.5	5.66	10.956	78.6
-2.0	4.00	13.505	92.1
-1.5	2.83	6.432	98.5
-1.0	2.00	0.952	99.4
-0.5	1.41	0.174	99.6
0.0	1.00	0.095	99.7
0.5	0.71	0.056	99.8
1.0	0.50	0.024	99.8
1.5	0.35	0.081	99.9
2.0	0.25	0.059	99.9
2.5	0.18	0.015	99.9
3.0	0.13	0.010	100.0
3.5	0.09	0.017	100.0
4.0	0.06	0.015	100.0
<4.0	<0.06	0.012	100.0



GHIAIA (%):	**99.4**
SABBIA (%):	**0.5**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.6003*	24.26
5	*-4.542*	23.30
16	*-4.4263*	21.50
25	*-4.2786*	19.41
50	*-3.9127*	15.06
75	*-2.6742*	6.38
84	*-2.3354*	5.05
95	*-1.8445*	3.59




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**6A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2530
Media (mm)	0.2098
Classazione	0.5862
Asimmetria	-0.3080
Curtosi	1.2117


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.043	0.0
0.0	1.00	0.351	0.4
0.5	0.71	1.217	1.6
1.0	0.50	3.710	5.3
1.5	0.35	7.276	12.6
2.0	0.25	13.734	26.3
2.5	0.18	34.488	60.8
3.0	0.13	34.180	95.0
3.5	0.09	4.443	99.4
4.0	0.06	0.462	99.9
<4.0	<0.06	0.096	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.3212*	0.80
5	*0.9713*	0.51
16	*1.6475*	0.32
25	*1.9597*	0.26
50	*2.3489*	0.20
75	*2.6459*	0.16
84	*2.7627*	0.15
95	*3.0001*	0.12




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**6AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2278
Media (mm)	0.2135
Classazione	0.6227
Asimmetria	-0.2490
Curtosi	1.1150


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.112	0.1
0.0	1.00	0.155	0.3
0.5	0.71	1.108	1.4
1.0	0.50	4.242	5.6
1.5	0.35	8.153	13.8
2.0	0.25	16.254	30.0
2.5	0.18	31.958	62.0
3.0	0.13	31.660	93.6
3.5	0.09	5.004	98.6
4.0	0.06	1.140	99.8
<4.0	<0.06	0.213	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.8**
F.FINE (%):	**0.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.3952*	0.76
5	*0.9537*	0.52
16	*1.5849*	0.33
25	*1.8671*	0.27
50	*2.316*	0.20
75	*2.6513*	0.16
84	*2.7825*	0.15
95	*3.0872*	0.12




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**6B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	1.9736
Media (mm)	0.2546
Classazione	0.6196
Asimmetria	-0.3729
Curtosi	1.1067


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.134	0.1
0.0	1.00	0.945	1.1
0.5	0.71	2.532	3.6
1.0	0.50	6.000	9.6
1.5	0.35	12.077	21.7
2.0	0.25	16.998	38.7
2.5	0.18	44.665	83.4
3.0	0.13	15.729	99.1
3.5	0.09	0.889	100.0
4.0	0.06	0.021	100.0
<4.0	<0.06	0.010	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**100.0**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.0203*	1.01
5	*0.6548*	0.64
16	*1.2969*	0.41
25	*1.6094*	0.33
50	*2.1144*	0.23
75	*2.3829*	0.19
84	*2.5095*	0.18
95	*2.7436*	0.15




SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°7
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°29)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**7A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.4173
Media (mm)	2.6708
Classazione	0.6836
Asimmetria	-0.1591
Curtosi	1.2437


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	3.548	3.5
-3.0	8.00	1.785	5.3
-2.5	5.66	3.192	8.5
-2.0	4.00	7.703	16.2
-1.5	2.83	28.519	44.7
-1.0	2.00	28.541	73.3
-0.5	1.41	22.253	95.5
0.0	1.00	4.234	99.8
0.5	0.71	0.110	99.9
1.0	0.50	0.022	99.9
1.5	0.35	0.075	100.0
2.0	0.25	0.009	100.0
2.5	0.18	0.000	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.009	100.0



GHIAIA (%):	**73.3**
SABBIA (%):	**26.7**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5501*	11.71
5	*-3.0819*	8.47
16	*-2.0122*	4.03
25	*-1.8179*	3.53
50	*-1.4125*	2.66
75	*-0.9755*	1.97
84	*-0.8271*	1.77
95	*-0.5255*	1.44




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**7B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.8805
Media (mm)	3.6821
Classazione	1.2549
Asimmetria	-0.3304
Curtosi	0.7929


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	8.672	8.7
-3.5	11.31	6.542	15.2
-3.0	8.00	6.104	21.3
-2.5	5.66	6.880	28.2
-2.0	4.00	9.194	37.4
-1.5	2.83	14.889	52.3
-1.0	2.00	12.161	64.4
-0.5	1.41	24.628	89.1
0.0	1.00	10.473	99.5
0.5	0.71	0.263	99.8
1.0	0.50	0.019	99.8
1.5	0.35	0.066	99.9
2.0	0.25	0.052	99.9
2.5	0.18	0.009	100.0
3.0	0.13	0.033	100.0
3.5	0.09	0.009	100.0
4.0	0.06	0.005	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**64.4**
SABBIA (%):	**35.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0856*	16.98
5	*-4.0252*	16.28
16	*-3.4291*	10.77
25	*-2.7232*	6.60
50	*-1.5754*	2.98
75	*-0.8232*	1.77
84	*-0.6371*	1.56
95	*-0.3494*	1.27




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**7C**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-2.7330
Media (mm)	6.6485
Classazione	0.8224
Asimmetria	-0.2711
Curtosi	0.8017


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	10.990	11.0
-3.5	11.31	10.808	21.8
-3.0	8.00	9.198	31.0
-2.5	5.66	21.021	52.0
-2.0	4.00	26.716	78.7
-1.5	2.83	18.556	97.3
-1.0	2.00	2.283	99.6
-0.5	1.41	0.159	99.7
0.0	1.00	0.114	99.8
0.5	0.71	0.023	99.9
1.0	0.50	0.011	99.9
1.5	0.35	0.061	99.9
2.0	0.25	0.053	100.0
2.5	0.18	0.008	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**99.6**
SABBIA (%):	**0.4**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.0952*	17.09
5	*-4.0362*	16.41
16	*-3.7404*	13.37
25	*-3.3153*	9.95
50	*-2.5462*	5.84
75	*-2.0822*	4.23
84	*-1.9125*	3.76
95	*-1.6242*	3.08




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**7A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.6890
Media (mm)	0.6203
Classazione	0.7556
Asimmetria	-0.0680
Curtosi	1.1269


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.622	0.6
-1.0	2.00	1.796	2.4
-0.5	1.41	5.405	7.8
0.0	1.00	9.369	17.2
0.5	0.71	19.677	36.9
1.0	0.50	31.186	68.1
1.5	0.35	18.607	86.7
2.0	0.25	9.953	96.6
2.5	0.18	3.101	99.7
3.0	0.13	0.268	100.0
3.5	0.09	0.016	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**2.4**
SABBIA (%):	**97.6**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.3354*	2.52
5	*-0.7045*	1.63
16	*-0.0509*	1.04
25	*0.2226*	0.86
50	*0.7083*	0.61
75	*1.16*	0.45
84	*1.4095*	0.38
95	*1.8729*	0.27




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**7AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.2327
Media (mm)	0.2128
Classazione	0.6330
Asimmetria	-0.2191
Curtosi	1.1517


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.033	0.0
0.0	1.00	0.242	0.3
0.5	0.71	1.201	1.5
1.0	0.50	4.222	5.7
1.5	0.35	7.964	13.7
2.0	0.25	15.916	29.6
2.5	0.18	33.392	63.0
3.0	0.13	29.584	92.6
3.5	0.09	6.095	98.6
4.0	0.06	1.185	99.8
<4.0	<0.06	0.165	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.8**
F.FINE (%):	**0.2**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.3747*	0.77
5	*0.946*	0.52
16	*1.5905*	0.33
25	*1.8767*	0.27
50	*2.3093*	0.20
75	*2.6543*	0.16
84	*2.7982*	0.14
95	*3.1312*	0.11




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**7B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.5068
Media (mm)	0.1759
Classazione	0.6807
Asimmetria	-0.2168
Curtosi	1.1631


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.026	0.0
0.0	1.00	0.286	0.3
0.5	0.71	0.899	1.2
1.0	0.50	2.912	4.1
1.5	0.35	5.181	9.3
2.0	0.25	11.516	20.8
2.5	0.18	22.638	43.5
3.0	0.13	35.094	78.6
3.5	0.09	16.937	95.5
4.0	0.06	3.929	99.4
<4.0	<0.06	0.582	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.4**
F.FINE (%):	**0.6**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.4245*	0.75
5	*1.1107*	0.46
16	*1.8216*	0.28
25	*2.1067*	0.23
50	*2.5861*	0.17
75	*2.939*	0.13
84	*3.1127*	0.12
95	*3.4727*	0.09




SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°8
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°33)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**8A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.5988
Media (mm)	1.5145
Classazione	0.6721
Asimmetria	0.3256
Curtosi	0.7667


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.281	0.3
-1.5	2.83	3.784	4.1
-1.0	2.00	32.652	36.7
-0.5	1.41	27.255	64.0
0.0	1.00	11.163	75.1
0.5	0.71	18.113	93.2
1.0	0.50	5.134	98.4
1.5	0.35	0.162	98.5
2.0	0.25	0.298	98.8
2.5	0.18	0.403	99.2
3.0	0.13	0.552	99.8
3.5	0.09	0.127	99.9
4.0	0.06	0.039	100.0
<4.0	<0.06	0.035	100.0



GHIAIA (%):	**36.7**
SABBIA (%):	**63.2**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.7841*	3.44
5	*-1.465*	2.76
16	*-1.2333*	2.35
25	*-1.1193*	2.17
50	*-0.7566*	1.69
75	*-0.0066*	1.00
84	*0.1935*	0.87
95	*0.6165*	0.65




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**8B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.0970
Media (mm)	2.1390
Classazione	0.8074
Asimmetria	-0.3588
Curtosi	1.3756


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	2.559	2.6
-3.0	8.00	2.788	5.3
-2.5	5.66	2.259	7.6
-2.0	4.00	6.468	14.1
-1.5	2.83	10.289	24.4
-1.0	2.00	22.188	46.6
-0.5	1.41	34.608	81.2
0.0	1.00	15.698	96.9
0.5	0.71	2.952	99.8
1.0	0.50	0.035	99.8
1.5	0.35	0.115	100.0
2.0	0.25	0.022	100.0
2.5	0.18	0.009	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.009	100.0



GHIAIA (%):	**46.6**
SABBIA (%):	**53.4**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5373*	11.61
5	*-3.0485*	8.27
16	*-1.8921*	3.71
25	*-1.4834*	2.80
50	*-0.9555*	1.94
75	*-0.608*	1.52
84	*-0.4433*	1.36
95	*-0.1103*	1.08




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**8A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.2993
Media (mm)	1.2305
Classazione	0.5285
Asimmetria	0.1074
Curtosi	1.0467


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.447	0.4
-1.5	2.83	1.285	1.7
-1.0	2.00	5.437	7.2
-0.5	1.41	31.232	38.4
0.0	1.00	35.086	73.5
0.5	0.71	18.242	91.7
1.0	0.50	7.389	99.1
1.5	0.35	0.632	99.7
2.0	0.25	0.154	99.9
2.5	0.18	0.062	100.0
3.0	0.13	0.021	100.0
3.5	0.09	0.015	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**7.2**
SABBIA (%):	**92.8**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-1.713*	3.28
5	*-1.1398*	2.20
16	*-0.7993*	1.74
25	*-0.6624*	1.58
50	*-0.3402*	1.27
75	*0.0309*	0.98
84	*0.2416*	0.85
95	*0.6309*	0.65




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**8AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	2.1004
Media (mm)	0.2332
Classazione	0.6405
Asimmetria	-0.1839
Curtosi	0.9957


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.000	0.0
-1.5	2.83	0.000	0.0
-1.0	2.00	0.000	0.0
-0.5	1.41	0.018	0.0
0.0	1.00	0.239	0.3
0.5	0.71	1.232	1.5
1.0	0.50	5.435	6.9
1.5	0.35	11.121	18.0
2.0	0.25	21.215	39.3
2.5	0.18	31.409	70.7
3.0	0.13	24.286	95.0
3.5	0.09	4.227	99.2
4.0	0.06	0.689	99.9
<4.0	<0.06	0.128	100.0



GHIAIA (%):	**0.0**
SABBIA (%):	**99.9**
F.FINE (%):	**0.1**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*0.3774*	0.77
5	*0.8819*	0.54
16	*1.4288*	0.37
25	*1.6866*	0.31
50	*2.1668*	0.22
75	*2.5596*	0.17
84	*2.7055*	0.15
95	*3.0028*	0.12




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**8B**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-1.0970
Media (mm)	2.1390
Classazione	0.8074
Asimmetria	-0.3588
Curtosi	1.3756


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	2.559	2.6
-3.0	8.00	2.788	5.3
-2.5	5.66	2.259	7.6
-2.0	4.00	6.468	14.1
-1.5	2.83	10.289	24.4
-1.0	2.00	22.188	46.6
-0.5	1.41	34.608	81.2
0.0	1.00	15.698	96.9
0.5	0.71	2.952	99.8
1.0	0.50	0.035	99.8
1.5	0.35	0.115	100.0
2.0	0.25	0.022	100.0
2.5	0.18	0.009	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.009	100.0



GHIAIA (%):	**46.6**
SABBIA (%):	**53.4**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5373*	11.61
5	*-3.0485*	8.27
16	*-1.8921*	3.71
25	*-1.4834*	2.80
50	*-0.9555*	1.94
75	*-0.608*	1.52
84	*-0.4433*	1.36
95	*-0.1103*	1.08




SEZIONE DI PRELIEVO CAMPIONI N°9
(TRANSETTO DI RILIEVO BATIMETRICO N°37)

Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**9A**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-2.3313
Media (mm)	5.0327
Classazione	0.4245
Asimmetria	-0.1944
Curtosi	1.3826


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	4.451	4.5
-3.5	11.31	0.000	4.5
-3.0	8.00	1.677	6.1
-2.5	5.66	21.954	28.1
-2.0	4.00	53.971	82.1
-1.5	2.83	16.984	99.0
-1.0	2.00	0.902	99.9
-0.5	1.41	0.048	100.0
0.0	1.00	0.000	100.0
0.5	0.71	0.000	100.0
1.0	0.50	0.000	100.0
1.5	0.35	0.009	100.0
2.0	0.25	0.000	100.0
2.5	0.18	0.000	100.0
3.0	0.13	0.000	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.004	100.0



GHIAIA (%):	**99.9**
SABBIA (%):	**0.1**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-4.059*	16.67
5	*-3.3218*	10.00
16	*-2.7148*	6.57
25	*-2.5488*	5.85
50	*-2.3063*	4.95
75	*-2.0812*	4.23
84	*-1.9729*	3.93
95	*-1.7443*	3.35




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**9A Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	-0.5891
Media (mm)	1.5043
Classazione	0.5806
Asimmetria	-0.2892
Curtosi	1.8634


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	2.273	2.3
-3.0	8.00	0.546	2.8
-2.5	5.66	2.026	4.8
-2.0	4.00	1.615	6.5
-1.5	2.83	2.442	8.9
-1.0	2.00	7.151	16.1
-0.5	1.41	40.240	56.3
0.0	1.00	37.416	93.7
0.5	0.71	5.846	99.6
1.0	0.50	0.305	99.9
1.5	0.35	0.087	99.9
2.0	0.25	0.019	100.0
2.5	0.18	0.019	100.0
3.0	0.13	0.015	100.0
3.5	0.09	0.000	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**16.1**
SABBIA (%):	**83.9**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-3.5326*	11.57
5	*-2.4467*	5.45
16	*-1.0031*	2.00
25	*-0.8618*	1.82
50	*-0.5687*	1.48
75	*-0.3121*	1.24
84	*-0.1954*	1.15
95	*0.0526*	0.96




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**9AB Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.5848
Media (mm)	0.6667
Classazione	0.4553
Asimmetria	0.0110
Curtosi	1.1882


phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.074	0.1
-1.5	2.83	0.064	0.1
-1.0	2.00	0.122	0.3
-0.5	1.41	1.091	1.4
0.0	1.00	7.373	8.7
0.5	0.71	31.838	40.6
1.0	0.50	43.670	84.2
1.5	0.35	11.304	95.5
2.0	0.25	2.702	98.2
2.5	0.18	1.415	99.7
3.0	0.13	0.325	100.0
3.5	0.09	0.021	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**0.3**
SABBIA (%):	**99.7**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.5989*	1.51
5	*-0.1682*	1.12
16	*0.1624*	0.89
25	*0.3054*	0.81
50	*0.5959*	0.66
75	*0.8673*	0.55
84	*0.9961*	0.50
95	*1.4609*	0.36




Geocoste snc
Via Ugo Corsi, 19
50141 - Firenze (FI)
P.IVA/CF: 05397900480

Località:	VARIGOTTI (SV)
Data:	MAGGIO 2020
N° Campione:	**9B Geo**
Nome	

Parametri di Folk & Ward	
Media (phi)	0.6651
Media (mm)	0.6306
Classazione	0.5089
Asimmetria	0.0204
Curtosi	1.3329

phi	mm	%	% Cum
-6.0	64.00	0.000	0.0
-5.5	45.25	0.000	0.0
-5.0	32.00	0.000	0.0
-4.5	22.63	0.000	0.0
-4.0	16.00	0.000	0.0
-3.5	11.31	0.000	0.0
-3.0	8.00	0.000	0.0
-2.5	5.66	0.000	0.0
-2.0	4.00	0.191	0.2
-1.5	2.83	0.289	0.5
-1.0	2.00	0.212	0.7
-0.5	1.41	1.223	1.9
0.0	1.00	6.513	8.4
0.5	0.71	24.814	33.2
1.0	0.50	46.382	79.6
1.5	0.35	13.883	93.5
2.0	0.25	3.917	97.4
2.5	0.18	2.291	99.7
3.0	0.13	0.274	100.0
3.5	0.09	0.010	100.0
4.0	0.06	0.000	100.0
<4.0	<0.06	0.000	100.0



GHIAIA (%):	**0.7**
SABBIA (%):	**99.3**
F.FINE (%):	**0.0**



Perc.	(phi)	(mm)
1	*-0.8266*	1.77
5	*-0.1929*	1.14
16	*0.2026*	0.87
25	*0.3722*	0.77
50	*0.6716*	0.63
75	*0.939*	0.52
84	*1.1211*	0.46
95	*1.6505*	0.32

