Progetto:

Interventi per attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bernardo e via Monsignor Vattuone Sestri Levante

Verifica preventiva dell'Interesse archeologico
(ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016)

Titolo:

CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Indagini archeologiche:

Dott.ssa Valentina Brodasca
Archeologa disciplinata ai sensi della legge 4/2013
Via Borgo degli Incrociati 3/7,
16137 Genova
C.F. BRDVNT75E41H212H

Direzione scientifica:

Dott.ssa Nadia Campana
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia

Richiedente:

Comune di Sestri Levante
Piazza Giacomo Matteotti
16039 Sestri Levante (GE)

Scala 1:2500

Data: Novembre 2021

Allegato A

E' vietata a norma di legge la riproduzione anche parziale non autorizzata di questo documento

LEGENDA

- TIPOLOGIA DELL'EVIDENZA:

- Tracciato in progetto
- A - Manufatto archeologico
- Bi - Bene immobile
- E - Attività estrattiva
- F - Fortificazione
- I - Infrastruttura
- S - Edificio / Manufatto sacro
- R - Relitto (ambito subacqueo)
- Ipotetica viabilità antica
- Toponimo

- DATAZIONE DELL'EVIDENZA:

- Preistoria
- Età protostorica
- Età romana
- Età medievale
- Età postmedievale / moderna
- Epoca contemporanea
- Epoca incerta

- POTENZIALE ARCHEOLOGICO:

- Nullo
- Basso
- Medio
- Alto