
ALLEGATO B


RISULTATI DELLE SIMULAZIONI IN HEC RAS

ALLEGATO B.1


Tr 50 anni


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 04/08/2021 2) SA 04/08/2021
CAPRIOLO CAPRIOLO
Legend
EG Tr50 - SP
EG Tr50 - SA
WS Tr50 - SA
WS Tr50 - SP
Ground
LOB
ROB
Ground
Elevation (m)
620
600
580
560
540
520
500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Main Channel Distance (m)

capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1279




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1246




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1219




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1189 SEZ. S1




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1179 SEZ. S2




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1172 SEZ. S3 - Presa




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1164 SEZ. S5




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1158 SEZ. S6 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1146 SEZ. S7 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1128 SEZ. S8 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1093




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1061 SEZ.S9 - Scogliera 11




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1033




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1013 SEZ. S10 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1002 SEZ. S11 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 992 SEZ. S12 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 975 SEZ. S13 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 955





capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 917
Legend
EG Tr50 - SA
EG Tr50 - SP
WS Tr50 - SP
WS Tr50 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
595
590
585
580
575
570
565
0
10
20
30
40
50
60
70
Station (m)



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 888
Legend
EG Tr50 - SA
EG Tr50 - SP
WS Tr50 - SP
WS Tr50 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
590
585
580
575
570
565
0
10
20
30
40
50
60
Station (m)


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 838



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 811





capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 788
Legend
EG Tr50 - SP
EG Tr50 - SA
WS Tr50 - SA
WS Tr50 - SP
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
Station (m)
578
576
574
572
570
568
566
564
562
0
10
20
30
40
50


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 756
Legend
EG Tr50 - SP
EG Tr50 - SA
WS Tr50 - SA
WS Tr50 - SP
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
Station (m)
585
580
575
570
565
560
555
0
20
40
60
80


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 743




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 718




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 665 SEZ. S14 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 639 SEZ. S15 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 618 SEZ. S16 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 606 SEZ. S17 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 560




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 502




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 466




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 423



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 393




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 356




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 322




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 276




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 202 SEZ. S18 - Restituzione




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 155



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 65




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 30




ALLEGATO B.2


Tr 100 anni


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 04/08/2021 2) SA 04/08/2021
CAPRIOLO CAPRIOLO
Legend
EG Tr100 - SP
EG Tr100 - SA
WS Tr100 - SA
WS Tr100 - SP
Ground
LOB
ROB
Ground
Elevation (m)
620
600
580
560
540
520
500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Main Channel Distance (m)

capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1279




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1246




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1219




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1189 SEZ. S1




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1179 SEZ. S2




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1172 SEZ. S3 - Presa




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1164 SEZ. S5




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1158 SEZ. S6 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1146 SEZ. S7 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1128 SEZ. S8 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1093




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1061 SEZ.S9 - Scogliera 11




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1033




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1013 SEZ. S10 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1002 SEZ. S11 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 992 SEZ. S12 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 975 SEZ. S13 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 955




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 917




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 888





capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 838



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 811





capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 788
Legend
EG Tr100 - SA
EG Tr100 - SP
WS Tr100 - SP
WS Tr100 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
Station (m)
578
576
574
572
570
568
566
564
562
0
10
20
30
40
50


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 756
Legend
EG Tr100 - SA
EG Tr100 - SP
WS Tr100 - SP
WS Tr100 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
Station (m)
585
580
575
570
565
560
555
0
20
40
60
80


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 743




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 718




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 665 SEZ. S14 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 639 SEZ. S15 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 618 SEZ. S16 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 606 SEZ. S17 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 560




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 502



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 466




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 423




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 393




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 356



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 322




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 276




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 202 SEZ. S18 - Restituzione




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 155



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 65




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 30




ALLEGATO B.3


Tr 200 anni


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 04/08/2021 2) SA 04/08/2021
CAPRIOLO CAPRIOLO
Legend
EG Tr200 - SP
EG Tr200 - SA
WS Tr200 - SA
WS Tr200 - SP
Ground
LOB
ROB
Ground
Elevation (m)
620
600
580
560
540
520
500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Main Channel Distance (m)

capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1279




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1246




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1219




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1189 SEZ. S1




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1179 SEZ. S2




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1172 SEZ. S3 - Presa




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1164 SEZ. S5




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1158 SEZ. S6 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1146 SEZ. S7 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1128 SEZ. S8 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1093




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1061 SEZ.S9 - Scogliera 11




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1033




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1013 SEZ. S10 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1002 SEZ. S11 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 992 SEZ. S12 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 975 SEZ. S13 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 955




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 917




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 888




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 838




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 811



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 788




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 756




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 743




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 718




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 665 SEZ. S14 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 639 SEZ. S15 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 618 SEZ. S16 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 606 SEZ. S17 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 560




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 502



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 466




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 423




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 393




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 356




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 322




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 276




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 202 SEZ. S18 - Restituzione




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 155



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 65





capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 30




ALLEGATO B.4

Tr 500 anni



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 04/08/2021 2) SA 04/08/2021
CAPRIOLO CAPRIOLO
Legend
EG Tr500 - SP
EG Tr500 - SA
WS Tr500 - SA
WS Tr500 - SP
Ground
LOB
ROB
Ground
Elevation (m)
620
600
580
560
540
520
500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Main Channel Distance (m)


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1219
Legend
EG Tr500 - SA
EG Tr500 - SP
WS Tr500 - SP
WS Tr500 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
620
615
610
605
600
595
590
585
0
20
40
60
80
100
Station (m)


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1279
Legend
EG Tr500 - SA
EG Tr500 - SP
WS Tr500 - SP
WS Tr500 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP
Elevation (m)
640
630
620
610
600
590
0
20
40
60
80
Station (m)


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1246




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1189 SEZ. S1




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1179 SEZ. S2




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1172 SEZ. S3 - Presa




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1164 SEZ. S5




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1158 SEZ. S6 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1146 SEZ. S7 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1128 SEZ. S8 - Scogliera 8




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1093




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1061 SEZ.S9 - Scogliera 11




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1033




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1013 SEZ. S10 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 1002 SEZ. S11 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 992 SEZ. S12 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 975 SEZ. S13 - Scogliera 12




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 955



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 917




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 888




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 838




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 811





capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 788
Elevation (m)
Station (m)
578
576
574
572
570
568
566
564
562
0
10
20
30
40
50
Legend
EG Tr500 - SA
EG Tr500 - SP
WS Tr500 - SP
WS Tr500 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 756
Elevation (m)
Station (m)
585
580
575
570
565
560
555
0
20
40
60
80
Legend
EG Tr500 - SA
EG Tr500 - SP
WS Tr500 - SP
WS Tr500 - SA
- SA
Ground - SA
Bank Sta - SA
- SP
Ground - SP
Bank Sta - SP


capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 750 Culv



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 743




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 718




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 665 SEZ. S14 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 639 SEZ. S15 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 618 SEZ. S16 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 606 SEZ. S17 - Scogliera 15




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 560




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 502




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 466




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 423




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 393




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 356



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 322




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 276




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA

River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 202 SEZ. S18 - Restituzione




capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA


River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 155



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 65



capriolo_alluvione Plan: 1) SP 2) SA
River = CAPRIOLO Reach = CAPRIOLO RS = 30



ALLEGATO B.5

Dati tabulati

HEC-RAS River: CAPRIOLO Reach: CAPRIOLO

Reach	River Sta	Profile	Plan	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
CAPRIOLO	1279	Tr50	SP	109.00	592.92	594.43	595.23	597.64	0.110173	7.93	13.74	17.61	2.87
CAPRIOLO	1279	Tr50	SA	109.00	592.92	594.43	595.23	597.64	0.110173	7.93	13.74	17.61	2.87
CAPRIOLO	1279	Tr100	SP	138.00	592.92	594.57	595.49	598.23	0.110179	8.47	16.29	18.72	2.90
CAPRIOLO	1279	Tr100	SA	138.00	592.92	594.57	595.49	598.23	0.110179	8.47	16.29	18.72	2.90
CAPRIOLO	1279	Tr200	SP	173.00	592.92	594.72	595.76	598.88	0.110169	9.03	19.15	19.73	2.93
CAPRIOLO	1279	Tr200	SA	173.00	592.92	594.72	595.76	598.88	0.110169	9.03	19.15	19.73	2.93
CAPRIOLO	1279	Tr500	SP	229.00	592.92	594.93	596.12	599.82	0.110205	9.80	23.37	20.83	2.95
CAPRIOLO	1279	Tr500	SA	229.00	592.92	594.93	596.12	599.82	0.110205	9.80	23.37	20.83	2.95
CAPRIOLO	1246	Tr50	SP	109.00	588.89	591.55	592.44	594.64	0.074827	7.79	14.00	12.18	2.32
CAPRIOLO	1246	Tr50	SA	109.00	588.89	591.55	592.44	594.64	0.074827	7.79	14.00	12.18	2.32
CAPRIOLO	1246	Tr100	SP	138.00	588.89	591.76	592.75	595.23	0.074071	8.25	16.74	13.40	2.36
CAPRIOLO	1246	Tr100	SA	138.00	588.89	591.76	592.75	595.23	0.074071	8.25	16.74	13.40	2.36
CAPRIOLO	1246	Tr200	SP	173.00	588.89	591.99	593.09	595.85	0.073960	8.70	19.88	14.61	2.38
CAPRIOLO	1246	Tr200	SA	173.00	588.89	591.99	593.09	595.85	0.073960	8.70	19.88	14.61	2.38
CAPRIOLO	1246	Tr500	SP	229.00	588.89	592.28	593.59	596.79	0.072709	9.41	24.34	15.72	2.41
CAPRIOLO	1246	Tr500	SA	229.00	588.89	592.28	593.59	596.79	0.072709	9.41	24.34	15.72	2.41
CAPRIOLO	1219	Tr50	SP	109.00	587.37	589.24	590.20	592.49	0.081668	7.99	13.64	13.94	2.58
CAPRIOLO	1219	Tr50	SA	109.00	587.37	589.24	590.20	592.49	0.081668	7.99	13.64	13.94	2.58
CAPRIOLO	1219	Tr100	SP	138.00	587.37	589.42	590.44	593.11	0.079901	8.51	16.22	14.57	2.57
CAPRIOLO	1219	Tr100	SA	138.00	587.37	589.42	590.44	593.11	0.079901	8.51	16.22	14.57	2.57
CAPRIOLO	1219	Tr200	SP	173.00	587.37	589.62	590.70	593.75	0.078185	9.00	19.23	15.38	2.57
CAPRIOLO	1219	Tr200	SA	173.00	587.37	589.62	590.70	593.75	0.078185	9.00	19.23	15.38	2.57
CAPRIOLO	1219	Tr500	SP	229.00	587.37	589.90	591.07	594.59	0.088416	9.59	23.89	18.95	2.73
CAPRIOLO	1219	Tr500	SA	229.00	587.37	589.90	591.07	594.59	0.088416	9.59	23.89	18.95	2.73
CAPRIOLO	1189	Tr50	SP	109.00	586.80	587.73	588.30	589.80	0.073227	6.38	17.10	24.57	2.44
CAPRIOLO	1189	Tr50	SA	109.00	586.80	588.14	588.65	589.95	0.060463	5.96	18.28	24.80	2.22
CAPRIOLO	1189	Tr100	SP	138.00	586.80	587.83	588.51	590.38	0.078021	7.08	19.49	25.07	2.56
CAPRIOLO	1189	Tr100	SA	138.00	586.80	588.24	588.85	590.45	0.067516	6.58	20.96	26.59	2.37
CAPRIOLO	1189	Tr200	SP	173.00	586.80	587.94	588.74	591.03	0.081301	7.79	22.22	25.49	2.66
CAPRIOLO	1189	Tr200	SA	173.00	586.80	588.34	589.08	591.06	0.071752	7.31	23.67	26.80	2.48
CAPRIOLO	1189	Tr500	SP	229.00	586.80	588.12	589.08	591.78	0.077761	8.47	27.03	26.32	2.67
CAPRIOLO	1189	Tr500	SA	229.00	586.80	588.52	589.41	591.81	0.069504	8.04	28.49	27.17	2.51
CAPRIOLO	1179	Tr50	SP	109.00	586.61	588.05	588.35	589.10	0.023375	4.53	24.06	24.44	1.46
CAPRIOLO	1179	Tr50	SA	109.00	586.61	587.69	588.17	589.31	0.052012	5.64	19.32	25.34	2.06
CAPRIOLO	1179	Tr100	SP	138.00	586.61	588.12	588.58	589.57	0.030406	5.33	25.87	25.03	1.68
CAPRIOLO	1179	Tr100	SA	138.00	586.61	587.80	588.37	589.75	0.052975	6.18	22.33	25.81	2.12
CAPRIOLO	1179	Tr200	SP	173.00	586.61	588.22	588.81	590.12	0.036914	6.11	28.31	25.80	1.86
CAPRIOLO	1179	Tr200	SA	173.00	586.61	587.92	588.59	590.29	0.057814	6.82	25.38	26.96	2.24
CAPRIOLO	1179	Tr500	SP	229.00	586.61	588.40	589.12	590.84	0.041326	6.91	33.12	27.25	2.00
CAPRIOLO	1179	Tr500	SA	229.00	586.61	588.09	588.94	591.05	0.058984	7.61	30.09	27.32	2.32
CAPRIOLO	1172	Tr50	SP	109.00	585.72	587.15	587.64	588.80	0.047064	5.68	19.17	23.03	1.99
CAPRIOLO	1172	Tr50	SA	109.00	584.53	586.44	587.12	588.79	0.070941	6.80	16.04	18.68	2.34
CAPRIOLO	1172	Tr100	SP	138.00	585.72	587.28	587.87	589.25	0.047196	6.21	22.23	23.37	2.03
CAPRIOLO	1172	Tr100	SA	138.00	584.53	586.60	587.36	589.25	0.065830	7.21	19.15	19.30	2.31
CAPRIOLO	1172	Tr200	SP	173.00	585.72	587.42	588.12	589.77	0.048043	6.79	25.50	23.65	2.09
CAPRIOLO	1172	Tr200	SA	173.00	584.53	586.77	587.62	589.78	0.062467	7.68	22.53	19.77	2.30
CAPRIOLO	1172	Tr500	SP	229.00	585.72	587.64	588.47	590.47	0.047137	7.45	30.73	24.26	2.11
CAPRIOLO	1172	Tr500	SA	229.00	584.53	587.01	588.01	590.53	0.066003	8.31	27.57	22.50	2.40
CAPRIOLO	1164	Tr50	SP	109.00	583.73	585.35	586.27	588.26	0.058576	7.55	14.44	11.46	2.15
CAPRIOLO	1164	Tr50	SA	109.00	583.73	585.36	586.26	588.23	0.057554	7.50	14.52	11.47	2.13
CAPRIOLO	1164	Tr100	SP	138.00	583.73	585.63	586.57	588.72	0.056811	7.79	17.72	13.13	2.14
CAPRIOLO	1164	Tr100	SA	138.00	583.73	585.63	586.58	588.72	0.056748	7.78	17.74	13.15	2.14
CAPRIOLO	1164	Tr200	SP	173.00	583.73	585.88	587.00	589.26	0.054380	8.14	21.26	14.17	2.12
CAPRIOLO	1164	Tr200	SA	173.00	583.73	585.88	587.00	589.27	0.054826	8.16	21.20	14.16	2.13
CAPRIOLO	1164	Tr500	SP	229.00	583.73	586.25	587.41	589.98	0.052983	8.56	26.75	16.23	2.13
CAPRIOLO	1164	Tr500	SA	229.00	583.73	586.23	587.41	590.03	0.053888	8.62	26.55	16.12	2.15
CAPRIOLO	1158	Tr50	SP	109.00	582.84	584.59	585.43	587.80	0.088661	7.93	13.75	14.41	2.59
CAPRIOLO	1158	Tr50	SA	109.00	582.84	584.46	585.29	587.75	0.093291	8.04	13.56	14.69	2.67
CAPRIOLO	1158	Tr100	SP	138.00	582.84	584.78	585.70	588.26	0.086395	8.26	16.70	16.29	2.61
CAPRIOLO	1158	Tr100	SA	138.00	582.84	584.64	585.54	588.23	0.094369	8.39	16.44	17.09	2.73
CAPRIOLO	1158	Tr200	SP	173.00	582.84	584.98	586.00	588.82	0.082294	8.67	19.94	17.44	2.59
CAPRIOLO	1158	Tr200	SA	173.00	582.84	584.82	585.82	588.80	0.091676	8.84	19.58	18.50	2.74
CAPRIOLO	1158	Tr500	SP	229.00	582.84	585.26	586.47	589.56	0.071981	9.18	24.95	17.94	2.49
CAPRIOLO	1158	Tr500	SA	229.00	582.84	585.07	586.22	589.56	0.085023	9.38	24.41	19.92	2.71
CAPRIOLO	1146	Tr50	SP	109.00	582.07	584.03	584.88	586.88	0.049289	7.48	14.57	10.73	2.05
CAPRIOLO	1146	Tr50	SA	109.00	582.07	583.92	584.74	586.72	0.055300	7.42	14.69	12.45	2.18
CAPRIOLO	1146	Tr100	SP	138.00	582.07	584.33	585.25	587.40	0.043639	7.76	17.79	11.00	1.95
CAPRIOLO	1146	Tr100	SA	138.00	582.07	584.16	585.07	587.24	0.050374	7.76	17.78	12.88	2.11
CAPRIOLO	1146	Tr200	SP	173.00	582.07	584.66	585.75	587.97	0.039526	8.06	21.47	11.32	1.87
CAPRIOLO	1146	Tr200	SA	173.00	582.07	584.42	585.43	587.82	0.047719	8.16	21.21	13.50	2.08
CAPRIOLO	1146	Tr500	SP	229.00	582.07	585.16	586.58	588.74	0.034457	8.37	27.35	11.86	1.76
CAPRIOLO	1146	Tr500	SA	229.00	582.07	584.81	586.19	588.61	0.043451	8.63	26.53	14.16	2.01
CAPRIOLO	1128	Tr50	SP	109.00	581.72	583.73	584.32	585.71	0.052613	6.22	17.52	18.83	2.06
CAPRIOLO	1128	Tr50	SA	109.00	581.72	583.45	584.08	585.53	0.053763	6.38	17.08	18.30	2.11
CAPRIOLO	1128	Tr100	SP	138.00	581.72	583.86	584.56	586.31	0.059006	6.93	19.92	19.77	2.20
CAPRIOLO	1128	Tr100	SA	138.00	581.72	583.59	584.31	586.08	0.059911	6.98	19.77	19.92	2.24
CAPRIOLO	1128	Tr200	SP	173.00	581.72	583.99	584.83	586.98	0.064137	7.66	22.59	20.49	2.33
CAPRIOLO	1128	Tr200	SA	173.00	581.72	583.74	584.55	586.69	0.065669	7.61	22.75	21.47	2.36
CAPRIOLO	1128	Tr500	SP	229.00	581.72	584.20	585.25	587.89	0.067420	8.51	26.91	21.66	2.44
CAPRIOLO	1128	Tr500	SA	229.00	581.72	583.93	584.93	587.59	0.070876	8.47	27.04	22.85	2.49

HEC-RAS River: CAPRIOLO Reach: CAPRIOLO (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Plan	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
CAPRIOLO	1093	Tr50	SP	109.00	580.42	582.23	582.65	583.66	0.054331	5.30	20.57	29.59	2.03
CAPRIOLO	1093	Tr50	SA	109.00	580.42	582.27	582.65	583.53	0.046126	4.97	21.91	30.67	1.88
CAPRIOLO	1093	Tr100	SP	138.00	580.42	582.34	582.83	584.02	0.057465	5.75	23.99	31.84	2.12
CAPRIOLO	1093	Tr100	SA	138.00	580.42	582.38	582.83	583.88	0.048899	5.41	25.50	32.90	1.96
CAPRIOLO	1093	Tr200	SP	173.00	580.42	582.44	583.03	584.47	0.061750	6.31	27.42	33.44	2.22
CAPRIOLO	1093	Tr200	SA	173.00	580.42	582.49	583.03	584.30	0.051465	5.96	29.02	33.61	2.05
CAPRIOLO	1093	Tr500	SP	229.00	580.42	582.57	583.34	585.20	0.066676	7.18	31.90	33.91	2.36
CAPRIOLO	1093	Tr500	SA	229.00	580.42	582.63	583.34	584.98	0.055985	6.79	33.70	34.11	2.18
CAPRIOLO	1061	Tr50	SP	109.00	577.59	579.45	580.14	581.79	0.055934	6.77	16.10	15.85	2.15
CAPRIOLO	1061	Tr50	SA	109.00	577.59	579.37	580.05	581.74	0.059576	6.82	15.98	16.54	2.22
CAPRIOLO	1061	Tr100	SP	138.00	577.59	579.66	580.50	582.22	0.049474	7.08	19.49	16.21	2.06
CAPRIOLO	1061	Tr100	SA	138.00	577.59	579.57	580.35	582.13	0.052634	7.09	19.46	17.23	2.13
CAPRIOLO	1061	Tr200	SP	173.00	577.59	579.90	580.85	582.70	0.045168	7.42	23.32	16.80	2.01
CAPRIOLO	1061	Tr200	SA	173.00	577.59	579.79	580.72	582.60	0.048189	7.42	23.32	17.98	2.08
CAPRIOLO	1061	Tr500	SP	229.00	577.59	580.21	581.28	583.46	0.042107	7.98	28.71	17.42	1.98
CAPRIOLO	1061	Tr500	SA	229.00	577.59	580.09	581.10	583.30	0.044122	7.93	28.87	18.73	2.04
CAPRIOLO	1033	Tr50	SP	109.00	575.59	577.73	578.46	580.14	0.062660	6.87	15.86	15.59	2.18
CAPRIOLO	1033	Tr50	SA	109.00	575.59	577.75	578.46	580.07	0.059373	6.74	16.16	15.70	2.12
CAPRIOLO	1033	Tr100	SP	138.00	575.59	577.91	578.71	580.66	0.062837	7.34	18.81	16.75	2.21
CAPRIOLO	1033	Tr100	SA	138.00	575.59	577.94	578.71	580.57	0.059441	7.19	19.19	16.91	2.15
CAPRIOLO	1033	Tr200	SP	173.00	575.59	578.11	578.99	581.20	0.062679	7.79	22.20	17.97	2.24
CAPRIOLO	1033	Tr200	SA	173.00	575.59	578.13	578.99	581.10	0.058994	7.63	22.67	18.08	2.18
CAPRIOLO	1033	Tr500	SP	229.00	575.59	578.38	579.40	581.99	0.064334	8.41	27.21	19.95	2.30
CAPRIOLO	1033	Tr500	SA	229.00	575.59	578.41	579.40	581.85	0.060140	8.22	27.87	20.12	2.23
CAPRIOLO	1013	Tr50	SP	109.00	575.26	577.25	577.79	579.04	0.034235	5.92	18.40	15.15	1.72
CAPRIOLO	1013	Tr50	SA	109.00	575.26	577.08	577.65	578.97	0.039516	6.09	17.90	16.15	1.85
CAPRIOLO	1013	Tr100	SP	138.00	575.26	577.46	578.25	579.53	0.034810	6.36	21.69	16.23	1.76
CAPRIOLO	1013	Tr100	SA	138.00	575.26	577.27	577.98	579.48	0.039377	6.59	20.95	16.66	1.88
CAPRIOLO	1013	Tr200	SP	173.00	575.26	577.68	578.54	580.05	0.035483	6.83	25.35	17.25	1.80
CAPRIOLO	1013	Tr200	SA	173.00	575.26	577.47	578.43	580.03	0.038415	7.07	24.46	16.96	1.88
CAPRIOLO	1013	Tr500	SP	229.00	575.26	577.99	578.90	580.81	0.035240	7.44	30.78	18.10	1.82
CAPRIOLO	1013	Tr500	SA	229.00	575.26	577.79	578.81	580.79	0.036598	7.67	29.86	17.36	1.87
CAPRIOLO	1002	Tr50	SP	109.00	575.00	576.54	577.10	578.49	0.064625	6.19	17.60	22.38	2.23
CAPRIOLO	1002	Tr50	SA	109.00	575.00	576.39	576.94	578.35	0.075596	6.20	17.58	25.63	2.39
CAPRIOLO	1002	Tr100	SP	138.00	575.00	576.67	577.33	578.97	0.063196	6.72	20.52	22.57	2.25
CAPRIOLO	1002	Tr100	SA	138.00	575.00	576.50	577.14	578.85	0.076061	6.80	20.31	25.88	2.45
CAPRIOLO	1002	Tr200	SP	173.00	575.00	576.82	577.59	579.50	0.061291	7.25	23.86	22.79	2.26
CAPRIOLO	1002	Tr200	SA	173.00	575.00	576.62	577.37	579.40	0.075747	7.39	23.43	26.21	2.49
CAPRIOLO	1002	Tr500	SP	229.00	575.00	577.03	578.11	580.25	0.058986	7.95	28.80	23.11	2.27
CAPRIOLO	1002	Tr500	SA	229.00	575.00	576.80	577.69	580.17	0.073823	8.14	28.15	26.59	2.53
CAPRIOLO	992	Tr50	SP	109.00	573.97	575.51	576.18	577.79	0.068509	6.69	16.29	19.56	2.34
CAPRIOLO	992	Tr50	SA	109.00	573.97	575.49	576.12	577.62	0.066819	6.45	16.89	21.26	2.31
CAPRIOLO	992	Tr100	SP	138.00	573.97	575.65	576.39	578.27	0.069357	7.17	19.25	20.98	2.39
CAPRIOLO	992	Tr100	SA	138.00	573.97	575.63	576.33	578.10	0.069773	6.97	19.79	22.88	2.39
CAPRIOLO	992	Tr200	SP	173.00	573.97	575.81	576.63	578.81	0.069326	7.67	22.56	22.10	2.42
CAPRIOLO	992	Tr200	SA	173.00	573.97	575.76	576.55	578.65	0.070310	7.53	22.99	23.71	2.44
CAPRIOLO	992	Tr500	SP	229.00	573.97	576.02	576.98	579.58	0.068081	8.35	27.41	23.04	2.45
CAPRIOLO	992	Tr500	SA	229.00	573.97	575.96	576.88	579.43	0.071227	8.25	27.76	25.03	2.50
CAPRIOLO	975	Tr50	SP	109.00	573.22	574.67	575.23	576.61	0.058275	6.16	17.69	22.10	2.20
CAPRIOLO	975	Tr50	SA	109.00	573.22	574.69	575.23	576.49	0.054339	5.95	18.32	22.97	2.13
CAPRIOLO	975	Tr100	SP	138.00	573.22	574.80	575.46	577.08	0.058521	6.69	20.63	22.79	2.24
CAPRIOLO	975	Tr100	SA	138.00	573.22	574.82	575.44	576.95	0.054155	6.47	21.32	23.45	2.17
CAPRIOLO	975	Tr200	SP	173.00	573.22	574.94	575.70	577.62	0.058430	7.25	23.86	23.23	2.28
CAPRIOLO	975	Tr200	SA	173.00	573.22	574.95	575.68	577.48	0.054891	7.04	24.56	23.96	2.22
CAPRIOLO	975	Tr500	SP	229.00	573.22	575.14	576.06	578.42	0.058221	8.02	28.56	23.71	2.33
CAPRIOLO	975	Tr500	SA	229.00	573.22	575.15	576.02	578.23	0.056492	7.76	29.50	25.39	2.30
CAPRIOLO	955	Tr50	SP	109.00	572.60	574.11	574.50	575.42	0.044259	5.07	21.52	29.51	1.89
CAPRIOLO	955	Tr50	SA	109.00	572.60	574.13	574.50	575.39	0.041950	4.98	21.88	29.52	1.85
CAPRIOLO	955	Tr100	SP	138.00	572.60	574.21	574.70	575.85	0.047824	5.68	24.29	29.62	2.00
CAPRIOLO	955	Tr100	SA	138.00	572.60	574.22	574.70	575.81	0.045345	5.59	24.69	29.64	1.96
CAPRIOLO	955	Tr200	SP	173.00	572.60	574.31	574.91	576.35	0.051367	6.33	27.32	29.75	2.11
CAPRIOLO	955	Tr200	SA	173.00	572.60	574.33	574.91	576.30	0.048560	6.22	27.80	29.78	2.06
CAPRIOLO	955	Tr500	SP	229.00	572.60	574.46	575.22	577.11	0.055471	7.22	31.73	29.96	2.24
CAPRIOLO	955	Tr500	SA	229.00	572.60	574.49	575.21	577.00	0.050918	7.03	32.59	30.01	2.15
CAPRIOLO	917	Tr50	SP	109.00	569.73	571.28	571.93	573.47	0.053206	6.55	16.63	16.40	2.08
CAPRIOLO	917	Tr50	SA	109.00	569.73	571.28	571.93	573.48	0.053556	6.57	16.58	16.35	2.09
CAPRIOLO	917	Tr100	SP	138.00	569.73	571.48	572.23	573.89	0.050045	6.88	20.06	17.50	2.05
CAPRIOLO	917	Tr100	SA	138.00	569.73	571.48	572.23	573.89	0.050178	6.89	20.04	17.49	2.05
CAPRIOLO	917	Tr200	SP	173.00	569.73	571.68	572.52	574.40	0.046716	7.30	23.69	17.79	2.02
CAPRIOLO	917	Tr200	SA	173.00	569.73	571.69	572.52	574.40	0.046530	7.29	23.72	17.80	2.02
CAPRIOLO	917	Tr500	SP	229.00	569.73	571.98	572.92	575.14	0.045135	7.87	29.09	18.86	2.02
CAPRIOLO	917	Tr500	SA	229.00	569.73	571.99	572.92	575.11	0.044449	7.83	29.25	18.90	2.01
CAPRIOLO	888	Tr50	SP	109.00	568.94	570.61	571.06	572.13	0.029368	5.46	19.95	17.63	1.64
CAPRIOLO	888	Tr50	SA	109.00	568.94	570.61	571.06	572.13	0.029453	5.47	19.93	17.62	1.64
CAPRIOLO	888	Tr100	SP	138.00	568.94	570.80	571.36	572.59	0.029849	5.93	23.28	18.29	1.68
CAPRIOLO	888	Tr100	SA	138.00	568.94	570.79	571.36	572.59	0.029870	5.93	23.28	18.29	1.68
CAPRIOLO	888	Tr200	SP	173.00	568.94	570.98	571.65	573.12	0.030970	6.49	26.67	18.59	1.73
CAPRIOLO	888	Tr200	SA	173.00	568.94	570.98	571.65	573.12	0.030937	6.48	26.68	18.59	1.73
CAPRIOLO	888	Tr500	SP	229.00	568.94	571.28	572.06	573.83	0.033072	7.08	32.35	19.97	1.78
CAPRIOLO	888	Tr500	SA	229.00	568.94	571.28	572.06	573.82	0.032859	7.06	32.43	19.97	1.77

HEC-RAS River: CAPRIOLO Reach: CAPRIOLO (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Plan	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
CAPRIOLO	838	Tr50	SP	109.00	565.67	567.23	567.97	569.88	0.068221	7.22	15.09	15.96	2.37
CAPRIOLO	838	Tr50	SA	109.00	565.67	567.23	567.97	569.88	0.068183	7.22	15.10	15.96	2.37
CAPRIOLO	838	Tr100	SP	138.00	565.67	567.42	568.24	570.31	0.069649	7.53	18.33	18.40	2.41
CAPRIOLO	838	Tr100	SA	138.00	565.67	567.42	568.24	570.31	0.069642	7.53	18.33	18.40	2.41
CAPRIOLO	838	Tr200	SP	173.00	565.67	567.60	568.51	570.83	0.067027	7.96	21.73	19.25	2.39
CAPRIOLO	838	Tr200	SA	173.00	565.67	567.60	568.51	570.83	0.067027	7.96	21.73	19.25	2.39
CAPRIOLO	838	Tr500	SP	229.00	565.67	567.86	568.90	571.52	0.062364	8.46	27.06	20.39	2.35
CAPRIOLO	838	Tr500	SA	229.00	565.67	567.86	568.90	571.51	0.062354	8.46	27.06	20.39	2.35
CAPRIOLO	811	Tr50	SP	109.00	564.28	566.40	567.02	568.32	0.038694	6.13	17.77	14.60	1.78
CAPRIOLO	811	Tr50	SA	109.00	564.28	566.40	567.02	568.32	0.038688	6.13	17.77	14.60	1.78
CAPRIOLO	811	Tr100	SP	138.00	564.28	566.65	567.32	568.74	0.037277	6.41	21.53	15.82	1.75
CAPRIOLO	811	Tr100	SA	138.00	564.28	566.65	567.32	568.74	0.037277	6.41	21.53	15.82	1.75
CAPRIOLO	811	Tr200	SP	173.00	564.28	566.89	567.63	569.25	0.037971	6.81	25.39	17.01	1.78
CAPRIOLO	811	Tr200	SA	173.00	564.28	566.89	567.63	569.25	0.037974	6.82	25.39	17.01	1.78
CAPRIOLO	811	Tr500	SP	229.00	564.28	567.20	568.05	569.98	0.037948	7.38	31.05	18.60	1.82
CAPRIOLO	811	Tr500	SA	229.00	564.28	567.20	568.05	569.98	0.037946	7.38	31.05	18.60	1.82
CAPRIOLO	788	Tr50	SP	109.00	562.39	564.69	565.54	567.36	0.038967	7.24	15.06	9.49	1.83
CAPRIOLO	788	Tr50	SA	109.00	562.39	564.69	565.54	567.36	0.038965	7.24	15.06	9.49	1.83
CAPRIOLO	788	Tr100	SP	138.00	562.39	565.05	565.95	567.83	0.036922	7.38	18.69	10.61	1.78
CAPRIOLO	788	Tr100	SA	138.00	562.39	565.05	565.95	567.83	0.036922	7.38	18.69	10.61	1.78
CAPRIOLO	788	Tr200	SP	173.00	562.39	567.63	566.36	568.15	0.003213	3.21	53.86	16.44	0.57
CAPRIOLO	788	Tr200	SA	173.00	562.39	567.63	566.36	568.15	0.003213	3.21	53.86	16.44	0.57
CAPRIOLO	788	Tr500	SP	229.00	562.39	569.02	566.93	569.45	0.001983	2.92	78.46	18.47	0.45
CAPRIOLO	788	Tr500	SA	229.00	562.39	569.02	566.93	569.45	0.001983	2.92	78.46	18.47	0.45
CAPRIOLO	756	Tr50	SP	109.00	559.09	563.59	564.22	566.17	0.034436	7.11	15.33	5.02	1.30
CAPRIOLO	756	Tr50	SA	109.00	559.09	563.59	564.22	566.17	0.034433	7.11	15.33	5.02	1.30
CAPRIOLO	756	Tr100	SP	138.00	559.09	564.88	564.88	566.84	0.021385	6.20	22.27	5.73	1.00
CAPRIOLO	756	Tr100	SA	138.00	559.09	564.88	564.88	566.84	0.021385	6.20	22.27	5.73	1.00
CAPRIOLO	756	Tr200	SP	173.00	559.09	565.57	565.57	567.77	0.021938	6.56	26.36	6.02	1.00
CAPRIOLO	756	Tr200	SA	173.00	559.09	565.57	565.57	567.77	0.021938	6.56	26.36	6.02	1.00
CAPRIOLO	756	Tr500	SP	229.00	559.09	566.56	566.56	569.09	0.022735	7.05	32.47	6.42	1.00
CAPRIOLO	756	Tr500	SA	229.00	559.09	566.56	566.56	569.09	0.022735	7.05	32.47	6.42	1.00
CAPRIOLO	750			Culvert									
CAPRIOLO	743	Tr50	SP	109.00	558.69	562.83	562.83	564.01	0.013251	4.82	22.61	9.64	1.01
CAPRIOLO	743	Tr50	SA	109.00	558.69	562.83	562.83	564.01	0.013249	4.82	22.61	9.64	1.01
CAPRIOLO	743	Tr100	SP	138.00	558.69	563.28	563.28	564.59	0.012933	5.06	27.26	10.62	1.01
CAPRIOLO	743	Tr100	SA	138.00	558.69	563.28	563.28	564.59	0.012941	5.06	27.25	10.62	1.01
CAPRIOLO	743	Tr200	SP	173.00	558.69	563.78	563.78	565.20	0.012459	5.28	32.78	11.63	1.00
CAPRIOLO	743	Tr200	SA	173.00	558.69	563.78	563.78	565.20	0.012459	5.28	32.78	11.63	1.00
CAPRIOLO	743	Tr500	SP	229.00	558.69	564.44	564.44	566.04	0.012047	5.60	40.90	12.84	1.00
CAPRIOLO	743	Tr500	SA	229.00	558.69	564.44	564.44	566.04	0.012047	5.60	40.90	12.84	1.00
CAPRIOLO	718	Tr50	SP	109.00	558.62	560.93	561.68	563.35	0.043026	6.88	15.84	11.98	1.91
CAPRIOLO	718	Tr50	SA	109.00	558.62	560.93	561.68	563.35	0.043026	6.88	15.84	11.98	1.91
CAPRIOLO	718	Tr100	SP	138.00	558.62	561.17	562.00	563.90	0.045260	7.33	18.84	13.59	1.99
CAPRIOLO	718	Tr100	SA	138.00	558.62	561.17	562.00	563.90	0.045256	7.33	18.84	13.59	1.99
CAPRIOLO	718	Tr200	SP	173.00	558.62	561.40	562.35	564.51	0.045568	7.80	22.17	14.51	2.02
CAPRIOLO	718	Tr200	SA	173.00	558.62	561.40	562.35	564.51	0.045568	7.80	22.17	14.51	2.02
CAPRIOLO	718	Tr500	SP	229.00	558.62	561.75	562.85	565.33	0.043107	8.38	27.32	15.24	2.00
CAPRIOLO	718	Tr500	SA	229.00	558.62	561.75	562.85	565.33	0.043107	8.38	27.32	15.24	2.00
CAPRIOLO	665	Tr50	SP	109.00	556.27	557.80	558.61	560.62	0.061557	7.44	14.66	13.71	2.30
CAPRIOLO	665	Tr50	SA	109.00	556.27	557.78	558.57	560.55	0.065310	7.36	14.80	14.94	2.36
CAPRIOLO	665	Tr100	SP	138.00	556.27	558.00	558.92	561.16	0.058567	7.87	17.55	14.43	2.28
CAPRIOLO	665	Tr100	SA	138.00	556.27	557.97	558.87	561.10	0.061376	7.84	17.61	15.30	2.33
CAPRIOLO	665	Tr200	SP	173.00	556.27	558.22	559.26	561.80	0.056086	8.38	20.64	14.77	2.27
CAPRIOLO	665	Tr200	SA	173.00	556.27	558.17	559.19	561.74	0.059049	8.37	20.68	15.69	2.33
CAPRIOLO	665	Tr500	SP	229.00	556.27	558.52	559.82	562.73	0.054149	9.09	25.20	15.41	2.27
CAPRIOLO	665	Tr500	SA	229.00	556.27	558.45	559.69	562.67	0.056741	9.10	25.17	16.08	2.32
CAPRIOLO	639	Tr50	SP	109.00	554.77	556.45	557.36	559.22	0.046401	7.38	14.77	10.88	2.02
CAPRIOLO	639	Tr50	SA	109.00	554.77	556.43	557.28	559.07	0.047951	7.19	15.15	12.35	2.07
CAPRIOLO	639	Tr100	SP	138.00	554.77	556.71	557.66	559.80	0.045632	7.79	17.71	11.71	2.02
CAPRIOLO	639	Tr100	SA	138.00	554.77	556.64	557.58	559.69	0.046756	7.73	17.86	12.57	2.07
CAPRIOLO	639	Tr200	SP	173.00	554.77	557.00	558.02	560.36	0.049991	8.12	21.31	14.19	2.11
CAPRIOLO	639	Tr200	SA	173.00	554.77	556.89	557.91	560.34	0.046539	8.22	21.04	13.19	2.08
CAPRIOLO	639	Tr500	SP	229.00	554.77	557.30	558.58	561.26	0.052995	8.81	25.98	16.02	2.21
CAPRIOLO	639	Tr500	SA	229.00	554.77	557.22	558.44	561.16	0.053366	8.79	26.06	16.42	2.23
CAPRIOLO	618	Tr50	SP	109.00	554.19	555.67	556.36	558.05	0.056323	6.84	15.94	16.71	2.24
CAPRIOLO	618	Tr50	SA	109.00	554.19	555.71	556.44	557.95	0.048894	6.63	16.45	16.14	2.10
CAPRIOLO	618	Tr100	SP	138.00	554.19	555.81	556.61	558.65	0.060537	7.45	18.51	18.00	2.35
CAPRIOLO	618	Tr100	SA	138.00	554.19	555.86	556.71	558.57	0.052436	7.29	18.94	16.94	2.20
CAPRIOLO	618	Tr200	SP	173.00	554.19	555.99	556.91	559.18	0.059825	7.91	21.88	19.26	2.37
CAPRIOLO	618	Tr200	SA	173.00	554.19	556.03	556.97	559.24	0.054336	7.93	21.80	17.51	2.27
CAPRIOLO	618	Tr500	SP	229.00	554.19	556.22	557.31	560.06	0.060583	8.67	26.40	20.26	2.43
CAPRIOLO	618	Tr500	SA	229.00	554.19	556.31	557.37	560.02	0.050438	8.53	26.86	18.02	2.23
CAPRIOLO	606	Tr50	SP	109.00	552.73	554.77	555.50	557.34	0.063720	7.10	15.36	16.04	2.32
CAPRIOLO	606	Tr50	SA	109.00	552.73	554.78	555.49	557.29	0.061769	7.01	15.55	16.17	2.28
CAPRIOLO	606	Tr100	SP	138.00	552.73	554.94	555.80	557.92	0.061499	7.65	18.04	16.21	2.32
CAPRIOLO	606	Tr100	SA	138.00	552.73	554.94	555.78	557.88	0.062617	7.59	18.17	16.86	2.34
CAPRIOLO	606	Tr200	SP	173.00	552.73	555.14	556.12	558.49	0.056981	8.10	21.35	16.39	2.27
CAPRIOLO	606	Tr200	SA	173.00	552.73	555.11	556.09	558.54	0.062565	8.20	21.10	17.32	2.37
CAPRIOLO	606	Tr500	SP	229.00	552.73	555.42	556.59	559.38	0.054609	8.81	25.99	16.81	2.26

HEC-RAS River: CAPRIOLO Reach: CAPRIOLO (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Plan	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
CAPRIOLO	606	Tr500	SA	229.00	552.73	555.39	556.54	559.37	0.057880	8.83	25.93	17.71	2.33
CAPRIOLO	560	Tr50	SP	109.00	548.89	551.28	552.24	554.48	0.057643	7.93	13.75	9.45	2.10
CAPRIOLO	560	Tr50	SA	109.00	548.89	551.28	552.24	554.47	0.057419	7.92	13.77	9.46	2.10
CAPRIOLO	560	Tr100	SP	138.00	548.89	551.55	552.59	555.10	0.058679	8.33	16.56	10.75	2.14
CAPRIOLO	560	Tr100	SA	138.00	548.89	551.57	552.59	555.06	0.057600	8.28	16.68	10.79	2.13
CAPRIOLO	560	Tr200	SP	173.00	548.89	551.83	553.17	555.77	0.058475	8.79	19.69	11.77	2.17
CAPRIOLO	560	Tr200	SA	173.00	548.89	551.84	553.17	555.73	0.057465	8.73	19.82	11.81	2.15
CAPRIOLO	560	Tr500	SP	229.00	548.89	552.21	553.71	556.76	0.056471	9.45	24.22	12.40	2.16
CAPRIOLO	560	Tr500	SA	229.00	548.89	552.22	553.70	556.71	0.055221	9.38	24.41	12.42	2.14
CAPRIOLO	502	Tr50	SP	109.00	545.83	547.16	548.04	550.54	0.081084	8.15	13.38	13.94	2.66
CAPRIOLO	502	Tr50	SA	109.00	545.83	547.16	548.04	550.54	0.081075	8.15	13.38	13.94	2.66
CAPRIOLO	502	Tr100	SP	138.00	545.83	547.33	548.36	551.20	0.076739	8.71	15.84	14.09	2.62
CAPRIOLO	502	Tr100	SA	138.00	545.83	547.33	548.36	551.20	0.076637	8.71	15.85	14.09	2.62
CAPRIOLO	502	Tr200	SP	173.00	545.83	547.53	548.70	551.94	0.073646	9.30	18.60	14.28	2.60
CAPRIOLO	502	Tr200	SA	173.00	545.83	547.53	548.70	551.93	0.073464	9.30	18.61	14.28	2.60
CAPRIOLO	502	Tr500	SP	229.00	545.83	547.81	549.19	553.04	0.071362	10.13	22.61	14.58	2.60
CAPRIOLO	502	Tr500	SA	229.00	545.83	547.81	549.19	553.03	0.071117	10.12	22.63	14.59	2.59
CAPRIOLO	466	Tr50	SP	109.00	543.61	545.21	546.02	547.88	0.057329	7.22	15.09	14.14	2.23
CAPRIOLO	466	Tr50	SA	109.00	543.61	545.21	546.02	547.88	0.057329	7.22	15.09	14.14	2.23
CAPRIOLO	466	Tr100	SP	138.00	543.61	545.38	546.28	548.56	0.059385	7.90	17.47	14.64	2.31
CAPRIOLO	466	Tr100	SA	138.00	543.61	545.38	546.28	548.56	0.059379	7.90	17.47	14.64	2.31
CAPRIOLO	466	Tr200	SP	173.00	543.61	545.56	546.58	549.32	0.061297	8.58	20.15	15.19	2.38
CAPRIOLO	466	Tr200	SA	173.00	543.61	545.56	546.58	549.32	0.061276	8.58	20.16	15.19	2.38
CAPRIOLO	466	Tr500	SP	229.00	543.61	545.82	547.03	550.33	0.066559	9.40	24.36	17.05	2.51
CAPRIOLO	466	Tr500	SA	229.00	543.61	545.82	547.03	550.32	0.066504	9.40	24.37	17.05	2.51
CAPRIOLO	423	Tr50	SP	109.00	539.37	544.59	545.10	546.07	0.022276	5.40	20.68	14.50	1.18
CAPRIOLO	423	Tr50	SA	109.00	539.37	544.59	545.10	546.07	0.022276	5.40	20.68	14.50	1.18
CAPRIOLO	423	Tr100	SP	138.00	539.37	544.84	545.37	546.57	0.024422	5.91	24.92	18.14	1.26
CAPRIOLO	423	Tr100	SA	138.00	539.37	544.84	545.37	546.57	0.024421	5.91	24.92	18.14	1.26
CAPRIOLO	423	Tr200	SP	173.00	539.37	545.05	545.75	547.10	0.027802	6.53	28.75	19.19	1.36
CAPRIOLO	423	Tr200	SA	173.00	539.37	545.05	545.75	547.10	0.027797	6.53	28.75	19.19	1.36
CAPRIOLO	423	Tr500	SP	229.00	539.37	545.33	546.12	547.82	0.031429	7.29	34.42	20.66	1.46
CAPRIOLO	423	Tr500	SA	229.00	539.37	545.33	546.12	547.82	0.031415	7.29	34.42	20.66	1.46
CAPRIOLO	393	Tr50	SP	109.00	539.59	541.38	542.50	544.79	0.066252	8.18	13.33	11.47	2.42
CAPRIOLO	393	Tr50	SA	109.00	539.59	541.38	542.50	544.79	0.066252	8.18	13.33	11.47	2.42
CAPRIOLO	393	Tr100	SP	138.00	539.59	541.63	542.75	545.27	0.060410	8.45	16.34	12.44	2.35
CAPRIOLO	393	Tr100	SA	138.00	539.59	541.63	542.75	545.27	0.060410	8.45	16.34	12.44	2.35
CAPRIOLO	393	Tr200	SP	173.00	539.59	541.91	543.04	545.77	0.053890	8.70	19.88	13.10	2.26
CAPRIOLO	393	Tr200	SA	173.00	539.59	541.91	543.04	545.77	0.053890	8.70	19.88	13.10	2.26
CAPRIOLO	393	Tr500	SP	229.00	539.59	542.30	543.44	546.46	0.049953	9.03	25.35	14.84	2.21
CAPRIOLO	393	Tr500	SA	229.00	539.59	542.30	543.44	546.46	0.049948	9.03	25.35	14.84	2.21
CAPRIOLO	356	Tr50	SP	109.00	536.48	538.87	539.92	542.43	0.060760	8.37	13.03	9.47	2.28
CAPRIOLO	356	Tr50	SA	109.00	536.48	538.87	539.92	542.43	0.060760	8.37	13.03	9.47	2.28
CAPRIOLO	356	Tr100	SP	138.00	536.48	539.15	540.23	542.96	0.063410	8.65	15.95	11.51	2.35
CAPRIOLO	356	Tr100	SA	138.00	536.48	539.15	540.23	542.96	0.063410	8.65	15.95	11.51	2.35
CAPRIOLO	356	Tr200	SP	173.00	536.48	539.40	540.57	543.57	0.064295	9.04	19.13	13.07	2.39
CAPRIOLO	356	Tr200	SA	173.00	536.48	539.40	540.57	543.57	0.064295	9.04	19.13	13.07	2.39
CAPRIOLO	356	Tr500	SP	229.00	536.48	539.74	541.04	544.32	0.065873	9.47	24.18	15.91	2.45
CAPRIOLO	356	Tr500	SA	229.00	536.48	539.74	541.04	544.32	0.065873	9.47	24.18	15.91	2.45
CAPRIOLO	322	Tr50	SP	109.00	535.09	536.59	537.57	540.05	0.077227	8.23	13.24	12.45	2.55
CAPRIOLO	322	Tr50	SA	109.00	535.09	536.59	537.57	540.05	0.077227	8.23	13.24	12.45	2.55
CAPRIOLO	322	Tr100	SP	138.00	535.09	536.80	537.85	540.64	0.071323	8.68	15.89	12.85	2.49
CAPRIOLO	322	Tr100	SA	138.00	535.09	536.80	537.85	540.64	0.071323	8.68	15.89	12.85	2.49
CAPRIOLO	322	Tr200	SP	173.00	535.09	537.03	538.19	541.29	0.067792	9.14	18.94	13.61	2.47
CAPRIOLO	322	Tr200	SA	173.00	535.09	537.03	538.19	541.29	0.067792	9.14	18.94	13.61	2.47
CAPRIOLO	322	Tr500	SP	229.00	535.09	537.38	538.72	542.00	0.067993	9.52	24.05	16.22	2.50
CAPRIOLO	322	Tr500	SA	229.00	535.09	537.38	538.72	542.00	0.067993	9.52	24.05	16.22	2.50
CAPRIOLO	276	Tr50	SP	109.00	531.88	534.34	535.16	536.98	0.050077	7.20	15.13	11.79	2.03
CAPRIOLO	276	Tr50	SA	109.00	531.88	534.34	535.16	536.98	0.050077	7.20	15.13	11.79	2.03
CAPRIOLO	276	Tr100	SP	138.00	531.88	534.58	535.42	537.49	0.055455	7.55	18.27	14.26	2.13
CAPRIOLO	276	Tr100	SA	138.00	531.88	534.58	535.42	537.49	0.055455	7.55	18.27	14.26	2.13
CAPRIOLO	276	Tr200	SP	173.00	531.88	534.81	535.70	537.95	0.063050	7.84	22.07	18.01	2.26
CAPRIOLO	276	Tr200	SA	173.00	531.88	534.81	535.70	537.95	0.063050	7.84	22.07	18.01	2.26
CAPRIOLO	276	Tr500	SP	229.00	531.88	535.08	536.12	538.72	0.062506	8.45	27.11	19.58	2.29
CAPRIOLO	276	Tr500	SA	229.00	531.88	535.08	536.12	538.72	0.062506	8.45	27.11	19.58	2.29
CAPRIOLO	202	Tr50	SP	109.00	528.78	530.37	531.22	532.96	0.058873	7.13	15.29	14.81	2.24
CAPRIOLO	202	Tr50	SA	109.00	528.78	530.37	531.22	532.96	0.058873	7.13	15.29	14.81	2.24
CAPRIOLO	202	Tr100	SP	138.00	528.78	530.57	531.48	533.45	0.053511	7.51	18.36	15.09	2.18
CAPRIOLO	202	Tr100	SA	138.00	528.78	530.57	531.48	533.45	0.053511	7.51	18.36	15.09	2.18
CAPRIOLO	202	Tr200	SP	173.00	528.78	530.82	531.82	533.93	0.047123	7.81	22.14	15.33	2.08
CAPRIOLO	202	Tr200	SA	173.00	528.78	530.82	531.82	533.93	0.047123	7.81	22.14	15.33	2.08
CAPRIOLO	202	Tr500	SP	229.00	528.78	531.18	532.22	534.48	0.050395	8.04	28.47	20.07	2.16
CAPRIOLO	202	Tr500	SA	229.00	528.78	531.18	532.22	534.48	0.050395	8.04	28.47	20.07	2.16
CAPRIOLO	155	Tr50	SP	109.00	527.05	528.28	528.65	529.57	0.070014	5.03	21.69	42.62	2.24
CAPRIOLO	155	Tr50	SA	109.00	527.05	528.28	528.65	529.57	0.070014	5.03	21.69	42.62	2.24
CAPRIOLO	155	Tr100	SP	138.00	527.05	528.34	528.77	529.99	0.083499	5.70	24.27	45.16	2.46
CAPRIOLO	155	Tr100	SA	138.00	527.05	528.34	528.77	529.99	0.083499	5.70	24.27	45.16	2.46
CAPRIOLO	155	Tr200	SP	173.00	527.05	528.39	528.92	530.50	0.102221	6.43	26.97	48.79	2.74
CAPRIOLO	155	Tr200	SA	173.00	527.05	528.39	528.92	530.50	0.102221	6.43	26.97	48.79	2.74
CAPRIOLO	155	Tr500	SP	229.00	527.05	528.51	529.11	530.95	0.102688	6.92	33.22	54.14	2.80

HEC-RAS River: CAPRIOLO Reach: CAPRIOLO (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Plan	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
CAPRIOLO	155	Tr500	SA	229.00	527.05	528.51	529.11	530.95	0.102688	6.92	33.22	54.14	2.80
CAPRIOLO	65	Tr50	SP	109.00	520.40	522.04	522.81	524.36	0.047018	6.74	16.18	14.82	2.06
CAPRIOLO	65	Tr50	SA	109.00	520.40	522.04	522.81	524.36	0.047018	6.74	16.18	14.82	2.06
CAPRIOLO	65	Tr100	SP	138.00	520.40	522.28	523.10	524.78	0.041377	7.01	19.70	15.27	1.97
CAPRIOLO	65	Tr100	SA	138.00	520.40	522.28	523.10	524.78	0.041377	7.01	19.70	15.27	1.97
CAPRIOLO	65	Tr200	SP	173.00	520.40	522.55	523.31	525.07	0.039383	7.06	25.08	23.72	1.93
CAPRIOLO	65	Tr200	SA	173.00	520.40	522.55	523.31	525.07	0.039383	7.06	25.08	23.72	1.93
CAPRIOLO	65	Tr500	SP	229.00	520.40	522.81	523.65	525.68	0.037530	7.61	31.72	25.85	1.92
CAPRIOLO	65	Tr500	SA	229.00	520.40	522.81	523.65	525.68	0.037530	7.61	31.72	25.85	1.92
CAPRIOLO	30	Tr50	SP	109.00	515.89	518.73	519.65	522.16	0.077077	8.31	13.63	13.64	2.44
CAPRIOLO	30	Tr50	SA	109.00	515.89	518.73	519.65	522.16	0.077077	8.31	13.63	13.64	2.44
CAPRIOLO	30	Tr100	SP	138.00	515.89	518.92	519.95	522.75	0.073533	8.83	16.34	14.32	2.43
CAPRIOLO	30	Tr100	SA	138.00	515.89	518.92	519.95	522.75	0.073533	8.83	16.34	14.32	2.43
CAPRIOLO	30	Tr200	SP	173.00	515.89	519.17	520.29	523.17	0.065549	9.08	19.98	15.23	2.35
CAPRIOLO	30	Tr200	SA	173.00	515.89	519.17	520.29	523.17	0.065549	9.08	19.98	15.23	2.35
CAPRIOLO	30	Tr500	SP	229.00	515.89	519.50	520.75	523.89	0.059474	9.56	25.15	16.30	2.30
CAPRIOLO	30	Tr500	SA	229.00	515.89	519.50	520.75	523.89	0.059474	9.56	25.15	16.30	2.30