COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in località Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in località Boera

Progetto Definitivo-Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano

ELABORATO: RELAZIONE SPECIALISTICA IDRAULICA (art. 24 c. 2 e 33 lett. b) del D.P.R. 207/2010)

Allegato A1 - Tabulati stato attuale

Alelgato A2 - Profili e sezioni stato attuale

Data emissione
15-12-2015

Consulenza idraulica
Ing. David Settesoldi

Sede/Uffici: **Via Fontevivo n°19/F**
19125 La Spezia - Italia

Telefono: **0187/510634**
Fax: **0187/284048**

Allegato A1

Tabulati verifiche stato attuale

ATTUALE		
LEGENDA		
Simbolo	Descrizione	U.M.
Tronco		
P	progressiva da monte	[m]
q	portata	[m³/s]
s	portata sfiorata	[m³/s]
h	livello idrometrico	[m]
y	altezza dâacqua	[m]
V	velocità media	[m/s]
Fr	numero di Froude	
Et	carico totale	[m]
Ev	carico cinematico	[m]
Sp	spinta totale	[t]
ym	profondità media	[m]
b	larghezza pelo libero alveo attivo	[m]
bt	larghezza pelo libero totale	[m]
B	perimetro bagnato	[m]
Pb	profondità del baricentro	[m]
A	area della sezione alveo attivo	[dmq]
At	area della sezione totale	[dmq]
R	raggio idraulico	[m]
C2	quadrato del coefficiente adimensionale di Chezy	
beta	coefficiente di ragguaglio della quantità di moto	
alfa	coefficiente di ragguaglio del carico cinetico	
Cassa		
H	Livello	[m]
V	Volume	[mc]
s	Portata sfiorata	[mc/s]
Sfioratore		
s[mc/s]	Portata sfiorata	[mc/s]

Tr 30 anni																							
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	1035.83	0.00	188.21	6.74	2.62	1.00	188.56	0.36	1320.67	4.91	80.81	80.81	85.46	2.62	39.64	39.64	4.64	107.81	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	1035.25	0.00	187.32	7.48	4.34	0.86	188.08	1.04	1200.34	4.29	65.20	65.20	69.44	2.78	27.96	27.96	4.03	130.42	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	1035.46	0.00	186.48	8.44	4.53	0.74	187.51	1.09	1288.09	5.72	41.52	41.52	50.24	3.36	23.73	23.73	4.72	133.05	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96b	21659.00	1035.45	0.00	185.77	7.73	5.73	1.00	187.37	1.74	1227.08	6.94	30.59	30.59	43.89	3.27	18.99	18.99	4.33	214.80	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	1035.41	0.00	184.31	6.27	6.96	1.00	186.89	2.58	1142.38	5.15	30.59	30.59	40.60	2.51	14.88	14.88	3.67	181.03	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	1035.41	0.00	184.47	6.43	6.48	1.00	186.71	2.24	1117.40	4.47	35.70	35.70	43.17	2.51	15.97	15.97	3.70	117.41	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	1036.46	0.00	184.41	5.82	2.09	0.49	184.60	0.23	1387.99	4.07	131.99	131.99	133.89	2.20	53.74	53.74	4.01	102.77	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	1269.00	0.00	184.41	5.82	2.50	0.58	184.70	0.33	1493.07	4.07	131.99	131.99	133.89	2.20	53.74	53.74	4.01	102.77	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	1269.07	0.00	184.35	5.76	2.81	0.67	184.69	0.41	1415.47	3.99	124.96	124.96	162.43	2.17	49.92	49.92	3.07	143.55	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95c	21924.00	1269.27	0.00	184.33	5.74	3.47	1.02	184.67	0.64	1407.12	3.98	124.88	124.88	162.17	2.16	49.66	49.66	3.06	143.37	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95d	21925.00	1269.27	0.00	184.36	5.77	3.08	1.02	184.66	0.51	1469.83	4.03	131.79	131.79	133.66	2.18	53.06	53.06	3.97	102.40	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	1269.34	0.00	184.20	7.46	2.38	0.83	184.49	0.30	1816.90	3.93	139.32	139.32	141.82	2.73	54.78	54.78	3.86	136.95	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	1279.04	0.00	184.16	9.26	1.71	0.26	184.32	0.16	2858.89	4.73	162.69	162.69	166.81	3.48	75.27	75.27	4.57	157.80	1.09	1.23
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	1280.09	0.00	182.13	5.14	4.94	0.70	183.39	1.26	1315.95	5.12	50.55	50.55	91.54	2.56	25.90	25.90	2.83	137.69	1.02	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	1280.14	0.00	181.05	4.05	6.27	1.18	183.07	2.02	1238.29	4.04	50.55	50.55	82.88	2.02	20.43	20.43	2.46	130.07	1.04	1.12
VARA_VALLE	v92a	22654.00	1280.43	0.00	179.27	9.76	2.38	0.56	179.57	0.30	2542.69	7.21	74.98	74.98	81.64	4.11	54.05	54.05	6.62	132.61	1.12	1.36
VARA_VALLE	v92b	22655.00	1280.45	0.00	179.23	9.71	2.58	0.65	179.56	0.35	2422.46	7.36	69.22	69.22	114.48	4.09	50.97	50.97	4.45	166.11	1.11	1.34
VARA_VALLE	v92c	22665.00	1280.33	0.00	179.22	9.71	3.03	1.01	179.55	0.48	2418.51	7.36	69.21	69.21	114.43	4.09	50.91	50.91	4.45	166.06	1.17	1.50
VARA_VALLE	v92d	22666.00	1280.29	0.00	179.24	9.73	2.69	1.01	179.54	0.38	2526.99	7.18	74.90	74.90	81.54	4.10	53.81	53.81	6.60	132.46	1.18	1.53
VARA_VALLE	v91a	22685.00	1279.85	0.00	178.88	11.43	4.33	0.72	179.48	0.99	1953.08	5.31	91.24	91.24	106.66	3.75	39.40	39.40	3.88	158.88	1.12	1.33
VARA_VALLE	v91b	22686.00	1279.88	0.00	176.72	9.27	6.46	0.96	178.99	2.33	1694.82	8.92	29.07	29.07	55.83	3.93	19.94	19.94	3.57	277.73	1.10	1.27
VARA_VALLE	v91c	22696.00	1279.88	0.00	175.56	8.11	7.51	1.00	178.62	3.11	1619.66	6.78	29.07	29.07	49.74	3.31	17.17	17.17	3.45	245.42	1.08	1.24
VARA_VALLE	v91d	22697.00	1279.89	0.00	176.01	8.56	7.12	1.00	178.22	2.66	1537.83	5.30	44.72	44.72	57.20	3.32	19.83	19.83	3.87	144.68	1.04	1.11
VARA_VALLE	V90	22992.00	1279.79	0.00	173.16	6.40	5.31	0.84	174.65	1.49	1349.09	4.37	56.93	56.93	60.05	2.61	24.11	24.11	4.12	125.28	1.04	1.10
GOTTERO	GT3001__	0.00	277.82	11.00	241.03	3.97	3.93	0.79	241.84	0.82	232.49	2.87	24.76	24.76	26.73	1.65	7.12	7.12	2.66	25.19	1.05	1.14
GOTTERO	GT3002__	23.56	283.97	-10.14	239.98	3.47	4.54	0.98	241.08	1.10	223.65	2.29	27.35	27.35	28.88	1.38	6.25	6.25	2.17	24.59	1.07	1.20
GOTTERO	GT3003__	44.32	283.37	0.08	239.95	3.92	2.87	0.74	240.40	0.44	227.04	2.36	41.92	41.92	43.04	1.41	9.87	9.87	2.29	26.26	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	282.56	0.00	239.31	3.97	3.20	0.75	239.87	0.56	222.63	2.28	38.66	38.66	40.52	1.41	8.82	8.82	2.18	25.75	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	282.01	0.00	238.72	4.07	3.23	0.79	239.29	0.57	226.86	2.22	39.32	39.32	41.56	1.45	8.74	8.74	2.10	27.98	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	281.61	0.00	238.33	4.31	3.00	0.72	238.82	0.49	240.02	2.48	37.98	37.98	39.66	1.58	9.40	9.40	2.37	26.94	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	275.92	5.38	238.06	4.85	2.48	0.59	238.39	0.33	276.03	3.05	36.65	36.65	39.92	1.81	11.17	11.17	2.80	29.00	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	281.03	-5.33	236.41	3.90	4.84	1.00	237.68	1.26	236.49	2.53	22.94	22.94	25.33	1.55	5.80	5.80	2.29	26.46	1.06	1.15
GOTTERO	GT3009__	222.29	281.09	0.00	235.49	3.62	4.60	0.93	236.61	1.12	226.36	2.57	23.78	23.78	25.77	1.47	6.11	6.11	2.37	24.45	1.06	1.17
GOTTERO	GT3010__	247.98	281.62	-0.41	235.15	3.89	3.44	0.74	235.79	0.64	225.75	2.41	33.92	33.92	35.60	1.48	8.19	8.19	2.30	25.18	1.07	1.19
GOTTERO	GT3011__	283.85	281.86	0.00	234.57	4.25	3.16	0.82	235.11	0.54	237.70	2.55	34.91	34.91	37.07	1.58	8.92	8.92	2.41	26.64	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	282.11	0.00	233.15	3.63	4.58	0.96	234.28	1.13	232.47	2.47	25.20	29.35	31.54	1.51	6.17	6.17	2.20	30.30	1.06	1.15
GOTTERO	GT3013__	342.75	280.80	2.14	232.90	4.12	3.23	0.69	233.46	0.56	245.67	2.62	33.28	33.28	34.91	1.70	8.71	8.71	2.49	27.90	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	282.45	-2.23	232.61	4.50	3.02	0.55	233.11	0.49	274.42	3.29	28.42	28.42	30.50	1.95	9.35	9.35	3.07	25.96	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	282.57	0.00	230.97	3.72	4.97	1.00	232.28	1.31	238.72	2.63	21.65	21.65	23.60	1.57	5.69	5.69	2.41	25.97	1.05	1.12
GOTTERO	GT3016__	430.52	282.73	0.00	230.12	4.01	3.01	1.00	230.60	0.48	230.25	2.49	37.77	37.77	39.09	1.48	9.40	9.40	2.40	24.67	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	282.71	0.00	229.74	4.61	2.93	0.55	230.20	0.46	272.64	3.28	29.47	29.47	31.73	1.91	9.65	9.65	3.04	26.89	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	290.95	0.00	228.58	4.41	4.33	0.89	229.59	1.01	250.93	2.60	25.83	25.83	27.80	1.70	6.72	6.72	2.42	28.32	1.06	1.17

Tr 30 anni																							
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	290.93	0.00	227.75	4.47	4.43	0.87	228.81	1.06	255.69	2.80	23.44	23.44	25.69	1.77	6.57	6.57	2.56	27.77	1.06	1.17
GOTTERO	GT3020__	549.57	250.92	39.82	227.85	4.44	2.31	0.47	228.13	0.29	251.17	2.91	37.50	37.50	38.67	1.74	10.91	10.91	2.82	25.96	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	287.37	-37.19	226.01	3.04	4.07	1.00	226.89	0.89	199.48	1.77	39.93	39.93	41.71	1.05	7.06	7.06	1.69	22.85	1.15	1.46
GOTTERO	GT3022__	646.28	257.88	30.44	225.32	3.27	2.22	0.61	225.57	0.26	205.02	2.25	51.81	51.81	53.20	1.24	11.64	11.64	2.19	22.06	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	290.51	-33.60	223.79	3.39	3.95	1.00	224.62	0.83	217.29	2.13	34.49	34.49	36.36	1.29	7.36	7.36	2.03	24.07	1.07	1.21
GOTTERO	GT3024_A	718.57	290.29	0.00	223.67	4.06	2.48	0.44	223.99	0.32	286.03	3.33	35.16	35.16	36.86	1.80	11.71	11.71	3.18	23.94	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	290.28	0.00	223.23	3.63	3.47	0.64	223.88	0.65	246.04	3.17	26.38	26.38	37.49	1.64	8.37	8.37	2.23	166.17	1.06	1.15
GOTTERO	GT3024_C	724.80	290.30	0.00	223.18	3.58	3.54	0.66	223.86	0.67	243.59	3.13	26.29	26.29	37.21	1.62	8.22	8.22	2.21	165.07	1.06	1.15
GOTTERO	GT3024_D	727.85	290.33	0.00	223.32	3.71	2.78	0.52	223.72	0.40	255.71	3.03	34.48	34.48	36.74	1.64	10.46	10.46	2.85	23.63	1.04	1.11
GOTTERO	GT3025__	758.15	233.13	57.59	222.91	3.67	2.88	0.54	223.35	0.43	200.15	2.94	27.51	27.51	28.68	1.61	8.09	8.09	2.82	23.80	1.04	1.11
GOTTERO	GT3026__	786.98	231.21	-2.79	221.54	2.64	4.26	1.00	222.49	0.96	162.51	1.92	28.36	28.36	30.25	1.08	5.43	5.43	1.80	21.75	1.06	1.15
GOTTERO	GT3027__	814.38	183.55	47.93	221.37	3.11	2.08	0.56	221.59	0.22	146.46	2.23	39.74	39.74	40.54	1.21	8.85	8.85	2.18	21.14	1.09	1.24
GOTTERO	GT3028__	837.46	170.83	18.30	220.31	2.41	3.69	0.90	221.02	0.71	110.27	1.76	26.32	26.32	26.88	0.96	4.63	4.63	1.72	19.70	1.09	1.25
GOTTERO	GT3029__	870.63	168.66	2.57	219.67	2.71	2.45	0.70	219.99	0.32	109.93	1.57	43.94	43.94	44.93	0.95	6.90	6.90	1.54	22.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	169.07	-0.89	219.07	2.70	2.71	0.69	219.46	0.39	108.85	1.66	37.62	37.62	38.59	0.96	6.25	6.25	1.62	20.52	1.06	1.17
GOTTERO	GT3031__	920.46	176.67	-7.32	218.62	2.81	2.45	0.74	218.94	0.33	114.04	1.45	50.07	50.07	51.08	0.93	7.27	7.27	1.42	23.15	1.07	1.22
GOTTERO	GT3032__	951.49	175.10	-6.00	218.28	3.20	1.93	0.68	218.48	0.20	140.60	2.11	43.37	43.37	44.58	1.15	9.15	9.15	2.05	19.73	1.11	1.34
GOTTERO	GT3033__	980.49	220.44	-44.82	217.57	3.18	2.88	0.80	218.01	0.45	152.84	1.74	44.38	44.38	46.34	1.09	7.71	7.71	1.66	23.60	1.12	1.37
GOTTERO	GT3034__	1008.52	280.26	-62.35	217.01	3.30	2.85	0.83	217.43	0.42	196.01	2.04	48.28	48.28	49.22	1.14	9.87	9.87	2.01	21.25	1.12	1.36
GOTTERO	GT3035__	1045.99	285.02	-4.99	216.49	3.24	2.54	0.53	216.83	0.34	226.81	2.40	46.74	46.74	47.97	1.35	11.21	11.21	2.34	22.87	1.07	1.18
GOTTERO	GT3036__	1076.44	284.21	-0.24	215.95	3.39	2.86	0.61	216.38	0.43	217.71	2.35	42.35	42.35	44.40	1.33	9.95	9.95	2.24	22.83	1.05	1.15
GOTTERO	GT3037__	1111.93	283.04	0.00	214.40	2.84	4.08	1.00	215.29	0.89	195.89	1.78	38.95	38.98	40.59	1.04	6.93	6.93	1.71	22.39	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	282.99	0.00	214.14	3.11	4.10	1.00	215.05	0.91	206.10	1.82	37.85	37.85	39.44	1.16	6.91	6.91	1.75	25.55	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	282.49	0.00	213.90	4.32	2.38	0.47	214.20	0.30	270.03	2.73	43.74	43.74	45.15	1.66	11.93	11.93	2.64	25.58	1.06	1.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	293.22	-11.43	213.76	4.18	1.83	0.47	213.95	0.19	294.73	2.04	79.26	79.26	80.85	1.46	16.16	16.16	2.00	31.53	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	293.33	0.00	213.45	4.03	2.65	0.57	213.83	0.38	254.84	2.47	44.90	44.90	47.55	1.54	11.07	11.07	2.33	27.60	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	293.35	0.00	213.36	4.12	2.73	0.59	213.77	0.41	257.92	2.43	44.24	44.24	47.50	1.58	10.76	10.76	2.26	29.47	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	293.36	0.00	213.49	3.98	1.85	0.30	213.66	0.17	371.58	3.98	39.91	39.91	55.83	1.99	15.89	15.89	2.85	131.38	1.00	1.01
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	293.39	0.00	213.48	3.98	1.85	0.30	213.66	0.17	370.98	3.98	39.91	39.91	55.81	1.99	15.87	15.87	2.84	131.37	1.00	1.01
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	293.41	0.00	212.93	3.70	3.31	0.77	213.53	0.60	234.29	2.18	43.82	43.82	46.52	1.45	8.87	8.87	2.02	29.46	1.07	1.19
GOTTERO	GT3043__	1219.88	293.29	0.00	211.52	3.01	4.31	1.00	212.50	0.98	218.35	1.96	34.66	34.66	36.27	1.24	6.80	6.80	1.88	24.98	1.11	1.31
GOTTERO	GT3044__	1226.06	293.23	0.00	211.26	4.48	2.95	0.55	211.73	0.46	274.83	3.05	32.54	32.54	34.89	1.84	9.93	9.93	2.85	27.66	1.04	1.11
GOTTERO	GT3045__	1258.65	292.89	0.00	210.50	3.46	3.53	0.77	211.16	0.66	227.84	2.23	37.22	37.22	39.39	1.41	8.31	8.31	2.11	26.49	1.05	1.16
GOTTERO	GT3046__	1265.90	288.96	3.83	210.43	3.51	3.21	0.71	210.99	0.55	225.15	2.24	40.31	40.31	41.81	1.39	9.01	9.01	2.16	26.07	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	287.89	-0.91	210.07	3.41	2.81	0.60	210.48	0.42	226.89	2.31	44.41	44.41	46.10	1.38	10.25	10.25	2.22	24.88	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	286.50	1.07	209.83	3.57	2.66	0.60	210.20	0.37	235.72	2.48	43.43	43.43	44.98	1.44	10.77	10.77	2.39	24.17	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	286.03	0.00	209.52	3.75	2.78	0.70	209.94	0.41	234.72	2.25	46.98	49.96	51.32	1.45	10.28	10.28	2.18	28.84	1.08	1.23
GOTTERO	GT3050__	1346.48	285.74	0.00	209.43	4.31	2.47	0.54	209.76	0.33	247.55	2.24	51.68	51.68	52.67	1.48	11.58	11.58	2.20	26.71	1.08	1.23
GOTTERO	GT3051__	1353.14	285.61	0.00	209.16	4.03	3.00	0.73	209.65	0.50	222.22	1.86	51.38	51.38	52.42	1.34	9.53	9.53	1.82	28.01	1.08	1.22
GOTTERO	GT3052__	1367.88	278.87	6.53	208.98	3.83	2.77	0.66	209.40	0.42	229.54	2.09	48.36	48.36	50.06	1.43	10.10	10.10	2.02	32.41	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	272.92	5.98	208.57	3.52	3.18	0.68	209.11	0.54	214.57	2.32	36.99	36.99	38.52	1.42	8.58	8.58	2.23	25.16	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	272.11	0.78	208.38	3.81	2.99	0.80	208.86	0.48	214.11	2.09	43.70	43.70	44.81	1.39	9.12	9.12	2.04	26.66	1.07	1.20

Tr 30 anni																							
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	268.15	3.96	208.15	3.72	3.05	0.66	208.65	0.50	221.21	2.50	35.14	35.14	37.29	1.52	8.79	8.79	2.36	26.27	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	266.49	1.70	207.62	3.96	3.26	0.70	208.20	0.58	222.60	2.47	33.12	33.12	35.31	1.57	8.18	8.18	2.32	27.28	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	264.15	3.99	207.02	3.88	3.48	0.72	207.67	0.65	213.59	2.54	29.96	29.96	31.54	1.51	7.60	7.60	2.41	26.47	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	242.46	21.58	206.95	3.98	2.20	0.40	207.21	0.26	253.58	3.24	34.01	34.01	36.60	1.79	11.02	11.02	3.01	25.14	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	245.94	-3.71	205.93	3.25	4.03	1.00	206.82	0.89	181.86	1.78	34.35	34.35	35.61	1.20	6.11	6.11	1.72	26.53	1.08	1.23
GOTTERO	GT3060__	1523.74	252.65	-6.85	205.33	2.95	3.37	0.75	205.93	0.60	186.76	2.16	34.82	34.82	36.15	1.29	7.51	7.51	2.08	23.98	1.04	1.09
GOTTERO	GT3061__	1537.00	260.90	-8.18	205.14	3.07	3.05	0.65	205.64	0.49	197.27	2.31	36.92	36.92	38.01	1.33	8.54	8.54	2.25	23.10	1.03	1.09
GOTTERO	GT3062__	1555.13	270.06	-9.20	205.02	3.25	2.44	0.52	205.33	0.31	215.13	2.32	47.85	47.85	48.70	1.32	11.09	11.09	2.28	22.61	1.04	1.12
GOTTERO	GT3063__	1586.22	278.62	-8.08	204.81	3.29	1.97	0.39	205.01	0.20	260.13	2.67	52.97	52.97	55.09	1.43	14.14	14.14	2.57	21.05	1.04	1.11
GOTTERO	GT3064__	1629.15	277.76	-2.07	204.27	3.09	2.41	0.58	204.58	0.31	214.44	2.11	54.78	54.78	55.59	1.24	11.55	11.55	2.08	22.40	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	262.72	15.53	204.11	3.09	2.07	0.53	204.33	0.23	219.33	2.34	54.18	54.18	55.13	1.28	12.70	12.70	2.30	21.44	1.07	1.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	264.43	-1.78	203.68	3.34	2.63	0.67	204.01	0.36	212.14	2.25	46.89	46.89	48.23	1.34	10.57	10.57	2.19	23.81	1.07	1.19
GOTTERO	GT3067__	1714.90	290.08	-26.31	203.35	3.63	2.35	0.60	203.64	0.29	266.43	3.03	40.69	40.69	42.53	1.59	12.32	12.32	2.90	22.10	1.05	1.13
GOTTERO	GT3068__	1756.62	294.53	-1.26	203.01	4.67	2.35	1.02	203.31	0.29	304.06	3.11	40.41	41.40	43.37	1.84	12.55	12.55	2.95	27.41	1.08	1.22
GOTTERO	GT3069__	1771.19	294.55	-0.04	202.97	5.51	2.10	0.42	203.21	0.24	366.44	3.48	40.30	40.30	42.81	2.14	14.03	14.03	3.28	28.97	1.11	1.33
GOTTERO	GT3070__	1793.88	294.63	0.00	201.98	5.10	4.12	0.72	202.89	0.91	275.66	3.46	20.67	20.67	24.64	2.04	7.15	7.15	2.90	29.61	1.05	1.13
GOTTERO	GT3071__	1831.72	294.56	-0.01	200.87	4.08	4.03	1.00	201.79	0.92	225.78	1.83	39.89	39.89	41.52	1.26	7.31	7.31	1.76	32.90	1.13	1.35
GOTTERO	GT3072__	1855.31	294.54	0.00	200.14	3.83	3.86	0.75	200.92	0.78	239.54	2.79	27.41	27.41	29.53	1.57	7.64	7.64	2.59	24.94	1.07	1.19
GOTTERO	GT3073__	1872.37	294.50	0.00	199.77	3.90	3.77	0.73	200.52	0.75	241.73	2.81	27.80	27.80	29.90	1.59	7.82	7.82	2.61	24.90	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	294.52	0.00	199.07	4.04	3.33	0.66	199.66	0.59	243.96	2.74	32.35	32.35	34.66	1.58	8.85	8.85	2.55	24.97	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	294.53	0.00	198.29	3.44	3.39	0.75	198.90	0.61	225.88	2.29	37.93	37.93	38.91	1.37	8.69	8.69	2.23	24.30	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	289.27	5.59	197.86	3.99	2.69	0.62	198.24	0.39	249.51	2.69	39.94	39.94	40.90	1.55	10.74	10.74	2.63	24.28	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	294.05	-5.56	197.49	4.26	2.69	0.75	197.87	0.39	264.07	2.90	37.83	37.83	40.12	1.64	10.96	10.96	2.73	24.73	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	293.84	0.00	197.42	5.60	1.87	0.34	197.61	0.19	366.36	3.19	49.35	49.35	52.16	1.96	15.73	15.73	3.02	27.78	1.15	1.42
GOTTERO	GT3079__	2099.29	293.81	0.00	197.40	5.92	1.19	0.18	197.47	0.07	670.86	4.55	54.44	54.44	58.65	2.56	24.77	24.77	4.22	29.04	1.03	1.08
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	294.01	0.00	196.29	3.80	3.57	0.87	196.98	0.68	235.79	2.60	31.69	31.69	38.31	1.50	8.23	8.23	2.15	41.05	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	294.01	0.00	195.76	3.27	4.47	1.06	196.84	1.08	225.72	2.16	30.44	30.44	36.67	1.28	6.57	6.57	1.79	41.12	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	294.01	0.00	195.13	3.62	4.16	1.00	196.07	0.94	230.74	2.31	30.57	30.57	34.98	1.39	7.07	7.07	2.02	28.77	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	294.06	0.00	193.57	3.50	3.87	0.72	194.34	0.78	234.78	2.96	25.66	25.66	29.94	1.54	7.60	7.60	2.54	25.08	1.05	1.15
GOTTERO	GT3083__	2274.54	294.08	0.52	191.34	3.69	4.59	1.06	192.47	1.14	237.04	2.28	28.13	28.13	31.28	1.42	6.41	6.41	2.05	27.28	1.18	1.52
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	294.09	0.00	191.19	5.19	2.53	0.43	191.53	0.34	317.36	3.75	31.08	31.08	37.52	2.05	11.64	11.64	3.10	32.24	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	294.11	0.00	191.09	5.09	2.77	0.47	191.50	0.41	302.31	3.68	28.95	28.95	42.12	2.03	10.64	10.64	2.53	216.00	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	294.13	0.00	191.06	5.06	2.79	0.48	191.47	0.42	299.78	3.65	28.92	28.92	41.99	2.01	10.56	10.56	2.51	215.20	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	294.09	0.00	191.08	5.08	2.61	0.45	191.43	0.36	306.57	3.65	30.94	30.94	37.23	2.00	11.29	11.29	3.03	32.20	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	294.02	0.00	190.78	4.22	3.18	0.58	191.30	0.53	261.24	3.21	28.98	28.98	31.66	1.77	9.30	9.30	2.94	25.54	1.06	1.17
GOTTERO	GT3086__	2350.69	317.34	0.00	190.27	3.99	3.13	0.56	190.78	0.51	283.95	3.24	31.29	31.29	35.09	1.77	10.15	10.15	2.89	25.90	1.04	1.12
GOTTERO	GT3087__	2379.45	317.44	0.00	189.54	3.85	3.73	0.71	190.27	0.73	265.34	2.86	29.75	29.75	32.24	1.65	8.52	8.52	2.64	25.86	1.04	1.13
GOTTERO	GT3088__	2414.14	317.51	0.00	188.79	3.83	3.73	0.73	189.52	0.73	256.16	2.79	30.52	30.52	34.03	1.54	8.52	8.52	2.50	25.02	1.07	1.19
GOTTERO	GT3089__	2472.39	317.49	0.00	188.00	4.55	2.88	1.17	188.43	0.43	274.25	3.07	35.86	35.86	40.62	1.62	11.01	11.01	2.71	27.26	1.21	1.64
GOTTERO	GT3090__	2530.75	317.53	0.00	187.16	4.48	3.11	0.56	187.67	0.51	295.83	3.26	31.31	31.31	34.26	1.87	10.21	10.21	2.98	26.72	1.04	1.12
GOTTERO	GT3091__	2554.72	317.53	0.00	186.47	3.87	3.84	0.72	187.25	0.77	265.87	2.98	27.72	27.72	30.47	1.67	8.27	8.27	2.71	25.68	1.04	1.11
GOTTERO	GT3092__	2575.08	317.49	0.00	186.18	3.54	3.45	0.67	186.80	0.62	256.18	2.74	33.53	33.53	35.46	1.53	9.20	9.20	2.59	24.28	1.03	1.09

Tr 30 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	317.49	0.00	185.86	3.60	3.04	0.62	186.34	0.49	255.15	2.53	41.22	41.22	43.13	1.47	10.44	10.44	2.42	24.43	1.06	1.16
GOTTERO	GT3094__	2617.54	317.51	0.00	185.60	3.68	2.90	0.75	186.05	0.45	249.76	2.34	46.90	46.90	49.76	1.37	10.97	10.97	2.20	26.70	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	317.51	0.00	185.27	3.92	3.06	0.80	185.79	0.52	247.05	2.12	48.80	48.80	51.50	1.35	10.36	10.36	2.01	27.71	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	317.51	0.00	185.05	4.33	3.13	0.78	185.59	0.55	250.77	2.20	46.41	46.41	49.98	1.39	10.22	10.22	2.04	29.08	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	317.51	0.00	184.37	3.78	4.04	1.34	185.16	0.91	230.11	1.92	43.64	43.64	45.85	1.16	8.37	8.37	1.83	31.70	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	317.42	0.00	184.41	4.86	4.72	1.09	184.60	1.17	298.03	3.02	42.42	42.42	47.31	1.91	12.81	12.81	2.71	29.41	1.08	1.22

Tr 30 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-2.80	SF121	6.53	SF181	0.00	SF243	0.00	SF303	0.00	SF363	0.00	SF423	-2.76
SF2	0.00	SF62	0.00	SF122	1.72	SF182	0.00	SF244	0.00	SF304	0.00	SF364	0.00	SF424	0.00
SF3	0.00	SF63	0.00	SF123	4.31	SF183	0.00	SF245	0.00	SF305	9.43	SF365	0.00	SF425	0.00
SF4	0.00	SF64	0.00	SF124	0.78	SF184	0.00	SF246	0.00	SF306	15.02	SF366	0.00	SF426	0.00
SF5	0.00	SF65	0.00	SF125	1.98	SF186	0.00	SF247	0.00	SF307	33.17	SF367	0.00	SF427	0.00
SF6	0.00	SF66	0.00	SF126	1.98	SF188	0.00	SF248	0.00	SF308	-4.48	SF368	0.00	SF428	0.00
SF7	0.00	SF67	0.00	SF127	1.70	SF189	0.00	SF249	0.00	SF309	4.74	SF369	0.00	SF429	0.00
SF8	0.00	SF68	0.00	SF128	0.74	SF190	0.00	SF250	0.00	SF310	4.96	SF370	0.00	SF430	0.00
SF9	0.00	SF69	0.00	SF129	3.27	SF191	0.00	SF251	0.00	SF311	17.27	SF371	0.00	SF431	0.00
SF10	0.00	SF70	0.00	SF130	9.82	SF192	0.00	SF252	0.00	SF312	25.70	SF372	0.00	SF432	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF131	12.03	SF193	0.00	SF253	0.00	SF313	8.04	SF373	0.00	SF433	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF132	-2.52	SF194	0.00	SF254	0.00	SF314	12.20	SF374	0.00	SF434	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF133	-1.18	SF195	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.57	SF375	0.00	SF435	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF134	-6.85	SF196	0.00	SF256	0.00	SF316	-0.47	SF376	0.00	SF436	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF135	-8.18	SF197	0.00	SF257	0.00	SF317	5.79	SF377	0.00	SF437	0.00
SF16	2.37	SF76	0.00	SF136	-5.19	SF198	0.00	SF258	0.00	SF318	-0.89	SF378	0.00	SF438	0.00
SF17	3.02	SF77	0.06	SF137	-4.00	SF199	0.00	SF259	0.00	SF319	-4.92	SF379	0.00	SF439	0.00
SF18	-2.24	SF78	0.06	SF138	1.45	SF200	0.00	SF260	0.00	SF320	-2.46	SF380	0.03	SF440	0.00
SF19	-1.79	SF79	-0.03	SF139	-6.91	SF201	0.00	SF261	0.00	SF321	-3.93	SF381	0.03	SF441	0.00
SF20	-1.40	SF80	-0.03	SF140	-2.70	SF202	0.00	SF262	0.00	SF322	-3.17	SF382	0.03	SF442	0.00
SF21	0.00	SF81	-0.03	SF141	-1.48	SF203	0.00	SF263	0.00	SF323	-24.52	SF383	1.92	SF443	0.00
SF22	0.00	SF82	0.00	SF142	-0.42	SF204	0.00	SF264	0.00	SF324	-23.11	SF384	1.55	SF444	0.52
SF23	-0.41	SF83	0.00	SF143	1.62	SF205	0.00	SF265	0.00	SF325	-45.43	SF385	2.16	SF445	0.00
SF24	0.00	SF84	0.00	SF144	0.00	SF206	0.00	SF266	0.00	SF326	-20.86	SF386	6.93	SF446	0.00
SF25	0.00	SF85	1.37	SF145	0.00	SF207	0.00	SF267	0.00	SF327	-5.14	SF387	3.75	SF447	0.00
SF26	0.00	SF86	2.02	SF146	0.00	SF208	0.00	SF268	0.04	SF328	-0.03	SF388	4.73	SF448	0.00
SF27	0.00	SF87	5.24	SF147	-1.73	SF209	0.00	SF269	0.00	SF329	0.00	SF389	6.02	SF449	0.00
SF28	0.00	SF88	0.73	SF148	-0.34	SF210	0.00	SF270	0.00	SF330	0.00	SF390	-0.77	SF450	0.00
SF29	0.00	SF89	1.06	SF149	1.00	SF211	0.00	SF271	0.00	SF331	-0.22	SF391	0.69	SF451	0.00
SF30	0.00	SF90	1.05	SF150	-1.10	SF212	0.00	SF272	0.00	SF332	-0.02	SF392	0.88	SF452	0.00
SF31	0.00	SF91	0.00	SF151	-0.17	SF213	0.00	SF273	0.00	SF333	0.00	SF393	-8.77	SF453	0.00
SF32	2.14	SF92	0.00	SF152	-0.02	SF214	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-8.55	SF454	0.00
SF33	-2.24	SF93	0.19	SF153	-0.02	SF215	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-8.58	SF455	0.00
SF34	0.00	SF94	0.00	SF154	0.00	SF216	0.00	SF276	0.00	SF336	0.00	SF396	0.00	SF456	0.00

Tr 30 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	0.00	SF95	0.00	SF155	0.00	SF217	0.00	SF277	0.00	SF337	0.00	SF397	0.00	SF457	0.00
SF36	-0.02	SF96	0.00	SF156	-0.01	SF218	0.00	SF278	0.00	SF338	0.00	SF398	0.00	SF458	0.00
SF37	0.00	SF97	0.00	SF157	0.00	SF219	0.00	SF279	0.00	SF339	0.00	SF399	0.00	SF459	0.00
SF38	0.00	SF98	0.00	SF158	0.00	SF220	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF460	0.00
SF39	0.00	SF99	0.00	SF159	0.00	SF221	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF461	0.00
SF40	0.00	SF100	0.00	SF160	0.00	SF222	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF462	0.00
SF41	0.00	SF101	-5.89	SF161	0.00	SF223	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF463	0.00
SF42	0.00	SF102	-5.53	SF162	0.00	SF224	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF464	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF163	0.00	SF225	0.00	SF285	2.71	SF345	0.00	SF405	0.00	SF465	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF164	0.00	SF226	0.00	SF286	3.15	SF346	0.00	SF406	0.00	SF466	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF165	0.00	SF227	0.00	SF287	16.10	SF347	0.00	SF407	0.00	SF467	0.00
SF46	0.00	SF106	0.00	SF166	0.00	SF228	0.00	SF288	17.94	SF348	0.00	SF408	0.00	SF468	0.00
SF47	0.00	SF107	0.00	SF167	0.00	SF229	0.00	SF289	-18.96	SF349	0.00	SF409	0.00	SF469	0.00
SF48	0.00	SF108	0.00	SF168	0.00	SF230	0.00	SF290	-16.41	SF350	0.00	SF410	0.00	SF470	0.00
SF49	0.00	SF109	0.00	SF169	0.00	SF231	0.00	SF291	-0.80	SF351	0.00	SF411	0.00	SF471	0.00
SF50	0.00	SF110	0.00	SF170	0.00	SF232	0.00	SF292	-0.46	SF352	0.00	SF412	0.00	SF472	0.00
SF51	0.00	SF111	0.00	SF171	0.00	SF233	0.00	SF293	-0.37	SF353	0.00	SF413	0.00	SF473	0.00
SF52	0.00	SF112	0.69	SF172	0.00	SF234	3.89	SF294	-0.37	SF354	0.00	SF414	0.00	SF474	0.00
SF53	2.19	SF113	3.14	SF173	0.00	SF235	7.11	SF295	-0.18	SF355	0.00	SF415	0.00	SF475	0.00
SF54	3.11	SF114	-0.83	SF174	0.00	SF236	-10.14	SF296	-4.41	SF356	0.00	SF416	0.00	SF478	-7.60
SF55	5.28	SF115	0.77	SF175	0.00	SF237	-0.02	SF297	0.00	SF357	0.00	SF417	0.00	SF477	-3.21
SF56	9.55	SF116	0.53	SF176	0.00	SF238	0.00	SF298	0.00	SF358	0.00	SF418	0.00	SF476	0.00
SF57	13.64	SF117	0.53	SF177	0.00	SF239	0.04	SF299	0.00	SF359	0.00	SF419	0.04	SF479	0.00
SF58	-17.53	SF118	0.00	SF178	0.00	SF240	0.04	SF300	0.00	SF360	0.00	SF420	2.53	SF481	0.00
SF59	-5.51	SF119	0.00	SF179	0.00	SF241	0.00	SF301	0.00	SF361	0.00	SF421	3.06	SF480	0.00
SF60	-8.28	SF120	0.00	SF180	0.00	SF242	0.00	SF302	0.00	SF362	0.00	SF422	-2.80	SF482	0.00

Tr 100 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	1404.59	0.00	189.89	8.42	2.67	1.00	190.25	0.37	2206.40	6.29	85.22	85.22	91.40	3.40	53.61	53.61	5.87	119.40	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	1406.44	0.00	189.28	9.44	4.34	0.86	189.92	1.04	1973.56	6.02	68.18	68.18	74.66	3.54	41.03	41.03	5.50	130.50	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	1404.83	0.00	188.51	10.47	4.56	0.75	189.52	1.11	2029.69	6.91	47.36	47.36	57.36	4.18	32.75	32.75	5.71	143.70	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96b	21659.00	1404.80	0.00	187.19	9.15	6.19	1.00	189.24	2.06	1850.81	9.49	30.59	30.59	48.66	4.04	22.71	22.71	4.67	238.11	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	1404.69	0.00	185.42	7.38	7.79	1.00	188.68	3.26	1729.94	6.50	30.59	30.59	43.10	3.09	18.03	18.03	4.18	206.15	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	1404.67	0.00	185.61	7.57	6.94	1.00	188.21	2.60	1657.35	5.19	39.00	39.00	47.18	3.00	20.24	20.24	4.29	127.08	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	1407.17	0.00	185.91	7.32	2.07	0.48	186.10	0.23	2412.89	5.37	137.77	137.77	140.52	2.89	73.97	73.97	5.26	112.78	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	1731.16	0.00	185.91	7.32	2.55	0.58	186.20	0.34	2558.33	5.37	137.77	137.77	140.52	2.89	73.97	73.97	5.26	112.78	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	1731.19	0.00	185.86	7.26	2.86	0.67	186.18	0.43	2426.01	5.29	130.77	130.77	181.12	2.86	69.17	69.17	3.82	155.23	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95c	21924.00	1731.82	0.00	185.84	7.25	3.41	1.03	186.17	0.62	2419.12	5.28	130.72	130.72	180.97	2.85	69.00	69.00	3.81	155.14	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95d	21925.00	1731.83	0.00	185.87	7.28	3.03	1.02	186.16	0.50	2530.52	5.33	137.61	137.61	140.33	2.87	73.39	73.39	5.23	112.51	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	1728.05	0.00	185.79	9.04	2.39	0.83	186.04	0.31	2971.16	4.43	181.05	181.05	183.78	3.19	80.13	80.13	4.36	144.54	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	1747.69	0.00	185.75	10.85	1.73	0.27	185.91	0.17	4368.37	5.41	193.15	193.15	197.70	3.87	104.43	104.43	5.28	162.23	1.10	1.28
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	1742.49	0.00	183.66	6.66	5.47	0.73	185.00	1.55	2036.29	6.65	50.55	50.55	103.75	3.33	33.62	33.62	3.24	146.02	1.03	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	1742.57	0.00	183.56	6.56	6.69	1.19	184.92	2.31	2008.81	6.55	50.55	50.55	102.96	3.28	33.11	33.11	3.22	145.53	1.04	1.12
VARA_VALLE	v92a	22654.00	1744.67	0.00	184.20	14.69	2.37	0.56	184.34	0.30	6307.14	8.52	163.80	163.80	172.52	5.58	107.93	107.93	7.56	200.75	1.13	1.40
VARA_VALLE	v92b	22655.00	1744.72	0.00	184.06	14.55	2.66	0.65	184.31	0.37	5481.10	9999.99	97.97	97.97	295.62	6.77	75.26	75.26	4.85	178.40	1.13	1.38
VARA_VALLE	v92c	22665.00	1744.99	0.00	184.05	14.53	3.04	1.00	184.30	0.48	5472.10	9999.99	97.67	97.67	295.32	6.77	75.13	75.13	4.85	178.16	1.18	1.52
VARA_VALLE	v92d	22666.00	1744.97	0.00	184.12	14.61	2.69	1.00	184.26	0.38	6225.82	8.51	161.90	161.90	170.59	5.56	106.65	106.65	7.70	200.51	1.18	1.54
VARA_VALLE	v91a	22685.00	1785.42	0.00	184.13	16.69	4.33	0.74	184.26	0.99	5433.74	7.33	143.25	143.25	162.54	4.91	104.95	104.95	6.46	158.90	1.14	1.41
VARA_VALLE	v91b	22686.00	1788.78	0.00	183.72	16.27	8.17	0.96	184.16	3.72	3430.63	17.10	138.28	138.28	232.00	5.78	57.25	57.25	3.59	326.70	1.20	1.62
VARA_VALLE	v91c	22696.00	1784.69	0.00	181.89	14.44	8.30	1.00	183.49	3.90	3162.33	26.24	107.24	107.24	198.17	6.57	34.13	34.13	3.59	335.95	1.20	1.58
VARA_VALLE	v91d	22697.00	1782.76	0.00	177.66	10.21	7.12	1.02	179.71	2.66	2267.75	5.30	71.45	71.45	85.62	3.60	29.44	29.44	3.87	159.06	1.10	1.26
VARA_VALLE	V90	22992.00	1743.53	0.00	173.76	7.00	6.30	0.97	175.87	2.12	1956.36	4.49	61.70	61.70	65.33	2.83	27.68	27.68	4.24	131.76	1.05	1.12
GOTTERO	GT3001__	0.00	368.58	24.84	241.73	4.67	4.18	0.79	242.64	0.93	336.19	3.53	25.11	25.11	27.26	1.97	8.87	8.87	3.25	25.86	1.05	1.14
GOTTERO	GT3002__	23.56	390.58	-23.54	240.48	3.97	5.12	1.00	241.88	1.40	337.23	2.79	27.35	27.35	28.88	1.63	7.63	7.63	2.64	24.89	1.07	1.20
GOTTERO	GT3003__	44.32	388.75	2.18	240.54	4.51	3.16	0.74	241.08	0.54	342.03	2.94	41.92	41.92	43.04	1.70	12.33	12.33	2.87	26.23	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	392.56	-4.14	239.92	4.57	3.49	0.74	240.57	0.66	332.68	2.67	42.21	42.21	44.32	1.64	11.25	11.25	2.54	26.39	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	392.17	0.00	239.41	4.76	3.39	0.79	240.03	0.63	341.75	2.65	43.58	43.58	46.27	1.70	11.56	11.56	2.50	27.96	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	391.86	0.00	239.07	5.04	3.18	0.72	239.61	0.55	362.69	2.98	41.47	41.47	43.49	1.85	12.34	12.34	2.84	27.51	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	368.80	23.02	238.86	5.64	2.62	0.59	239.22	0.37	412.37	3.84	36.70	36.70	40.06	2.19	14.08	14.08	3.51	28.96	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	385.92	-17.55	237.08	4.57	5.18	1.00	238.54	1.45	350.40	2.90	25.64	25.64	28.38	1.80	7.44	7.44	2.62	28.27	1.06	1.16
GOTTERO	GT3009__	222.29	387.08	-1.02	236.00	4.13	5.27	1.00	237.47	1.47	339.73	2.94	25.02	25.02	27.38	1.68	7.35	7.35	2.68	25.80	1.06	1.17
GOTTERO	GT3010__	247.98	390.77	-3.96	235.74	4.48	3.81	0.74	236.52	0.78	335.40	2.84	36.12	36.12	38.07	1.71	10.25	10.25	2.69	26.10	1.07	1.19
GOTTERO	GT3011__	283.85	390.80	-0.56	235.12	4.80	3.59	0.82	235.81	0.69	346.90	2.92	37.29	37.29	39.73	1.79	10.90	10.90	2.74	27.25	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	391.47	-0.49	233.87	4.35	4.64	1.00	235.02	1.17	343.83	2.47	35.84	35.84	38.35	1.70	8.56	8.56	2.23	31.78	1.08	1.22
GOTTERO	GT3013__	342.75	381.63	11.21	233.71	4.93	3.32	0.69	234.30	0.59	375.83	3.30	34.90	34.90	36.54	2.08	11.52	11.52	3.15	29.11	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	390.48	-11.86	233.37	5.26	3.40	0.55	233.99	0.62	410.07	4.05	28.42	28.42	30.50	2.32	11.50	11.50	3.77	26.39	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	390.44	0.00	231.69	4.44	5.29	1.00	233.19	1.50	358.01	3.01	24.50	24.50	26.81	1.85	7.38	7.38	2.75	28.07	1.05	1.14
GOTTERO	GT3016__	430.52	388.66	1.92	230.91	4.81	3.10	1.00	231.42	0.51	358.13	3.13	40.13	40.13	41.60	1.83	12.55	12.55	3.02	25.93	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	390.61	-2.17	230.49	5.37	3.29	0.55	231.06	0.58	401.01	3.92	30.32	30.32	32.87	2.23	11.90	11.90	3.62	27.70	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	402.69	0.00	229.53	5.36	4.33	0.89	230.54	1.01	379.19	3.26	28.64	28.64	31.24	2.04	9.33	9.33	2.99	29.02	1.06	1.18

Tr 100 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	402.67	0.00	228.18	4.90	5.29	1.00	229.70	1.51	377.44	3.03	25.15	25.15	27.61	1.93	7.62	7.62	2.76	28.76	1.06	1.17
GOTTERO	GT3020__	549.57	331.61	72.57	228.41	4.99	2.56	0.47	228.75	0.35	345.14	3.34	39.00	39.00	40.27	1.96	13.04	13.04	3.24	26.67	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	394.83	-67.67	226.43	3.46	4.48	1.00	227.50	1.07	296.47	2.13	41.33	41.33	43.30	1.23	8.82	8.82	2.04	22.87	1.15	1.46
GOTTERO	GT3022__	646.28	347.18	51.02	225.91	3.86	2.36	0.61	226.20	0.29	311.89	2.83	51.91	51.91	53.32	1.53	14.70	14.70	2.76	22.15	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	402.49	-59.18	224.52	4.12	4.06	1.00	225.40	0.88	331.49	2.80	35.35	35.35	37.48	1.59	9.91	9.91	2.64	24.35	1.07	1.21
GOTTERO	GT3024_A	718.57	402.82	0.00	224.45	4.85	2.74	0.47	224.85	0.40	430.41	3.68	39.87	39.87	42.61	2.14	14.69	14.69	3.51	27.22	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	402.83	0.00	223.76	4.16	4.12	0.70	224.68	0.92	365.79	3.71	26.38	26.38	39.62	1.90	9.78	9.78	2.47	180.05	1.06	1.17
GOTTERO	GT3024_C	724.80	402.84	0.00	223.67	4.07	4.24	0.73	224.64	0.98	361.29	3.61	26.29	26.29	39.17	1.86	9.50	9.50	2.43	177.79	1.06	1.16
GOTTERO	GT3024_D	727.85	402.88	0.00	223.90	4.29	3.23	0.56	224.44	0.54	373.86	3.51	35.54	36.61	38.37	1.91	12.48	12.48	3.32	25.20	1.04	1.12
GOTTERO	GT3025__	758.15	320.28	83.16	223.44	4.20	3.36	0.59	224.02	0.59	288.14	3.36	28.41	28.41	29.72	1.84	9.55	9.55	3.21	25.02	1.04	1.11
GOTTERO	GT3026__	786.98	314.63	5.86	221.97	3.07	4.73	1.00	223.14	1.17	240.78	2.34	28.41	28.41	30.69	1.27	6.66	6.66	2.17	22.51	1.06	1.15
GOTTERO	GT3027__	814.38	238.58	76.15	221.92	3.66	2.15	0.56	222.16	0.24	215.43	2.70	41.09	41.09	42.00	1.46	11.09	11.09	2.64	22.57	1.09	1.24
GOTTERO	GT3028__	837.46	229.09	18.23	220.56	2.67	4.32	0.99	221.54	0.97	160.19	1.97	26.88	26.88	27.49	1.08	5.31	5.31	1.93	20.48	1.09	1.25
GOTTERO	GT3029__	870.63	221.80	7.55	220.02	3.06	2.63	0.70	220.39	0.37	157.57	1.92	43.94	43.94	44.93	1.12	8.43	8.43	1.88	22.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	223.27	-1.51	219.36	2.99	3.04	0.71	219.86	0.49	153.56	1.95	37.62	37.62	38.59	1.11	7.34	7.34	1.90	20.58	1.06	1.16
GOTTERO	GT3031__	920.46	233.47	-10.84	218.95	3.14	2.61	0.74	219.31	0.37	162.00	1.73	51.90	51.90	52.91	1.07	8.97	8.97	1.70	23.17	1.07	1.22
GOTTERO	GT3032__	951.49	228.04	6.42	218.61	3.52	2.17	0.68	218.85	0.25	190.46	2.44	43.37	43.37	44.58	1.31	10.56	10.56	2.37	19.80	1.11	1.34
GOTTERO	GT3033__	980.49	277.60	-51.09	217.92	3.53	3.05	0.78	218.40	0.51	207.45	2.08	44.38	44.38	46.34	1.27	9.25	9.25	2.00	23.60	1.12	1.36
GOTTERO	GT3034__	1008.52	353.55	-77.61	217.41	3.70	2.98	0.83	217.87	0.46	268.54	2.37	50.08	50.97	51.91	1.34	11.89	11.89	2.29	22.63	1.12	1.36
GOTTERO	GT3035__	1045.99	362.81	-9.67	216.91	3.66	2.75	0.53	217.31	0.40	306.64	2.78	47.55	47.55	48.89	1.53	13.19	13.19	2.70	23.53	1.07	1.18
GOTTERO	GT3036__	1076.44	363.06	-1.91	216.34	3.78	3.13	0.62	216.86	0.52	293.54	2.68	43.34	43.34	45.47	1.50	11.62	11.62	2.55	23.54	1.05	1.15
GOTTERO	GT3037__	1111.93	363.08	0.00	214.73	3.17	4.41	1.00	215.77	1.03	267.55	2.06	39.87	39.90	41.57	1.18	8.23	8.23	1.98	22.40	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	363.07	0.00	214.48	3.45	4.41	1.00	215.53	1.05	279.26	2.10	39.22	39.22	40.91	1.29	8.24	8.24	2.01	25.59	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	363.06	0.00	214.54	4.97	2.45	0.48	214.86	0.32	379.58	3.00	51.38	53.62	55.28	1.91	14.94	14.94	2.90	29.89	1.06	1.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	403.72	-40.96	214.44	4.85	1.88	0.47	214.63	0.19	445.72	2.70	79.87	79.87	81.76	1.68	21.53	21.53	2.63	31.43	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	403.83	0.00	214.05	4.62	2.93	0.58	214.51	0.46	372.41	3.01	45.84	45.84	49.11	1.78	13.79	13.79	2.81	27.70	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	403.93	0.00	213.95	4.71	3.02	0.60	214.44	0.50	373.82	2.98	44.82	44.82	48.84	1.80	13.38	13.38	2.74	29.45	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	403.97	0.00	214.08	4.57	2.21	0.33	214.33	0.25	508.88	4.57	39.91	39.91	58.20	2.29	18.25	18.25	3.14	136.03	1.01	1.01
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	404.06	0.00	214.08	4.57	2.22	0.33	214.33	0.25	508.02	4.57	39.91	39.91	58.18	2.28	18.23	18.23	3.13	136.03	1.01	1.01
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	404.07	0.00	213.51	4.27	3.54	0.77	214.19	0.69	343.01	2.57	44.39	44.39	47.83	1.63	11.40	11.40	2.38	29.44	1.08	1.20
GOTTERO	GT3043__	1219.88	403.72	0.00	212.03	3.53	4.63	1.00	213.18	1.15	324.51	2.29	38.03	38.03	39.79	1.43	8.71	8.71	2.19	26.07	1.11	1.31
GOTTERO	GT3044__	1226.06	403.70	0.00	211.86	5.07	3.32	0.65	212.45	0.60	392.89	3.05	42.94	44.81	47.27	2.04	12.14	12.14	2.85	34.71	1.06	1.15
GOTTERO	GT3045__	1258.65	403.66	0.00	210.91	3.87	4.07	0.86	211.80	0.89	331.42	2.40	41.31	41.31	43.63	1.56	9.92	9.92	2.27	27.92	1.05	1.15
GOTTERO	GT3046__	1265.90	393.19	10.44	210.88	3.96	3.62	0.74	211.59	0.70	322.67	2.60	41.80	41.80	43.37	1.57	10.85	10.85	2.50	26.06	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	389.32	3.89	210.48	3.83	3.21	0.64	211.03	0.55	320.32	2.70	44.91	44.91	46.75	1.55	12.12	12.12	2.59	24.95	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	376.82	12.53	210.24	3.99	3.00	0.60	210.71	0.47	322.38	2.85	44.08	44.08	45.75	1.62	12.57	12.57	2.75	24.53	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	374.73	1.88	209.94	4.16	3.03	0.69	210.43	0.50	318.99	2.40	51.65	51.65	53.08	1.59	12.39	12.39	2.33	28.92	1.08	1.22
GOTTERO	GT3050__	1346.48	374.44	0.27	209.84	4.72	2.72	0.57	210.24	0.40	333.27	2.50	55.00	55.00	56.07	1.62	13.77	13.77	2.46	27.12	1.08	1.23
GOTTERO	GT3051__	1353.14	370.89	3.64	209.60	4.47	3.12	0.73	210.13	0.54	302.56	2.17	54.76	54.76	55.85	1.47	11.89	11.89	2.13	28.18	1.08	1.23
GOTTERO	GT3052__	1367.88	358.80	12.23	209.42	4.28	2.93	0.66	209.89	0.47	309.15	2.49	49.18	49.18	50.99	1.58	12.26	12.26	2.40	32.41	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	348.82	10.07	208.93	3.88	3.51	0.71	209.59	0.66	285.73	2.58	38.51	38.51	40.09	1.56	9.94	9.94	2.48	25.60	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	344.03	4.84	208.77	4.21	3.16	0.80	209.31	0.54	283.61	2.41	45.19	45.19	46.35	1.53	10.89	10.89	2.35	26.67	1.07	1.19

Tr 100 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	329.23	14.84	208.55	4.12	3.23	0.66	209.11	0.55	285.26	2.86	35.66	35.66	37.95	1.69	10.21	10.21	2.69	26.26	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	326.01	3.23	208.06	4.40	3.38	0.70	208.68	0.62	286.64	2.84	34.03	34.03	36.32	1.74	9.65	9.65	2.66	27.27	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	327.15	4.19	207.44	4.30	3.68	0.72	208.17	0.73	278.61	2.91	30.50	30.50	32.23	1.69	8.88	8.88	2.76	26.48	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	303.04	24.03	207.40	4.43	2.42	0.41	207.71	0.31	326.88	3.64	34.44	34.44	37.22	1.99	12.55	12.55	3.37	25.87	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	316.13	-13.16	206.26	3.58	4.34	1.00	207.29	1.03	245.64	2.06	35.30	35.30	36.62	1.32	7.28	7.28	1.99	26.56	1.08	1.23
GOTTERO	GT3060__	1523.74	326.15	-10.69	205.82	3.44	3.53	0.75	206.48	0.66	259.34	2.50	37.07	37.07	38.46	1.49	9.25	9.25	2.41	24.86	1.04	1.10
GOTTERO	GT3061__	1537.00	339.88	-13.99	205.64	3.57	3.26	0.66	206.20	0.56	277.22	2.63	39.83	39.83	40.97	1.54	10.46	10.46	2.55	24.68	1.03	1.09
GOTTERO	GT3062__	1555.13	356.97	-17.17	205.55	3.79	2.61	0.53	205.91	0.36	313.69	2.80	49.02	49.02	49.88	1.57	13.71	13.71	2.75	23.45	1.04	1.11
GOTTERO	GT3063__	1586.22	366.10	-9.95	205.37	3.86	2.14	0.39	205.61	0.24	375.20	3.23	52.97	52.97	55.09	1.71	17.11	17.11	3.11	21.43	1.04	1.11
GOTTERO	GT3064__	1629.15	370.10	-5.33	204.92	3.74	2.46	0.58	205.24	0.32	332.93	2.76	54.78	54.78	55.59	1.56	15.12	15.12	2.72	22.82	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	355.70	16.56	204.79	3.78	2.17	0.53	205.04	0.25	346.84	3.03	54.18	54.18	55.13	1.62	16.42	16.42	2.98	21.90	1.07	1.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	358.74	-3.50	204.46	4.12	2.61	0.67	204.79	0.36	342.01	2.98	48.05	48.05	49.40	1.72	14.31	14.31	2.90	24.76	1.07	1.19
GOTTERO	GT3067__	1714.90	387.06	-31.83	204.19	4.47	2.46	0.60	204.50	0.31	414.41	3.87	40.69	40.69	42.53	2.01	15.74	15.74	3.70	22.66	1.05	1.13
GOTTERO	GT3068__	1756.62	392.98	-1.87	203.93	5.58	2.41	1.02	204.23	0.31	462.57	3.79	43.39	43.39	45.59	2.21	16.43	16.43	3.60	27.94	1.08	1.22
GOTTERO	GT3069__	1771.19	391.31	1.91	203.89	6.43	2.20	0.43	204.15	0.26	546.69	4.34	40.95	40.95	43.54	2.56	17.79	17.79	4.09	29.19	1.11	1.33
GOTTERO	GT3070__	1793.88	401.99	-11.86	202.28	5.40	5.17	0.89	203.71	1.43	390.83	3.61	21.56	21.56	25.76	2.16	7.79	7.79	3.03	30.57	1.05	1.14
GOTTERO	GT3071__	1831.72	408.17	-6.63	201.46	4.67	4.24	1.00	202.44	1.00	331.03	2.36	41.03	41.03	43.21	1.47	9.70	9.70	2.25	33.51	1.13	1.35
GOTTERO	GT3072__	1855.31	408.33	0.00	200.76	4.45	4.35	0.78	201.76	1.00	360.26	3.24	28.98	28.98	31.56	1.84	9.39	9.39	2.98	26.61	1.07	1.19
GOTTERO	GT3073__	1872.37	408.40	0.00	200.37	4.50	4.30	0.77	201.35	0.98	361.37	3.31	28.74	28.74	31.44	1.85	9.50	9.50	3.02	26.26	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	408.44	0.00	199.64	4.60	3.81	0.69	200.41	0.77	360.34	3.22	33.24	33.24	36.10	1.82	10.71	10.71	2.97	26.00	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	408.37	1.52	198.96	4.11	3.62	0.75	199.65	0.70	342.74	2.84	39.65	39.65	40.77	1.65	11.28	11.28	2.77	24.99	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	402.00	6.59	198.59	4.72	2.93	0.62	199.04	0.45	380.57	3.34	40.99	40.99	42.19	1.87	13.71	13.71	3.25	25.22	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	408.44	-6.76	198.24	5.00	2.96	0.74	198.70	0.46	400.28	3.55	38.97	38.97	41.48	1.97	13.84	13.84	3.34	25.85	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	408.70	-0.02	198.21	6.38	2.06	0.36	198.43	0.23	537.77	3.61	54.88	54.88	58.16	2.26	19.84	19.84	3.41	29.64	1.15	1.42
GOTTERO	GT3079__	2099.29	409.08	0.00	198.19	6.71	1.41	0.20	198.29	0.10	907.80	5.24	55.52	55.52	60.58	2.91	29.12	29.12	4.81	30.13	1.03	1.08
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	409.23	0.00	196.90	4.41	4.02	0.87	197.76	0.86	354.53	3.08	33.07	33.07	40.15	1.76	10.19	10.19	2.54	41.01	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	409.24	0.00	196.31	3.82	4.94	1.07	197.62	1.31	341.34	2.61	31.73	31.73	38.37	1.51	8.29	8.29	2.16	40.97	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	409.26	0.00	195.79	4.28	4.50	1.00	196.88	1.08	348.65	2.91	31.29	31.29	36.49	1.66	9.10	9.10	2.49	28.89	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	409.29	0.00	194.16	4.09	4.46	0.78	195.20	1.04	356.77	3.44	26.65	26.65	31.74	1.82	9.17	9.17	2.89	27.45	1.05	1.15
GOTTERO	GT3083__	2274.54	409.30	0.49	191.93	4.28	5.02	1.08	193.29	1.36	356.37	2.72	30.00	30.00	33.28	1.65	8.15	8.15	2.45	27.36	1.17	1.51
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	409.31	0.00	192.00	6.00	2.88	0.45	192.44	0.44	468.08	4.39	32.29	32.29	39.71	2.42	14.19	14.19	3.57	32.23	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	409.31	0.00	191.86	5.86	3.17	0.50	192.40	0.54	445.41	4.30	30.07	30.07	45.73	2.37	12.92	12.92	2.82	237.60	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	409.31	0.00	191.83	5.83	3.20	0.51	192.37	0.55	442.26	4.27	30.01	30.01	45.57	2.36	12.82	12.82	2.81	236.67	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	409.31	0.00	191.86	5.86	2.98	0.47	192.33	0.47	452.59	4.29	32.06	32.06	39.31	2.35	13.74	13.74	3.49	32.11	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	409.33	0.00	191.52	4.96	3.57	0.60	192.18	0.67	394.34	3.71	31.02	31.02	34.22	2.10	11.51	11.51	3.36	27.73	1.06	1.17
GOTTERO	GT3086__	2350.69	440.73	0.00	191.00	4.72	3.50	0.61	191.65	0.65	426.35	3.50	36.65	36.65	40.89	2.09	12.58	12.58	3.12	30.11	1.05	1.13
GOTTERO	GT3087__	2379.45	440.67	0.00	190.20	4.51	4.18	0.74	191.13	0.92	398.52	3.41	30.89	30.89	34.08	1.93	10.53	10.53	3.09	27.14	1.06	1.16
GOTTERO	GT3088__	2414.14	440.66	0.00	189.46	4.50	4.16	0.73	190.37	0.91	388.21	3.38	31.33	31.33	35.67	1.85	10.60	10.60	2.97	26.74	1.07	1.19
GOTTERO	GT3089__	2472.39	440.64	0.00	188.77	5.32	3.19	1.07	189.30	0.53	421.40	3.78	36.49	36.49	42.33	1.99	13.81	13.81	3.26	27.20	1.21	1.64
GOTTERO	GT3090__	2530.75	440.32	0.00	187.92	5.24	3.48	0.59	188.56	0.64	440.11	3.72	34.09	34.09	37.69	2.19	12.67	12.67	3.36	29.08	1.04	1.12
GOTTERO	GT3091__	2554.72	440.41	0.00	186.98	4.38	4.54	0.80	188.07	1.08	394.06	3.43	28.31	28.31	31.66	1.89	9.70	9.70	3.06	26.82	1.04	1.11
GOTTERO	GT3092__	2575.08	440.38	0.00	186.70	4.06	4.00	0.75	187.54	0.84	379.04	2.99	36.92	36.92	39.14	1.76	11.02	11.02	2.82	26.67	1.03	1.09

Tr 100 anni																					
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	440.34	0.00	186.38	4.13	3.50	0.66	187.02	0.65	375.56	3.00	42.03	42.03	44.52	1.69	12.62	12.62	2.84	25.23	1.05	1.15
GOTTERO	GT3094__	2617.54	440.42	0.00	186.18	4.26	3.27	0.73	186.70	0.57	369.67	2.77	49.61	49.61	52.97	1.61	13.76	13.76	2.60	26.72	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	440.43	0.00	186.04	4.70	3.42	0.92	186.44	0.64	366.06	2.78	51.20	51.20	54.47	1.65	14.21	14.21	2.61	27.54	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	440.53	0.00	185.96	5.24	3.63	0.76	186.31	0.72	368.11	3.00	48.40	48.40	52.87	1.75	14.50	14.50	2.74	28.91	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	440.60	0.00	185.89	5.30	4.50	1.33	186.18	1.10	370.82	3.31	45.99	45.99	49.78	1.82	15.22	15.22	3.06	31.80	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	440.36	0.00	185.91	6.36	4.77	1.11	186.08	1.19	557.99	4.13	47.68	47.68	54.12	2.48	19.71	19.71	3.64	30.89	1.08	1.22

Tr 100 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-11.41	SF121	12.23	SF181	0.00	SF243	0.00	SF303	0.00	SF363	0.00	SF423	-3.41
SF2	0.00	SF62	0.00	SF122	3.15	SF182	0.00	SF244	0.00	SF304	0.00	SF364	0.00	SF424	-0.01
SF3	0.00	SF63	0.00	SF123	6.92	SF183	0.00	SF245	0.00	SF305	14.74	SF365	0.00	SF425	-0.01
SF4	0.00	SF64	0.00	SF124	4.84	SF184	0.00	SF246	0.00	SF306	22.59	SF366	0.00	SF426	0.00
SF5	0.00	SF65	0.00	SF125	6.89	SF186	0.00	SF247	0.00	SF307	45.82	SF367	0.00	SF427	0.00
SF6	0.05	SF66	0.00	SF126	7.95	SF188	0.00	SF248	0.00	SF308	-4.37	SF368	0.00	SF428	0.00
SF7	0.05	SF67	0.00	SF127	3.23	SF189	0.00	SF249	0.00	SF309	6.33	SF369	0.00	SF429	0.00
SF8	0.00	SF68	0.00	SF128	-1.87	SF190	0.00	SF250	0.00	SF310	10.62	SF370	0.00	SF430	0.00
SF9	0.00	SF69	0.00	SF129	3.40	SF191	0.00	SF251	0.00	SF311	23.26	SF371	0.00	SF431	0.00
SF10	0.00	SF70	0.00	SF130	10.15	SF192	0.00	SF252	0.00	SF312	42.28	SF372	0.00	SF432	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF131	13.94	SF193	0.00	SF253	0.00	SF313	8.04	SF373	0.00	SF433	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF132	-8.12	SF194	0.00	SF254	0.00	SF314	12.11	SF374	0.00	SF434	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF133	-5.36	SF195	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.57	SF375	0.00	SF435	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF134	-10.69	SF196	0.00	SF256	0.00	SF316	-0.48	SF376	0.00	SF436	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF135	-13.99	SF197	0.00	SF257	0.00	SF317	7.38	SF377	0.00	SF437	0.00
SF16	10.20	SF76	0.00	SF136	-11.10	SF198	0.00	SF258	0.00	SF318	-0.88	SF378	0.00	SF438	0.00
SF17	12.82	SF77	1.02	SF137	-8.27	SF199	0.00	SF259	0.00	SF319	-6.44	SF379	1.79	SF439	0.00
SF18	-6.75	SF78	1.25	SF138	1.24	SF200	0.00	SF260	0.00	SF320	-4.77	SF380	-1.27	SF440	0.00
SF19	-6.48	SF79	-0.92	SF139	-9.76	SF201	0.00	SF261	0.00	SF321	-6.17	SF381	-0.51	SF441	0.00
SF20	-4.42	SF80	-0.08	SF140	-4.05	SF202	0.00	SF262	0.00	SF322	-6.44	SF382	-0.50	SF442	0.00
SF21	-1.02	SF81	0.12	SF141	-2.86	SF203	0.00	SF263	0.00	SF323	-34.36	SF383	10.22	SF443	0.00
SF22	0.00	SF82	-0.81	SF142	-0.55	SF204	0.00	SF264	0.00	SF324	-30.42	SF384	3.10	SF444	0.49
SF23	-3.07	SF83	-0.26	SF143	6.14	SF205	0.00	SF265	2.87	SF325	-48.27	SF385	3.24	SF445	0.00
SF24	-0.90	SF84	1.53	SF144	-0.34	SF206	0.00	SF266	3.68	SF326	-34.01	SF386	7.25	SF446	0.00
SF25	-0.64	SF85	3.30	SF145	0.50	SF207	0.00	SF267	-2.25	SF327	-11.85	SF387	3.82	SF447	0.00
SF26	-0.26	SF86	4.70	SF146	1.42	SF208	0.00	SF268	-2.12	SF328	-0.64	SF388	4.63	SF448	0.00
SF27	0.46	SF87	10.05	SF147	-4.32	SF209	0.00	SF269	-1.95	SF329	0.00	SF389	5.88	SF449	0.00
SF28	-0.49	SF88	3.19	SF148	-1.49	SF210	0.00	SF270	0.04	SF330	0.00	SF390	-2.10	SF450	0.00
SF29	0.00	SF89	5.15	SF149	1.25	SF211	0.00	SF271	0.00	SF331	-1.31	SF391	-1.74	SF451	0.00
SF30	-0.03	SF90	5.42	SF150	-1.91	SF212	0.00	SF272	0.00	SF332	-0.60	SF392	-1.59	SF452	0.00
SF31	2.57	SF91	2.42	SF151	0.54	SF213	0.00	SF273	0.00	SF333	0.00	SF393	-9.31	SF453	0.00
SF32	3.42	SF92	2.42	SF152	0.43	SF214	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-9.19	SF454	0.00
SF33	-2.59	SF93	2.72	SF153	1.48	SF215	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-8.87	SF455	0.00
SF34	-1.64	SF94	0.00	SF154	-6.52	SF216	0.00	SF276	0.00	SF336	0.00	SF396	0.00	SF456	0.00

Tr 100 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	-1.68	SF95	0.00	SF155	-5.33	SF217	0.00	SF277	0.00	SF337	0.00	SF397	0.00	SF457	0.00
SF36	0.04	SF96	0.00	SF156	-6.63	SF218	0.00	SF278	0.00	SF338	0.00	SF398	0.00	SF458	0.00
SF37	0.00	SF97	0.00	SF157	0.00	SF219	0.00	SF279	0.00	SF339	0.00	SF399	0.00	SF459	0.00
SF38	0.00	SF98	0.00	SF158	0.00	SF220	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF460	0.00
SF39	0.00	SF99	0.00	SF159	0.00	SF221	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF461	0.00
SF40	0.00	SF100	0.00	SF160	0.00	SF222	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF462	0.00
SF41	1.92	SF101	-20.69	SF161	0.00	SF223	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF463	0.00
SF42	-2.17	SF102	-20.26	SF162	0.00	SF224	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF464	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF163	0.00	SF225	0.00	SF285	6.17	SF345	0.00	SF405	0.00	SF465	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF164	0.00	SF226	0.00	SF286	6.90	SF346	0.00	SF406	0.00	SF466	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF165	0.00	SF227	0.00	SF287	25.25	SF347	0.00	SF407	0.00	SF467	0.00
SF46	0.00	SF106	0.00	SF166	0.00	SF228	0.00	SF288	34.42	SF348	0.00	SF408	0.00	SF468	0.00
SF47	0.00	SF107	0.00	SF167	0.00	SF229	0.00	SF289	-30.43	SF349	0.00	SF409	0.00	SF469	0.00
SF48	0.00	SF108	0.00	SF168	0.20	SF230	0.00	SF290	-25.64	SF350	0.00	SF410	0.00	SF470	0.00
SF49	0.00	SF109	0.00	SF169	-0.08	SF231	0.00	SF291	-3.11	SF351	0.00	SF411	0.00	SF471	0.00
SF50	0.00	SF110	0.00	SF170	0.58	SF232	0.00	SF292	-2.36	SF352	0.00	SF412	0.00	SF472	0.00
SF51	0.00	SF111	0.00	SF171	0.94	SF233	0.00	SF293	-2.16	SF353	0.00	SF413	0.00	SF473	0.00
SF52	0.00	SF112	3.02	SF172	0.00	SF234	8.90	SF294	-2.16	SF354	0.00	SF414	0.00	SF474	0.00
SF53	5.78	SF113	7.43	SF173	0.00	SF235	15.94	SF295	-1.84	SF355	0.00	SF415	0.00	SF475	0.00
SF54	6.94	SF114	1.14	SF174	0.00	SF236	-23.09	SF296	-11.44	SF356	0.00	SF416	0.00	SF478	-11.49
SF55	9.70	SF115	2.75	SF175	0.00	SF237	-0.45	SF297	-0.53	SF357	0.00	SF417	0.00	SF477	-6.85
SF56	15.10	SF116	6.11	SF176	0.00	SF238	0.52	SF298	0.00	SF358	0.00	SF418	0.00	SF476	0.00
SF57	21.49	SF117	6.42	SF177	0.00	SF239	0.70	SF299	0.00	SF359	0.00	SF419	0.07	SF479	0.00
SF58	-23.12	SF118	1.88	SF178	0.00	SF240	1.00	SF300	0.00	SF360	0.00	SF420	3.22	SF481	0.00
SF59	-14.11	SF119	0.27	SF179	0.00	SF241	-4.14	SF301	0.00	SF361	0.00	SF421	3.33	SF480	0.00
SF60	-13.22	SF120	3.64	SF180	0.00	SF242	0.00	SF302	0.00	SF362	0.00	SF422	-3.35	SF482	0.00

Tr 200 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	1674.78	0.00	191.11	9.64	2.68	1.00	191.47	0.37	2998.11	7.26	88.43	88.43	95.71	3.96	64.22	64.22	6.71	126.91	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	1674.84	0.00	190.59	10.75	4.35	0.86	191.19	1.04	2647.16	7.13	70.17	70.17	78.14	4.09	50.05	50.05	6.41	135.77	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	1673.99	0.00	189.86	11.82	4.67	0.77	190.85	1.16	2640.07	7.69	51.26	51.26	62.10	4.71	39.41	39.41	6.35	149.23	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96b	21659.00	1673.98	0.00	187.78	9.74	6.96	1.00	190.41	2.63	2319.75	11.50	30.59	30.59	51.91	4.39	24.04	24.04	4.67	238.34	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	1674.01	0.00	186.18	8.14	8.33	1.00	189.91	3.72	2198.51	7.46	30.59	30.59	44.82	3.49	20.11	20.11	4.49	225.24	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	1674.02	0.00	186.35	8.31	7.22	1.00	189.17	2.82	2075.58	5.64	41.13	41.13	49.78	3.31	23.19	23.19	4.66	132.16	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	1675.92	0.00	186.90	8.31	2.05	0.48	187.09	0.22	3264.78	6.20	141.53	141.53	144.83	3.35	87.77	87.77	6.06	119.09	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	2082.02	0.00	186.90	8.31	2.54	0.58	187.19	0.34	3448.56	6.20	141.53	141.53	144.83	3.35	87.77	87.77	6.06	119.09	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	2082.06	0.00	186.82	8.23	2.83	0.67	187.17	0.42	3268.77	7.64	131.86	131.86	218.04	3.33	81.06	81.06	3.96	168.79	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95c	21924.00	2081.92	0.00	186.81	8.22	3.41	1.04	187.16	0.62	3260.14	7.60	131.82	131.82	217.46	3.33	80.94	80.94	3.96	168.61	1.07	1.20
VARA_VALLE	v95d	21925.00	2081.86	0.00	186.84	8.24	3.01	1.02	187.13	0.49	3398.99	6.15	141.29	141.29	144.55	3.32	86.89	86.89	6.01	118.69	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	2082.17	0.00	186.78	10.04	2.40	0.83	187.03	0.30	3933.66	5.13	192.80	192.80	195.66	3.48	98.96	98.96	5.06	145.14	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	2103.46	0.00	186.76	11.86	1.73	0.27	186.92	0.17	5591.94	6.29	197.32	197.32	202.33	4.19	124.12	124.12	6.13	162.20	1.10	1.28
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	2100.56	0.00	184.02	7.02	5.93	0.72	185.83	1.82	2530.27	7.01	50.55	50.55	106.66	3.51	35.45	35.45	3.32	147.69	1.03	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	2100.57	0.00	183.79	6.79	6.77	1.16	185.71	2.36	2487.85	6.78	50.55	50.55	104.82	3.39	34.29	34.29	3.27	146.63	1.04	1.12
VARA_VALLE	v92a	22654.00	2100.89	0.00	184.74	15.23	2.37	0.56	184.93	0.30	7056.81	8.50	176.74	176.74	185.54	5.66	117.16	117.16	7.49	201.40	1.15	1.44
VARA_VALLE	v92b	22655.00	2100.81	0.00	184.54	15.03	2.64	0.65	184.90	0.36	6041.90	9999.99	122.43	122.43	320.15	6.78	80.67	80.67	4.89	173.76	1.14	1.42
VARA_VALLE	v92c	22665.00	2100.76	0.00	184.52	15.01	3.04	1.02	184.88	0.48	6028.24	9999.99	121.51	121.51	319.23	6.78	80.47	80.47	4.89	173.70	1.19	1.53
VARA_VALLE	v92d	22666.00	2100.78	0.00	184.64	15.12	2.69	1.00	184.83	0.38	6937.66	8.50	174.18	174.18	182.96	5.64	115.27	115.27	7.47	201.37	1.19	1.55
VARA_VALLE	v91a	22685.00	2100.36	0.00	184.62	17.18	4.32	0.76	184.81	0.99	6112.05	7.69	145.76	145.76	165.24	5.07	112.09	112.09	6.78	158.96	1.14	1.40
VARA_VALLE	v91b	22686.00	2100.36	0.00	184.14	16.69	8.02	0.96	184.71	3.59	3890.80	24.78	141.20	141.20	235.05	6.66	63.11	63.11	3.59	364.23	1.21	1.63
VARA_VALLE	v91c	22696.00	2101.25	0.00	182.37	14.93	8.23	1.01	184.05	3.74	3575.72	22.50	118.67	118.67	210.68	6.57	39.59	39.59	3.60	335.95	1.21	1.63
VARA_VALLE	v91d	22697.00	2101.37	0.00	178.33	10.88	7.13	1.01	180.42	2.66	2722.13	5.31	82.35	82.35	97.20	3.68	34.55	34.55	3.88	158.99	1.11	1.30
VARA_VALLE	V90	22992.00	2099.78	0.00	174.28	7.52	6.78	1.00	176.75	2.47	2464.92	4.93	62.80	62.80	67.07	3.03	30.96	30.96	4.62	131.78	1.05	1.13
GOTTERO	GT3001__	0.00	446.20	31.64	242.13	5.07	4.52	0.79	243.22	1.08	427.88	3.93	25.11	25.11	27.26	2.17	9.87	9.87	3.62	26.10	1.05	1.14
GOTTERO	GT3002__	23.56	471.79	-26.39	240.86	4.34	5.45	1.00	242.44	1.58	430.87	3.16	27.35	27.35	28.88	1.81	8.65	8.65	3.00	25.12	1.07	1.20
GOTTERO	GT3003__	44.32	466.16	7.40	240.93	4.89	3.34	0.74	241.53	0.60	431.95	3.33	41.92	41.92	43.04	1.89	13.95	13.95	3.24	26.27	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	473.66	-9.63	240.32	4.97	3.65	0.74	241.03	0.72	419.99	3.01	43.08	43.08	45.29	1.80	12.97	12.97	2.86	26.52	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	473.44	-0.82	239.86	5.21	3.48	0.79	240.52	0.66	432.76	2.90	46.95	46.95	49.76	1.86	13.62	13.62	2.74	28.78	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	473.22	0.00	239.53	5.50	3.31	0.72	240.12	0.59	458.31	3.30	43.27	43.27	45.53	2.02	14.30	14.30	3.14	28.08	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	435.01	38.39	239.33	6.11	2.75	0.59	239.74	0.41	513.08	4.31	36.70	36.70	40.06	2.43	15.83	15.83	3.95	28.92	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	456.66	-22.15	237.46	4.94	5.43	1.00	239.05	1.59	431.61	3.24	25.99	25.99	28.89	1.95	8.42	8.42	2.91	28.30	1.06	1.16
GOTTERO	GT3009__	222.29	462.71	-6.16	236.41	4.54	5.51	1.00	238.02	1.61	426.49	3.22	26.09	26.09	28.73	1.86	8.40	8.40	2.92	26.89	1.06	1.17
GOTTERO	GT3010__	247.98	470.48	-7.70	236.11	4.85	4.06	0.75	236.99	0.88	420.51	3.17	36.64	36.64	38.71	1.87	11.61	11.61	3.00	26.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3011__	283.85	473.80	-4.09	235.43	5.11	3.93	0.82	236.26	0.83	431.49	3.20	37.70	37.70	40.24	1.92	12.07	12.07	3.00	27.25	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	476.95	-3.84	234.47	4.95	4.65	1.00	235.54	1.18	436.75	2.72	39.86	39.86	42.53	1.88	10.83	10.83	2.55	31.99	1.09	1.24
GOTTERO	GT3013__	342.75	462.10	18.25	234.32	5.54	3.39	0.69	234.94	0.62	493.05	3.91	34.90	34.90	36.54	2.38	13.64	13.64	3.73	29.43	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	475.88	-17.68	233.92	5.81	3.64	0.56	234.64	0.71	526.22	4.60	28.42	28.42	30.50	2.60	13.08	13.08	4.29	26.71	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	475.92	0.00	232.13	4.88	5.62	1.00	233.83	1.69	458.36	3.38	25.07	25.07	27.54	2.02	8.47	8.47	3.08	28.16	1.05	1.14
GOTTERO	GT3016__	430.52	473.04	5.45	231.48	5.38	3.20	1.00	232.03	0.54	474.32	3.70	40.13	40.13	41.60	2.11	14.84	14.84	3.57	26.26	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	476.37	-4.60	231.02	5.90	3.53	0.55	231.68	0.66	509.64	4.37	30.95	30.95	33.70	2.46	13.52	13.52	4.01	28.43	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	490.65	0.00	230.04	5.87	4.53	0.89	231.15	1.11	482.79	3.57	30.33	30.33	33.27	2.24	10.83	10.83	3.26	29.89	1.06	1.18

Tr 200 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	490.47	0.00	228.67	5.39	5.51	1.00	230.32	1.65	480.63	3.29	27.02	27.02	29.72	2.10	8.90	8.90	2.99	29.70	1.06	1.18
GOTTERO	GT3020__	549.57	402.99	89.90	228.72	5.31	2.87	0.50	229.14	0.44	419.34	3.62	39.50	39.50	40.87	2.09	14.28	14.28	3.50	26.96	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	475.05	-79.94	226.77	3.80	4.67	1.00	227.92	1.16	375.77	2.46	41.41	41.41	43.50	1.38	10.20	10.20	2.34	22.86	1.15	1.46
GOTTERO	GT3022__	646.28	426.54	52.46	226.38	4.34	2.49	0.61	226.71	0.33	415.98	3.31	51.91	51.91	53.32	1.77	17.18	17.18	3.22	22.46	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	494.35	-71.55	225.10	4.70	4.13	1.00	226.00	0.90	436.74	3.32	36.02	36.02	38.38	1.85	11.97	11.97	3.12	25.14	1.07	1.21
GOTTERO	GT3024_A	718.57	494.09	0.00	225.06	5.46	2.89	0.47	225.50	0.44	562.39	4.28	39.97	39.97	44.78	2.40	17.12	17.12	3.90	27.93	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	494.07	0.00	224.20	4.59	4.49	0.77	225.30	1.10	473.63	3.80	29.64	29.64	45.25	2.10	11.00	11.00	2.51	205.12	1.07	1.19
GOTTERO	GT3024_C	724.80	494.03	0.00	224.00	4.40	4.76	0.83	225.23	1.23	464.57	3.80	29.04	29.04	43.37	2.01	10.39	10.39	2.50	198.42	1.07	1.18
GOTTERO	GT3024_D	727.85	494.01	0.00	224.31	4.71	3.51	0.60	224.96	0.65	475.05	3.59	39.22	39.22	41.04	2.08	14.09	14.09	3.43	26.88	1.04	1.12
GOTTERO	GT3025__	758.15	390.17	103.78	223.80	4.56	3.69	0.62	224.51	0.71	362.57	3.64	29.08	29.08	30.48	2.01	10.58	10.58	3.47	25.85	1.04	1.11
GOTTERO	GT3026__	786.98	381.62	9.25	222.30	3.40	5.02	1.00	223.62	1.32	308.69	2.64	28.77	28.77	31.19	1.42	7.60	7.60	2.43	23.32	1.06	1.15
GOTTERO	GT3027__	814.38	289.52	93.70	222.27	4.01	2.31	0.56	222.55	0.28	273.14	3.01	41.75	41.75	42.74	1.62	12.55	12.55	2.94	23.35	1.09	1.24
GOTTERO	GT3028__	837.46	277.38	18.19	220.85	2.95	4.56	1.00	221.93	1.08	205.02	2.16	28.13	28.13	28.78	1.20	6.09	6.09	2.11	21.70	1.09	1.24
GOTTERO	GT3029__	870.63	264.77	12.89	220.28	3.32	2.76	0.70	220.69	0.41	199.02	2.18	43.94	43.94	44.93	1.25	9.59	9.59	2.13	22.27	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	266.76	-2.47	219.56	3.19	3.30	0.74	220.14	0.58	191.12	2.15	37.62	37.62	38.59	1.20	8.08	8.08	2.09	20.72	1.06	1.16
GOTTERO	GT3031__	920.46	276.21	-11.21	219.18	3.38	2.71	0.74	219.58	0.40	202.47	1.97	51.90	51.90	52.91	1.19	10.20	10.20	1.93	23.18	1.07	1.22
GOTTERO	GT3032__	951.49	267.97	8.46	218.85	3.77	2.31	0.68	219.13	0.28	231.29	2.68	43.37	43.37	44.58	1.43	11.61	11.61	2.60	19.97	1.11	1.34
GOTTERO	GT3033__	980.49	322.94	-56.29	218.13	3.74	3.18	0.79	218.67	0.55	250.36	2.30	44.38	44.38	46.34	1.37	10.20	10.20	2.20	23.59	1.12	1.36
GOTTERO	GT3034__	1008.52	401.19	-81.68	217.66	3.95	3.04	0.83	218.15	0.48	320.34	2.64	50.09	50.97	51.91	1.46	13.20	13.20	2.54	22.79	1.12	1.36
GOTTERO	GT3035__	1045.99	417.39	-17.36	217.17	3.92	2.89	0.54	217.61	0.44	364.37	2.97	48.76	48.76	50.14	1.65	14.46	14.46	2.88	24.29	1.06	1.18
GOTTERO	GT3036__	1076.44	419.00	-3.79	216.56	4.00	3.34	0.64	217.15	0.59	347.71	2.86	43.92	43.92	46.07	1.60	12.56	12.56	2.73	23.95	1.05	1.15
GOTTERO	GT3037__	1111.93	418.67	-0.08	214.97	3.41	4.57	1.00	216.07	1.11	320.20	2.21	42.10	42.13	43.84	1.29	9.21	9.21	2.12	23.43	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	418.68	0.00	214.70	3.67	4.61	1.00	215.84	1.14	332.68	2.28	39.79	39.79	41.52	1.37	9.08	9.08	2.19	25.56	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	419.69	-1.05	214.99	5.41	2.46	0.47	215.30	0.32	465.58	3.07	56.68	58.21	60.03	2.05	17.39	17.39	2.94	30.73	1.06	1.16
GOTTERO	GT3040__	1160.43	491.11	-71.99	214.88	5.30	1.96	0.47	215.09	0.21	570.75	3.13	80.23	80.23	82.34	1.86	25.10	25.10	3.05	31.34	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	491.16	0.00	214.43	5.00	3.16	0.58	214.96	0.54	466.99	3.32	46.86	46.86	50.41	1.93	15.54	15.54	3.08	27.69	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	491.23	0.00	214.32	5.08	3.27	0.59	214.90	0.58	467.19	3.33	45.19	45.19	49.68	1.95	15.05	15.05	3.03	29.44	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	491.24	0.00	214.46	4.95	2.49	0.36	214.78	0.32	614.65	4.95	39.91	39.91	59.72	2.48	19.77	19.77	3.31	138.75	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	491.21	0.00	214.45	4.95	2.49	0.36	214.77	0.32	613.26	4.95	39.91	39.91	59.69	2.47	19.74	19.74	3.31	138.70	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	491.20	0.00	213.81	4.57	3.85	0.77	214.62	0.81	429.19	2.85	44.69	44.69	48.52	1.75	12.76	12.76	2.63	29.45	1.08	1.20
GOTTERO	GT3043__	1219.88	490.75	0.34	212.40	3.89	4.78	1.01	213.62	1.23	413.92	2.46	41.77	45.08	46.86	1.58	10.27	10.27	2.20	29.38	1.11	1.31
GOTTERO	GT3044__	1226.06	489.34	1.60	212.27	5.49	3.46	0.68	212.92	0.65	493.92	3.05	49.04	49.04	51.51	2.19	14.13	14.13	2.85	35.81	1.07	1.18
GOTTERO	GT3045__	1258.65	490.54	-1.35	211.19	4.15	4.39	0.92	212.24	1.04	417.72	2.45	45.70	45.70	48.12	1.65	11.17	11.17	2.32	29.63	1.06	1.16
GOTTERO	GT3046__	1265.90	474.39	16.18	211.18	4.26	3.92	0.76	212.00	0.82	402.86	2.84	42.66	42.66	44.27	1.69	12.11	12.11	2.74	26.10	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	467.23	7.16	210.76	4.11	3.49	0.66	211.41	0.64	395.97	2.95	45.30	45.30	47.23	1.67	13.39	13.39	2.83	24.94	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	448.08	19.20	210.51	4.26	3.26	0.60	211.07	0.56	392.33	3.08	44.67	44.67	46.40	1.73	13.76	13.76	2.97	24.93	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	444.84	3.15	210.20	4.43	3.23	0.69	210.77	0.56	386.59	2.64	52.26	52.26	53.76	1.68	13.78	13.78	2.56	29.01	1.08	1.22
GOTTERO	GT3050__	1346.48	443.26	1.47	210.11	4.99	2.90	0.58	210.57	0.46	401.37	2.73	55.89	55.89	57.00	1.72	15.27	15.27	2.68	27.13	1.08	1.23
GOTTERO	GT3051__	1353.14	434.21	9.06	209.90	4.78	3.20	0.73	210.46	0.56	366.08	2.40	56.69	56.69	57.81	1.58	13.59	13.59	2.35	28.24	1.08	1.23
GOTTERO	GT3052__	1367.88	417.70	16.52	209.73	4.58	3.03	0.66	210.23	0.50	371.93	2.77	49.78	49.78	51.66	1.70	13.78	13.78	2.67	32.41	1.08	1.22
GOTTERO	GT3053__	1385.09	404.45	13.31	209.21	4.15	3.67	0.72	209.93	0.72	342.29	2.81	39.24	39.24	40.87	1.67	11.02	11.02	2.70	25.84	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	397.03	7.36	209.09	4.52	3.22	0.80	209.65	0.56	340.64	2.69	45.80	45.80	47.05	1.65	12.33	12.33	2.62	26.66	1.07	1.19

Tr 200 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	378.17	19.00	208.85	4.41	3.36	0.66	209.45	0.60	338.76	3.12	36.10	36.10	38.47	1.81	11.26	11.26	2.93	26.33	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	373.80	4.42	208.36	4.70	3.50	0.70	209.02	0.66	339.22	3.07	34.89	34.89	37.24	1.85	10.70	10.70	2.87	27.28	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	375.13	4.00	207.74	4.60	3.83	0.72	208.52	0.78	330.60	3.18	30.85	30.85	32.69	1.81	9.80	9.80	3.00	26.48	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	348.89	26.88	207.72	4.75	2.56	0.42	208.06	0.35	385.08	3.93	34.75	34.75	37.67	2.14	13.66	13.66	3.63	26.43	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	370.70	-23.45	206.50	3.82	4.57	1.00	207.63	1.14	297.84	2.27	35.78	35.78	37.16	1.40	8.11	8.11	2.18	26.51	1.08	1.23
GOTTERO	GT3060__	1523.74	385.65	-15.24	206.19	3.81	3.62	0.75	206.88	0.69	322.66	2.78	38.33	38.33	39.78	1.64	10.67	10.67	2.68	25.38	1.04	1.11
GOTTERO	GT3061__	1537.00	403.79	-18.14	206.04	3.97	3.34	0.66	206.63	0.59	347.76	2.89	41.75	41.75	42.93	1.70	12.07	12.07	2.81	25.58	1.04	1.09
GOTTERO	GT3062__	1555.13	427.88	-24.38	205.97	4.20	2.72	0.52	206.36	0.39	402.47	3.21	49.02	49.02	49.88	1.78	15.73	15.73	3.15	23.71	1.04	1.11
GOTTERO	GT3063__	1586.22	436.61	-11.48	205.81	4.29	2.25	0.39	206.07	0.27	477.25	3.66	52.97	52.97	55.09	1.93	19.41	19.41	3.52	21.73	1.04	1.11
GOTTERO	GT3064__	1629.15	442.22	-6.07	205.41	4.22	2.49	0.58	205.74	0.33	437.64	3.24	54.78	54.78	55.59	1.80	17.77	17.77	3.20	23.13	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	429.90	16.04	205.30	4.28	2.25	0.52	205.56	0.26	458.76	3.53	54.18	54.18	55.13	1.87	19.13	19.13	3.47	22.23	1.07	1.18
GOTTERO	GT3066__	1680.32	428.69	-3.73	205.00	4.66	2.61	0.67	205.34	0.36	452.06	3.52	48.05	48.05	49.40	1.99	16.93	16.93	3.43	25.09	1.07	1.19
GOTTERO	GT3067__	1714.90	450.08	-31.89	204.78	5.06	2.49	0.60	205.09	0.32	531.53	4.46	40.69	40.69	42.53	2.30	18.13	18.13	4.26	23.04	1.05	1.14
GOTTERO	GT3068__	1756.62	453.89	2.12	204.57	6.22	2.41	1.01	204.86	0.31	590.03	4.33	44.48	44.48	46.87	2.48	19.24	19.24	4.10	28.58	1.08	1.21
GOTTERO	GT3069__	1771.19	447.17	6.72	204.54	7.08	2.21	0.46	204.80	0.26	692.27	4.99	40.95	40.95	43.54	2.88	20.45	20.45	4.70	29.53	1.12	1.36
GOTTERO	GT3070__	1793.88	476.66	-30.83	202.50	5.62	5.77	1.00	204.28	1.79	481.10	3.63	22.89	22.89	27.24	2.25	8.28	8.28	3.04	31.91	1.05	1.14
GOTTERO	GT3071__	1831.72	497.83	-21.40	202.04	5.25	4.25	1.00	202.96	1.01	426.35	2.86	42.16	42.16	44.86	1.69	12.08	12.08	2.69	33.45	1.13	1.35
GOTTERO	GT3072__	1855.31	497.92	0.00	201.19	4.88	4.67	0.81	202.34	1.15	461.86	3.54	30.15	30.15	33.03	2.03	10.67	10.67	3.23	27.73	1.07	1.19
GOTTERO	GT3073__	1872.37	497.91	0.00	200.78	4.91	4.64	0.80	201.92	1.14	462.03	3.56	30.16	30.16	33.23	2.03	10.73	10.73	3.23	27.67	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	497.99	0.00	200.04	5.01	4.13	0.71	200.95	0.90	458.72	3.57	33.83	33.83	37.10	2.00	12.07	12.07	3.25	26.81	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	498.04	1.95	199.42	4.58	3.79	0.75	200.18	0.76	442.19	3.24	40.56	40.56	41.80	1.85	13.15	13.15	3.15	25.59	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	491.28	7.51	199.09	5.22	3.11	0.62	199.60	0.51	490.97	3.70	42.73	42.73	44.01	2.09	15.81	15.81	3.59	26.44	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	495.07	-6.29	198.75	5.52	3.12	0.76	199.27	0.51	512.27	3.97	39.94	39.94	42.58	2.20	15.87	15.87	3.73	26.77	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	498.42	-4.02	198.75	6.92	2.18	0.36	199.00	0.25	679.06	4.01	56.94	56.94	60.40	2.46	22.86	22.86	3.79	29.98	1.15	1.42
GOTTERO	GT3079__	2099.29	497.76	0.00	198.72	7.25	1.55	0.21	198.85	0.13	1092.96	5.70	56.40	56.40	61.98	3.15	32.12	32.12	5.18	30.98	1.03	1.08
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	497.52	0.00	197.31	4.82	4.30	0.86	198.30	0.99	452.01	3.39	34.19	34.19	41.56	1.93	11.58	11.58	2.79	40.51	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	497.51	0.00	196.69	4.20	5.23	1.09	198.15	1.46	436.76	2.92	32.60	32.60	39.53	1.67	9.52	9.52	2.41	40.76	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	497.47	0.00	196.25	4.74	4.71	1.00	197.44	1.19	446.81	3.32	31.80	31.80	37.55	1.86	10.55	10.55	2.81	28.83	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	497.60	0.00	194.54	4.47	4.89	0.81	195.78	1.25	456.70	3.77	26.96	26.96	32.55	1.99	10.18	10.18	3.13	28.62	1.05	1.15
GOTTERO	GT3083__	2274.54	497.76	-0.47	192.34	4.69	5.30	1.10	193.85	1.51	454.37	3.03	31.05	31.05	34.41	1.81	9.39	9.39	2.73	27.79	1.17	1.51
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	497.75	0.00	192.54	6.54	3.12	0.46	193.05	0.52	589.26	4.78	33.50	33.50	41.54	2.66	15.98	15.98	3.85	33.01	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	497.74	0.00	192.39	6.39	3.43	0.52	193.01	0.63	560.71	4.69	30.95	30.95	48.28	2.61	14.52	14.52	3.01	252.17	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	497.75	0.00	192.35	6.35	3.46	0.53	192.98	0.64	556.82	4.66	30.88	30.88	48.10	2.59	14.40	14.40	2.99	251.16	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	497.74	0.00	192.38	6.38	3.22	0.49	192.93	0.55	569.60	4.69	32.94	32.94	40.82	2.59	15.45	15.45	3.79	32.41	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	497.76	0.00	192.03	5.48	3.81	0.62	192.79	0.77	502.69	3.99	32.94	32.94	36.48	2.32	13.15	13.15	3.61	29.33	1.06	1.17
GOTTERO	GT3086__	2350.69	537.56	0.00	191.54	5.26	3.68	0.62	192.26	0.72	546.69	3.78	38.66	38.66	43.32	2.30	14.61	14.61	3.37	30.92	1.05	1.12
GOTTERO	GT3087__	2379.45	537.53	0.00	190.67	4.98	4.48	0.75	191.73	1.06	510.95	3.79	31.61	31.61	35.32	2.14	11.99	11.99	3.39	28.11	1.05	1.14
GOTTERO	GT3088__	2414.14	537.49	0.00	189.94	4.98	4.44	0.74	190.97	1.04	500.48	3.74	32.37	32.37	37.27	2.06	12.12	12.12	3.25	28.26	1.07	1.19
GOTTERO	GT3089__	2472.39	537.63	0.00	189.32	5.87	3.40	1.09	189.92	0.60	546.33	4.28	36.92	36.92	43.52	2.25	15.82	15.82	3.63	27.18	1.21	1.64
GOTTERO	GT3090__	2530.75	537.53	0.00	188.47	5.79	3.69	0.59	189.19	0.72	563.71	4.15	35.17	35.17	39.31	2.42	14.58	14.58	3.71	29.92	1.05	1.12
GOTTERO	GT3091__	2554.72	537.50	0.00	187.34	4.74	5.08	0.86	188.65	1.36	502.57	3.73	28.68	28.68	32.47	2.05	10.70	10.70	3.30	27.65	1.04	1.10
GOTTERO	GT3092__	2575.08	537.59	0.00	187.23	4.60	4.36	0.80	188.05	1.00	482.01	3.21	40.78	40.78	43.25	1.97	13.09	13.09	3.03	28.74	1.04	1.10

Tr 200 anni																					
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	537.62	0.00	187.11	4.85	3.82	0.68	187.57	0.77	477.89	3.59	43.88	43.88	47.11	2.01	15.73	15.73	3.34	26.92	1.05	1.15
GOTTERO	GT3094__	2617.54	537.67	0.00	187.05	5.13	3.51	0.67	187.38	0.66	486.69	3.53	51.36	51.36	55.60	1.99	18.15	18.15	3.26	26.91	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	537.60	0.00	186.98	5.64	3.62	0.75	187.27	0.71	504.74	3.63	52.58	52.58	56.85	2.05	19.09	19.09	3.36	27.66	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	537.50	0.00	186.93	6.21	3.86	0.77	187.20	0.81	526.65	3.82	50.45	50.45	55.84	2.16	19.28	19.28	3.45	29.27	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	537.34	0.00	186.88	6.28	4.74	1.10	187.12	1.21	551.70	4.22	46.89	46.89	51.95	2.27	19.81	19.81	3.81	31.70	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	536.86	0.00	186.90	7.35	4.74	1.12	187.06	1.18	788.31	4.92	49.81	49.81	57.07	2.88	24.53	24.53	4.30	31.68	1.08	1.22

Tr 200 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-16.07	SF121	16.52	SF181	0.00	SF243	-0.32	SF303	0.00	SF363	0.00	SF423	-3.15
SF2	0.00	SF62	0.00	SF122	4.70	SF182	0.00	SF244	-0.67	SF304	0.00	SF364	0.00	SF424	-2.19
SF3	0.00	SF63	0.00	SF123	8.62	SF183	0.00	SF245	-0.22	SF305	19.56	SF365	0.00	SF425	-1.92
SF4	0.00	SF64	0.00	SF124	7.36	SF184	0.00	SF246	0.00	SF306	28.90	SF366	0.00	SF426	0.00
SF5	0.09	SF65	0.00	SF125	8.35	SF186	0.00	SF247	0.00	SF307	55.33	SF367	0.00	SF427	0.00
SF6	1.27	SF66	0.00	SF126	10.65	SF188	0.00	SF248	0.00	SF308	-4.47	SF368	0.00	SF428	0.00
SF7	1.91	SF67	0.00	SF127	4.42	SF189	0.00	SF249	0.00	SF309	8.78	SF369	0.00	SF429	0.00
SF8	-0.79	SF68	0.00	SF128	-1.94	SF190	0.00	SF250	0.00	SF310	14.31	SF370	0.00	SF430	0.00
SF9	0.11	SF69	0.00	SF129	3.32	SF191	0.00	SF251	-0.03	SF311	26.84	SF371	0.00	SF431	0.00
SF10	0.11	SF70	0.00	SF130	11.58	SF192	0.00	SF252	0.00	SF312	52.55	SF372	0.00	SF432	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF131	15.34	SF193	0.00	SF253	0.00	SF313	8.05	SF373	0.00	SF433	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF132	-13.29	SF194	0.00	SF254	0.00	SF314	12.10	SF374	0.00	SF434	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF133	-10.17	SF195	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.62	SF375	0.00	SF435	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF134	-15.24	SF196	0.00	SF256	0.00	SF316	-0.47	SF376	0.00	SF436	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF135	-18.14	SF197	0.00	SF257	0.00	SF317	9.10	SF377	0.00	SF437	0.00
SF16	16.93	SF76	0.00	SF136	-15.75	SF198	0.00	SF258	0.00	SF318	-1.37	SF378	0.00	SF438	0.00
SF17	21.46	SF77	2.19	SF137	-12.78	SF199	0.00	SF259	0.00	SF319	-7.63	SF379	3.35	SF439	0.00
SF18	-9.53	SF78	2.67	SF138	1.34	SF200	0.00	SF260	0.00	SF320	-6.67	SF380	-1.18	SF440	0.00
SF19	-8.17	SF79	-1.38	SF139	-10.91	SF201	0.00	SF261	0.00	SF321	-8.51	SF381	0.77	SF441	0.00
SF20	-4.65	SF80	-0.16	SF140	-4.05	SF202	0.00	SF262	0.00	SF322	-9.38	SF382	0.77	SF442	0.00
SF21	-4.28	SF81	0.54	SF141	-2.72	SF203	0.00	SF263	0.00	SF323	-40.76	SF383	13.27	SF443	0.00
SF22	-1.87	SF82	-1.94	SF142	-0.60	SF204	0.00	SF264	0.00	SF324	-37.39	SF384	3.04	SF444	-0.47
SF23	-6.59	SF83	1.21	SF143	8.24	SF205	0.00	SF265	4.89	SF325	-54.27	SF385	3.11	SF445	0.00
SF24	-1.12	SF84	4.96	SF144	1.27	SF206	0.00	SF266	5.30	SF326	-40.41	SF386	7.23	SF446	0.00
SF25	-4.05	SF85	4.26	SF145	2.38	SF207	0.00	SF267	-3.30	SF327	-19.70	SF387	3.74	SF447	0.00
SF26	-2.19	SF86	6.73	SF146	3.96	SF208	0.00	SF268	-3.21	SF328	-2.34	SF388	4.68	SF448	0.00
SF27	2.63	SF87	13.86	SF147	-4.35	SF209	0.00	SF269	-3.16	SF329	-0.39	SF389	5.93	SF449	0.00
SF28	-3.55	SF88	5.35	SF148	-1.53	SF210	0.00	SF270	-0.25	SF330	0.00	SF390	-2.59	SF450	0.00
SF29	-0.90	SF89	7.45	SF149	2.29	SF211	0.00	SF271	0.00	SF331	-2.04	SF391	-2.31	SF451	0.00
SF30	0.47	SF90	9.34	SF150	-1.97	SF212	0.00	SF272	0.00	SF332	-1.87	SF392	-2.12	SF452	0.00
SF31	3.98	SF91	6.50	SF151	2.13	SF213	0.00	SF273	0.00	SF333	0.00	SF393	-9.31	SF453	0.00
SF32	4.82	SF92	6.67	SF152	2.20	SF214	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-9.18	SF454	0.00
SF33	-3.26	SF93	5.25	SF153	4.52	SF215	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-8.79	SF455	0.00
SF34	-2.60	SF94	0.25	SF154	-16.04	SF216	0.00	SF276	0.00	SF336	0.00	SF396	0.00	SF456	0.00

Tr 200 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	-2.64	SF95	0.25	SF155	-14.79	SF217	0.00	SF277	0.00	SF337	0.05	SF397	0.00	SF457	0.00
SF36	0.06	SF96	-0.08	SF156	-21.40	SF218	0.00	SF278	0.00	SF338	0.00	SF398	0.00	SF458	0.00
SF37	0.00	SF97	0.00	SF157	0.00	SF219	0.00	SF279	0.00	SF339	0.00	SF399	0.00	SF459	0.00
SF38	0.00	SF98	-0.35	SF158	0.00	SF220	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF460	0.00
SF39	0.00	SF99	-0.40	SF159	0.00	SF221	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF461	0.00
SF40	2.02	SF100	-0.30	SF160	0.00	SF222	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF462	0.00
SF41	3.43	SF101	-36.40	SF161	0.00	SF223	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF463	0.00
SF42	-4.60	SF102	-35.60	SF162	0.00	SF224	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF464	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF163	0.00	SF225	0.00	SF285	8.54	SF345	0.00	SF405	0.00	SF465	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF164	0.00	SF226	0.00	SF286	9.47	SF346	0.00	SF406	0.00	SF466	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF165	0.00	SF227	0.00	SF287	28.75	SF347	0.35	SF407	0.00	SF467	0.00
SF46	0.00	SF106	0.07	SF166	0.00	SF228	0.00	SF288	43.87	SF348	0.35	SF408	0.00	SF468	0.00
SF47	0.00	SF107	0.27	SF167	0.00	SF229	0.00	SF289	-36.63	SF349	0.00	SF409	0.00	SF469	0.00
SF48	0.00	SF108	0.11	SF168	0.25	SF230	0.00	SF290	-28.29	SF350	0.00	SF410	0.00	SF470	0.00
SF49	1.07	SF109	1.41	SF169	0.12	SF231	0.00	SF291	-4.83	SF351	0.00	SF411	0.00	SF471	0.00
SF50	1.07	SF110	-1.51	SF170	0.74	SF232	0.00	SF292	-3.62	SF352	0.00	SF412	0.00	SF472	0.00
SF51	1.07	SF111	0.23	SF171	1.21	SF233	0.00	SF293	-3.34	SF353	0.00	SF413	0.00	SF473	0.00
SF52	1.07	SF112	5.28	SF172	0.00	SF234	12.40	SF294	-3.34	SF354	0.00	SF414	0.00	SF474	0.00
SF53	7.83	SF113	10.90	SF173	0.00	SF235	19.24	SF295	-2.91	SF355	0.00	SF415	0.00	SF475	0.00
SF54	9.20	SF114	2.65	SF174	0.00	SF236	-23.96	SF296	-15.72	SF356	0.00	SF416	0.00	SF478	-15.47
SF55	11.71	SF115	4.50	SF175	0.00	SF237	-2.58	SF297	-2.52	SF357	0.00	SF417	0.00	SF477	-10.77
SF56	16.77	SF116	7.93	SF176	0.00	SF238	0.79	SF298	0.00	SF358	0.00	SF418	0.00	SF476	0.00
SF57	22.48	SF117	11.30	SF177	0.00	SF239	1.31	SF299	0.00	SF359	0.00	SF419	-0.08	SF479	0.00
SF58	-22.43	SF118	3.15	SF178	0.00	SF240	2.45	SF300	0.00	SF360	0.00	SF420	3.69	SF481	0.00
SF59	-18.33	SF119	1.47	SF179	0.00	SF241	-8.29	SF301	0.00	SF361	0.00	SF421	3.85	SF480	0.00
SF60	-17.13	SF120	9.06	SF180	0.00	SF242	-0.68	SF302	0.00	SF362	0.00	SF422	-3.14	SF482	0.00

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
VARA_MONTE	v98	21201.00	2118.94	0.00	195.03	13.56	2.69	1.00	195.26	0.38	6224.98	10.23	98.54	98.54	109.38	5.71	100.81	100.81	9.22	147.75	1.13	1.40
VARA_MONTE	v97	21455.00	2119.29	0.00	194.85	15.01	4.31	0.85	195.18	1.02	5475.27	9.28	92.49	92.49	103.67	5.72	85.86	85.86	8.28	161.50	1.09	1.25
VARA_MONTE	v96a	21658.00	2158.84	0.00	194.73	16.69	4.71	0.75	195.06	1.23	5171.70	8.30	124.76	124.76	136.92	5.81	78.67	78.67	6.85	208.86	1.16	1.44
VARA_MONTE	v96b	21659.00	2163.80	0.00	194.00	15.97	9.20	1.00	194.94	4.55	3962.07	9999.99	110.81	110.81	184.53	6.62	50.78	50.78	4.67	238.04	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96c	21669.00	2116.85	0.00	192.07	14.03	9.22	1.00	194.30	4.57	3686.37	9999.99	73.54	73.54	146.96	7.21	32.91	32.91	4.67	237.88	1.11	1.32
VARA_MONTE	v96d	21670.00	2116.83	0.00	189.63	11.59	7.42	1.00	191.32	2.99	3056.95	7.56	50.61	50.61	61.31	4.62	38.25	38.25	6.24	148.40	1.11	1.32
VARA_MONTE	v95a	21913.00	2119.92	0.00	190.72	12.12	2.02	0.47	190.83	0.22	7663.89	9.64	148.98	148.98	153.88	5.11	143.59	143.59	9.33	136.08	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95a	21913.00	2695.71	0.00	190.72	12.12	2.49	0.58	190.89	0.33	7841.01	9.64	148.98	148.98	153.88	5.11	143.59	143.59	9.33	136.08	1.10	1.28
VARA_VALLE	v95b	21914.00	2696.13	0.00	190.55	11.96	2.86	0.67	190.85	0.45	6882.98	17.17	131.99	131.99	456.28	5.73	108.56	108.56	3.96	172.93	1.09	1.29
VARA_VALLE	v95c	21924.00	2700.93	0.00	190.53	11.93	3.40	1.01	190.83	0.61	6861.65	17.15	131.94	131.94	455.34	5.72	108.30	108.30	3.96	173.10	1.09	1.29
VARA_VALLE	v95d	21925.00	2701.13	0.00	190.61	12.01	3.01	1.01	190.78	0.49	7692.04	9.54	148.86	148.86	153.71	5.06	141.96	141.96	9.24	135.66	1.10	1.28
VARA_VALLE	v94	22068.00	2754.88	0.00	190.63	13.89	2.40	0.83	190.75	0.31	9422.46	8.77	199.98	199.98	203.03	5.13	175.29	175.29	8.63	145.23	1.13	1.38
VARA_VALLE	v93	22312.00	2941.76	0.00	190.64	15.74	1.84	0.27	190.73	0.19	11991.47	9.68	210.39	210.39	216.88	5.70	203.60	203.60	9.39	162.23	1.10	1.28
VARA_VALLE	v92di_b	22590.00	2686.91	0.00	188.26	11.26	6.42	0.76	189.59	2.13	4569.45	9999.99	56.67	125.34	237.85	6.12	51.92	78.52	3.74	155.96	1.02	1.07
VARA_VALLE	v92di_a	22600.00	2745.11	0.00	188.02	11.02	7.83	1.01	189.46	3.17	4497.74	18.29	50.55	102.17	216.71	6.01	50.57	75.52	3.77	156.48	1.02	1.07
VARA_VALLE	v92a	22654.00	2996.24	0.00	185.41	15.90	2.38	0.56	185.72	0.31	8237.01	8.49	192.68	192.68	201.59	5.75	129.46	129.46	7.49	201.47	1.13	1.36
VARA_VALLE	v92b	22655.00	2980.46	0.00	185.02	15.51	3.49	0.65	185.63	0.64	6936.36	9999.99	146.87	146.87	344.67	6.78	87.23	87.23	4.90	173.79	1.04	1.11
VARA_VALLE	v92c	22665.00	2882.39	0.00	184.99	15.48	3.40	1.01	185.53	0.61	6819.40	9999.99	145.12	145.12	342.91	6.78	86.74	86.74	4.89	173.74	1.07	1.20
VARA_VALLE	v92d	22666.00	2869.80	0.00	185.14	15.63	2.69	1.01	185.44	0.38	7857.35	8.47	186.27	186.27	195.13	5.71	124.34	124.34	7.71	201.46	1.13	1.34
VARA_VALLE	v91a	22685.00	2663.23	0.00	185.13	17.68	4.32	0.75	185.39	0.99	6901.37	8.05	148.32	148.32	167.99	5.25	119.46	119.46	7.11	159.03	1.14	1.40
VARA_VALLE	v91b	22686.00	2663.22	0.00	184.53	17.08	8.01	0.99	185.25	3.58	4448.43	10.94	143.94	143.94	237.91	6.55	68.64	68.64	3.60	325.29	1.13	1.34
VARA_VALLE	v91c	22696.00	2660.65	0.00	182.96	15.51	8.27	1.22	184.73	3.78	4159.98	27.99	132.61	132.61	226.07	6.57	46.93	46.93	3.60	335.95	1.21	1.63
VARA_VALLE	v91d	22697.00	2660.90	0.00	179.24	11.80	7.11	1.12	181.45	2.65	3521.66	5.30	97.20	97.20	113.00	3.80	42.85	42.85	3.87	159.01	1.12	1.35
VARA_VALLE	V90	22992.00	2792.51	0.00	175.64	8.88	7.35	1.09	178.20	2.91	3506.07	4.94	89.56	98.63	103.83	3.47	41.06	41.06	4.62	179.31	1.08	1.19
GOTTERO	GT3001__	0.00	569.25	39.06	242.62	5.56	5.13	0.80	244.02	1.40	576.81	4.42	25.11	25.11	27.26	2.41	11.10	11.10	4.07	26.38	1.04	1.12
GOTTERO	GT3002__	23.56	591.62	-26.32	241.38	4.86	5.88	1.00	243.21	1.84	578.47	3.68	27.35	27.35	28.88	2.07	10.07	10.07	3.49	25.43	1.05	1.15
GOTTERO	GT3003__	44.32	580.33	11.66	241.38	5.35	3.66	0.74	242.10	0.72	564.71	3.78	41.92	41.92	43.04	2.12	15.86	15.86	3.68	26.25	1.09	1.24
GOTTERO	GT3004__	74.27	583.12	-9.34	240.83	5.49	3.85	0.74	241.62	0.80	553.11	3.52	43.08	43.08	45.29	2.06	15.18	15.18	3.35	26.80	1.08	1.22
GOTTERO	GT3005__	104.41	589.68	-7.32	240.42	5.78	3.62	0.79	241.13	0.71	569.16	3.42	47.67	47.67	50.69	2.08	16.29	16.29	3.21	28.77	1.08	1.22
GOTTERO	GT3006__	131.34	590.51	-1.30	240.10	6.07	3.51	0.72	240.76	0.66	600.64	3.72	45.19	45.19	47.71	2.25	16.81	16.81	3.52	28.77	1.07	1.19
GOTTERO	GT3007__	166.12	539.97	50.19	239.89	6.67	3.02	0.57	240.38	0.49	658.15	4.87	36.70	36.70	40.06	2.70	17.86	17.86	4.46	28.96	1.07	1.20
GOTTERO	GT3008__	195.42	554.76	-21.96	238.04	5.52	5.58	1.00	239.72	1.68	550.41	3.75	26.48	26.48	29.65	2.19	9.94	9.94	3.35	28.30	1.06	1.16
GOTTERO	GT3009__	222.29	571.47	-16.72	236.93	5.06	5.83	1.00	238.74	1.81	558.20	3.62	27.06	27.06	29.99	2.08	9.79	9.79	3.27	27.80	1.06	1.16
GOTTERO	GT3010__	247.98	578.42	-8.01	236.63	5.38	4.28	0.75	237.60	0.97	545.35	3.64	37.17	37.17	39.46	2.08	13.54	13.54	3.43	26.69	1.06	1.16
GOTTERO	GT3011__	283.85	593.16	-15.29	235.86	5.54	4.33	0.82	236.86	1.01	562.11	3.58	38.28	38.28	40.96	2.09	13.70	13.70	3.34	27.43	1.07	1.20
GOTTERO	GT3012__	314.50	593.87	-4.39	235.33	5.81	4.66	1.00	236.26	1.18	586.38	3.30	43.92	43.92	46.65	2.19	14.47	14.47	3.10	31.92	1.09	1.24
GOTTERO	GT3013__	342.75	578.89	20.20	235.17	6.39	3.51	0.69	235.82	0.66	678.71	4.76	34.90	34.90	36.54	2.80	16.63	16.63	4.55	29.87	1.06	1.16
GOTTERO	GT3014__	368.27	608.18	-35.02	234.66	6.55	4.01	0.57	235.52	0.86	711.47	5.34	28.42	28.42	30.50	2.96	15.16	15.16	4.97	27.13	1.06	1.16
GOTTERO	GT3015__	399.23	607.72	0.00	232.77	5.53	6.00	1.00	234.71	1.93	622.34	3.87	26.18	26.18	28.83	2.28	10.12	10.12	3.51	28.85	1.05	1.14
GOTTERO	GT3016__	430.52	604.14	7.39	232.26	6.16	3.38	1.00	232.86	0.61	662.91	4.47	40.13	40.13	41.60	2.50	17.95	17.95	4.32	26.71	1.07	1.20
GOTTERO	GT3017__	460.75	607.52	-6.74	231.72	6.59	3.89	0.57	232.51	0.80	687.22	5.04	31.12	31.12	33.91	2.80	15.69	15.69	4.63	28.93	1.05	1.13
GOTTERO	GT3018__	490.43	627.21	0.00	230.70	6.53	4.86	0.89	231.98	1.28	650.49	4.07	31.66	31.66	35.10	2.49	12.89	12.89	3.67	30.51	1.06	1.18

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3019__	518.13	627.26	0.00	229.36	6.08	5.77	1.00	231.17	1.81	648.94	3.62	30.01	30.01	33.03	2.35	10.87	10.87	3.29	31.09	1.07	1.19
GOTTERO	GT3020__	549.57	553.87	93.32	228.94	5.53	3.68	0.62	229.64	0.72	544.35	3.81	39.83	39.83	41.27	2.19	15.16	15.16	3.67	27.20	1.06	1.15
GOTTERO	GT3021__	599.74	578.88	-81.65	227.33	4.36	4.68	1.00	228.46	1.16	491.86	3.03	41.41	41.41	43.50	1.66	12.54	12.54	2.88	23.22	1.08	1.24
GOTTERO	GT3022__	646.28	551.26	54.19	227.08	5.04	2.66	0.61	227.45	0.37	592.96	4.01	51.91	51.91	53.32	2.12	20.80	20.80	3.90	22.92	1.07	1.20
GOTTERO	GT3023__	690.51	628.35	-82.10	225.93	5.53	4.27	1.00	226.84	0.96	606.60	4.06	37.04	37.04	39.69	2.22	15.02	15.02	3.79	26.49	1.06	1.17
GOTTERO	GT3024_A	718.57	627.59	0.00	225.95	6.35	3.10	0.47	226.43	0.50	775.71	5.17	39.97	39.97	44.73	2.80	20.67	20.67	4.94	27.92	1.04	1.12
GOTTERO	GT3024_B	720.90	626.91	0.00	224.94	5.33	5.79	1.00	226.18	1.83	648.90	4.60	29.87	29.87	51.22	2.43	13.18	13.18	2.57	228.68	1.09	1.24
GOTTERO	GT3024_C	724.80	628.16	0.00	224.44	4.84	5.39	0.90	226.03	1.60	629.57	3.93	29.77	29.77	47.56	2.20	11.69	11.69	2.49	214.40	1.08	1.21
GOTTERO	GT3024_D	727.85	628.05	0.00	224.88	5.28	3.84	0.62	225.66	0.78	633.23	4.10	39.82	39.82	41.66	2.32	16.34	16.34	3.92	27.26	1.03	1.08
GOTTERO	GT3025__	758.15	496.96	131.12	224.27	5.03	4.14	0.67	225.17	0.90	481.51	3.98	30.15	30.15	31.65	2.22	12.00	12.00	3.79	27.01	1.03	1.07
GOTTERO	GT3026__	786.98	481.67	16.14	222.75	3.85	5.40	1.00	224.27	1.52	417.23	3.04	29.37	29.37	31.94	1.63	8.92	8.92	2.79	24.44	1.05	1.14
GOTTERO	GT3027__	814.38	368.50	113.86	222.73	4.47	2.55	0.56	223.07	0.34	363.13	3.43	42.22	42.22	43.40	1.84	14.48	14.48	3.34	24.22	1.07	1.21
GOTTERO	GT3028__	837.46	350.22	18.74	221.25	3.36	4.82	1.00	222.47	1.21	276.82	2.43	29.94	29.94	30.63	1.38	7.26	7.26	2.37	23.21	1.08	1.23
GOTTERO	GT3029__	870.63	327.64	22.40	220.64	3.68	2.93	0.70	221.10	0.46	263.47	2.54	43.94	43.94	44.93	1.43	11.17	11.17	2.49	22.27	1.07	1.19
GOTTERO	GT3030__	895.77	331.07	-4.02	219.82	3.44	3.66	0.77	220.53	0.71	249.57	2.41	37.62	37.62	38.59	1.33	9.05	9.05	2.35	20.89	1.06	1.16
GOTTERO	GT3031__	920.46	337.53	-10.62	219.50	3.70	2.85	0.74	219.94	0.44	264.02	2.29	51.90	51.90	52.91	1.35	11.86	11.86	2.24	23.17	1.07	1.19
GOTTERO	GT3032__	951.49	326.49	11.78	219.16	4.08	2.53	0.67	219.50	0.34	293.12	2.99	43.37	43.37	44.58	1.59	12.97	12.97	2.91	20.19	1.07	1.20
GOTTERO	GT3033__	980.49	385.19	-61.86	218.43	4.04	3.36	0.82	219.03	0.61	314.82	2.59	44.38	44.38	46.34	1.52	11.51	11.51	2.48	23.72	1.07	1.18
GOTTERO	GT3034__	1008.52	468.38	-84.93	218.01	4.30	3.13	0.83	218.52	0.51	397.86	2.99	50.09	50.97	51.91	1.64	14.97	14.97	2.88	23.01	1.10	1.27
GOTTERO	GT3035__	1045.99	494.34	-28.87	217.52	4.27	3.07	0.55	218.01	0.49	450.32	3.25	49.83	49.83	51.27	1.81	16.19	16.19	3.16	24.99	1.04	1.12
GOTTERO	GT3036__	1076.44	497.81	-6.19	216.85	4.29	3.59	0.67	217.53	0.68	429.71	3.15	43.92	43.92	46.07	1.74	13.85	13.85	3.01	24.13	1.05	1.14
GOTTERO	GT3037__	1111.93	510.33	-14.66	215.37	3.81	4.62	1.00	216.50	1.14	409.69	2.27	48.75	48.78	50.54	1.43	11.07	11.07	2.19	25.87	1.06	1.15
GOTTERO	GT3038__	1113.42	510.30	0.00	215.35	4.32	4.70	1.00	216.32	1.19	427.23	2.41	50.17	50.17	52.01	1.61	12.04	12.04	2.32	28.24	1.07	1.18
GOTTERO	GT3039__	1127.60	546.47	-36.54	215.61	6.03	2.59	0.47	215.97	0.36	628.51	3.32	64.40	64.92	66.79	2.25	21.14	21.14	3.21	31.85	1.06	1.18
GOTTERO	GT3040__	1160.43	628.59	-82.85	215.52	5.94	2.08	0.47	215.75	0.23	783.47	3.75	80.75	80.75	83.16	2.13	30.26	30.26	3.64	31.31	1.10	1.27
GOTTERO	GT3041__	1171.67	628.93	0.00	214.98	5.56	3.45	0.59	215.62	0.64	627.04	3.72	48.96	48.96	52.80	2.17	18.21	18.21	3.45	27.71	1.07	1.18
GOTTERO	GT3042_A	1176.49	628.96	0.00	214.86	5.62	3.60	0.60	215.55	0.70	624.27	3.82	45.72	45.72	50.90	2.18	17.48	17.48	3.43	29.46	1.08	1.20
GOTTERO	GT3042_B	1177.84	628.96	0.00	215.01	5.50	2.87	0.39	215.43	0.42	788.01	5.50	39.91	39.91	61.90	2.75	21.94	21.94	3.54	142.26	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_C	1182.31	628.94	0.00	215.00	5.49	2.87	0.39	215.42	0.42	786.54	5.49	39.91	39.91	61.87	2.74	21.91	21.91	3.54	142.20	1.01	1.02
GOTTERO	GT3042_D	1186.19	628.97	0.00	214.29	5.06	4.21	0.77	215.25	0.96	576.78	3.31	45.18	45.18	49.63	1.94	14.93	14.93	3.01	29.46	1.08	1.20
GOTTERO	GT3043__	1219.88	626.55	2.50	212.80	4.30	5.18	1.00	214.24	1.44	563.42	2.89	41.80	45.08	46.86	1.78	12.09	12.09	2.58	29.59	1.05	1.14
GOTTERO	GT3044__	1226.06	613.16	13.40	212.80	6.01	3.67	0.68	213.53	0.73	653.47	3.41	49.04	49.04	51.51	2.44	16.71	16.71	3.24	36.01	1.07	1.18
GOTTERO	GT3045__	1258.65	619.70	-7.09	211.61	4.57	4.73	0.93	212.82	1.21	553.23	2.82	46.48	46.48	49.01	1.80	13.10	13.10	2.67	29.66	1.06	1.17
GOTTERO	GT3046__	1265.90	596.87	22.79	211.59	4.67	4.30	0.79	212.58	0.98	530.93	3.19	43.56	43.56	45.27	1.85	13.88	13.88	3.07	26.12	1.06	1.15
GOTTERO	GT3047__	1293.60	585.48	11.12	211.16	4.51	3.86	0.69	211.94	0.78	517.84	3.31	45.87	45.87	47.92	1.84	15.18	15.18	3.17	25.38	1.04	1.11
GOTTERO	GT3048__	1313.61	560.24	25.15	210.88	4.62	3.63	0.64	211.57	0.69	506.51	3.39	45.54	45.54	47.35	1.90	15.42	15.42	3.26	25.56	1.06	1.15
GOTTERO	GT3049__	1333.65	554.42	5.43	210.58	4.81	3.51	0.67	211.25	0.66	497.37	2.98	53.03	53.03	54.61	1.82	15.78	15.78	2.89	28.95	1.06	1.16
GOTTERO	GT3050__	1346.48	549.88	4.37	210.50	5.38	3.15	0.59	211.03	0.53	515.32	3.07	56.94	56.94	58.07	1.88	17.47	17.47	3.01	27.13	1.08	1.21
GOTTERO	GT3051__	1353.14	533.03	16.77	210.34	5.21	3.31	0.73	210.93	0.60	470.69	2.75	58.50	58.50	59.67	1.73	16.11	16.11	2.70	28.18	1.08	1.23
GOTTERO	GT3052__	1367.88	509.22	23.60	210.17	5.02	3.19	0.66	210.72	0.55	474.42	3.16	50.49	50.49	52.50	1.87	15.97	15.97	3.04	32.51	1.08	1.23
GOTTERO	GT3053__	1385.09	491.19	18.68	209.61	4.56	3.90	0.73	210.42	0.81	434.78	3.08	40.90	40.90	42.58	1.83	12.61	12.61	2.96	26.64	1.05	1.14
GOTTERO	GT3054__	1399.06	479.90	11.74	209.54	4.97	3.33	0.80	210.13	0.59	434.38	3.08	46.86	46.86	48.20	1.83	14.43	14.43	2.99	26.65	1.07	1.19

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3055__	1411.87	455.37	25.14	209.27	4.83	3.56	0.65	209.94	0.67	426.23	3.46	36.93	36.93	39.40	1.98	12.79	12.79	3.25	26.88	1.05	1.12
GOTTERO	GT3056__	1438.93	448.95	6.45	208.80	5.14	3.67	0.70	209.52	0.73	425.49	3.45	35.49	35.49	37.98	2.03	12.23	12.23	3.22	27.41	1.06	1.17
GOTTERO	GT3057__	1466.56	448.79	4.21	208.18	5.04	4.02	0.72	209.04	0.86	415.09	3.53	31.70	31.70	33.66	2.00	11.18	11.18	3.32	26.49	1.06	1.17
GOTTERO	GT3058__	1495.98	420.33	29.97	208.18	5.21	2.76	0.43	208.58	0.40	479.34	4.31	35.41	35.41	38.47	2.35	15.27	15.27	3.97	27.33	1.04	1.09
GOTTERO	GT3059__	1512.47	459.58	-40.30	206.87	4.19	4.87	1.00	208.14	1.28	387.27	2.55	36.98	36.98	38.41	1.55	9.44	9.44	2.46	26.50	1.08	1.21
GOTTERO	GT3060__	1523.74	481.06	-21.61	206.72	4.34	3.79	0.75	207.48	0.76	429.17	3.25	39.20	39.20	40.80	1.86	12.74	12.74	3.12	25.84	1.04	1.11
GOTTERO	GT3061__	1537.00	504.57	-23.70	206.60	4.53	3.48	0.66	207.24	0.64	465.11	3.22	45.10	45.10	46.34	1.93	14.52	14.52	3.13	27.09	1.04	1.10
GOTTERO	GT3062__	1555.13	531.21	-28.06	206.56	4.79	2.86	0.53	206.98	0.43	545.35	3.80	49.02	49.02	49.88	2.07	18.62	18.62	3.73	24.08	1.04	1.11
GOTTERO	GT3063__	1586.22	540.03	-10.72	206.42	4.90	2.39	0.39	206.72	0.30	641.31	4.28	52.97	52.97	55.09	2.23	22.67	22.67	4.11	22.15	1.03	1.09
GOTTERO	GT3064__	1629.15	548.07	-9.33	206.07	4.88	2.57	0.58	206.42	0.35	605.28	3.90	54.78	54.78	55.59	2.13	21.38	21.38	3.85	23.56	1.05	1.14
GOTTERO	GT3065__	1650.74	536.08	16.12	205.97	4.96	2.36	0.53	206.26	0.29	634.96	4.21	54.18	54.18	55.13	2.21	22.79	22.79	4.13	22.68	1.05	1.13
GOTTERO	GT3066__	1680.32	526.38	10.06	205.72	5.38	2.62	0.67	206.07	0.36	621.87	4.24	48.05	48.05	49.40	2.35	20.35	20.35	4.12	25.52	1.04	1.11
GOTTERO	GT3067__	1714.90	535.59	-32.15	205.52	5.80	2.54	0.59	205.85	0.33	705.45	5.20	40.69	40.69	42.53	2.67	21.15	21.15	4.97	23.53	1.04	1.10
GOTTERO	GT3068__	1756.62	536.69	7.80	205.35	7.01	2.41	0.69	205.65	0.31	775.97	4.93	46.24	46.24	48.81	2.82	22.81	22.81	4.67	29.68	1.07	1.21
GOTTERO	GT3069__	1771.19	522.12	14.66	205.33	7.87	2.21	0.37	205.59	0.26	895.83	5.78	40.95	40.95	43.54	3.27	23.67	23.67	5.44	29.94	1.05	1.13
GOTTERO	GT3070__	1793.88	586.92	-65.81	203.14	6.26	5.99	1.00	205.08	1.94	624.37	3.88	25.29	25.29	30.05	2.49	9.81	9.81	3.26	33.69	1.06	1.16
GOTTERO	GT3071__	1831.72	636.55	-50.27	202.84	6.05	4.24	1.00	203.74	1.00	593.65	3.51	44.30	44.30	47.58	2.03	15.55	15.55	3.27	33.83	1.13	1.35
GOTTERO	GT3072__	1855.31	636.92	0.00	201.81	5.50	5.07	0.83	203.17	1.36	629.54	3.95	31.81	31.81	35.11	2.29	12.58	12.58	3.58	29.20	1.05	1.13
GOTTERO	GT3073__	1872.37	637.12	0.00	201.35	5.48	5.12	0.83	202.73	1.38	628.08	4.02	30.99	30.99	34.63	2.27	12.46	12.46	3.60	28.77	1.04	1.11
GOTTERO	GT3074__	1914.08	637.30	0.00	200.61	5.58	4.55	0.74	201.71	1.09	621.67	4.05	34.65	34.65	38.51	2.25	14.02	14.02	3.64	27.99	1.05	1.15
GOTTERO	GT3075__	1952.65	635.70	2.25	200.10	5.25	3.99	0.75	200.94	0.84	609.78	3.79	42.04	42.04	43.38	2.15	15.95	15.95	3.68	26.70	1.05	1.13
GOTTERO	GT3076__	1990.55	629.60	7.98	199.81	5.94	3.32	0.62	200.39	0.58	675.20	4.30	44.04	44.04	45.51	2.41	18.94	18.94	4.16	27.52	1.06	1.17
GOTTERO	GT3077__	2023.49	634.59	-6.43	199.46	6.23	3.39	0.65	200.07	0.60	698.26	4.60	40.74	40.74	43.65	2.52	18.73	18.73	4.29	27.80	1.06	1.18
GOTTERO	GT3078__	2054.52	637.18	-3.96	199.50	7.68	2.34	0.36	199.79	0.29	910.97	4.71	57.67	57.67	61.46	2.76	27.19	27.19	4.42	29.98	1.10	1.30
GOTTERO	GT3079__	2099.29	636.54	0.00	199.48	8.00	1.75	0.23	199.64	0.16	1386.89	6.26	58.22	58.22	64.40	3.49	36.43	36.43	5.66	32.37	1.03	1.09
GOTTERO	GT3080_A	2150.25	636.25	0.00	197.92	5.43	4.64	0.83	199.07	1.15	615.58	3.79	36.24	36.24	44.01	2.19	13.72	13.72	3.12	39.23	1.10	1.25
GOTTERO	GT3080__	2153.25	636.25	0.00	197.25	4.76	5.60	1.00	198.92	1.67	596.83	3.35	33.94	33.94	41.28	1.91	11.36	11.36	2.75	40.35	1.10	1.25
GOTTERO	GT3081__	2155.95	636.24	0.00	197.00	5.49	4.91	1.00	198.28	1.28	616.54	3.98	32.62	32.62	39.28	2.20	12.97	12.97	3.30	30.32	1.08	1.20
GOTTERO	GT3082__	2215.84	635.96	0.00	195.03	4.96	5.52	0.88	196.62	1.59	623.59	4.14	27.80	27.80	33.93	2.23	11.52	11.52	3.40	30.35	1.03	1.06
GOTTERO	GT3083__	2274.54	635.79	0.77	192.91	5.26	5.66	1.00	194.64	1.73	616.79	3.45	32.53	32.53	36.00	2.04	11.22	11.22	3.12	28.54	1.06	1.16
GOTTERO	GT3084_A	2278.80	635.75	0.00	193.31	7.31	3.39	0.51	193.92	0.61	788.69	4.82	38.97	38.97	47.31	2.97	18.79	18.79	3.97	36.77	1.11	1.29
GOTTERO	GT3084_B	2282.17	635.73	0.00	193.12	7.12	3.77	0.57	193.87	0.77	749.70	4.76	35.94	35.94	55.10	2.91	16.95	16.95	3.08	283.09	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_C	2297.03	635.58	0.00	193.07	7.07	3.80	0.58	193.84	0.78	745.16	4.77	35.71	35.71	54.77	2.89	16.80	16.80	3.07	281.99	1.10	1.27
GOTTERO	GT3084_D	2300.68	635.52	0.00	193.12	7.12	3.53	0.53	193.78	0.67	761.79	4.77	37.96	37.96	46.21	2.90	18.06	18.06	3.91	36.22	1.11	1.29
GOTTERO	GT3085__	2311.87	635.40	0.00	192.75	6.19	4.11	0.64	193.63	0.90	682.00	4.49	34.71	34.71	38.78	2.62	15.58	15.58	4.02	30.74	1.04	1.11
GOTTERO	GT3086__	2350.69	686.45	0.00	192.29	6.01	3.90	0.62	193.10	0.81	743.98	4.33	40.70	40.70	45.96	2.60	17.60	17.60	3.83	31.79	1.05	1.13
GOTTERO	GT3087__	2379.45	686.31	0.00	191.37	5.68	4.85	0.78	192.57	1.25	695.16	4.14	34.54	34.54	38.87	2.44	14.29	14.29	3.68	30.70	1.04	1.10
GOTTERO	GT3088__	2414.14	686.07	0.00	191.10	6.15	4.77	0.75	191.82	1.20	685.50	4.68	34.24	34.24	40.51	2.58	16.02	16.02	3.95	31.15	1.06	1.16
GOTTERO	GT3089__	2472.39	685.86	0.00	190.95	7.50	3.67	0.77	191.26	0.71	801.91	5.76	38.15	38.15	47.06	3.02	21.96	21.96	4.67	31.13	1.13	1.43
GOTTERO	GT3090__	2530.75	686.04	0.00	190.78	8.10	3.94	0.59	191.05	0.83	917.12	5.33	44.39	44.39	50.29	3.34	23.67	23.67	4.71	35.60	1.06	1.15
GOTTERO	GT3091__	2554.72	685.94	0.00	190.65	8.05	5.72	0.93	190.97	1.72	881.77	6.11	34.92	34.92	42.41	3.49	21.35	21.35	5.03	35.60	1.05	1.12
GOTTERO	GT3092__	2575.08	685.65	0.00	190.72	8.09	4.63	0.82	190.89	1.14	1087.80	5.63	52.45	52.45	57.58	3.35	29.51	29.51	5.13	33.62	1.05	1.14

Tr 500 anni																						
Tronco	Sez	P[m]	q[mc/s]	s[mc/s]	h[m]	y[m]	V [m/s]	Fr	Et[m]	Ev[m]	Sp[t]	ym[m]	b[m]	bt[m]	B[m]	Pb[m]	A[dmq]	At[dmq]	R[m]	C2	beta	alfa
GOTTERO	GT3093__	2599.43	685.62	0.00	190.72	8.47	4.06	0.70	190.84	0.87	1288.81	6.09	56.07	56.07	62.76	3.53	34.12	34.12	5.44	34.36	1.04	1.11
GOTTERO	GT3094__	2617.54	685.47	0.00	190.72	8.80	3.65	0.67	190.82	0.71	1467.78	6.42	60.23	60.23	67.71	3.60	38.68	38.68	5.71	33.64	1.08	1.23
GOTTERO	GT3095__	2632.23	685.05	0.00	190.72	9.38	3.70	0.76	190.81	0.74	1565.18	6.47	62.78	62.78	69.86	3.68	40.60	40.60	5.81	33.33	1.10	1.28
GOTTERO	GT3096__	2642.63	684.53	0.00	190.72	10.00	3.95	0.80	190.80	0.84	1605.75	6.51	62.12	63.03	71.34	3.80	40.42	40.42	5.71	35.36	1.11	1.31
GOTTERO	GT3097__	2655.48	683.89	0.00	190.70	10.10	4.68	1.01	190.79	1.18	1640.50	7.14	55.07	55.07	62.74	3.99	39.34	39.34	6.27	34.05	1.15	1.44
GOTTERO	GT3098__	2669.81	683.47	0.00	190.72	11.16	3.56	1.01	190.78	0.66	2109.43	7.36	63.42	63.42	73.75	4.39	46.66	46.66	6.33	36.92	1.07	1.19

Tr 500 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF1	0.00	SF61	-19.32	SF121	23.60	SF181	0.00	SF243	0.23	SF303	0.00	SF363	0.00	SF423	-3.21
SF2	0.00	SF62	0.00	SF122	7.40	SF182	0.00	SF244	-4.02	SF304	0.00	SF364	0.00	SF424	-2.04
SF3	0.00	SF63	0.00	SF123	11.28	SF183	0.00	SF245	-3.41	SF305	26.17	SF365	0.00	SF425	-1.92
SF4	0.00	SF64	0.00	SF124	11.74	SF184	0.00	SF246	-0.96	SF306	37.48	SF366	0.00	SF426	-0.58
SF5	1.85	SF65	0.00	SF125	11.01	SF186	0.00	SF247	-0.32	SF307	67.56	SF367	0.00	SF427	0.00
SF6	2.61	SF66	0.00	SF126	14.13	SF188	0.00	SF248	-0.08	SF308	-4.50	SF368	0.00	SF428	0.00
SF7	5.04	SF67	0.00	SF127	6.45	SF189	0.00	SF249	0.00	SF309	13.00	SF369	0.00	SF429	0.00
SF8	-2.07	SF68	0.00	SF128	-1.94	SF190	0.00	SF250	0.00	SF310	19.94	SF370	0.00	SF430	0.00
SF9	4.04	SF69	0.00	SF129	3.42	SF191	0.00	SF251	0.06	SF311	32.92	SF371	0.00	SF431	0.00
SF10	7.10	SF70	0.00	SF130	13.41	SF192	0.00	SF252	0.06	SF312	61.28	SF372	0.00	SF432	0.00
SF11	0.00	SF71	0.00	SF131	16.77	SF193	0.00	SF253	0.00	SF313	8.06	SF373	0.00	SF433	0.00
SF12	0.00	SF72	0.00	SF132	-21.92	SF194	0.00	SF254	0.00	SF314	13.72	SF374	0.00	SF434	0.00
SF13	0.00	SF73	0.00	SF133	-18.86	SF195	0.00	SF255	0.00	SF315	-3.58	SF375	0.00	SF435	0.00
SF14	0.00	SF74	0.00	SF134	-21.61	SF196	0.00	SF256	0.00	SF316	1.34	SF376	0.00	SF436	0.00
SF15	0.00	SF75	0.00	SF135	-23.70	SF197	0.00	SF257	0.00	SF317	11.70	SF377	0.00	SF437	0.00
SF16	22.61	SF76	2.17	SF136	-20.13	SF198	0.00	SF258	0.00	SF318	-2.91	SF378	3.26	SF438	0.00
SF17	27.57	SF77	3.56	SF137	-16.29	SF199	0.00	SF259	0.00	SF319	-9.56	SF379	4.44	SF439	0.00
SF18	-9.50	SF78	4.27	SF138	1.27	SF200	0.00	SF260	0.00	SF320	-9.93	SF380	-1.33	SF440	0.00
SF19	-8.48	SF79	-1.87	SF139	-10.17	SF201	0.00	SF261	0.00	SF321	-12.09	SF381	2.61	SF441	0.00
SF20	-4.62	SF80	-0.14	SF140	-4.01	SF202	0.00	SF262	0.00	SF322	-14.83	SF382	2.48	SF442	0.00
SF21	-9.68	SF81	0.93	SF141	-2.79	SF203	0.00	SF263	0.00	SF323	-51.90	SF383	13.38	SF443	0.00
SF22	-7.05	SF82	-2.23	SF142	-0.46	SF204	0.00	SF264	1.49	SF324	-46.13	SF384	2.95	SF444	0.77
SF23	-7.13	SF83	2.97	SF143	10.54	SF205	0.00	SF265	6.94	SF325	-61.52	SF385	3.05	SF445	0.00
SF24	-1.17	SF84	11.16	SF144	3.53	SF206	0.00	SF266	7.31	SF326	-50.07	SF386	7.08	SF446	0.00
SF25	-9.17	SF85	6.04	SF145	5.79	SF207	0.00	SF267	-4.88	SF327	-30.82	SF387	3.75	SF447	0.00
SF26	-6.89	SF86	9.80	SF146	8.49	SF208	0.00	SF268	-4.49	SF328	-6.09	SF388	4.55	SF448	0.00
SF27	2.76	SF87	19.61	SF147	-4.38	SF209	0.00	SF269	-4.38	SF329	-1.96	SF389	5.76	SF449	0.00
SF28	-3.95	SF88	9.29	SF148	4.60	SF210	0.00	SF270	-3.62	SF330	-0.30	SF390	-3.14	SF450	0.00
SF29	-1.51	SF89	11.42	SF149	6.26	SF211	0.00	SF271	0.34	SF331	-4.38	SF391	-2.79	SF451	0.00
SF30	1.72	SF90	16.42	SF150	2.68	SF212	0.00	SF272	0.00	SF332	-4.45	SF392	-2.67	SF452	0.00
SF31	3.78	SF91	13.54	SF151	5.12	SF213	0.00	SF273	0.00	SF333	-0.08	SF393	-9.22	SF453	0.00
SF32	4.29	SF92	14.08	SF152	5.43	SF214	0.00	SF274	0.00	SF334	0.00	SF394	-9.21	SF454	0.00
SF33	-7.53	SF93	10.45	SF153	9.23	SF215	0.00	SF275	0.00	SF335	0.00	SF395	-8.89	SF455	0.00
SF34	-6.09	SF94	0.77	SF154	-32.53	SF216	0.00	SF276	0.00	SF336	-0.72	SF396	0.00	SF456	0.00

Tr 500 anni															
sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]	sfioratore	s[mc/s]
SF35	-6.04	SF95	3.44	SF155	-33.28	SF217	0.00	SF277	0.00	SF337	0.33	SF397	0.00	SF457	0.00
SF36	0.09	SF96	-6.94	SF156	-44.74	SF218	0.00	SF278	0.06	SF338	0.29	SF398	0.00	SF458	0.00
SF37	0.00	SF97	-7.06	SF157	-5.51	SF219	0.00	SF279	-0.03	SF339	0.17	SF399	0.00	SF459	0.00
SF38	0.00	SF98	-12.29	SF158	-0.12	SF220	0.00	SF280	0.00	SF340	0.00	SF400	0.00	SF460	0.00
SF39	0.00	SF99	-12.62	SF159	0.00	SF221	0.00	SF281	0.00	SF341	0.00	SF401	0.00	SF461	0.00
SF40	3.46	SF100	-12.59	SF160	0.00	SF222	0.00	SF282	0.00	SF342	0.00	SF402	0.00	SF462	0.00
SF41	3.94	SF101	-41.68	SF161	0.00	SF223	0.00	SF283	0.00	SF343	0.00	SF403	0.00	SF463	0.00
SF42	-6.73	SF102	-42.41	SF162	0.00	SF224	0.00	SF284	0.00	SF344	0.00	SF404	0.00	SF464	0.00
SF43	0.00	SF103	0.00	SF163	0.00	SF225	0.00	SF285	11.09	SF345	0.00	SF405	0.00	SF465	0.00
SF44	0.00	SF104	0.00	SF164	0.00	SF226	0.00	SF286	11.92	SF346	0.00	SF406	0.00	SF466	0.00
SF45	0.00	SF105	0.00	SF165	0.00	SF227	0.00	SF287	28.92	SF347	1.96	SF407	0.00	SF467	0.00
SF46	0.00	SF106	1.04	SF166	0.00	SF228	0.00	SF288	44.88	SF348	2.12	SF408	0.00	SF468	0.00
SF47	0.00	SF107	1.45	SF167	0.00	SF229	0.00	SF289	-35.96	SF349	-1.49	SF409	0.00	SF469	0.00
SF48	0.00	SF108	2.42	SF168	0.17	SF230	0.00	SF290	-27.32	SF350	-1.43	SF410	0.00	SF470	0.00
SF49	5.07	SF109	6.91	SF169	0.18	SF231	0.00	SF291	-5.79	SF351	0.00	SF411	0.00	SF471	0.00
SF50	6.38	SF110	-5.90	SF170	0.84	SF232	0.00	SF292	-5.43	SF352	0.00	SF412	0.00	SF472	0.00
SF51	8.89	SF111	1.85	SF171	1.41	SF233	0.00	SF293	-4.90	SF353	-0.16	SF413	0.00	SF473	0.00
SF52	10.55	SF112	7.64	SF172	0.00	SF234	16.23	SF294	-4.90	SF354	-0.69	SF414	0.00	SF474	0.00
SF53	7.65	SF113	15.19	SF173	0.00	SF235	22.83	SF295	-4.73	SF355	0.00	SF415	0.00	SF475	0.00
SF54	9.00	SF114	4.90	SF174	0.00	SF236	-23.89	SF296	-16.22	SF356	0.00	SF416	0.00	SF478	-17.86
SF55	11.68	SF115	7.02	SF175	0.00	SF237	-2.88	SF297	-10.92	SF357	-0.16	SF417	0.69	SF477	-10.53
SF56	16.64	SF116	10.49	SF176	0.00	SF238	0.81	SF298	0.00	SF358	-0.10	SF418	0.88	SF476	0.00
SF57	22.40	SF117	14.66	SF177	0.00	SF239	1.18	SF299	0.00	SF359	-0.08	SF419	0.36	SF479	0.00
SF58	-22.73	SF118	5.67	SF178	0.00	SF240	2.25	SF300	0.00	SF360	0.00	SF420	3.92	SF481	0.00
SF59	-20.74	SF119	4.37	SF179	0.00	SF241	-11.22	SF301	0.00	SF361	0.00	SF421	4.00	SF480	0.00
SF60	-20.29	SF120	16.84	SF180	0.00	SF242	-1.20	SF302	0.00	SF362	0.00	SF422	-3.23	SF482	0.00

Allegato A2

Profili e sezioni stato attuale


Gottero

Tratto n. 01


Scala distanze 1:16000


Scala quote 1:800


Sezioni	GT3001__	GT3008__	GT3014__	GT3020__	GT3024_C	GT3031__	GT3037__	GT3047__	GT3057__	GT3065__	GT3071__	GT3077__	GT3082__	GT3088__	GT3093__
Quote fondo [m s.l.m.]	237.06	236.04	234.65	233.22	231.87	230.32	228.78	227.25	225.13	223.28	222.97	222.04	220.40	219.60	219.24
	218.26	216.96	215.80	214.39	213.25	211.56	209.59	208.50	207.04	206.65	205.77	205.15	204.44	203.14	202.68
	201.76	201.19	200.34	199.72	198.35	196.88	196.79	195.87	195.04	194.85	193.87	193.23	191.48	192.49	190.07
	187.65	186.56	186.28	184.96	183.45	182.68	182.63	181.92	180.60						
Distanze progressive [m]	0.0	44.3	104.4	166.1	222.3	283.9	342.8	399.2	460.8	518.1	599.7	646.3	690.5	724.8	758.2
	814.4	870.6	920.5	980.5	1046.0	1111.9	1160.4	1219.9	1258.7	1293.6	1333.7	1367.9	1411.9	1466.6	1512.5
	1555.1	1629.2	1680.3	1714.9	1756.6	1793.9	1831.7	1872.4	1914.1	1952.7	1990.6	2023.5	2099.3	2150.3	2215.8
	2274.5	2311.9	2350.7	2414.1	2472.4	2530.8	2575.1	2617.5	2655.5						
Distanze parziali [m]															
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	240.35	239.09	239.75	238.20	236.91	240.04	233.03	231.60	231.16	232.53	225.29	225.39	227.19	228.00	221.03
	220.07	218.99	218.16	216.98	217.54	214.37	216.02	212.17	212.46	211.89	211.89	212.39	212.22	209.87	210.42
	205.12	203.69	202.88	202.00	207.80	207.56	205.78	206.98	203.69	199.96	196.61	196.87	202.79	199.67	195.27
	191.05	196.37	198.31	191.80	194.93	194.40	193.13	192.41	189.64						
Quota argine destro [m s.l.m.]	241.43	239.63	242.17	237.34	236.70	235.03	232.16	235.02	229.31	233.47	226.61	224.43	223.65	229.26	224.72
	223.36	219.49	218.75	217.41	216.43	215.97	213.56	211.74	211.14	209.63	209.54	208.37	207.92	205.84	205.61
	204.25	203.89	203.71	202.94	202.92	203.06	202.75	205.69	204.59	198.33	202.99	205.03	204.97	201.18	197.00
	197.45	194.62	193.88	204.42	200.41	198.85	197.88	195.33	194.17						
Livello idrometrico [m s.l.m.]	241.03	239.95	238.72	238.06	235.49	234.57	232.90	230.97	229.74	227.75	226.01	225.32	223.79	223.18	222.91
	221.37	219.67	218.62	217.57	216.49	214.40	213.76	211.52	210.50	210.07	209.52	208.98	208.15	207.02	205.93
	205.02	204.27	203.68	203.35	203.01	201.98	200.87	199.77	199.07	198.29	197.86	197.49	197.40	196.29	193.57
	191.34	190.78	190.27	188.79	188.00	187.16	186.18	185.60	184.37						
Livello idrometrico [m s.l.m.]	241.73	240.54	239.41	238.86	236.00	235.12	233.71	231.69	230.49	228.18	226.43	225.91	224.52	223.67	223.44
	221.92	220.02	218.95	217.92	216.91	214.73	214.44	212.03	210.91	210.48	209.94	209.42	208.55	207.44	206.26
	205.55	204.92	204.46	204.19	203.93	202.28	201.46	200.37	199.64	198.96	198.59	198.24	198.19	196.90	194.16
	191.93	191.52	191.00	189.46	188.77	187.92	186.70	186.18	185.89						
Livello idrometrico [m s.l.m.]	242.13	240.93	239.86	239.33	236.41	235.43	234.32	232.13	231.02	228.67	226.77	226.38	225.10	224.00	223.80
	222.27	220.28	219.18	218.13	217.17	214.97	214.88	212.40	211.19	210.76	210.20	209.73	208.85	207.74	206.50
	205.97	205.41	205.00	204.78	204.57	202.50	202.04	200.78	200.04	199.42	199.09	198.75	198.72	197.31	194.54
	192.34	192.03	191.54	189.94	189.32	188.47	187.23	187.05	186.88						
Livello idrometrico [m s.l.m.]	242.62	241.38	240.42	239.89	236.93	235.86	235.17	232.77	231.72	229.36	227.33	227.08	225.93	224.44	224.27
	222.73	220.64	219.50	218.43	217.52	215.37	215.52	212.80	211.61	211.16	210.58	210.17	209.27	208.18	206.87
	206.56	206.07	205.72	205.52	205.35	203.14	202.84	201.35	200.61	200.10	199.81	199.46	199.48	197.92	195.03
	192.91	192.75	192.29	191.10	190.95	190.78	190.72	190.72	190.70						



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	39	41	43	45	46	47	49	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Quote [m s.l.m.]	244.69	244.16	243.70	243.57	243.40	243.24	242.91	242.51	242.36	242.21	242.16	242.09	242.11	242.19	242.24	242.27	242.21	242.05	241.70	240.49	240.35	239.29	237.48	237.06	237.43	237.45	238.51	240.30	241.81	243.30	245.16	246.18	247.92	249.36	250.63	252.38	253.83	254.86	255.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	37.4	43.0	47.8	51.4	54.3	58.2	62.4	66.4	69.3	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9
Distanze parziali [m]																			5.6	4.8				3.0	4.2	4.0														



Sezione
Livelli idrometrici
Q=283.97mc/s H=239.98m s.l.m.
Q=390.58mc/s H=240.48m s.l.m.
Q=471.79mc/s H=240.86m s.l.m.
Q=591.62mc/s H=241.38m s.l.m.
P_GT0002__
Sezione n. GT3002__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
234 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 36 40 43 46 49 52 54 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79
Quote [m s.l.m.]
244.74 244.58 244.13 243.91 243.64 243.52 243.38 243.13 243.13 243.04 242.02 241.40 240.53 240.45 240.50 240.51 240.17 239.79 238.72 236.99 236.52 237.01 237.32 238.21 239.15 239.86 240.47 240.85 241.33 241.72 242.14 243.73 245.10 246.37 248.05 249.28
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.1 30.6 35.9 40.8 44.2 47.3 51.2 55.9 61.1 63.8 66.1 68.1 70.1 72.1 74.1 76.1 78.1 80.2 82.2 84.2 86.2 88.2
Distanze parziali [m]
3.9 4.2 3.1 4.0 4.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=283.37mc/s H=239.95m s.l.m.
Q=388.75mc/s H=240.54m s.l.m.
Q=466.16mc/s H=240.93m s.l.m.
Q=580.33mc/s H=241.38m s.l.m.
P_GT0003__
Sezione n. GT3003__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
234 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 62 65 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101
Quote [m s.l.m.]
245.01 244.38 243.59 243.00 242.50 242.41 242.41 242.44 242.49 242.50 242.31 242.29 242.21 242.16 242.17 242.08 241.95 241.87 241.32 240.58 240.31 239.85 239.31 238.69 238.22 238.17 238.16 238.13 238.00 237.82 236.55 236.04 236.64 237.20 238.12 238.84 239.33 239.63 239.80 239.74 239.90 241.21 242.11 242.55 243.65 244.76 245.63 246.39
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 61.1 65.1 70.1 76.6 80.0 82.8 84.8 86.8 88.8 90.8 92.8 94.8 96.8 98.8 100.8 102.8 104.8 107.8
Distanze parziali [m]
3.2 3.7 4.6 3.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=282.56mc/s H=239.31m s.l.m.
Q=392.56mc/s H=239.92m s.l.m.
Q=473.66mc/s H=240.32m s.l.m.
Q=583.12mc/s H=240.83m s.l.m.
P_GT0004__
Sezione n. GT3004__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
233 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 68 72 74 75 76 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114
Quote [m s.l.m.]
244.57 244.11 243.53 243.40 243.25 242.75 242.38 241.84 241.72 241.65 241.62 241.59 241.56 241.52 241.43 241.39 241.26 241.13 241.04 240.62 240.23 240.17 240.12 240.02 240.00 239.96 239.96 239.60 238.55 238.20 237.99 237.77 237.54 236.24 235.34 235.60 236.10 236.47 237.03 237.98 238.76 239.69 240.42 240.47 240.34 239.85 239.48 239.67 239.99 240.99 241.90 242.37 242.77 243.61
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.1 62.1 64.1 66.7 71.7 73.9 77.3 79.4 85.4 90.1 92.2 94.2 96.2 98.2 100.2 102.2 104.2 106.2 108.2 111.2 114.2 117.2 120.2 123.2
Distanze parziali [m]
3.3 3.4 5.0 4.5

Sezione

Livelli idrometrici
Q=282.01mc/s H=238.72m s.l.m.
Q=392.17mc/s H=239.41m s.l.m.
Q=473.44mc/s H=239.86m s.l.m.
Q=589.68mc/s H=240.42m s.l.m.




P_GT0005__
Sezione n. GT3005__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60 62 65 69 70 72 73 75 77 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125
Quote [m s.l.m.]	245.76 245.28 244.37 243.94 243.50 243.06 242.77 242.39 242.24 242.05 241.78 241.54 241.13 240.88 240.81 240.68 240.58 240.47 240.39 240.31 240.19 240.12 240.06 239.98 239.99 239.87 239.81 239.75 239.05 238.13 237.85 236.97 235.50 234.65 234.73 235.56 236.08 236.86 237.84 238.94 239.92 240.92 242.17 242.28 242.24 242.34 242.37 242.37 242.39 242.43 242.51 242.58 242.68 242.80 242.81 242.90 243.44 243.92
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 59.5 62.2 64.5 66.5 70.2 75.0 77.2 81.2 84.0 91.0 96.8 99.2 101.2 103.2 105.2 107.2 109.2 111.2 113.2 115.2 117.2 120.2 123.2 126.2 129.2 132.2 135.2 138.2 141.2 144.2
Distanze parziali [m]	4.6 3.4 3.1 5.5 5.6

Sezione


Livelli idrometrici
Q=281.61mc/s H=238.33m s.l.m.
Q=391.86mc/s H=239.07m s.l.m.
Q=473.22mc/s H=239.53m s.l.m.
Q=590.51mc/s H=240.10m s.l.m.




P_GT0006__
Sezione n. GT3006__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	53	54	56	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129
Quote [m s.l.m.]	244.91	244.74	244.05	243.69	243.29	242.98	242.54	242.00	241.92	241.83	241.60	241.36	240.93	240.63	240.50	240.34	240.15	239.97	240.00	239.98	238.99	237.54	236.39	235.55	234.84	234.02	234.13	235.08	235.73	236.51	236.75	236.97	237.24	237.39	237.64	238.34	238.97	240.04	240.67	241.03	241.32	241.32	241.03	241.32	241.41	241.42	241.39	241.42	241.42	241.38	241.37	241.40	241.46	241.45	241.49	242.21	242.98	243.28	243.58	245.02
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	49.6	54.2	57.0	61.0	64.5	67.1	69.1	71.1	73.1	75.1	77.1	79.1	81.1	83.2	85.2	87.2	89.2	91.2	93.2	95.2	97.2	99.2	101.2	103.2	105.2	107.2	110.2	113.2	116.2	119.2	122.2	125.2	128.2	131.2	134.2	137.3
Distanze parziali [m]																									3.0		3.5		3.6																																					




Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	33	35	37	38	40	41	42	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102
Quote [m s.l.m.]	246.25	245.15	244.07	242.97	242.59	242.39	241.86	241.23	240.96	240.59	240.40	239.90	239.13	238.20	236.73	235.23	233.98	233.22	233.35	234.46	235.28	236.21	236.50	237.39	237.41	237.45	237.50	237.54	237.75	237.75	237.81	237.90	238.14	238.27	238.79	239.59	240.41	240.91	241.15	241.21	241.29	241.32	241.39	241.45	241.96	242.38	242.46	242.70	242.80	243.06	243.44	245.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	29.5	33.9	36.9	40.9	45.2	48.7	52.6	57.1	59.5	65.8	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0	99.0	101.0	103.0	105.0	107.0	109.0	111.0	113.0	115.0	117.0	119.1	121.1	123.1	125.1	127.1	129.1	132.1
Distanze parziali [m]														4.0	3.9	3.8	3.6	3.5		4.5		6.3	8.9																													


Sezione
Livelli idrometrici
Q=281.03mc/s H=236.41m s.l.m.
Q=385.92mc/s H=237.08m s.l.m.
Q=456.66mc/s H=237.46m s.l.m.
Q=554.76mc/s H=238.04m s.l.m.
P_GT0008__
Sezione n. GT3008__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
229 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 22 24 26 29 32 35 36 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
Quote [m s.l.m.]
249.01 247.54 245.94 244.50 242.54 240.13 237.36 235.43 233.20 232.52 232.67 233.83 234.46 235.41 236.51 236.84 236.96 237.10 237.07 237.09 237.16 237.21 237.18 237.20 237.21 237.21 237.17 237.16 237.11 237.25 237.75 238.46 239.03 239.22 239.44 239.28 239.38 239.33 240.54 241.81 242.27 242.48 242.97 244.29 245.10
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 19.1 22.5 26.0 28.0 30.1 33.1 36.0 41.6 47.5 49.8 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0
Distanze parziali [m]
3.6 3.5 3.7 5.9

Sezione


Livelli idrometrici
Q=281.09mc/s H=235.49m s.l.m.
Q=387.08mc/s H=236.00m s.l.m.
Q=462.71mc/s H=236.41m s.l.m.
Q=571.47mc/s H=236.93m s.l.m.




P_GT0009__
Sezione n. GT3009__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	20	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
Quote [m s.l.m.]	244.21	242.99	241.15	239.40	237.42	235.93	234.11	233.01	232.49	231.87	232.10	233.10	234.78	236.08	236.89	237.05	237.00	236.91	236.73	236.78	236.86	236.87	236.90	236.96	236.97	236.98	236.85	236.76	236.71	236.78	236.54	236.53	236.52	236.56	236.59	236.62	236.65	236.73	236.77	236.82	236.89	237.53	237.96	238.60	239.74	240.49
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	18.0	20.4	24.9	31.0	33.1	35.1	37.1	39.1	41.1	43.1	45.1	47.1	49.1	51.1	53.1	55.1	57.1	59.1	61.1	63.1	65.2	67.2	69.2	71.2	73.2	75.2	77.2	79.2	81.2	83.2	85.2	87.2	89.2	91.2	93.2	95.2	97.2	99.2
Distanze parziali [m]									3.3		4.5		4.2																																		


Sezione
Livelli idrometrici
Q=281.62mc/s H=235.15m s.l.m.
Q=390.77mc/s H=235.74m s.l.m.
Q=470.48mc/s H=236.11m s.l.m.
Q=578.42mc/s H=236.63m s.l.m.
P_GT0010__
Sezione n. GT3010__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
228 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Quote [m s.l.m.]
244.46 242.46 240.28 237.63 236.28 234.69 233.02 231.80 231.52 232.24 233.22 234.70 235.63 235.88 235.98 235.91 235.92 235.88 235.84 236.00 236.30 236.38 236.39 236.40 236.34 236.33 236.40 236.43 236.39 236.43 236.44 236.54 236.47 236.50 236.53 236.60 236.65 236.95 237.96 238.85 239.16 240.51
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 7.6 9.9 12.1 16.5 23.1 29.1 33.5 41.9 44.5 48.5 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 96.9 98.9 100.9 102.9 104.9 106.9
Distanze parziali [m]
3.1 5.0 5.1 4.4 8.4 4.0




P_GT0011__
Sezione n. GT3011__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	242.25	241.83	241.42	241.14	240.93	240.65	240.50	240.04	239.02	236.86	235.61	233.84	232.14	230.70	230.52	231.02	231.72	232.24	232.53	232.65	233.01	233.16	233.21	233.87	234.47	235.03	235.08	235.16	235.24	235.60	235.86	235.91	235.97	236.04	236.05	236.07	236.04	235.91	235.94	236.01	236.06	236.09	236.07	236.12	236.17	236.12	236.11	236.25	236.24	236.92	238.79	240.77	242.32
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	28.9	35.0	38.0	40.0	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	51.9	53.9	55.9	57.9	59.9	61.9	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9	89.9	91.9	93.9	95.9	97.9	99.9	101.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9
Distanze parziali [m]														3.3	5.0																																									

Sezione


Livelli idrometrici
Q=282.11mc/s H=233.15m s.l.m.
Q=391.47mc/s H=233.87m s.l.m.
Q=476.95mc/s H=234.47m s.l.m.
Q=593.87mc/s H=235.33m s.l.m.




P_GT0012__
Sezione n. GT3012__
Sezione interpolata -


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111
Quote [m s.l.m.]	241.47	240.73	239.93	239.00	238.15	237.48	237.00	236.33	235.92	235.13	235.05	235.14	234.88	234.48	234.02	233.35	232.05	230.61	229.76	229.66	229.93	231.23	232.30	233.33	233.20	232.81	232.94	232.94	233.70	234.38	234.49	234.54	234.61	234.66	234.78	235.01	235.21	235.42	235.60	235.58	235.61	235.71	235.90	236.00	236.08	235.85	235.80	235.89	236.16	236.53	238.25	240.01	241.68
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	27.9	29.9	31.9	33.9	38.1	43.8	47.9	49.9	51.9	53.9	55.9	57.9	59.9	61.9	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.8	81.8	83.8	85.8	87.8	89.8	91.8	93.8	95.8	97.8	99.8	101.8	103.8	105.8	108.8	111.8	114.8	117.8
Distanze parziali [m]																			3.4	5.1	3.7																																						



Sezione
Livelli idrometrici
Q=280.80mc/s H=232.90m s.l.m.
Q=381.63mc/s H=233.71m s.l.m.
Q=462.10mc/s H=234.32m s.l.m.
Q=578.89mc/s H=235.17m s.l.m.
P_GT0013__
Sezione n. GT3013__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
226 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 54 55 57 59 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101
Quote [m s.l.m.]
239.71 239.50 238.70 238.51 237.31 236.42 235.66 235.79 235.35 234.95 234.45 233.80 233.67 233.76 233.87 233.83 233.74 233.59 233.45 233.05 232.95 233.03 232.86 232.50 231.96 231.48 229.21 228.90 228.87 229.04 230.29 231.41 232.03 232.16 232.14 232.24 232.46 233.02 233.48 233.91 234.17 234.25 234.32 234.38 234.48 235.39 236.14 237.13 237.74 238.59
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 53.6 57.1 62.5 67.9 70.8 72.8 74.8 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.7 88.7 90.7 92.7 94.7 96.7 98.7 100.7 102.7 104.7 106.7 109.7
Distanze parziali [m]
3.6 5.1 5.2




Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	60	61	62	63	64	65	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
Quote [m s.l.m.]	243.41	242.05	241.20	240.59	238.94	238.23	236.74	235.31	234.29	234.22	233.84	233.63	233.64	233.67	233.62	233.54	233.31	233.03	232.85	232.56	232.32	232.35	232.26	231.91	231.80	231.70	231.86	231.74	230.91	228.52	228.11	228.16	228.18	232.29	232.71	233.41	233.90	234.17	234.78	235.44	235.98	236.97	238.05	238.75	240.10	241.75	242.77
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	60.0	63.7	68.8	74.0	81.4	84.9	96.0	98.0	100.0	102.0	104.0	106.0	108.0	110.0	112.0	114.0	116.0	118.0
Distanze parziali [m]																														3.7	5.1	5.2	7.4	3.5	11.1													


Sezione
Livelli idrometrici
Q=282.57mc/s H=230.97m s.l.m.
Q=390.44mc/s H=231.69m s.l.m.
Q=475.92mc/s H=232.13m s.l.m.
Q=607.72mc/s H=232.77m s.l.m.
P_GT0015__
Sezione n. GT3015__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
225 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 74 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105
Quote [m s.l.m.]
238.29 238.19 238.13 237.60 237.32 236.85 236.72 236.46 236.38 236.06 235.41 235.01 234.43 234.32 233.96 233.79 233.73 233.79 233.88 233.81 233.65 233.44 233.14 233.00 232.97 232.76 232.39 231.98 231.72 231.21 230.31 229.00 228.29 227.72 227.31 227.25 227.33 227.73 229.00 230.57 232.05 233.42 235.02 235.29 235.66 235.86 236.14 236.57 236.95 237.75 237.80
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.8 45.8 47.8 49.8 51.8 53.8 55.8 57.8 59.8 61.8 63.8 65.8 67.8 69.8 73.3 75.7 77.7 79.7 81.7 83.7 85.7 87.7 89.7 91.7 93.7 95.7 97.7 100.7 103.6
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=282.73mc/s H=230.12m s.l.m.
Q=388.66mc/s H=230.91m s.l.m.
Q=473.04mc/s H=231.48m s.l.m.
Q=604.14mc/s H=232.26m s.l.m.
P_GT0016__
Sezione n. GT3016__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
223 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 34 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
Quote [m s.l.m.]
240.95 239.28 238.44 236.39 235.38 233.84 232.41 230.88 229.45 228.87 228.25 227.99 227.94 227.89 227.49 227.38 226.10 226.18 226.92 227.62 228.28 229.00 229.78 230.27 230.54 231.48 233.23 234.04 234.08 234.01 234.05 234.13 234.08 234.07 234.07 234.09 234.09 234.07 234.17
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.1 18.1 20.1 22.1 24.1 26.1 28.1 30.1 35.7 40.5 44.2 46.2 48.2 50.2 52.2 54.2 56.2 58.2 60.2 62.2 64.2 66.2 68.2 70.2 72.2 74.2 76.2 78.3 80.3 82.3 84.3
Distanze parziali [m]
4.6 4.8 3.7



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
Quote [m s.l.m.]	242.59	241.68	240.21	239.13	237.52	236.04	234.95	233.41	231.16	229.42	227.83	227.07	226.55	225.13	225.22	225.48	227.08	228.23	228.81	229.35	229.32	229.15	229.11	229.45	230.24	231.05	231.84	232.84	233.49	233.85	233.98	234.06	234.09	234.19	234.42	234.91	235.24	235.94	236.16	236.23	236.41	236.48	236.48	236.54
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.1	16.1	18.1	20.1	22.1	24.1	30.7	35.3	39.3	42.2	44.2	46.2	48.2	50.2	52.2	54.2	56.2	58.2	60.2	62.2	64.2	66.3	68.3	70.3	72.3	74.3	76.3	78.3	80.3	82.3	84.3	86.3	88.3	90.3	92.4	94.4	96.4
Distanze parziali [m]														5.0	4.6	4.0																													



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
Quote [m s.l.m.]	237.16	237.09	236.89	236.62	236.35	236.04	235.80	235.37	234.60	234.29	233.87	233.38	233.14	232.85	232.19	231.53	229.85	229.02	228.13	227.71	227.09	226.39	225.80	225.36	224.75	224.57	224.17	224.28	224.86	225.16	225.56	225.77	226.00	226.45	226.77	227.44	227.86	228.07	228.32	228.52	228.82	229.62	230.00	230.55	230.78	231.03	231.08	231.51	232.09	232.39	232.58	232.85	233.12	233.49	233.81	233.96	234.04	234.14	234.17	234.16	234.15	234.17	234.21	234.23	234.27	234.32	234.37	234.55
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.1	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.5	31.0	32.2	33.2	34.2	35.2	36.2	37.2	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2	48.2	49.2	50.2	51.2	52.2	53.3	54.3	55.3	56.3	57.3	58.3	59.3	60.3	61.3	62.3	63.3	64.3	65.3	66.3	67.3	68.3	69.3	70.3	71.3
Distanze parziali [m]																											4.5																																																		

Sezione

Livelli idrometrici

Q=290.93mc/s H=227.75m s.l.m.

Q=402.67mc/s H=228.18m s.l.m.

Q=490.47mc/s H=228.67m s.l.m.

Q=627.26mc/s H=229.36m s.l.m.

P_GT0019__

Sezione n. GT3019__


Sezione interpolata -

Scala distanze 1:400


Scala quote 1:200





Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Quote [m s.l.m.]	238.35	237.94	237.72	237.43	237.28	237.14	236.90	236.76	236.50	236.32	235.87	235.63	235.48	235.30	235.05	234.83	234.71	234.46	234.21	234.11	234.08	234.00	233.94	233.72	233.64	233.55	233.41	233.33	233.11	232.96	232.69	232.53	231.97	231.52	231.09	230.62	230.19	229.54	229.02	228.69	228.11	227.42	227.07	226.45	225.87	225.29	224.94	224.43	224.06	223.28	223.40	223.81	225.54	226.37	226.59	227.04	227.76	228.15	228.62	229.13	229.72	230.00	230.61	231.11	231.79	232.20	233.06	233.47	233.59	233.61	233.65	233.71	233.72
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	34.9	35.9	36.9	37.9	38.9	39.9	40.9	41.9	42.9	43.9	44.9	45.9	46.9	47.9	49.3	53.7	56.9	59.3	60.9	61.9	62.9	63.9	64.9	65.9	66.9	67.9	68.9	69.9	70.9	71.9	72.9	73.9	74.9	75.9	76.9	77.9	78.9	79.9
Distanze parziali [m]																																																										4.3	3.3	2.4																								




Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	44	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Quote [m s.l.m.]	234.37	233.16	231.93	230.87	230.10	229.48	228.98	228.56	228.26	227.95	227.63	227.28	226.72	226.67	226.84	226.55	226.16	225.73	225.26	224.63	224.19	223.41	223.45	223.66	224.09	224.73	225.21	225.83	226.42	226.92	227.73	228.43	229.47	231.02	232.16	232.87	233.05	233.13	233.23	233.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.1	38.1	40.1	43.0	47.3	51.5	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1
Distanze parziali [m]																						4.3																			


Sezione
Livelli idrometrici
Q=287.37mc/s H=226.01m s.l.m.
Q=394.83mc/s H=226.43m s.l.m.
Q=475.05mc/s H=226.77m s.l.m.
Q=578.88mc/s H=227.33m s.l.m.
P_GT0021__
Sezione n. GT3021__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
220 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 32 33 34 35 36 38 39 40 44 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Quote [m s.l.m.]
236.31 235.37 233.96 232.73 231.16 230.06 228.55 227.30 225.74 224.79 224.60 224.45 225.53 225.62 225.29 223.11 223.63 223.54 223.84 224.07 224.58 225.33 225.30 225.78 226.93 229.32 230.05 231.20 231.58 231.78 232.13 232.21 232.37 232.50 232.73 233.05 233.36
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 28.8 32.0 35.3 38.3 42.0 46.4 51.4 57.3 63.3 70.2 72.8 75.0 80.5 82.6 84.6 86.6 88.6 90.6 92.6 94.6 96.5 98.5 100.5 102.5 104.5
Distanze parziali [m]
6.5 3.2 3.3 3.7 4.4 4.9 5.9 6.0 5.4 3.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=257.88mc/s H=225.32m s.l.m.
Q=347.18mc/s H=225.91m s.l.m.
Q=426.54mc/s H=226.38m s.l.m.
Q=551.26mc/s H=227.08m s.l.m.
P_GT0022__
Sezione n. GT3022__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
219 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 38 39 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Quote [m s.l.m.]
234.95 235.05 235.01 234.38 233.76 233.21 232.54 231.62 231.37 231.86 231.58 230.61 229.44 228.43 227.13 225.77 224.63 223.12 222.04 222.23 222.52 223.43 223.53 223.68 223.52 223.25 222.72 222.95 223.29 223.62 223.87 223.94 223.88 224.29 224.41 224.37 224.48 224.56 224.65 224.75 224.77 224.65 224.69 225.03 225.92 227.56 229.20 229.82 230.94
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 29.9 31.9 33.9 42.2 45.2 50.2 57.9 59.9 61.9 63.9 65.9 67.9 69.9 71.9 73.9 75.9 77.9 79.9 81.9 83.8 85.8 87.8 89.8 91.8 93.8 95.8 97.8 99.8 101.8 103.8 105.8 107.8 109.8 111.8
Distanze parziali [m]
6.6 3.0 5.0 6.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=290.51mc/s H=223.79m s.l.m.
Q=402.49mc/s H=224.52m s.l.m.
Q=494.35mc/s H=225.10m s.l.m.
Q=628.35mc/s H=225.93m s.l.m.
P_GT0023__
Sezione n. GT3023__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
218 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
Quote [m s.l.m.]
227.58 227.60 227.66 227.38 227.21 227.14 227.29 227.42 227.33 226.73 225.20 223.49 222.24 220.88 220.62 220.76 220.80 220.84 221.10 221.51 222.07 222.12 221.67 221.50 222.47 223.17 223.53 223.70 223.71 223.73 223.79 223.66 223.34 223.11 223.63 224.49 225.10 225.96 226.74 227.57 227.79 228.31 229.73 230.75 231.65
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.1 14.1 16.1 18.1 20.1 22.1 24.1 26.1 31.1 33.1 35.1 37.2 39.2 41.2 43.2 45.2 47.2 49.2 51.2 53.2 55.2 57.2 59.2 61.3 63.3 65.3 67.3 69.3 71.3 73.3 75.3 77.3 79.3 81.3 83.3 85.4 87.4 89.4 91.4
Distanze parziali [m]
4.2



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
Quote [m s.l.m.]	227.14	227.03	228.00	219.60	219.70	219.72	220.13	220.11	220.35	223.86	223.93	224.48	229.65	230.67	231.81	232.90	233.50	234.35	235.26
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	19.8	24.7	29.1	39.0	42.6	46.2	49.7	55.2	57.7	59.8	67.8	70.3	71.3	72.3	73.4	74.4	75.4
Distanze parziali [m]		18.8	4.9	4.4	10.0	3.6	3.6	3.5	5.5	2.5	2.0	8.0	2.5						

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=290.28mc/s H=223.23m s.l.m.


Q=402.83mc/s H=223.76m s.l.m.

Q=494.07mc/s H=224.20m s.l.m.

Q=626.91mc/s H=224.94m s.l.m.

P_GT0024_B
Sezione n. GT3024_B
-

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200



Punti	1	3	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	20	21	23	24	26	28	29	32	35	39	40	41	42	43	44	45
Quote [m s.l.m.]	227.24	228.00	221.08	219.60	219.62	219.67	219.69	219.69	219.69	219.72	219.72	224.13	220.13	220.11	220.16	220.27	220.35	225.80	225.80	223.93	224.23	229.65	230.25	230.85	231.85	232.52	233.49	234.98
Distanze progressive [m]	0.0	19.3	21.5	24.2	25.8	27.8	29.5	31.3	33.0	36.4	38.5	42.1	43.5	45.2	46.3	47.9	49.2	53.6	54.8	56.6	58.4	67.3	70.7	71.7	72.7	73.7	74.7	75.7
Distanze parziali [m]	18.8	2.3	2.7	1.7	2.0		1.9	1.7	3.3	2.2	3.6	1.7	1.6	4.4				8.1				3.4						


Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=290.30mc/s H=223.18m s.l.m.
Q=402.84mc/s H=223.67m s.l.m.
Q=494.03mc/s H=224.00m s.l.m.
Q=628.16mc/s H=224.44m s.l.m.

P_GT0024_C
Sezione n. GT3024_C
-

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200




Punti	1	2	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	22	23	25	26	28	30	31	34	37	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Quote [m s.l.m.]	227.34	227.18	227.13	227.03	228.00	221.08	219.60	219.62	219.67	219.69	219.69	219.69	219.72	219.72	224.13	220.13	220.11	220.16	220.27	220.35	225.80	225.80	223.93	224.23	229.65	229.74	229.81	230.37	232.30	233.27	234.52	235.37	235.62
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	21.7	24.0	26.6	28.3	30.2	31.9	33.8	35.4	38.7	40.9	44.5	45.9	47.6	48.6	50.2	51.6	55.9	57.1	58.9	60.7	69.6	71.2	72.2	73.2	74.2	75.2	76.2	77.2	78.2
Distanze parziali [m]				18.7		2.2	2.7	1.7	2.0		1.9	1.7	3.3	2.2	3.6		1.7		1.6	4.4				8.0		1.6							

Sezione


Livelli idrometrici
Q=290.33mc/s H=223.32m s.l.m.
Q=402.88mc/s H=223.90m s.l.m.
Q=494.01mc/s H=224.31m s.l.m.
Q=628.05mc/s H=224.88m s.l.m.


P_GT0024_D
Sezione n. GT3024_D
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200




Punti	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24
Quote [m s.l.m.]	227.25	227.19	227.14	228.00	219.60	219.70	219.72	220.13	220.11	220.35	223.86	223.93	224.48	229.65	229.98	230.17	230.23	230.46	232.19	234.17	235.17
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	21.3	26.2	30.6	40.5	44.0	47.6	51.1	56.6	59.1	61.1	69.2	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.5	77.5
Distanze parziali [m]			18.7		4.9	4.4	9.9	3.6	3.6	3.5	5.5	2.5	2.0	8.0	2.4						


Sezione
Livelli idrometrici
Q=233.13mc/s H=222.91m s.l.m.
Q=320.28mc/s H=223.44m s.l.m.
Q=390.17mc/s H=223.80m s.l.m.
Q=496.96mc/s H=224.27m s.l.m.
P_GT0025__
Sezione n. GT3025__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
216 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86
Quote [m s.l.m.]
228.39 228.38 228.20 227.57 226.23 225.46 224.00 223.19 223.20 223.22 223.21 223.18 223.11 223.05 222.70 221.35 220.64 220.70 220.75 220.77 220.84 220.90 220.90 220.92 220.98 221.03 220.56 219.92 219.50 219.29 219.32 219.66 220.26 221.62 222.61 223.77 224.72 226.05 227.23 229.43 231.07 232.66 234.08 234.39
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 59.1 65.3 70.7 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0
Distanze parziali [m]
6.2
3.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.21mc/s H=221.54m s.l.m.
Q=314.63mc/s H=221.97m s.l.m.
Q=381.62mc/s H=222.30m s.l.m.
Q=481.67mc/s H=222.75m s.l.m.
P_GT0026__
Sezione n. GT3026__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
216 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60 61 63 64 66 67 68 69 70 73 75 77 79 81 83 85 87
Quote [m s.l.m.]
230.54 229.94 229.65 229.72 229.79 229.46 228.62 227.16 225.93 224.75 223.63 223.00 222.64 221.71 220.78 219.74 219.63 219.93 220.32 220.55 220.54 220.29 220.31 220.35 220.39 220.38 220.33 220.32 220.31 220.44 221.00 220.58 219.58 219.71 218.99 218.90 218.94 219.22 220.31 223.59 225.52 226.37 228.56 231.01 232.37 233.82 234.90
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.1 60.6 66.2 70.0 72.7 77.3 79.8 82.6 86.2 88.8 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0 101.0 103.0 105.0
Distanze parziali [m]
5.6 3.1 3.0 3.6

Sezione

Livelli idrometrici
Q=183.55mc/s H=221.37m s.l.m.
Q=238.58mc/s H=221.92m s.l.m.
Q=289.52mc/s H=222.27m s.l.m.
Q=368.50mc/s H=222.73m s.l.m.



P_GT0027__
Sezione n. GT3027__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	64	66	68	70	71	75	80	83	86	88	90	92	94	96	98	101
Quote [m s.l.m.]	227.89	227.60	227.14	226.01	225.18	223.47	222.27	221.86	221.83	221.69	220.70	219.52	219.29	219.39	219.41	219.35	219.40	219.42	219.46	219.43	219.52	219.59	219.64	219.72	219.99	220.02	219.99	220.07	219.78	219.59	219.34		219.08	219.07	219.13	218.45	218.33	218.38	218.96	220.24	221.41	222.31	223.66	224.63	226.33	228.02	228.95	229.45
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	57.7	59.7	61.7	67.6	71.1	73.8	78.3	80.5	84.1	88.9	93.2	95.6	97.6	99.6	101.6	103.5	105.5	107.5	110.5
Distanze parziali [m]																																5.9		2.9		3.2			3.4		3.5								

Sezione


Livelli idrometrici
Q=170.83mc/s H=220.31m s.l.m.
Q=229.09mc/s H=220.56m s.l.m.
Q=277.38mc/s H=220.85m s.l.m.
Q=350.22mc/s H=221.25m s.l.m.



P_GT0028__
Sezione n. GT3028__
Sezione interpolata -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	96	99	101	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142
Quote [m s.l.m.]	229.95	229.30	227.10	225.81	224.51	224.50	224.12	223.78	223.48	223.28	222.12	221.48	220.31	219.63	219.00	219.21	219.26	219.34	219.05	218.85	218.74	218.77	218.87	218.97	218.99	218.88	218.73	218.60	218.53	218.40	218.19	218.07	217.87	217.81	217.96	218.19	218.49	218.74	218.79	218.79	218.84	218.85	218.73	218.72	218.65	218.39	218.09	217.90	217.93	218.75	219.64	220.81	221.25	221.77	222.73	223.78	224.28	224.33	224.24	224.27	224.38	225.20	227.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.9	47.9	49.9	51.9	53.9	55.9	57.9	59.9	61.9	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.8	83.8	85.8	87.8	89.8	91.8	96.2	98.6	102.0	105.8	108.8	111.8	114.8	117.8	120.8	123.8	126.8	129.8	132.8	135.7	138.7	141.7
Distanze parziali [m]		



Sezione
Livelli idrometrici
Q=168.66mc/s H=219.67m s.l.m.
Q=221.80mc/s H=220.02m s.l.m.
Q=264.77mc/s H=220.28m s.l.m.
Q=327.64mc/s H=220.64m s.l.m.
P_GT0029__
Sezione n. GT3029__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
214 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 98 102 106 110 114 118 125 131 137 143 149 155
Quote [m s.l.m.]
230.25 228.94 226.88 223.95 221.94 220.17 218.78 218.33 217.80 217.42 217.22 216.78 216.74 216.77 216.64 217.28 217.73 217.78 217.32 217.39 218.00 217.96 218.60 218.94 218.80 218.92 217.94 217.69 217.14 217.30 218.37 219.49 219.35 221.22 222.53 224.61 228.65
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 71.9 75.9 79.9 83.9 87.9 91.9 95.9 100.4 106.3 112.6 119.2 125.5 131.5 137.8 143.8 149.8 155.8 161.8 167.8
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici
Q=169.07mc/s H=219.07m s.l.m.
Q=223.27mc/s H=219.36m s.l.m.
Q=266.76mc/s H=219.56m s.l.m.
Q=331.07mc/s H=219.82m s.l.m.


P_GT0030__
Sezione n. GT3030__
Sezione interpolata -


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200




Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	86	88	90	92	94	95	97	99	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152
Quote [m s.l.m.]	231.53	230.11	228.70	227.52	225.77	224.25	222.92	221.60	220.53	219.44	218.91	218.31	218.16	218.02	217.93	217.97	218.13	218.21	217.49	216.80	216.67	216.83	217.05	217.43	217.55	217.71	217.82	217.74	217.60	217.26	217.09	217.37	217.91	217.93	217.93	217.96	218.03	218.11	218.29	218.26	218.29	217.54	217.44	217.56	217.40	216.85	216.38	216.78	216.69	216.81	217.25	218.11	218.74	218.82	218.94	218.86	218.94	219.04	219.24	219.34	219.42	220.75	222.18	222.63	224.32	225.09	226.67	228.34	229.61
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.2	56.2	58.2	60.2	62.2	64.2	66.2	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	81.7	85.5	87.5	90.0	92.9	97.2	99.2	102.0	104.5	107.8	110.0	114.6	118.3	121.3	124.4	127.4	130.4	133.4	136.4	139.4	142.4	145.4	148.4	151.4	154.4	157.5	160.5	163.5	166.5
Distanze parziali [m]																																														3.7																												


Sezione
Livelli idrometrici
Q=176.67mc/s H=218.62m s.l.m.
Q=233.47mc/s H=218.95m s.l.m.
Q=276.21mc/s H=219.18m s.l.m.
Q=337.53mc/s H=219.50m s.l.m.
P_GT0031__
Sezione n. GT3031__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
213 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 87 91 93 97 99 103 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166 172
Quote [m s.l.m.]
230.65 227.88 225.41 223.56 220.20 218.73 217.87 218.06 217.12 216.75 217.01 217.72 217.98 217.50 217.62 217.02 216.71 217.74 218.08 217.99 217.87 217.61 217.13 216.88 216.37 216.30 216.46 217.97 218.19 218.71 218.61 218.77 219.11 218.97 218.49 218.58 219.13 220.74 221.28 224.88
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 27.9 31.9 35.9 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 71.9 75.9 79.8 84.2 88.1 93.6 97.8 103.1 107.3 115.0 121.8 127.8 133.7 139.7 145.7 151.7 157.7 163.7 169.7 175.7 181.7 187.6
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=175.10mc/s H=218.28m s.l.m.
Q=228.04mc/s H=218.61m s.l.m.
Q=267.97mc/s H=218.85m s.l.m.
Q=326.49mc/s H=219.16m s.l.m.
P_GT0032__
Sezione n. GT3032__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
212 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 82 85 88 89 93 95 97 101 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167 173
Quote [m s.l.m.]
229.02 227.07 223.77 221.31 218.97 217.37 216.96 216.79 217.66 218.29 218.21 217.65 216.58 216.89 215.86 216.64 216.81 216.76 216.99 216.67 216.90 216.33 216.22 215.76 215.70 215.88 215.65 217.83 218.02 217.95 217.91 217.70 217.76 217.85 217.73 217.74 217.76 217.83 217.90 219.99
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 27.9 31.9 35.9 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 71.9 75.9 81.3 86.8 92.1 96.1 102.1 106.6 112.2 119.9 125.8 131.7 137.7 143.7 149.7 155.7 161.7 167.7 173.7 179.6 185.6 191.6
Distanze parziali [m]



Sezione
Livelli idrometrici
Q=220.44mc/s H=217.57m s.l.m.
Q=277.60mc/s H=217.92m s.l.m.
Q=322.94mc/s H=218.13m s.l.m.
Q=385.19mc/s H=218.43m s.l.m.
P_GT0033__
Sezione n. GT3033__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
212 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 75 79 81 84 86 90 94 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Quote [m s.l.m.]
226.13 223.97 221.10 218.79 217.88 217.70 216.72 217.21 218.18 218.42 217.94 216.75 216.67 216.14 215.73 216.45 216.53 216.30 216.92 216.47 215.53 215.07 214.70 214.81 215.10 216.21 216.66 217.34 216.68 215.73 215.19 215.18 215.08 214.97 214.55 214.83 215.63
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 73.1 77.2 83.1 87.2 91.2 96.0 100.6 104.9 108.8 114.8 120.8 126.8 132.8 138.8 144.8 150.8 156.8 162.8 168.8
Distanze parziali [m]



Punti	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	76	79	82	84	88	91	95	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165	171	177	183
Quote [m s.l.m.]	226.66	224.84	222.12	220.09	218.39	217.13	216.99	217.05	217.48	217.53	217.94	217.63	216.85	216.49	215.84	215.49	215.23	215.12	215.17	214.90	214.40	213.98	214.12	214.51	215.25	216.47	217.07	216.58	216.38	216.58	216.60	215.69	215.05	214.97	214.93	214.67	214.51	214.49	214.35	214.23	214.50
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.0	48.0	52.0	56.0	60.0	64.0	68.0	72.0	78.4	84.4	88.8	93.7	97.8	102.9	106.9	110.9	116.9	122.9	128.9	134.9	140.9	146.9	152.9	158.9	164.9	170.9	176.9	182.9	188.9	194.9
Distanze parziali [m]																																									

Sezione


Livelli idrometrici
Q=285.02mc/s H=216.49m s.l.m.
Q=362.81mc/s H=216.91m s.l.m.
Q=417.39mc/s H=217.17m s.l.m.
Q=494.34mc/s H=217.52m s.l.m.



P_GT0035__
Sezione n. GT3035__
Sezione interpolata -


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150
Quote [m s.l.m.]	225.55 225.11 224.36 223.79 223.21 222.60 221.72 221.09 220.53 219.95 219.38 218.85 218.34 217.79 217.00 216.90 217.34 217.61 217.19 216.63 215.35 214.43 213.80 213.60 213.60 213.60 213.52 213.54 213.49 213.38 213.26 213.29 213.42 214.12 214.45 214.38 214.40 214.42 214.67 215.60 216.27 216.42 216.38 216.40 216.49 216.25 216.19 216.06 215.96 215.87 215.74 215.75 215.75 215.32 214.99 214.66 214.62 214.57 214.51 214.59 214.80 214.69 214.63 214.59 214.54 214.38 214.23
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 63.9 65.8 67.8 69.8 71.8 73.8 75.8 77.8 79.8 81.8 83.8 85.8 87.8 89.8 91.8 93.8 95.8 97.8 99.8 101.8 104.8 107.7 110.7 113.7 116.7 119.7 122.7 125.7 128.7 131.7 134.7 137.7 140.7 143.7 146.7 149.7 152.6
Distanze parziali [m]	5.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=284.21mc/s H=215.95m s.l.m.
Q=363.06mc/s H=216.34m s.l.m.
Q=419.00mc/s H=216.56m s.l.m.
Q=497.81mc/s H=216.85m s.l.m.
P_GT0036__
Sezione n. GT3036__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
211 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 14 16 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117
Quote [m s.l.m.]
216.66 216.13 215.63 215.68 215.32 214.53 213.25 212.78 212.64 212.68 212.81 212.82 212.85 213.13 213.61 214.09 214.53 214.42 214.08 213.80 213.26 213.16 214.21 215.75 216.50 216.45 216.42 216.26 216.02 215.87 216.02 215.94 215.83 215.77 215.66 215.46 215.20 215.19 215.24 215.11 214.92 214.79 214.65 214.56 214.49 214.51 214.57 214.69 214.79 214.66 214.50 214.54 214.48 214.45 215.17
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.6 16.7 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 28.9 30.9 32.9 34.9 36.9 38.9 40.9 42.9 44.9 46.9 48.9 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.8 86.8 88.8 90.8 92.8 94.8 96.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 113.8 116.8
Distanze parziali [m]

Sezione

Livelli idrometrici
Q=283.04mc/s H=214.40m s.l.m.
Q=363.08mc/s H=214.73m s.l.m.
Q=418.67mc/s H=214.97m s.l.m.
Q=510.33mc/s H=215.37m s.l.m.




GT3037__
Sezione n. GT3037__
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	42	44	47	51	54	59	64	65	70	71	72	73	74	76	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	222.48	222.01	221.50	220.46	219.21	218.70	217.84	218.07	218.08	218.03	217.70	217.59	217.33	216.85	216.00	215.53	215.07	214.52	214.40	212.34	212.33	211.86	211.76	211.76	211.84	211.85	211.94	212.80	213.30	213.48	213.60	214.36	215.01	215.03	215.11	215.53	215.67	215.90	215.97	215.31	214.88	214.96	215.15	214.99	214.82	214.71	214.76	214.47	214.37	214.36	214.35	214.37	214.25	214.20
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.2	38.2	40.2	42.5	45.3	47.7	49.8	51.8	54.2	56.3	62.4	66.4	71.8	75.4	77.4	80.9	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1
Distanze parziali [m]																												4.7	4.0	5.4	3.5																										

Sezione


Livelli idrometrici
Q=282.99mc/s H=214.14m s.l.m.
Q=363.07mc/s H=214.48m s.l.m.
Q=418.68mc/s H=214.70m s.l.m.
Q=510.30mc/s H=215.35m s.l.m.





GT3038__
Sezione n. GT3038__
-


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	40	45	48	52	56	59	63	67	71	76	79	83	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
Quote [m s.l.m.]	221.99	221.39	220.60	219.53	219.02	218.02	217.28	217.23	217.35	217.11	216.84	216.77	216.67	216.25	215.92	215.45	215.20	214.50	214.26	211.79	211.54	211.20	211.10	211.06	211.44	211.76	213.10	213.59	214.54	214.93	214.97	215.17	215.35	215.52	215.67	215.84	215.15	215.07	215.11	214.91	214.66	214.70	214.78	214.53	214.36	214.33	214.32	214.28	214.20	214.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.6	38.8	41.0	43.4	45.8	48.3	50.5	53.7	57.0	65.7	75.7	78.2	82.1	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	97.9	100.9	103.9	106.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9	124.9	127.9	130.9	133.9	136.9
Distanze parziali [m]																			3.0								7.2		8.6																								


Sezione
Livelli idrometrici
Q=282.49mc/s H=213.90m s.l.m.
Q=363.06mc/s H=214.54m s.l.m.
Q=419.69mc/s H=214.99m s.l.m.
Q=546.47mc/s H=215.61m s.l.m.
GT3039__
Sezione n. GT3039__
-
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
207 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 46 48 51 55 56 57 59 63 64 66 67 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122
Quote [m s.l.m.]
217.94 217.76 217.47 216.31 216.04 216.02 216.19 216.26 216.40 216.51 216.56 216.49 216.35 216.25 215.75 215.44 215.28 215.09 215.07 215.02 214.95 211.81 210.31 209.69 209.60 209.67 209.94 210.17 210.66 211.15 212.99 214.38 214.40 214.40 214.50 214.95 214.97 215.29 215.53 215.53 215.64 215.46 214.95 214.72 214.42 214.24 214.05 214.13 214.11 214.13 214.09 214.20 214.31 214.27
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.1 22.1 24.1 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 47.5 51.0 54.1 56.8 58.7 64.2 66.9 70.0 72.4 83.9 87.8 90.0 92.0 94.2 96.3 98.3 100.3 102.3 104.3 106.3 108.3 110.3 112.3 114.3 116.3 119.3 122.3 125.3 128.3 131.3 134.3 137.4 140.4
Distanze parziali [m]
6.3 3.5 5.5 2.9 11.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=293.22mc/s H=213.76m s.l.m.
Q=403.72mc/s H=214.44m s.l.m.
Q=491.11mc/s H=214.88m s.l.m.
Q=628.59mc/s H=215.52m s.l.m.
GT3040__
Sezione n. GT3040__
-
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
207 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 33 35 38 42 46 49 53 58 62 66 68 72 77 78 80 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120
Quote [m s.l.m.]
222.26 221.92 221.50 220.92 220.70 220.25 219.62 218.90 218.17 217.27 216.92 216.84 216.67 216.20 216.02 212.50 211.74 210.82 210.26 209.85 209.89 209.98 210.03 209.96 209.83 209.66 209.62 209.75 210.78 212.27 212.62 212.69 212.82 212.92 212.89 212.93 213.04 213.13 213.29 213.31 213.28 213.26 213.56 213.48 213.36 213.24 213.05 213.24
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.1 31.4 37.8 45.4 47.8 50.5 53.0 55.0 57.4 59.4 61.4 63.6 65.8 67.8 70.1 74.4 81.3 84.8 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.2 103.2 106.2 109.2 112.2 115.2 118.2 121.2 124.2
Distanze parziali [m]
6.4 7.6 6.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=293.33mc/s H=213.45m s.l.m.
Q=403.83mc/s H=214.05m s.l.m.
Q=491.16mc/s H=214.43m s.l.m.
Q=628.93mc/s H=214.98m s.l.m.
I_GT0041__
Sezione n. GT3041__
Sezione interpolata -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
207 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 46 47 52 57 60 63 68 73 75 81 89 92 97 105 108 110 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
Quote [m s.l.m.]
221.92 221.63 221.15 220.99 220.87 220.60 220.46 220.26 219.66 219.47 219.32 218.90 218.84 218.73 218.46 218.05 217.82 217.52 217.40 216.32 216.32 215.52 215.26 210.34 209.88 209.91 209.90 209.76 209.72 209.65 209.67 209.61 209.78 210.93 211.66 212.20 212.33 212.77 214.89 214.64 214.50 214.62 215.03 214.83 214.16 213.70 213.75 213.77 213.78 214.10
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 37.9 40.4 46.4 48.7 54.4 57.0 59.1 61.3 64.0 66.0 68.1 70.3 72.5 74.4 76.5 81.0 83.9 88.0 94.7 98.0 101.0 103.9 106.9 109.9 112.9 115.9 118.9 121.9 124.9 127.9 130.9
Distanze parziali [m]
5.3 5.8 3.9 3.3 4.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=293.35mc/s H=213.36m s.l.m.
Q=403.93mc/s H=213.95m s.l.m.
Q=491.23mc/s H=214.32m s.l.m.
Q=628.96mc/s H=214.86m s.l.m.
GT3042_A
Sezione n. GT3042_A
-
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
206 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 43 44 45 49 54 58 61 64 67 69 73 76 77 79 80 82 85 87 89 91 93 95 97 99 102
Quote [m s.l.m.]
222.01 221.86 221.60 221.44 221.17 220.99 220.74 220.60 220.35 220.08 219.82 219.68 219.43 219.23 219.06 218.83 218.67 218.45 218.25 218.10 217.98 217.34 217.14 216.77 210.13 209.63 209.72 209.87 209.72 209.63 209.49 209.52 209.46 211.45 212.48 212.29 212.36 212.83 217.00 216.93 216.67 216.85 216.74 216.95 217.25 216.64 215.84
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 45.5 50.0 53.3 58.3 61.0 63.5 66.5 69.3 71.3 73.4 75.8 78.1 81.8 86.7 89.2 93.8 100.0 102.8 104.8 106.8 108.8 110.8 112.8 114.8 116.8 119.8
Distanze parziali [m]
5.5 4.6 3.3 5.0 4.9 4.6 5.7

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=293.36mc/s H=213.49m s.l.m.
Q=403.97mc/s H=214.08m s.l.m.
Q=491.24mc/s H=214.46m s.l.m.
Q=628.96mc/s H=215.01m s.l.m.



GT3042_B
Sezione n. GT3042_B
-


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	52	55	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77
Quote [m s.l.m.]	221.96	221.80	221.60	221.45	221.17	221.00	220.75	220.57	220.36	220.15	219.87	219.74	219.50	219.28	219.10	218.90	218.75	218.57	218.40	218.27	218.09	217.99	217.34	209.51	209.51	217.34	217.34	217.36	217.25	217.25	217.28	217.54	217.39	216.70	216.34	216.30
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	54.9	82.6	97.3	102.5	104.6	106.6	108.6	110.6	112.6	114.6	116.6	118.6	120.6	122.6
Distanze parziali [m]																							12.0	26.7	13.2	4.2										

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=293.39mc/s H=213.48m s.l.m.
Q=404.06mc/s H=214.08m s.l.m.
Q=491.21mc/s H=214.45m s.l.m.
Q=628.94mc/s H=215.00m s.l.m.



GT3042_C
Sezione n. GT3042_C
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	52	56	59	63	65	67	69	71	73	75	77
Quote [m s.l.m.]	222.51	222.18	221.81	221.66	221.53	221.25	220.99	220.92	220.77	220.52	220.21	219.94	219.78	219.45	219.38	219.16	218.95	218.71	218.59	218.43	218.28	218.13	218.05	217.93	217.34	209.51	209.51	217.34	217.39	217.24	217.10	217.12	217.25	217.21	217.25	217.25
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.1	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	59.1	86.9	101.6	106.8	109.2	111.2	113.2	115.2	117.2	119.2	121.2	123.2
Distanze parziali [m]																									12.0	26.7	13.2	4.2								

Sezione


Livelli idrometrici
Q=293.41mc/s H=212.93m s.l.m.
Q=404.07mc/s H=213.51m s.l.m.
Q=491.20mc/s H=213.81m s.l.m.
Q=628.97mc/s H=214.29m s.l.m.

GT3042_D
Sezione n. GT3042_D
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200




Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	49	50	54	59	63	66	69	72	74	78	81	82	84	85	87	90	92	94	96	98	101	104	107	110
Quote [m s.l.m.]	222.83	222.52	222.50	222.29	222.20	222.03	221.80	221.54	221.24	220.71	220.15	220.00	219.78	219.57	219.22	218.83	218.66	218.53	218.21	217.97	217.79	217.47	217.28	217.14	216.77	210.13	209.63	209.72	209.87	209.72	209.63	209.49	209.52	209.46	211.45	212.48	212.29	212.36	212.83	215.78	216.41	216.59	216.40	216.29	216.22	216.17	216.08	216.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	41.9	44.0	49.5	52.8	57.8	60.4	62.9	65.9	68.8	70.7	72.9	75.3	77.5	81.2	86.2	88.6	93.3	99.5	101.9	103.9	105.9	107.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9
Distanze parziali [m]																								4.1	3.3	5.0									4.9		4.7	5.7											



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	44	47	50	52	55	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144
Quote [m s.l.m.]	219.99	219.40	218.81	218.13	217.30	216.45	215.58	214.74	214.18	213.35	213.43	213.73	213.73	212.77	212.36	212.30	212.21	212.16	212.18	212.17	212.05	210.66	208.97	208.50	208.55	208.91	208.80	208.77	208.96	208.86	209.18	209.77	210.53	210.97	211.20	211.41	211.55	211.74	211.89	212.04	212.19	212.19	212.25	212.30	212.36	212.55	212.58	212.41	212.52	212.75	212.93	213.18	213.21	213.21	213.34	213.27	213.07	213.00	213.01	212.96	212.94	212.70
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.1	30.1	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.0	44.1	46.5	49.3	52.2	55.5	57.9	60.1	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	99.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.2	117.2	120.2	123.2	126.2	129.2	132.2	135.2	138.3	141.3
Distanze parziali [m]																																																																													

Sezione


Livelli idrometrici
Q=293.23mc/s H=211.26m s.l.m.
Q=403.70mc/s H=211.86m s.l.m.
Q=489.34mc/s H=212.27m s.l.m.
Q=613.16mc/s H=212.80m s.l.m.




GT3044__
Sezione n. GT3044__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	49	51	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140
Quote [m s.l.m.]	219.16	218.91	218.46	217.79	216.87	216.31	214.92	213.88	213.48	213.03	212.88	212.67	212.50	212.14	211.98	211.98	212.07	211.89	211.83	211.74	211.48	210.53	207.62	206.86	207.12	206.78	207.53	207.67	208.03	208.53	209.87	210.68	211.28	211.49	211.64	211.74	211.94	212.00	212.05	212.12	212.22	212.30	212.33	212.30	212.42	212.54	212.73	212.70	212.63	212.57	212.89	213.10	213.11	213.07	213.14	213.03	212.91	212.74	212.79	212.87	212.79	212.61
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	45.3	50.0	53.1	55.5	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.1	73.1	75.1	77.1	79.1	81.1	83.1	85.1	87.1	89.1	91.1	93.1	95.1	97.1	99.1	101.1	103.1	106.1	109.1	112.1	115.1	118.1	121.1	124.1	127.1	130.1	133.1	136.1	139.1	142.1	145.1
Distanze parziali [m]																							3.5			4.4																																											


Sezione
Livelli idrometrici
Q=292.89mc/s H=210.50m s.l.m.
Q=403.66mc/s H=210.91m s.l.m.
Q=490.54mc/s H=211.19m s.l.m.
Q=619.70mc/s H=211.61m s.l.m.
GT3045__
Sezione n. GT3045__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
204 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 59 63 67 72 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170
Quote [m s.l.m.]
220.00 219.10 218.08 217.46 216.34 215.64 215.04 214.48 213.79 213.34 212.73 212.18 212.11 212.12 212.09 212.09 212.05 212.13 212.20 212.25 212.30 212.46 212.34 211.36 210.29 209.71 209.33 207.39 207.45 207.27 207.24 207.11 207.21 207.35 207.45 207.72 208.27 208.85 209.40 209.70 210.26 210.55 210.77 211.03 211.13 211.09 211.28 211.69 211.86 211.73 211.65 211.73 211.86 211.77 211.67 211.60 211.66 211.81 211.95 211.85 211.83 211.67 211.76 211.61 211.43 211.30 211.47
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 54.6 56.7 58.8 62.0 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 89.8 92.8 95.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 113.8 116.8 119.8 122.8 125.8 128.7 131.7 134.7 137.7 140.7 143.7 146.7 149.7 152.7 155.7 158.7
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=288.96mc/s H=210.43m s.l.m.
Q=393.19mc/s H=210.88m s.l.m.
Q=474.39mc/s H=211.18m s.l.m.
Q=596.87mc/s H=211.59m s.l.m.
I_GT0046__
Sezione n. GT3046__
Sezione interpolata -
-
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
204 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 62 66 71 77 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171
Quote [m s.l.m.]
219.48 218.83 217.64 217.05 215.94 215.03 214.46 213.69 213.49 213.07 212.67 212.40 212.35 212.31 212.27 212.24 212.19 212.13 212.34 212.66 212.77 212.74 212.11 211.33 210.65 209.82 209.13 208.73 207.31 207.34 207.19 207.19 206.98 207.06 207.04 207.22 207.68 208.39 208.67 209.20 209.56 209.80 209.95 210.08 210.33 210.58 210.86 211.05 211.10 211.22 211.25 211.25 211.12 211.08 210.90 211.11 211.10 211.08 211.13 211.04 210.97 210.94 210.78 210.58 210.96
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 57.0 59.1 61.1 64.3 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.1 79.1 81.1 83.1 86.1 89.1 92.1 95.2 98.2 101.2 104.2 107.2 110.2 113.2 116.2 119.2 122.2 125.2 128.2 131.2 134.2 137.2 140.2 143.2 146.2 149.2 152.2 155.2
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici
Q=287.89mc/s H=210.07m s.l.m.
Q=389.32mc/s H=210.48m s.l.m.
Q=467.23mc/s H=210.76m s.l.m.
Q=585.48mc/s H=211.16m s.l.m.





GT3047__
Sezione n. GT3047__
- -


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39	42	44	48	50	52	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152
Quote [m s.l.m.]	217.51	216.49	215.28	214.50	213.41	212.66	212.28	211.89	211.69	211.67	211.69	211.69	211.74	211.79	211.87	211.80	211.24	209.71	207.40	207.00	206.89	206.86	206.92	206.94	206.76	206.84	206.65	206.92	207.76	208.00	208.47	208.73	209.12	209.27	209.53	209.63	209.55	209.55	209.55	209.61	209.64	209.64	209.69	209.71	209.83	209.92	210.17	210.37	210.45	210.53	210.51	210.55	210.46	210.59	210.73	210.79	210.57	210.39	210.29	210.39	210.58	210.96	211.25	211.37
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	39.8	42.3	45.2	47.2	50.3	52.8	54.9	56.9	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0	100.0	103.0	106.0	109.0	112.0	114.9	117.9	120.9	123.9	126.9	129.9	132.9	135.9	138.9	141.9	144.9	147.9	150.9
Distanze parziali [m]																			4.4																																																						



Sezione
Livelli idrometrici
Q=286.50mc/s H=209.83m s.l.m.
Q=376.82mc/s H=210.24m s.l.m.
Q=448.08mc/s H=210.51m s.l.m.
Q=560.24mc/s H=210.88m s.l.m.
GT3048__
Sezione n. GT3048__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
204 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 32 35 38 42 47 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180
Quote [m s.l.m.]
217.06 215.37 213.24 212.27 211.58 212.15 212.01 210.20 207.45 207.58 207.56 206.61 206.47 206.39 206.41 207.03 208.29 209.34 209.67 209.43 209.17 208.87 208.58 208.73 208.88 209.20 209.44 209.77 209.67 209.92 210.55 210.56 210.77 210.94 210.96 210.37 210.48 211.41 211.37
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 39.9 44.5 49.0 53.7 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0 104.0 110.0 116.0 122.0 128.0 134.0 140.0 146.0 152.0 158.0 164.0 170.0 176.0 182.0
Distanze parziali [m]



Sezione
Livelli idrometrici
Q=286.03mc/s H=209.52m s.l.m.
Q=374.73mc/s H=209.94m s.l.m.
Q=444.84mc/s H=210.20m s.l.m.
Q=554.42mc/s H=210.58m s.l.m.
GT3049__
Sezione n. GT3049__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
203 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 43 48 55 61 70 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200
Quote [m s.l.m.]
217.50 215.68 213.82 211.70 211.69 211.75 211.89 210.57 209.16 207.71 207.09 206.26 206.05 205.82 206.15 206.68 208.08 209.03 209.34 209.49 209.49 209.24 208.82 208.76 208.65 208.55 208.92 209.28 209.74 210.13 210.07 210.09 210.12 210.26 210.20 210.61 210.92 210.80 210.84
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.3 46.2 50.1 54.1 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 92.9 98.9 104.9 110.9 116.9 122.9 128.9 134.9 140.9 146.9 152.9 158.9 164.8 170.8 176.8 182.8 188.8
Distanze parziali [m]



Sezione
Livelli idrometrici
Q=285.74mc/s H=209.43m s.l.m.
Q=374.44mc/s H=209.84m s.l.m.
Q=443.26mc/s H=210.11m s.l.m.
Q=549.88mc/s H=210.50m s.l.m.
GT3050__
Sezione n. GT3050__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
202 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 46 50 59 65 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171 177 183 189 195 201 207
Quote [m s.l.m.]
217.08 215.63 214.50 212.89 211.88 211.99 210.99 210.13 209.18 208.38 207.16 206.43 206.10 205.49 205.13 206.51 207.22 207.96 208.42 208.75 209.59 209.92 209.86 209.14 208.85 208.36 208.01 208.17 208.36 209.35 209.63 209.57 209.87 209.81 209.90 209.97 210.40 210.41 210.38 210.41 210.96
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.1 49.3 53.8 58.3 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 96.9 102.9 108.9 114.9 120.9 126.9 132.9 138.8 144.8 150.8 156.8 162.8 168.8 174.8 180.8 186.8 192.8 198.8
Distanze parziali [m]



Sezione
Livelli idrometrici
Q=285.61mc/s H=209.16m s.l.m.
Q=370.89mc/s H=209.60m s.l.m.
Q=434.21mc/s H=209.90m s.l.m.
Q=533.03mc/s H=210.34m s.l.m.
GT3051__
Sezione n. GT3051__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
202 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 47 54 68 73 77 81 85 89 93 97 103 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169 175 181 187 193 199 205 211
Quote [m s.l.m.]
217.41 215.60 213.92 213.02 212.19 211.78 211.28 210.50 209.66 208.80 207.72 206.21 205.53 205.20 206.44 207.19 207.92 208.32 208.55 208.86 209.18 208.80 208.96 208.80 208.35 208.08 208.26 208.68 209.08 209.25 209.06 209.45 209.69 209.87 210.00 210.17 210.12 210.01 210.13 210.54
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1 49.3 54.0 58.0 62.1 66.1 70.2 74.2 78.2 82.2 86.2 92.2 98.2 104.2 110.2 116.3 122.3 128.3 134.3 140.3 146.3 152.3 158.4 164.4 170.4 176.4 182.4 188.4 194.4 200.5
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=278.87mc/s H=208.98m s.l.m.
Q=358.80mc/s H=209.42m s.l.m.
Q=417.70mc/s H=209.73m s.l.m.
Q=509.22mc/s H=210.17m s.l.m.
GT3052__
Sezione n. GT3052__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
202 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 55 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204
Quote [m s.l.m.]
218.29 216.77 214.85 213.06 212.95 212.82 212.56 212.39 211.84 211.71 211.11 209.34 205.91 205.32 205.28 205.57 206.19 206.95 207.95 208.23 208.19 208.22 208.35 208.16 208.23 208.57 208.42 208.12 208.20 208.55 208.88 209.21 209.28 209.42 209.76 209.67 209.78 210.22 210.50 210.42 210.65 211.26
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.4 54.0 58.7 63.7 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 102.0 108.0 114.0 120.0 126.0 132.0 138.0 144.0 150.0 156.0 162.0 168.0 174.1 180.1 186.1 192.1 198.1 204.1
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=272.92mc/s H=208.57m s.l.m.
Q=348.82mc/s H=208.93m s.l.m.
Q=404.45mc/s H=209.21m s.l.m.
Q=491.19mc/s H=209.61m s.l.m.
GT3053__
Sezione n. GT3053__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
202 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 70 76 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200 206 212 218 224
Quote [m s.l.m.]
216.76 216.54 216.28 215.56 214.93 214.44 213.82 213.66 213.53 213.24 213.12 212.81 211.83 210.52 209.49 208.28 207.11 205.05 205.30 205.80 206.17 207.04 207.82 208.07 208.00 207.87 207.81 207.83 207.78 207.67 208.06 207.58 206.77 207.71 208.90 209.24 209.49 209.46 209.46 209.89 209.81 209.97 209.93 210.19 210.39 210.52
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.1 56.1 60.1 64.1 73.0 77.1 81.9 86.1 90.1 94.1 98.1 102.1 108.1 114.1 120.1 126.1 132.1 138.1 144.1 150.2 156.2 162.2 168.2 174.2 180.2 186.2 192.2 198.2 204.2 210.2 216.2 222.2 228.2
Distanze parziali [m]
6.4



Sezione
Livelli idrometrici
Q=272.11mc/s H=208.38m s.l.m.
Q=344.03mc/s H=208.77m s.l.m.
Q=397.03mc/s H=209.09m s.l.m.
Q=479.90mc/s H=209.54m s.l.m.
GT3054__
Sezione n. GT3054__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
202 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 52 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 103 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169 175 181 187 193 199 205
Quote [m s.l.m.]
217.62 216.46 214.37 213.09 213.23 211.92 210.60 208.69 208.12 207.47 206.56 204.70 204.75 205.34 205.58 205.91 206.62 207.72 208.17 207.94 207.70 207.74 207.74 207.74 207.72 207.60 207.78 208.20 207.29 207.72 208.44 209.03 209.05 209.58 209.78 209.86 209.88 210.30 210.61 210.62 210.85 210.82
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 45.3 49.3 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.1 90.1 94.1 100.1 106.1 112.1 118.1 124.1 130.1 136.1 142.1 148.1 154.1 160.1 166.1 172.1 178.1 184.1 190.1 196.1 202.1
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=268.15mc/s H=208.15m s.l.m.
Q=329.23mc/s H=208.55m s.l.m.
Q=378.17mc/s H=208.85m s.l.m.
Q=455.37mc/s H=209.27m s.l.m.
GT3055__
Sezione n. GT3055__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
202 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 39 41 46 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192
Quote [m s.l.m.]
216.99 216.41 215.63 214.65 213.84 212.80 211.94 210.41 208.01 204.47 204.56 204.90 205.37 206.11 206.89 207.90 207.71 207.51 207.37 207.00 207.08 207.17 207.26 207.41 207.60 207.37 206.95 207.05 208.20 209.21 209.20 209.56 209.49 209.71 210.01 210.08 210.17 210.13 210.25 210.98
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 31.9 38.1 43.1 49.5 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 85.9 89.9 93.8 97.8 103.8 109.8 115.8 121.8 127.8 133.8 139.8 145.8 151.8 157.7 163.7 169.7 175.7 181.7 187.7 193.7
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=266.49mc/s H=207.62m s.l.m.
Q=326.01mc/s H=208.06m s.l.m.
Q=373.80mc/s H=208.36m s.l.m.
Q=448.95mc/s H=208.80m s.l.m.
GT3056__
Sezione n. GT3056__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
201 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 23 32 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Quote [m s.l.m.]
212.58 211.57 209.62 208.39 206.54 203.79 203.73 204.32 205.00 205.75 206.63 207.35 207.23 207.14 206.89 206.55 206.30 206.23 206.27 206.49 206.81 207.02 207.22 207.51 207.77 208.04 208.19 208.56 208.87 208.97 209.11 209.14 209.35 209.39 209.61 209.81
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.3 26.2 31.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0 55.0 59.0 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 96.9 102.9 108.9 114.9 120.9 126.9 132.9 138.9 144.9 150.9 156.9 162.9 168.9
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici
Q=264.15mc/s H=207.02m s.l.m.
Q=327.15mc/s H=207.44m s.l.m.
Q=375.13mc/s H=207.74m s.l.m.
Q=448.79mc/s H=208.18m s.l.m.




GT3057__
Sezione n. GT3057__
- -


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 31 33 37 39 42 52 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Quote [m s.l.m.]	215.04 214.74 214.05 213.04 212.77 212.33 211.44 210.36 210.02 209.87 209.25 208.34 207.08 206.20 203.60 203.39 203.41 203.35 203.16 204.03 204.82 205.52 205.63 205.59 205.76 205.95 206.07 206.28 206.42 206.56 206.59 206.57 206.44 206.34 206.30 206.31 206.29 206.28 206.17 206.10 205.96 205.81 205.65 205.84 206.19 206.53 206.78 206.95 207.21 207.45 207.64 207.39 207.36 207.54 207.77 208.02 208.27 208.45 208.60 208.77 208.87 208.83 208.93 209.03 209.06 209.15
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.1 24.1 26.1 29.5 31.7 34.1 36.2 39.0 42.7 45.1 47.1 49.1 51.1 53.1 55.1 57.1 59.1 61.1 63.1 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 92.2 95.2 98.2 101.2 104.2 107.3 110.3 113.3 116.3 119.3 122.3 125.3 128.3 131.3 134.3 137.3 140.3 143.3 146.3 149.3 152.4 155.4 158.4
Distanze parziali [m]	




Punti	1	5	9	13	17	21	28	33	37	42	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	103	109	115	121	127	133	139	145	151	157	163
Quote [m s.l.m.]	215.30	213.76	213.29	211.15	209.35	206.86	203.09	202.99	202.97	203.13	205.18	205.99	205.75	205.37	205.02	205.30	205.40	205.38	205.32	205.59	206.03	206.39	206.86	207.24	207.43	206.99	206.44	206.96	207.74	208.21	208.41	208.55	208.81	208.70	208.99
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	32.4	36.5	41.7	45.7	49.9	53.9	57.9	61.9	65.9	69.9	73.8	77.8	81.8	85.8	89.8	93.8	97.8	101.8	107.8	113.8	119.7	125.7	131.7	137.7	143.7	149.7	155.7	161.7	167.6
Distanze parziali [m]							9.7																												


Sezione
Livelli idrometrici
Q=245.94mc/s H=205.93m s.l.m.
Q=316.13mc/s H=206.26m s.l.m.
Q=370.70mc/s H=206.50m s.l.m.
Q=459.58mc/s H=206.87m s.l.m.
I_GT0059__
Sezione n. GT3059__
Sezione interpolata -
-
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
200 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 30 33 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168
Quote [m s.l.m.]
212.46 211.00 209.89 208.40 206.89 205.60 203.17 202.87 202.68 204.05 204.57 205.02 205.52 205.40 205.30 204.98 204.88 204.81 204.77 204.74 204.87 205.34 205.87 206.41 206.92 207.58 206.96 207.24 206.82 206.53 207.30 207.93 208.43 208.60 208.70 208.84 208.91
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.5 30.9 35.0 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 105.2 111.3 117.3 123.3 129.3 135.3 141.3 147.3 153.4 159.4 165.4 171.4
Distanze parziali [m]
6.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=252.65mc/s H=205.33m s.l.m.
Q=326.15mc/s H=205.82m s.l.m.
Q=385.65mc/s H=206.19m s.l.m.
Q=481.06mc/s H=206.72m s.l.m.
GT3060__
Sezione n. GT3060__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
200 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 32 34 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Quote [m s.l.m.]
212.33 210.90 209.11 207.15 205.83 204.88 203.31 202.72 202.46 202.38 202.41 204.88 204.99 204.82 204.61 204.48 204.37 204.95 205.35 205.72 206.09 206.18 206.29 206.41 206.43 206.55 207.53 207.46 206.78 206.24 207.01 208.15 208.61 208.73 208.78
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 29.9 35.5 40.7 45.6 50.1 54.2 58.2 62.2 66.2 70.2 74.2 78.2 82.2 86.3 90.3 94.3 98.3 104.3 110.3 116.3 122.4 128.4 134.4 140.4 146.4 152.4 158.5 164.5
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici
Q=260.90mc/s H=205.14m s.l.m.
Q=339.88mc/s H=205.64m s.l.m.
Q=403.79mc/s H=206.04m s.l.m.
Q=504.57mc/s H=206.60m s.l.m.





GT3061__
Sezione n. GT3061__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 28 31 32 37 40 42 48 50 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167
Quote [m s.l.m.]	212.34 211.35 210.52 209.67 208.87 207.06 206.36 206.11 205.69 205.36 204.81 204.36 203.45 202.79 202.28 202.12 202.10 202.22 202.14 202.12 202.14 202.19 203.80 204.35 204.37 204.31 204.51 204.70 204.83 204.99 205.08 205.07 204.67 204.18 203.90 204.07 204.27 204.47 204.60 204.77 205.01 205.24 205.45 205.47 205.48 205.64 205.72 205.80 205.89 205.98 205.97 205.96 205.92 206.38 206.22 206.08 206.01 205.92 206.33 206.57 206.71 206.91 207.69 207.99 208.76 208.56 208.43 208.23
Distanze progressive [m]	0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 27.2 32.9 35.4 37.5 39.7 42.7 45.3 47.9 50.3 52.6 55.0 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 100.0 103.0 106.0 109.0 112.0 115.0 118.0 121.0 124.0 127.0 130.0 133.1 136.1 139.1 142.1 145.1 148.1 151.1 154.1 157.1 160.1 163.1 166.1
Distanze parziali [m]	3.2 5.2



Sezione
Livelli idrometrici
Q=270.06mc/s H=205.02m s.l.m.
Q=356.97mc/s H=205.55m s.l.m.
Q=427.88mc/s H=205.97m s.l.m.
Q=531.21mc/s H=206.56m s.l.m.
GT3062__
Sezione n. GT3062__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
199 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 32 36 38 42 48 52 59 64 68 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174
Quote [m s.l.m.]
211.95 210.14 208.41 207.04 205.77 204.87 204.95 204.46 202.66 202.24 201.91 201.84 201.96 202.13 202.02 203.05 203.45 203.86 204.26 203.98 203.74 203.79 204.32 204.85 206.19 206.25 205.79 205.99 206.09 206.01 206.13 206.11 206.58 207.01 207.95 208.82 208.66
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.5 36.9 41.2 45.0 50.8 54.7 58.6 63.9 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 102.0 108.0 114.0 120.0 126.0 132.1 138.1 144.1 150.1 156.1 162.1 168.1 174.1
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=278.62mc/s H=204.81m s.l.m.
Q=366.10mc/s H=205.37m s.l.m.
Q=436.61mc/s H=205.81m s.l.m.
Q=540.03mc/s H=206.42m s.l.m.
GT3063__
Sezione n. GT3063__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
199 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 35 38 39 46 48 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Quote [m s.l.m.]
211.36 210.00 208.33 206.46 205.35 204.48 202.75 203.90 202.02 201.67 201.52 201.70 201.70 201.75 202.58 201.78 202.28 202.94 202.65 203.80 204.08 203.95 204.15 204.47 206.42 208.04 208.34 208.46 207.54 207.50 207.47 207.39 207.24 206.83 207.01 208.04 207.57
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 34.9 39.8 43.7 47.7 52.2 56.5 60.6 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 92.9 96.9 100.9 104.9 110.9 116.9 122.9 128.9 134.9 140.9 146.9 152.9 158.9 164.9 170.9
Distanze parziali [m]



Punti	1	5	9	13	17	21	25	28	31	35	38	42	45	47	49	53	65	71	73	75	79	83	87	91	95	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165	171
Quote [m s.l.m.]	209.61	208.46	206.47	205.06	204.62	204.11	203.89	203.44	203.20	203.13	203.69	202.13	201.93	201.30	201.45	201.28	201.24	201.75	202.52	203.56	204.01	204.10	204.08	204.21	204.83	205.42	206.87	207.60	208.50	207.17	207.19	207.20	207.23	207.44	207.52	207.57	207.28	206.96
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.1	24.1	30.8	35.4	40.2	44.5	49.4	53.4	58.4	62.6	66.7	71.9	75.9	82.5	97.2	101.3	105.3	109.3	113.3	117.3	121.3	127.3	133.3	139.4	145.4	151.4	157.4	163.4	169.4	175.4	181.5	187.5	193.5
Distanze parziali [m]																			6.3	12.4																		


Sezione
Livelli idrometrici
Q=262.72mc/s H=204.11m s.l.m.
Q=355.70mc/s H=204.79m s.l.m.
Q=429.90mc/s H=205.30m s.l.m.
Q=536.08mc/s H=205.97m s.l.m.
GT3065__
Sezione n. GT3065__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
199 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 33 36 38 43 47 51 55 61 64 69 78 81 83 86 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Quote [m s.l.m.]
209.05 206.32 204.84 204.60 204.55 204.25 203.85 203.65 202.98 202.86 202.65 202.68 203.25 201.67 201.81 201.04 201.13 201.15 201.23 201.42 201.47 202.01 202.97 203.93 204.07 204.06 205.89 207.23 207.04 206.92 206.91 206.81 207.01 207.07 207.10 207.23 207.13
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.8 41.7 46.4 50.8 55.3 60.4 64.3 68.2 73.2 77.1 84.8 89.2 95.2 103.0 107.0 111.0 117.0 123.0 129.0 135.0 141.0 147.0 153.0 159.0 165.0 171.0 177.0 183.0
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=264.43mc/s H=203.68m s.l.m.
Q=358.74mc/s H=204.46m s.l.m.
Q=428.69mc/s H=205.00m s.l.m.
Q=526.38mc/s H=205.72m s.l.m.
GT3066__
Sezione n. GT3066__
- -
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
197 m s.l.m.
Punti
1 5 9 13 17 21 25 29 34 36 39 44 49 51 59 64 67 70 73 76 78 83 87 91 95 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159
Quote [m s.l.m.]
215.56 211.40 206.64 203.74 202.71 202.46 202.45 202.30 202.18 202.14 202.65 202.85 201.21 200.72 200.46 200.58 200.70 200.34 202.30 202.80 203.43 203.65 203.24 203.05 203.26 203.33 204.05 203.61 203.71 205.15 205.47 205.56 206.61 206.78 206.91 207.12
Distanze progressive [m]
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.7 37.9 41.8 46.0 49.9 55.3 59.7 66.0 70.3 75.9 80.4 84.6 90.2 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 117.0 123.0 129.0 135.0 141.0 147.0 153.0 159.0 165.0 171.0
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici

Q=290.08mc/s H=203.35m s.l.m.

Q=387.06mc/s H=204.19m s.l.m.

Q=450.08mc/s H=204.78m s.l.m.

Q=535.59mc/s H=205.52m s.l.m.



GT3067__

Sezione n. GT3067__

- -


Scala distanze 1:800

Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	41	43	45	49	51	57	60	63	66	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156	159
Quote [m s.l.m.]	211.05	208.52	204.67	202.32	201.38	201.27	201.67	201.69	201.69	201.60	201.60	201.75	201.70	201.70	201.68	201.89	201.98	201.93	200.85	200.21	199.92	199.89	199.84	199.89	200.17	200.30	200.50	200.15	199.87	199.72	202.94	203.01	203.11	203.24	203.24	203.23	203.17	203.22	203.25	203.50	203.68	203.92	204.01	204.01	203.62	203.79	203.75	203.46	203.21	203.39	203.47	203.55	203.68	203.70	203.67	203.73	203.74	203.76	203.82	204.31	204.65	204.70	204.67	204.67	204.71	204.71
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	36.6	39.2	41.1	43.2	45.5	48.0	50.3	52.5	54.9	57.7	67.4	70.4	73.6	75.8	77.8	79.8	81.8	83.8	85.8	87.8	89.8	91.8	93.8	95.8	97.7	99.7	101.7	103.7	106.7	109.7	112.7	115.7	118.7	121.7	124.7	127.7	130.7	133.7	136.6	139.6	142.6	145.6	148.6	151.6	154.6	157.6	160.6	163.6
Distanze parziali [m]																													8.8	3.0																		

Sezione


Livelli idrometrici
Q=294.53mc/s H=203.01m s.l.m.
Q=392.98mc/s H=203.93m s.l.m.
Q=453.89mc/s H=204.57m s.l.m.
Q=536.69mc/s H=205.35m s.l.m.




GT3068__
Sezione n. GT3068__
- - -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	24	25	28	30	31	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153
Quote [m s.l.m.]	207.80	207.31	206.63	205.80	204.73	203.57	202.79	201.84	201.12	200.43	199.94	199.18	199.08	198.56	198.35	198.69	199.42	199.67	200.47	201.87	202.91	202.92	202.90	202.83	202.80	202.77	202.88	202.90	203.05	203.36	204.00	204.08	204.02	204.06	204.17	204.23	204.28	204.30	204.31	204.34	204.31	204.26	204.28	204.31	204.37	204.43	204.35	204.23	204.21	204.15	203.89	203.30	203.30	203.56	203.73	203.78	203.85	203.76	203.81	204.12	204.66	204.73	204.70	204.69	204.69	204.71	204.68
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	23.1	29.3	33.4	37.0	40.1	43.0	45.0	47.0	48.9	50.9	52.9	54.9	56.9	58.9	60.9	62.9	64.9	66.9	68.9	70.9	72.9	74.9	76.9	78.9	80.9	82.9	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	96.9	98.9	100.9	102.9	104.9	106.9	109.9	112.9	115.9	118.9	121.9	124.9	127.9	130.9	133.9	136.9	139.9	142.9	145.8	148.8	151.8	154.8	157.8	160.8
Distanze parziali [m]												6.2	3.9	3.3	3.1											


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.55mc/s H=202.97m s.l.m.
Q=391.31mc/s H=203.89m s.l.m.
Q=447.17mc/s H=204.54m s.l.m.
Q=522.12mc/s H=205.33m s.l.m.
I_GT0069__
Sezione n. GT3069__
Sezione interpolata -
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
195 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155
Quote [m s.l.m.]
208.60 206.82 205.64 204.19 203.32 202.27 201.80 201.25 200.35 199.26 198.02 197.87 197.46 197.94 198.27 198.19 198.08 198.09 198.39 198.94 199.63 199.97 201.03 202.25 202.62 202.77 203.03 203.11 203.10 203.04 202.89 202.92 202.94 203.04 203.06 203.29 203.41 203.88 204.43 204.38 204.37 204.43 204.43 204.47 204.45 204.41 204.42 204.36 204.30 204.21 204.11 203.99 203.85 203.74 203.86 203.77 203.79 203.84 203.89 203.88 203.95 204.01 204.13 204.65 204.73
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.6 37.0 39.0 41.0 43.0 44.9 46.9 48.9 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 93.9 96.9 99.9 102.9 105.9 108.9 111.9 114.9 117.9 120.9 123.9 126.9 129.8 132.8 135.8 138.8 141.8 144.8 147.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.63mc/s H=201.98m s.l.m.
Q=401.99mc/s H=202.28m s.l.m.
Q=476.66mc/s H=202.50m s.l.m.
Q=586.92mc/s H=203.14m s.l.m.
GT3070__
Sezione n. GT3070__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
194 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 28 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137
Quote [m s.l.m.]
209.88 209.18 208.43 207.85 207.56 207.21 206.11 205.32 204.87 204.59 203.87 201.40 197.99 197.16 196.90 197.48 197.54 197.59 198.52 199.51 200.63 201.87 202.45 203.06 202.92 202.96 202.98 202.95 202.98 203.03 203.06 203.11 203.12 203.11 203.21 203.25 203.22 203.24 203.25 203.27 203.30 203.29 203.33 203.35 203.41 203.47 203.52 203.58 203.63 203.72 203.78 203.88 203.97 204.04 204.23 204.26 204.29 204.51 204.55 204.75 204.91 205.07
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.1 22.1 24.1 26.1 28.0 30.1 32.1 34.1 36.1 38.1 40.1 42.1 44.1 46.1 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.2 62.2 64.2 66.2 68.2 70.2 72.2 74.2 76.2 78.2 80.2 82.2 84.2 86.2 88.2 90.2 92.2 94.2 96.2 99.2 102.3 105.3 108.3 111.3 114.3 117.3 120.3 123.3 126.3 129.3 132.3 135.3
Distanze parziali [m]

Sezione

Livelli idrometrici
Q=294.56mc/s H=200.87m s.l.m.
Q=408.17mc/s H=201.46m s.l.m.
Q=497.83mc/s H=202.04m s.l.m.
Q=636.55mc/s H=202.84m s.l.m.



GT3071__
Sezione n. GT3071__
- -

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	38	39	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131
Quote [m s.l.m.]	209.49	209.17	208.64	206.79	205.78	203.74	200.74	200.10	199.88	199.78	199.90	199.65	199.22	198.10	197.77	197.38	197.11	197.62	199.57	199.94	200.97	202.37	202.81	202.82	203.08	204.00	204.92	204.86	204.90	204.99	205.01	204.99	205.02	205.07	205.17	205.23	205.22	205.29	205.20	205.17	205.23	205.33	205.36	205.34	205.33	205.29	205.28	205.28	205.29	205.25	205.29	205.57	206.46	207.37	207.56	207.90	207.96	208.34	208.49	208.77
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.8	36.4	40.4	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.1	64.1	66.1	68.1	70.1	72.1	74.1	76.1	78.1	80.1	82.1	84.1	86.1	88.1	90.1	92.1	94.1	96.1	98.1	100.1	102.1	104.1	106.1	108.1	111.1	114.1	117.1	120.1	123.1	126.1	129.1	132.1	135.1	138.1	141.1
Distanze parziali [m]																		4.0	9.7																																														

Sezione


Livelli idrometrici
Q=294.54mc/s H=200.14m s.l.m.
Q=408.33mc/s H=200.76m s.l.m.
Q=497.92mc/s H=201.19m s.l.m.
Q=636.92mc/s H=201.81m s.l.m.


I_GT0072__
Sezione n. GT3072__
Sezione interpolata -
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200





Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	31	34	36	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138
Quote [m s.l.m.]	212.47	210.04	206.92	203.69	203.10	201.57	199.44	197.73	197.11	197.01	196.85	196.79	196.75	196.43	196.73	197.61	199.28	200.36	201.49	202.91	204.32	205.01	205.05	205.13	204.96	205.13	205.20	205.22	205.24	205.27	205.33	205.39	205.43	205.48	205.52	205.50	205.54	205.48	205.47	205.43	205.41	205.39	205.39	205.42	205.39	205.39	205.41	205.44	205.41	205.49	205.46	205.62	205.71	205.87	206.10	206.35	206.61	206.92	207.39
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	27.7	31.3	34.4	37.0	39.0	41.1	43.1	45.1	47.1	49.1	51.1	53.1	55.1	57.1	59.1	61.1	63.1	65.1	67.1	69.1	71.1	73.1	75.1	77.1	79.1	81.1	83.1	85.1	87.1	89.1	91.1	93.1	95.1	98.1	101.1	104.1	107.1	110.1	113.1	116.1	119.2	122.2	125.2	128.2	131.2	134.2
Distanze parziali [m]																																																																				


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.50mc/s H=199.77m s.l.m.
Q=408.40mc/s H=200.37m s.l.m.
Q=497.91mc/s H=200.78m s.l.m.
Q=637.12mc/s H=201.35m s.l.m.
GT3073__
Sezione n. GT3073__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
193 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 24 26 28 31 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134
Quote [m s.l.m.]
213.64 209.29 207.83 206.54 204.03 200.70 197.92 197.26 196.79 196.53 195.87 195.94 196.09 196.19 197.37 198.04 198.67 200.38 202.04 203.16 204.98 205.48 205.72 205.67 205.69 205.68 205.66 205.65 205.65 205.64 205.64 205.63 205.59 205.49 205.30 205.32 205.38 205.48 205.54 205.55 205.52 205.52 205.53 205.57 205.70 205.84 205.91 205.97 206.00 206.01 206.02 206.20 206.35 206.67 206.88 207.05 207.26 207.37 207.28 207.17
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 21.5 24.0 27.7 30.2 32.8 34.9 36.9 38.9 40.9 42.9 44.9 46.9 48.9 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.8 72.8 74.8 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 88.8 90.8 92.8 94.8 96.8 98.8 101.8 104.8 107.8 110.8 113.8 116.7 119.7 122.7 125.7 128.7 131.7 134.7
Distanze parziali [m]



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	26	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135
Quote [m s.l.m.]	209.89	209.16	208.01	206.35	204.87	203.69	202.17	199.57	197.15	196.10	195.34	195.25	195.04	195.65	196.17	196.43	197.09	197.20	197.44	197.63	198.16	200.97	202.33	204.01	204.46	204.60	204.59	204.59	204.49	204.45	204.40	204.29	204.20	204.28	204.28	204.22	204.14	204.26	204.09	203.72	203.48	203.21	203.24	203.19	203.48	203.43	203.52	203.63	203.75	203.67	204.24	204.17	204.77	205.35	205.73	206.13	206.46	206.58	206.64	206.86	207.12
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	21.4	26.8	29.6	32.1	34.1	36.1	38.1	40.1	42.1	44.1	46.1	48.1	50.1	52.1	54.1	56.1	58.1	60.1	62.1	64.1	66.1	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	80.2	82.2	84.2	86.2	88.2	90.2	92.2	94.2	96.2	98.2	100.2	102.2	105.2	108.2	111.2	114.3	117.3	120.3	123.3	126.3	129.3	132.3	135.3	138.3
Distanze parziali [m]											5.4																																																										


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.53mc/s H=198.29m s.l.m.
Q=408.37mc/s H=198.96m s.l.m.
Q=498.04mc/s H=199.42m s.l.m.
Q=635.70mc/s H=200.10m s.l.m.
GT3075__
Sezione n. GT3075__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
192 m s.l.m.
Punti
1 2 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111
Quote [m s.l.m.]
202.59 201.41 199.96 199.17 198.31 197.36 196.73 196.23 195.84 195.47 195.09 194.94 194.92 194.91 194.85 194.97 195.12 195.40 196.02 196.43 196.80 197.21 197.65 198.33 198.55 198.62 198.66 198.70 198.72 198.93 200.74 202.59 205.15 205.34 206.33 206.99 207.82 208.33 208.52 208.62 208.68 208.91 209.00 209.33 209.46 209.41 209.50 209.64 209.77 209.86 210.00 210.09 210.20 210.43
Distanze progressive [m]
0.0 1.8 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.1 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60.1 62.1 64.1 66.1 68.1 70.1 72.1 74.1 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1 86.1 88.1 90.1 92.1 94.1 96.1 98.1 101.1 104.1 107.1 110.1
Distanze parziali [m]



Sezione
Livelli idrometrici
Q=289.27mc/s H=197.86m s.l.m.
Q=402.00mc/s H=198.59m s.l.m.
Q=491.28mc/s H=199.09m s.l.m.
Q=629.60mc/s H=199.81m s.l.m.
GT3076__
Sezione n. GT3076__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
191 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135
Quote [m s.l.m.]
204.78 203.06 202.12 201.56 200.83 200.29 199.53 198.80 198.26 197.36 197.57 197.03 196.70 196.64 196.61 196.16 196.06 195.81 195.24 194.78 194.44 194.13 193.87 193.89 193.94 193.98 194.16 194.14 194.73 195.55 195.75 195.89 196.28 197.05 197.83 198.81 199.75 200.73 202.20 202.91 203.22 203.24 203.48 204.68 204.86 204.85 204.92 205.01 204.99 205.04 205.22 205.29 205.50 206.41 209.53 209.59 209.41 209.39 209.38 209.38 209.42 209.48
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 63.8 65.8 67.8 69.8 71.8 73.8 75.8 77.8 79.8 81.8 83.8 85.8 87.8 89.8 91.8 93.8 95.8 97.8 100.8 103.7 106.7 109.7 112.7 115.7 118.7 121.7 124.7 127.7 130.7 133.7
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici
Q=294.05mc/s H=197.49m s.l.m.
Q=408.44mc/s H=198.24m s.l.m.
Q=495.07mc/s H=198.75m s.l.m.
Q=634.59mc/s H=199.46m s.l.m.


GT3077__
Sezione n. GT3077__
- -


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200




Punti	1	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143
Quote [m s.l.m.]	203.36	202.21	201.31	200.35	199.48	198.95	198.57	198.08	197.72	197.31	197.05	196.88	196.61	196.51	196.60	196.68	195.60	195.53	195.87	195.35	195.06	194.49	193.75	193.28	193.23	193.27	193.38	193.61	193.89	194.15	194.44	194.39	195.16	196.26	198.19	199.58	201.16	203.44	204.48	205.03	205.15	205.23	205.25	205.25	205.26	205.29	205.33	205.33	205.37	205.41	205.49	205.58	205.71	206.17	206.35	206.21	206.32	206.97	208.53	208.40	208.42	208.41	208.39	208.45
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	41.9	43.9	45.8	47.8	49.8	51.8	53.8	55.8	57.8	59.8	61.8	63.8	65.8	67.8	69.8	71.8	73.8	75.8	77.7	79.7	81.7	83.7	85.7	87.7	89.7	91.7	93.7	95.7	98.7	101.7	104.7	107.6	110.6	113.6	116.6	119.6	122.6	125.6	128.6	131.6	134.6	137.5	140.5
Distanze parziali [m]		



Sezione
Livelli idrometrici
Q=293.84mc/s H=197.42m s.l.m.
Q=408.70mc/s H=198.21m s.l.m.
Q=498.42mc/s H=198.75m s.l.m.
Q=637.18mc/s H=199.50m s.l.m.
GT3078__
Sezione n. GT3078__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
189 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 49 51 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152
Quote [m s.l.m.]
202.26 201.50 200.79 200.16 199.58 199.07 198.45 198.21 197.91 197.62 197.23 196.96 196.52 196.15 195.35 195.12 194.80 194.45 193.96 193.34 191.94 191.82 193.03 193.63 193.24 193.32 193.37 193.57 193.65 193.55 194.19 195.34 197.00 198.79 201.12 202.51 203.68 204.24 204.99 205.04 205.16 205.10 205.07 205.09 205.15 205.19 205.29 205.30 205.36 205.40 205.61 205.67 205.73 205.74 205.75 205.75 205.78 205.80 205.79 205.78 205.74 205.66 205.63 205.64 205.65
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.8 42.8 46.7 49.3 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.1 82.1 84.1 86.1 88.1 90.1 92.1 94.1 96.1 99.1 102.1 105.1 108.1 111.1 114.1 117.1 120.1 123.1 126.1 129.1 132.1 135.1 138.1 141.1 144.1 147.1 150.1
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=293.81mc/s H=197.40m s.l.m.
Q=409.08mc/s H=198.19m s.l.m.
Q=497.76mc/s H=198.72m s.l.m.
Q=636.54mc/s H=199.48m s.l.m.
GT3079__
Sezione n. GT3079__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
189 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 44 45 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141
Quote [m s.l.m.]
202.79 202.23 200.73 198.71 196.54 194.94 193.90 193.72 192.92 191.70 191.68 191.73 191.70 191.68 191.78 191.72 192.00 192.57 192.60 191.73 191.55 191.48 191.91 192.25 192.90 193.73 194.71 196.64 197.22 199.23 200.12 200.68 201.88 203.19 204.24 204.68 204.93 204.98 205.03 205.01 204.99 204.99 205.08 205.10 205.14 205.17 205.19 205.27 205.35 205.38 205.37 205.42 205.47 205.50 205.47 205.48 205.17 204.46 205.47 205.53 205.60 205.61 205.64
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.1 28.1 30.1 32.1 34.1 36.1 38.3 42.0 45.2 48.8 51.1 53.1 55.1 57.1 59.1 61.1 63.1 65.1 67.1 69.1 71.1 73.1 75.1 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.2 101.2 104.2 107.2 110.2 113.2 116.2 119.2 122.2 125.2 128.3 131.3 134.3 137.3 140.3 143.3
Distanze parziali [m]
3.5



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	18	22	23	26	31	34	36	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	102	105	108
Quote [m s.l.m.]	201.27	201.30	199.90	199.37	199.67	198.18	197.66	194.66	193.87	193.87	192.54	192.54	193.87	192.49	195.02	197.19	199.30	200.54	201.32	201.51	201.60	201.77	201.82	201.87	201.95	202.18	202.34	202.50	202.51	202.50	202.65	202.74	202.96	202.99	203.14	203.26	203.37	203.35	203.35	203.37	203.43	203.50	203.49	203.44	203.34	203.82	204.52	203.93	204.18	204.22
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.5	21.2	23.9	30.0	32.8	38.2	41.5	43.5	46.2	48.9	50.9	52.9	54.9	56.9	58.9	60.9	62.9	64.9	66.9	68.9	70.9	72.9	74.9	76.9	78.9	80.9	82.9	84.9	86.9	88.9	90.9	92.9	94.9	96.9	98.9	100.9	102.9	104.9	106.9	108.9	111.9	114.9	117.9
Distanze parziali [m]									2.9		5.9		5.3																																							


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.01mc/s H=195.76m s.l.m.
Q=409.24mc/s H=196.31m s.l.m.
Q=497.51mc/s H=196.69m s.l.m.
Q=636.25mc/s H=197.25m s.l.m.
GT3080__
Sezione n. GT3080__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
190 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 22 23 26 31 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 105 108
Quote [m s.l.m.]
201.27 201.30 199.90 199.37 199.67 198.18 197.66 194.66 193.87 193.87 192.54 192.54 193.87 192.49 195.02 197.19 199.30 200.54 201.32 201.51 201.60 201.77 201.82 201.87 201.95 202.18 202.34 202.50 202.51 202.50 202.65 202.74 202.96 202.99 203.14 203.26 203.37 203.35 203.35 203.37 203.43 203.50 203.49 203.44 203.34 203.82 204.52 203.93 204.18 204.22
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.5 21.2 23.9 30.0 32.8 38.2 41.5 43.5 46.2 48.9 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 62.9 64.9 66.9 68.9 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.9 96.9 98.9 100.9 102.9 104.9 106.9 108.9 111.9 114.9 117.9
Distanze parziali [m]
2.9 5.9 5.3



Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.01mc/s H=195.13m s.l.m.
Q=409.26mc/s H=195.79m s.l.m.
Q=497.47mc/s H=196.25m s.l.m.
Q=636.24mc/s H=197.00m s.l.m.
GT3081__
Sezione n. GT3081__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
189 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 22 25 27 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101
Quote [m s.l.m.]
203.87 203.19 201.77 201.02 200.51 200.14 199.03 197.13 193.70 193.66 191.52 192.58 192.71 194.11 197.00 197.77 198.87 200.22 201.23 201.34 201.41 201.63 201.81 201.94 202.01 202.08 202.29 202.25 202.31 202.29 202.61 202.59 202.75 202.91 202.97 203.24 203.33 203.39 203.47 203.50 203.53 203.48 203.46 203.40 203.25 203.26 203.57 203.84 203.94 203.96
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 13.9 19.1 24.8 33.7 40.2 42.4 44.5 46.6 48.8 50.8 52.8 54.8 56.8 58.8 60.8 62.8 64.8 66.7 68.7 70.7 72.7 74.7 76.7 78.7 80.7 82.7 84.7 86.7 88.7 90.7 92.6 94.6 96.6 98.6 100.6 102.6 104.6 106.6 108.6 110.6 112.6 114.6 117.5
Distanze parziali [m]
4.3 5.7 8.6 6.3

Sezione

Livelli idrometrici
Q=294.06mc/s H=193.57m s.l.m.
Q=409.29mc/s H=194.16m s.l.m.
Q=497.60mc/s H=194.54m s.l.m.
Q=635.96mc/s H=195.03m s.l.m.

GT3082__
Sezione n. GT3082__
- -


Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	27	29	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Quote [m s.l.m.]	203.16	202.50	202.12	201.45	200.88	200.24	199.63	199.23	198.65	198.33	197.78	197.32	196.67	196.38	196.00	195.51	195.27	194.75	191.49	191.25	191.24	190.07	190.07	190.75	191.01	193.68	195.95	197.00	197.11	197.76	197.82	198.37	198.59	198.64	198.60	198.74	198.85	199.10	199.17	199.05	198.99	198.91	198.76	198.74	198.83	198.83	198.77	198.78	198.74	198.72	198.70	198.76	198.80	198.77	198.60	198.51	198.51
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.3	29.6	31.6	40.7	42.3	43.6	44.7	45.8	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0
Distanze parziali [m]																					9.3		1.9		9.1		1.5						9.2																												

Sezione


Livelli idrometrici
Q=294.08mc/s H=191.34m s.l.m.
Q=409.30mc/s H=191.93m s.l.m.
Q=497.76mc/s H=192.34m s.l.m.
Q=635.79mc/s H=192.91m s.l.m.



GT3083__
Sezione n. GT3083__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	25	27	28	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Quote [m s.l.m.]	204.48	203.72	202.83	202.17	201.83	200.96	200.26	199.21	197.81	196.57	194.61	192.82	191.94	191.05	190.18	189.66	187.65	188.17	188.20	188.21	188.33	190.06	191.45	193.54	194.38	195.91	196.31	196.88	197.45	197.46	197.46	197.48	197.50	197.55	197.58	197.58
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	21.4	27.8	29.6	31.0	34.4	38.3	39.4	46.4	48.0	49.6	55.5	60.0	63.1	64.1	65.1	66.1	67.1	68.1	69.1	70.1	71.1	72.1	73.1
Distanze parziali [m]													9.4	6.4	1.8		3.4	3.9	7.0		1.6	1.6	5.4	4.4	2.4											


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.09mc/s H=191.19m s.l.m.
Q=409.31mc/s H=192.00m s.l.m.
Q=497.75mc/s H=192.54m s.l.m.
Q=635.75mc/s H=193.31m s.l.m.
GT3084_A
Sezione n. GT3084_A
-
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
183 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 17 20 22 26 30 31 33 35 36 37 39 41 43 45 47 49 51
Quote [m s.l.m.]
198.58 198.55 198.73 198.75 198.50 198.17 195.94 195.50 194.24 193.00 192.50 186.00 186.48 187.71 188.00 190.07 193.03 195.27 196.12 195.62 195.42 195.66 196.85 196.76 196.69 196.67 197.06
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.8 17.0 21.7 26.3 29.7 31.7 41.1 43.3 57.3 59.6 63.6 67.3 69.5 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0
Distanze parziali [m]
4.2 4.7 4.6 8.2 12.7 7.4

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=294.11mc/s H=191.09m s.l.m.

Q=409.31mc/s H=191.86m s.l.m.

Q=497.74mc/s H=192.39m s.l.m.

Q=635.73mc/s H=193.12m s.l.m.



GT3084_B
Sezione n. GT3084_B
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	4	6	9	11	13	15	17	23	28	29	30	32	34	36	39	42
Quote [m s.l.m.]	196.98	196.72	196.15	196.21	194.66	193.00	192.50	186.00	186.51	193.37	187.79	188.00	190.07	193.03	195.27	197.04	197.27	197.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	14.6	17.5	21.9	28.1	31.5	33.5	43.3	46.2	49.9	59.2	61.5	65.5	69.1	71.7	86.6	91.5
Distanze parziali [m]		12.6	2.9	3.4	4.6			8.6		3.6	9.2					13.9	4.9	

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=294.13mc/s H=191.06m s.l.m.

Q=409.31mc/s H=191.83m s.l.m.

Q=497.75mc/s H=192.35m s.l.m.


Q=635.58mc/s H=193.07m s.l.m.



GT3084_C
Sezione n. GT3084_C
-

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	5	7	8	10	13	15	17	19	21	27	32	33	34	36	38	40	43	46
Quote [m s.l.m.]	195.97	196.05	196.04	196.03	196.15	196.21	194.66	193.00	192.50	186.00	186.51	193.37	187.79	188.00	190.07	193.03	195.27	197.04	197.27	197.90
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	16.6	19.5	23.9	30.1	33.5	35.5	45.3	48.1	51.9	61.2	63.5	67.5	71.1	73.7	88.6	102.3
Distanze parziali [m]				10.6		2.9	3.4	4.6		8.6		3.6	9.2					13.9	13.7	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=294.09mc/s H=191.08m s.l.m.
Q=409.31mc/s H=191.86m s.l.m.
Q=497.74mc/s H=192.38m s.l.m.
Q=635.52mc/s H=193.12m s.l.m.
GT3084_D
Sezione n. GT3084_D
-
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
183 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 8 9 10 12 15 17 21 25 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Quote [m s.l.m.]
196.11 196.17 196.32 195.94 195.50 194.24 193.00 192.50 186.00 186.48 187.71 188.00 190.07 193.03 195.27 196.12 197.01 197.29 197.42 197.48 197.54 197.54 197.58 197.62 197.62 197.67 197.67 197.70 197.78 197.79 197.83 197.86 197.90
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 11.0 15.2 19.9 24.5 27.9 29.9 39.3 41.6 55.6 57.9 61.9 65.5 67.8 70.2 72.3 74.3 76.3 78.3 80.3 82.3 84.3 86.3 88.3 90.3 92.3 94.3 96.3 98.3 100.4 102.4
Distanze parziali [m]
6.0 4.2 4.7 4.6 8.2 12.7

Sezione


Livelli idrometrici

Q=294.02mc/s H=190.78m s.l.m.

Q=409.33mc/s H=191.52m s.l.m.

Q=497.76mc/s H=192.03m s.l.m.

Q=635.40mc/s H=192.75m s.l.m.



GT3085__


Sezione n. GT3085__

- -


Scala distanze 1:400

Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Quote [m s.l.m.]	196.50	196.33	196.41	196.37	196.17	195.63	194.87	193.79	193.28	192.95	191.90	191.65	191.17	189.78	188.46	187.99	187.57	187.09	186.92	186.90	186.80	186.56	186.72	186.62	186.66	186.68	186.79	186.94	187.09	187.15	187.22	187.07	186.96	187.38	187.41	187.47	187.51	187.97	188.52	188.86	189.77	190.63	191.22	192.22	192.81	193.41	194.10	194.45	194.62	194.65	194.51	194.38	194.27	193.96	194.18	194.34	194.43	194.60	194.59	194.65	194.85	195.00	194.95	196.08	196.63	196.95	197.34	197.50	197.60	197.89	198.19	198.06	198.13	198.11	197.98
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	
Distanze parziali [m]		



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	44	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
Quote [m s.l.m.]	197.74	197.61	198.02	198.42	198.31	197.19	195.49	194.35	193.26	192.60	189.88	187.35	186.94	186.64	186.50	186.44	186.37	186.34	186.46	186.48	186.69	186.35	186.32	188.57	189.57	190.69	190.88	191.04	191.89	192.87	193.97	194.29	194.39	195.22	195.43	195.53	195.65	195.64	195.68	195.71	195.87	196.03	196.20	197.86	198.17	198.31	198.63
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.1	14.1	16.1	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1	28.1	30.1	32.1	34.2	36.2	38.2	41.5	43.4	45.5	48.2	50.2	52.2	54.2	56.3	58.3	60.3	62.3	64.3	66.3	68.3	70.3	72.3	74.3	76.3	78.4	80.4	82.4	84.4	86.4	88.4	90.4	92.4	94.4
Distanze parziali [m]																																															


Sezione
Livelli idrometrici
Q=317.44mc/s H=189.54m s.l.m.
Q=440.67mc/s H=190.20m s.l.m.
Q=537.53mc/s H=190.67m s.l.m.
Q=686.31mc/s H=191.37m s.l.m.
GT3087__
Sezione n. GT3087__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
183 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Quote [m s.l.m.]
193.70 193.79 193.85 193.82 193.86 193.82 193.62 193.36 193.30 193.27 193.26 193.13 193.04 192.80 192.71 192.78 192.75 192.85 192.94 188.69 186.83 186.31 186.15 185.97 185.70 185.95 185.95 185.93 185.83 185.96 186.01 187.25 188.44 189.18 189.77 191.07 191.42 193.52 194.58 195.47 196.47 197.27 198.04 199.02 199.59 199.99 201.12 201.53 202.37
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.8 51.8 53.8 55.8 57.8 59.8 61.8 63.8 65.8 67.8 69.8 71.8 73.8 75.8 77.8 79.8 81.7 83.7 85.7 87.7 89.7 91.7 93.7 95.7
Distanze parziali [m]

Sezione


Livelli idrometrici

Q=317.51mc/s H=188.79m s.l.m.

Q=440.66mc/s H=189.46m s.l.m.

Q=537.49mc/s H=189.94m s.l.m.

Q=686.07mc/s H=191.10m s.l.m.



GT3088__


Sezione n. GT3088__

- -


Scala distanze 1:400


Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Quote [m s.l.m.]	196.86	196.52	196.35	195.81	195.23	195.17	195.16	195.08	195.03	194.79	194.52	194.48	194.41	194.33	194.17	194.15	194.04	193.69	193.60	193.54	193.40	193.27	193.20	193.17	193.07	192.98	192.32	192.32	192.30	192.12	192.10	192.17	191.86	191.86	192.01	191.69	191.62	191.70	191.80	190.73	190.03	189.74	188.77	187.88	187.60	187.14	187.20	187.14	186.62	186.50	186.47	186.21	186.14	186.03	185.90	185.91	186.00	185.75	185.72	185.70	185.52	185.25	185.04	185.00	184.96	184.97	184.98	185.01	185.06	185.20	185.63	185.34	185.95	192.06	196.03	199.04	202.12	203.31	204.31	204.42
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.1	39.1	40.1	41.1	42.1	43.1	44.1	45.1	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	52.1	53.1	54.1	55.1	56.1	57.1	58.1	59.1	60.1	61.1	62.1	63.1	64.1	65.1	66.1	67.1	68.1	69.1	70.1	71.1	72.1	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	78.1	79.1
Distanze parziali [m]		





Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	54	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
Quote [m s.l.m.]	196.09	196.38	196.55	196.74	196.95	196.99	196.87	196.71	196.85	196.91	196.25	196.30	195.66	195.53	195.24	194.93	192.33	192.10	185.15	185.46	185.05	184.35	183.45	185.39	184.64	184.50	184.52	185.13	184.92	184.77	185.49	186.97	190.17	193.75	195.73	197.33	198.80	200.41	200.69	201.07	200.92
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	43.9	47.1	52.5	54.6	56.8	61.3	63.9	65.9	67.9	69.9	71.9	73.9	75.9	77.9	79.9	81.9	83.9	85.9	87.9
Distanze parziali [m]																									3.5		4.5																


Sezione
Livelli idrometrici
Q=317.53mc/s H=187.16m s.l.m.
Q=440.32mc/s H=187.92m s.l.m.
Q=537.53mc/s H=188.47m s.l.m.
Q=686.04mc/s H=190.78m s.l.m.
GT3090__
Sezione n. GT3090__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
180 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 47 48 50 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Quote [m s.l.m.]
193.89 193.85 193.62 193.83 194.15 194.26 194.37 194.40 194.04 193.91 193.21 192.68 192.08 190.28 186.64 185.61 184.02 183.82 183.12 182.94 183.00 182.94 182.86 182.71 182.88 184.80 185.49 186.05 187.62 188.02 189.26 189.70 190.37 190.63 191.49 192.43 193.13 193.60 196.29 197.01 198.85 198.92 199.03
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.8 33.8 35.8 37.8 39.8 42.7 45.9 48.4 50.8 53.7 55.7 57.7 59.7 61.7 63.7 65.7 67.7 69.7 71.7 73.6 75.6 77.6 79.6 81.6 83.6 85.6 87.6
Distanze parziali [m]



Punti	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	46	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87
Quote [m s.l.m.]	193.45	193.47	193.47	192.49	192.98	193.57	193.60	193.17	193.15	192.84	192.41	191.75	190.94	184.38	183.64	183.00	182.97	182.84	182.77	182.78	182.66	182.60	183.15	184.14	185.80	186.47	187.98	189.17	190.57	192.18	193.15	194.78	196.02	196.74	197.73	198.06	198.64	198.89	198.99	198.99	199.17	199.17	198.14
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	35.9	37.9	39.9	42.1	46.1	48.9	50.9	52.8	54.8	56.8	58.8	60.8	62.8	64.8	66.8	68.8	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.8	84.8	86.8
Distanze parziali [m]																						3.5																							


Sezione
Livelli idrometrici
Q=317.49mc/s H=186.18m s.l.m.
Q=440.38mc/s H=186.70m s.l.m.
Q=537.59mc/s H=187.23m s.l.m.
Q=685.65mc/s H=190.72m s.l.m.
GT3092__
Sezione n. GT3092__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
180 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Quote [m s.l.m.]
193.12 193.02 193.04 192.93 193.11 193.30 192.47 190.82 187.68 187.08 184.51 183.32 182.78 182.66 182.71 182.72 182.72 182.66 182.70 182.75 182.94 183.32 183.70 183.74 184.48 184.93 186.05 186.53 186.83 187.27 188.15 188.61 189.56 190.15 191.32 191.56 192.90 194.31 195.50 196.67 197.88 197.67 197.24
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.8 63.8 65.8 67.8 69.8 71.8 73.8 75.8 77.8 79.8 81.8 83.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=317.49mc/s H=185.86m s.l.m.
Q=440.34mc/s H=186.38m s.l.m.
Q=537.62mc/s H=187.11m s.l.m.
Q=685.62mc/s H=190.72m s.l.m.
GT3093__
Sezione n. GT3093__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
179 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
Quote [m s.l.m.]
192.37 192.37 192.34 192.42 192.29 192.83 192.91 192.42 191.46 184.89 183.57 182.71 182.35 182.27 182.35 182.43 182.45 182.49 182.53 182.66 182.79 183.03 183.35 183.54 183.74 183.98 184.57 185.08 185.32 185.87 186.96 187.49 187.95 188.73 189.24 189.92 191.41 191.86 193.58 194.81 196.57 196.80 196.73
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.1 43.0 45.0 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0
Distanze parziali [m]

Sezione

Livelli idrometrici

Q=317.51mc/s H=185.60m s.l.m.

Q=440.42mc/s H=186.18m s.l.m.

Q=537.67mc/s H=187.05m s.l.m.

Q=685.47mc/s H=190.72m s.l.m.


GT3094__

Sezione n. GT3094__

- -

Scala distanze 1:400

Scala quote 1:200




Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
Quote [m s.l.m.]	191.99	191.96	191.99	191.97	191.97	191.99	191.99	191.95	191.97	192.21	192.34	192.41	192.36	191.50	190.43	188.98	188.72	186.52	182.95	182.46	182.16	182.05	182.13	182.10	181.96	181.96	181.95	181.97	181.97	181.98	182.02	181.92	181.92	182.20	182.50	182.67	182.98	183.06	183.11	183.20	183.52	183.87	183.85	184.07	183.95	183.92	183.99	183.98	183.76	183.61	183.62	183.70	183.67	183.70	183.77	183.89	184.10	184.23	184.32	184.40	184.43	184.71	184.60	185.01	185.59	185.85	186.06	186.27	187.06	187.94	188.52	188.72	189.01	189.88	190.95	191.99	192.64	193.33	195.00	195.33	195.44	195.69	195.96
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.1	19.1	20.1	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.1	27.1	28.1	29.1	30.1	31.1	32.1	33.1	34.1	35.1	36.1	37.1	38.1	39.1	40.1	41.1	42.1	43.1	44.1	45.1	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	52.1	53.1	54.2	55.2	56.2	57.2	58.2	59.2	60.2	61.2	62.2	63.2	64.2	65.2	66.2	67.2	68.2	69.2	70.2	71.2	72.2	73.2	74.2	75.2	76.2	77.2	78.2	79.2	80.2	81.2	82.2
Distanze parziali [m]		

Sezione


Livelli idrometrici
Q=317.51mc/s H=185.27m s.l.m.
Q=440.43mc/s H=186.04m s.l.m.
Q=537.60mc/s H=186.98m s.l.m.
Q=685.05mc/s H=190.72m s.l.m.


GT3095__
Sezione n. GT3095__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
Quote [m s.l.m.]	191.68	191.72	191.68	191.67	191.67	191.69	191.67	191.56	191.39	191.29	191.29	191.32	191.37	191.17	190.05	189.08	188.59	188.20	185.75	184.79	183.74	182.42	181.67	181.58	181.48	181.44	181.39	181.34	181.39	181.55	181.59	181.73	181.77	181.85	181.95	182.28	182.42	182.64	182.77	183.38	183.53	184.27	184.38	184.49	184.48	184.34	184.36	184.29	184.03	183.95	183.87	183.90	183.67	183.58	183.42	183.46	183.43	183.19	183.24	183.20	183.43	183.49	183.62	183.76	184.29	185.00	185.11	185.62	185.95	186.92	187.67	188.23	188.72	189.33	190.15	190.54	191.52	192.89	193.25	193.44	195.11	195.43
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0
Distanze parziali [m]		


Sezione
Livelli idrometrici
Q=317.51mc/s H=185.05m s.l.m.
Q=440.53mc/s H=185.96m s.l.m.
Q=537.50mc/s H=186.93m s.l.m.
Q=684.53mc/s H=190.72m s.l.m.
GT3096__
Sezione n. GT3096__
- -
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
178 m s.l.m.
Punti
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Quote [m s.l.m.]
191.46 191.45 191.44 191.47 191.33 190.61 190.73 190.69 190.48 189.73 187.58 184.74 181.19 181.18 180.83 180.72 181.53 181.89 182.10 182.24 182.71 183.08 183.84 184.11 184.16 184.05 183.80 183.47 183.23 183.22 183.11 183.26 183.47 183.99 184.68 185.90 187.04 187.94 189.49 191.97 193.32 194.56 195.35
Distanze progressive [m]
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 37.9 39.9 41.9 43.9 45.9 47.9 49.8 51.8 53.8 55.8 57.8 59.8 61.8 63.8 65.8 67.8 69.8 71.8 73.8 75.8 77.8 79.8 81.7 83.7
Distanze parziali [m]



Sezione
Livelli idrometrici
Q=317.51mc/s H=184.37m s.l.m.
Q=440.60mc/s H=185.89m s.l.m.
Q=537.34mc/s H=186.88m s.l.m.
Q=683.89mc/s H=190.70m s.l.m.
I_GT0097__
Sezione n. GT3097__
Sezione interpolata -
- -
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200
178 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Quote [m s.l.m.]
191.43 191.41 191.41 191.40 191.36 191.40 191.65 191.33 191.25 190.68 190.35 189.94 189.92 190.15 189.81 189.59 189.59 189.66 189.64 189.12 188.60 187.68 185.17 184.35 183.50 182.53 181.84 181.43 180.62 180.62 180.60 180.61 180.61 180.96 181.40 181.80 182.02 182.03 182.08 182.31 182.60 182.63 182.99 183.14 183.15 183.20 183.24 183.24 183.21 183.21 182.90 182.83 182.79 182.80 182.78 182.71 182.66 182.68 182.75 182.65 182.70 182.75 182.88 183.00 183.16 183.21 184.01 185.08 187.04 187.66 188.13 189.54 190.29 190.86 192.20 193.10 194.17 194.36 194.46 194.67
Distanze progressive [m]
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2 38.2 39.2 40.2 41.3 42.3 43.3 44.3 45.3 46.3 47.3 48.3 49.3 50.3 51.3 52.3 53.3 54.3 55.3 56.3 57.4 58.4 59.4 60.4 61.4 62.4 63.4 64.4 65.4 66.4 67.4 68.4 69.4 70.4 71.4 72.4 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5
Distanze parziali [m]

Sezione

Livelli idrometrici
Q=317.42mc/s H=184.41m s.l.m.
Q=440.36mc/s H=185.91m s.l.m.
Q=536.86mc/s H=186.90m s.l.m.
Q=683.47mc/s H=190.72m s.l.m.

GT3098__
Sezione n. GT3098__
- -

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:200




Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	35	37	39	40	42	44	46	49	52	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Quote [m s.l.m.]	191.31	191.29	191.29	191.27	191.28	191.27	191.24	191.31	191.68	191.90	191.60	190.96	190.21	189.72	188.66	188.53	188.06	187.89	188.23	187.93	187.71	187.30	186.83	185.57	184.06	182.52	182.02	181.76	180.88	180.61	179.99	179.88	179.72	179.84	180.31	180.28	180.25	179.77	179.60	179.56	179.77	180.08	184.26	184.56	184.65	184.61	184.01	183.51	183.11	182.77	182.81	182.79	182.77	182.75	182.81	183.02	183.23	183.25	184.29	185.64	186.18	187.12	188.04	188.89	190.97	191.34	192.74	192.75	193.43	194.29	194.46	194.35
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	31.2	33.3	34.9	36.2	38.3	39.5	41.6	43.6	45.2	46.5	47.5	49.7	52.9	53.9	54.9	55.9	56.9	57.9	58.9	59.9	60.9	61.9	62.9	63.9	64.9	65.9	66.9	67.9	68.9	69.9	70.9	71.9	72.9	73.8	74.8	75.8	76.8	77.8	78.8	79.8	80.8	81.8
Distanze parziali [m]																														2.2						1.7		1.5					3.2																		

Vara_monte

Tratto n. 01

Scala distanze 1:4000

Scala quote 1:800




Sezioni	v98		v97		v96a		v95a
Quote fondo [m s.l.m.]	181.47		179.84		178.04	178.04	178.59
Distanze progressive [m]	0.0		254.0		457.0	468.0	712.0
Distanze parziali [m]		254.0		203.0		243.0	
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	214.08		205.06		195.05	195.05	191.27
Quota argine destro [m s.l.m.]	201.05		204.48		195.01	195.05	188.02
Livello idrometrico [m s.l.m.]	188.21		187.32		186.48	184.31	184.41
Livello idrometrico [m s.l.m.]	189.89		189.28		188.51	185.42	185.91
Livello idrometrico [m s.l.m.]	191.11		190.59		189.86	186.18	186.90
Livello idrometrico [m s.l.m.]	195.03		194.85		194.73	192.07	190.72

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1035.83mc/s H=188.21m s.l.m.
Q=1404.59mc/s H=189.89m s.l.m.
Q=1674.78mc/s H=191.11m s.l.m.
Q=2118.94mc/s H=195.03m s.l.m.

Sezione n. v98


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:400



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	214.08	183.64	182.61	182.06	181.47	194.65	201.05
Distanze progressive [m]	-11.4	0.0	48.5	57.7	63.9	93.6	105.1
Distanze parziali [m]	11.4	48.5	9.2	6.2	29.7	11.5	

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1035.25mc/s H=187.32m s.l.m.
Q=1406.44mc/s H=189.28m s.l.m.
Q=1674.84mc/s H=190.59m s.l.m.
Q=2119.29mc/s H=194.85m s.l.m.



Sezione n. v97

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200


Punti	1	2	3	4	6	7	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	205.06	192.15	191.71	191.56	184.55	181.55	179.84	181.47	204.48
Distanze progressive [m]	-16.1	0.0	3.9	13.2	33.0	51.0	68.2	71.7	101.7
Distanze parziali [m]	16.1	3.9	9.3	18.7	18.0	16.8	3.6	30.0	

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1035.46mc/s H=186.48m s.l.m.
Q=1404.83mc/s H=188.51m s.l.m.
Q=1673.99mc/s H=189.86m s.l.m.
Q=2158.84mc/s H=194.73m s.l.m.

Sezione n. v96a

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200




Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.01
Distanze progressive [m]	-72.0	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.8
Distanze parziali [m]	59.3	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.6

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1035.45mc/s H=185.77m s.l.m.
Q=1404.80mc/s H=187.19m s.l.m.
Q=1673.98mc/s H=187.78m s.l.m.
Q=2163.80mc/s H=194.00m s.l.m.



Sezione n. v96b


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.05
Distanze progressive [m]	-72.1	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.9
Distanze parziali [m]	59.4	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.7

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1035.41mc/s H=184.31m s.l.m.
Q=1404.69mc/s H=185.42m s.l.m.
Q=1674.01mc/s H=186.18m s.l.m.
Q=2116.85mc/s H=192.07m s.l.m.



Sezione n. v96c

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.05
Distanze progressive [m]	-72.1	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.9
Distanze parziali [m]	59.4	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.7

Sezione

Livelli idrometrici

Q=1035.41mc/s H=184.47m s.l.m.

Q=1404.67mc/s H=185.61m s.l.m.


Q=1674.02mc/s H=186.35m s.l.m.

Q=2116.83mc/s H=189.63m s.l.m.

Sezione n. v96d

Scala distanze 1:800


Scala quote 1:200



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	195.05	191.09	182.71	180.09	178.96	180.04	180.07	179.09	178.04	191.11	195.01
Distanze progressive [m]	-72.0	-12.7	0.0	2.3	6.2	11.7	15.1	21.9	28.7	42.2	58.8
Distanze parziali [m]	59.3	12.7		3.9	5.5	3.4	6.8	6.8		11.6	16.6

Sezione


Livelli idrometrici
Q=1036.46mc/s H=184.41m s.l.m.
Q=1407.17mc/s H=185.91m s.l.m.
Q=1675.92mc/s H=186.90m s.l.m.
Q=2119.92mc/s H=190.72m s.l.m.



Sezione n. v95a

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100


Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	180.05	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8



Sezioni	v95a		v94		v93		v92di_b	v92a		V90
Quote fondo [m s.l.m.]	178.59		176.74		174.90		177.00	169.51	167.45	166.76
Distanze progressive [m]	0.0		155.0		399.0		677.0	741.0	772.0	1079.0
Distanze parziali [m]		143.0		244.0		278.0		54.0		295.0
Quota argine sinistro [m s.l.m.]	191.27		186.13		190.06		187.01	186.32	185.22	179.44
Quota argine destro [m s.l.m.]	188.02		188.51		189.81		187.01	186.32	185.24	180.81
Livello idrometrico [m s.l.m.]	184.41		184.20		184.16		182.13	179.27	178.88	173.16
Livello idrometrico [m s.l.m.]	185.91		185.79		185.75		183.66	184.20	184.13	173.76
Livello idrometrico [m s.l.m.]	186.90		186.78		186.76		184.02	184.74	184.62	174.28
Livello idrometrico [m s.l.m.]	190.72		190.63		190.64		188.26	185.41	185.13	175.64

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1269.00mc/s H=184.41m s.l.m.
Q=1731.16mc/s H=185.91m s.l.m.
Q=2082.02mc/s H=186.90m s.l.m.
Q=2695.71mc/s H=190.72m s.l.m.



Sezione n. v95a


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	180.05	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1269.07mc/s H=184.35m s.l.m.
Q=1731.19mc/s H=185.86m s.l.m.
Q=2082.06mc/s H=186.82m s.l.m.
Q=2696.13mc/s H=190.55m s.l.m.



Sezione n. v95b


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	11	15	16	20	21	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	188.69	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1269.27mc/s H=184.33m s.l.m.
Q=1731.82mc/s H=185.84m s.l.m.
Q=2081.92mc/s H=186.81m s.l.m.
Q=2700.93mc/s H=190.53m s.l.m.




Sezione n. v95c

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	11	15	16	20	21	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	188.69	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1269.27mc/s H=184.36m s.l.m.
Q=1731.83mc/s H=185.87m s.l.m.
Q=2081.86mc/s H=186.84m s.l.m.
Q=2701.13mc/s H=190.61m s.l.m.




Sezione n. v95d

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	191.27	189.30	186.47	181.35	180.48	180.05	179.56	179.66	178.68	179.57	180.30	179.40	180.44	180.58	182.92	186.20	188.02
Distanze progressive [m]	-5.7	-3.4	0.0	5.6	24.4	26.2	29.5	39.2	51.2	64.7	77.8	87.8	104.3	113.6	130.1	139.2	143.9
Distanze parziali [m]		3.4	5.6	18.8		3.3	9.7	12.0		11.8	13.1	8.3	16.5	7.8	16.5	9.1	4.8

Sezione


Livelli idrometrici
Q=1269.34mc/s H=184.20m s.l.m.
Q=1728.05mc/s H=185.79m s.l.m.
Q=2082.17mc/s H=186.78m s.l.m.
Q=2754.88mc/s H=190.63m s.l.m.



Sezione n. v94

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	186.13	182.40	180.61	176.76	176.74	177.96	178.08	179.06	180.55	181.55	188.51
Distanze progressive [m]	-86.1	-3.3	0.0	4.6	11.4	22.0	42.8	66.9	80.7	84.9	113.9
Distanze parziali [m]		82.8		6.8	10.6	20.7	24.2	13.8		29.0	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Quote [m s.l.m.]	190.06	184.87	180.43	180.06	176.58	176.73	175.38	174.90	180.58	185.06	189.81
Distanze progressive [m]	-9.5	0.0	44.1	61.5	72.6	87.7	99.9	130.4	135.8	189.9	200.9
Distanze parziali [m]	9.5	44.1	17.3	11.2	15.1	12.2	30.4		51.9	11.0	

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.09mc/s H=182.13m s.l.m.

Q=1742.49mc/s H=183.66m s.l.m.

Q=2100.56mc/s H=184.02m s.l.m.

Q=2686.91mc/s H=188.26m s.l.m.



Sezione n. v92di_b

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23
Quote [m s.l.m.]	183.03	183.02	187.01	177.00	187.01	177.01	187.02	177.02	187.02	177.00	187.01	184.00
Distanze progressive [m]	-32.9	-14.1	-12.0	0.0	2.9	15.4	17.4	30.0	32.0	44.7	53.7	92.5
Distanze parziali [m]		18.8		12.0		12.5		12.5		12.7	9.0	38.8

Sezione


Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.14mc/s H=181.05m s.l.m.

Q=1742.57mc/s H=183.56m s.l.m.

Q=2100.57mc/s H=183.79m s.l.m.


Q=2745.11mc/s H=188.02m s.l.m.



Sezione n. v92di_a

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23
Quote [m s.l.m.]	183.03	183.02	187.01	177.00	187.01	177.01	187.02	177.02	187.02	177.00	187.01	184.00
Distanze progressive [m]	-32.9	-14.1	-12.0	0.0	2.9	15.4	17.4	30.0	32.0	44.7	53.7	92.5
Distanze parziali [m]	18.8		12.0		12.5		12.5		12.7	9.0	38.8	




Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	12	13	14	15	19	20
Quote [m s.l.m.]	186.32	181.03	181.00	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.32
Distanze progressive [m]	-119.8	-11.8	-7.1	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	108.0		7.1	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.6	

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1280.45mc/s H=179.23m s.l.m.
Q=1744.72mc/s H=184.06m s.l.m.
Q=2100.81mc/s H=184.54m s.l.m.
Q=2980.46mc/s H=185.02m s.l.m.



Sezione n. v92b


Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	7	11	12	16	17	18	19	23	24
Quote [m s.l.m.]	186.36	184.05	182.90	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.33
Distanze progressive [m]	-120.0	-11.0	-7.3	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	109.0		7.3	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.5	

Sezione

Ponte


Livelli idrometrici
Q=1280.33mc/s H=179.22m s.l.m.
Q=1744.99mc/s H=184.05m s.l.m.
Q=2100.76mc/s H=184.52m s.l.m.
Q=2882.39mc/s H=184.99m s.l.m.



Sezione n. v92c

Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200


Punti	1	2	3	4	5	7	11	12	16	17	18	19	23	24
Quote [m s.l.m.]	186.36	184.05	182.90	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.33
Distanze progressive [m]	-120.0	-11.0	-7.3	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	109.0		7.3	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.5	



Punti	1	2	3	4	5	7	9	10	12	13	14	15	19	20
Quote [m s.l.m.]	186.32	181.03	181.00	181.01	170.01	169.63	170.14	169.87	170.63	171.80	174.54	175.04	182.46	186.32
Distanze progressive [m]	-119.8	-11.8	-7.1	0.0	15.7	20.7	33.7	47.8	55.1	59.1	68.0	72.4	81.2	94.7
Distanze parziali [m]	108.0		7.1	15.7		11.6	14.1	6.2		8.9		6.9	13.6	

Sezione

Livelli idrometrici
Q=1279.85mc/s H=178.88m s.l.m.
Q=1785.42mc/s H=184.13m s.l.m.
Q=2100.36mc/s H=184.62m s.l.m.
Q=2663.23mc/s H=185.13m s.l.m.



Sezione n. v91a


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	5	7	9	11	12	14	16
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.66	180.66	175.18	173.94	172.14	170.56	167.45	168.91	172.67	185.24
Distanze progressive [m]	-106.4	-96.7	-88.7	0.0	2.2	4.4	12.2	18.0	29.2	31.3	42.4
Distanze parziali [m]		9.8	8.0	88.7		7.8	5.8	11.2		11.0	

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=1279.88mc/s H=176.72m s.l.m.
Q=1788.78mc/s H=183.72m s.l.m.
Q=2100.36mc/s H=184.14m s.l.m.
Q=2663.22mc/s H=184.53m s.l.m.



Sezione n. v91b

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200

Punti	1	2	3	4	6	8	10	11	13	15	17	18	19	20	22	25
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.69	180.69	181.61	173.94	172.14	170.63	170.56	168.62	167.83	167.62	167.91	168.41	168.91	172.67	185.25
Distanze progressive [m]	-106.6	-96.7	-88.8	0.0	2.2	4.4	8.1	12.2	14.3	16.8	19.2	21.3	25.3	29.2	31.4	42.4
Distanze parziali [m]		9.9	7.8	88.8		3.7	4.1					4.0	3.8		10.9	


Sezione

Ponte


Livelli idrometrici
Q=1279.88mc/s H=175.56m s.l.m.
Q=1784.69mc/s H=181.89m s.l.m.
Q=2101.25mc/s H=182.37m s.l.m.
Q=2660.65mc/s H=182.96m s.l.m.

Sezione n. v91c


Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200



Punti	1	2	3	4	6	8	10	11	13	15	17	18	19	20	22	25
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.69	180.69	181.61	173.94	172.14	170.63	170.56	168.62	167.83	167.62	167.91	168.41	168.91	172.67	185.25
Distanze progressive [m]	-106.6	-96.7	-88.8	0.0	2.2	4.4	8.1	12.2	14.3	16.8	19.2	21.3	25.3	29.2	31.4	42.4
Distanze parziali [m]		9.9	7.8	88.8		3.7	4.1					4.0	3.8		11.0	



Punti	1	2	3	4	5	7	9	11	12	14	16
Quote [m s.l.m.]	185.22	180.66	180.66	175.18	173.94	172.14	170.56	167.45	168.91	172.67	185.24
Distanze progressive [m]	-106.4	-96.7	-88.7	0.0	2.2	4.4	12.2	18.0	29.2	31.3	42.4
Distanze parziali [m]		9.8	8.0	88.7		7.8	5.8	11.2		11.0	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	18	20	21
Quote [m s.l.m.]	179.44	177.54	178.19	175.48	176.42	174.31	171.33	168.20	166.76	167.55	168.38	169.65	172.81	173.39	175.86	177.32	180.81
Distanze progressive [m]	-5.9	0.0	21.0	26.8	82.6	113.1	119.2	123.5	137.4	149.1	154.3	162.6	166.9	175.9	184.9	193.1	197.4
Distanze parziali [m]	5.9	21.0	5.9	55.8	30.4	6.2			11.0	11.7		8.2		9.0	9.0	8.2	