aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1196190
del 21/10/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Allegati: -

Ns Rif.: S879

Class./Fasc. 2021/13.17.1/26

Oggetto**:** **S879** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "**Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana**" nel Comune di Bolano.

Proponente: **Comune di Bolano (SP)**

Esito verifica ottemperanza prescrizioni fase progettuale di cui al Decreto del Dirigente n. 4300 del 08/07/2022 ex art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006.

Comune di Bolano
comune.bolano@anutel.it

E, pc **Ing. Angelo Ferrarini**
angelo.ferrarini@regione.liguria.it

ARPAL
Alla c.a. dell'Ing Marco Barbieri
arpal@pec.arpla.liguria.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
c/o Assetto del Territorio
Regione Liguria

Alle strutture della Regione Liguria:
- Settore Difesa del Suolo La Spezia;
- Settore Ecosistema Costiero e Acque;
- Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità;

LORO SEDI

A seguito della nota Prot-2022-1169303 del 13/10/2022, ad esito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni in fase progettuale di cui al Decreto del Dirigente n. 4300 del 08/07/2022 e diffida ad adempiere, il Comune di Bolano, con nota Prot-2022-1169994 del 13/10/2022, ha dato riscontro alla parziale inottemperanza relativa al punto c) e j) delle prescrizioni riportate qui sotto:

Fase progettuale e autorizzativa:

c) per gli interventi di rivegetazione devono essere utilizzate specie autoctone;

Fase esecutiva:

j) nel corso degli interventi sulla vegetazione, deve essere adottato ogni accorgimento utile ad evitare di creare le condizioni per la diffusione delle specie aliene invasive e procedere all'eradicazione ed allo smaltimento di quelle esistenti, quali Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica di riferimento disponibile. Inoltre, deve essere fatta attenzione a non favorire, con le operazioni di scavo, l'instaurarsi o il propagarsi di associazioni vegetazionali alloctone, proprie di habitat ripari;

Il Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità di Regione Liguria, in riferimento alla propria nota Prot-2022-1192863 del 20/10/2022 di parziale ottemperanza alle prescrizioni, per le vie brevi ha precisato che, per quanto riguarda la prescrizione c), è possibile rinviare la

verifica di ottemperanza (indicazione delle specie autoctone da impiegare per l'intervento di rinaturalizzazione) al progetto esecutivo e comunque prima della fase di cantiere.

Per quanto riguarda la prescrizione j), si rimanda al decreto già emanato che prevede la verifica di ottemperanza durante la fase esecutiva.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 21-10-2022 13:05:07
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

EF/ef

Settore VIA e sviluppo sostenibile - Via D'Annunzio 111 – 16121 Genova – Tel. 010 54851
PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
E-mail: via@regione.liguria.it