aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0477017
del 09/05/2024

CAVE MARCHISIO S.r.l.
Sede legale e operativa:
17055 TOIRANO (SV) – Via Provinciale 1R
Tel. 0182 98066 – Fax 0182 989143
e-mail: sede@cavemarchisio.it
pec: cavemarchisio@pec.it
C.C.I.A.A. Savona R.E.A. N. 38024
p.i. e c.f. 00112080098
Capitale Sociale € 60.000 i.v.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001
PROCESSO CERTIFICATO
Regolamento (UE) n. 305/2011

Spett.le

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Inviata a mezzo pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it

Toirano, lì 08/05/2024

prot: 77/2024

Oggetto: S887 – Class./Fasc. 2022/13.17.1/43 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di "Ampliamento e variante al piano di coltivazione della Cava Ceisena, sita nel Comune di Ne (GE)" – Esito Verifica ottemperanza condizioni ambientali DD n. 4356 del 11/07/2022 ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006.
Vs Prot. -2024-0276641 del 11/03/2024

In riferimento alla richiesta del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile inviateci a mezzo pec l'11/03/2024, siamo con la presente a trasmettervi le integrazioni relative ai punti da Voi richiesti e di seguito elencati:

- Per quanto riguarda i Punti a) e) g): Rimandiamo alla relazione trasmessa in allegato del Dott. Geol. Luca Piaggi – Studio Geologico Piaggi;
- Per quanto riguarda i Punti b) c) d) che per comodità qui di seguito riportiamo completi anche della nostra richiesta:

b) vista la presenza del Corridoio Ecologico per specie di ambienti acquatici della RER, è necessaria l'immediata caratterizzazione della comunità ittica del torrente Reppia, che ne consenta la valutazione dello stato attuale. A tal fine, si ritiene che il Piano di Monitoraggio Ambientale, con riferimento alla fauna acquatica, debba essere posto in essere in fase ante operam, in modo da potere stabilire un punto zero, da cui partire per la valutazione delle ripercussioni su questa componente; *c) i campionamenti ittici (elettropesca) devono essere effettuati a distanze adeguate per consentire il confronto fra la comunità ittica a monte e quella a valle della zona di afferenza delle acque di dilavamento della cava nel Torrente;* *d) in occasione dei monitoraggi di cui al punto precedente deve essere posta attenzione anche al gambero di fiume, Austropotamobius pallipes, la cui eventuale presenza/assenza dovrà essere riportata tra gli esiti dello studio;*	*ARPAL*	***Parzialmente ottemperata*** *Si ritiene opportuna l'individuazione di un'ulteriore stazione di valle più prossima alla cava stessa (nei primi 400 m a valle delle possibili vie di deflusso della cava) per evitare effetti di mitigazione (es. decantazione), dovuti alla distanza, o di alterazione negativa, dovuta ad eventuali altri immissioni laterali, e che dovrebbe essere considerata come un terzo punto di controllo, in aggiunta ai due esistenti. Il monitoraggio di questa ulteriore stazione andrebbe effettuato in stagione idonea per il campionamento di ittofauna e Austropotamobius pallipes, evitando periodi sensibili per l'ittiofauna.* *Le condizioni b), c), d), potranno dirsi pienamente ottemperate al momento dell'acquisizione dei dati riferiti al terzo punto di monitoraggio.*

Sedi operative:
Impianto di Cairo Montenotte (SV)
Loc Camponuovo, 44
17014 Cairo Montenotte (SV)
Tel. 019 503237 Fax 019 505076

Impianto di Né (GE)
Via Piandifieno, 73
16040 Né (GE)
Tel. e Fax 0185 339287

Impianto di Genova Pegli
Via Varenna
16055 Genova (GE)
Tel. e Fax 010 6960125

CE

CAVE MARCHISIO S.r.l.
Sede legale e operativa:
17055 TOIRANO (SV) – Via Provinciale 1R
Tel: 0182 98066 – Fax:0182 989143
e-mail: sede@cavemarchisio.it
pec: cavemarchisio@pec.it
C.C.I.A.A. Savona R.E.A. N. 38024
p.i. e c.f. 00112080098
Capitale Sociale € 60 000 i.v.

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001
PROCESSO CERTIFICATO
Regolamento (UE) n. 305/2011

In riferimento alla richiesta di Arpal di effettuare un altro campionamento ittico nel tratto di torrente compreso tra le due stazioni in cui si sono svolti i campionamenti ittici effettuati a settembre 2022 e vista l'impossibilità di effettuare il suddetto campionamento a causa delle condizioni geomorfologiche dell' alveo che ne impediscono il raggiungimento e lo svolgimento in condizioni di sicurezza, si propone a titolo compensativo di effettuare un campionamento dei macroinvertebrati acquatici (metodo ibe) nelle stazioni in cui sono già stati effettuati le indagini ittiologiche;

- Per quanto riguarda il Punto f): Rimandiamo alla relazione trasmessa in allegato della Dott.ssa Biologo Marzia Riminucci.

Allegati:
- Relazione del Dott. Geol. Luca Piaggi – Studio Geologico Piaggi;
- Relazione della Dott.ssa Biologo Marzia Riminucci..

Restiamo a disposizione in merito e cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

CAVE MARCHISIO SRL
Diego Gandolfo

Sedi operative:
Impianto di Cairo Montenotte (SV)
Loc Camponuovo, 44
17014 Cairo Montenotte (SV)
Tel. 019 503237 Fax 019 505076

Impianto di Né (GE)
Via Piandifieno, 73
16040 Né (GE)
Tel. e Fax 0185 339287

Impianto di Genova Pegli
Via Varenna
16055 Genova (GE)
Tel. e Fax 010 6960125

CE