aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0428984
del 27/06/2022

Calcestruzzi
HEIDELBERGCEMENT Group

Direzione Operativa Nord
Prot. n. 10968/2022 – RT/rt

Calcestruzzi
i.lab (Kilometro Rosso)
Via Stezzano, 87
24126 Bergamo
Italia
Phone +39 035 396 111

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Vice Direzione Generale Territorio
Servizio Cave ed Attività Estrattive
Via G. D'Annunzio, 1/7
16121 – GENOVA (GE)

Mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Bergamo, 24 giugno 2022

Oggetto: Richiesta di posticipo del termine al 31.12.2022 per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA in relazione del Progetto di Variante e ampliamento (comprensivo dell'adempimento alla prescrizione di cui al punto g del provvedimento SUAP Comune di Campomorone Prot. N. 19 – SUAP 2809 – Prat. N. 01038320162 – 13092019 – 1758) della Cava di calcare dolomitico denominata Castellaro sita in Comune di Campomorone (GE).

La scrivente Calcestruzzi S.p.A. con sede in Bergamo, Via Stezzano 87, cap. soc. Euro 1.000.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 01038320162, qui rappresentata dal Signor Lembo ing. Mario, nato a Sanremo (IM) il 14 marzo 1978, C.F. LMBMRA78C14I138C, in forza della procura a rogito notaio F. Calarco di Bergamo n. 65.281 di rep. e n. 24.083 di Raccolta in data 12/01/2021 reg.ta a Bergamo il 26/01/2021 al n. 3301, serie 1T, domiciliato per l'incarico in Bergamo, via Stezzano n. 87

VISTO

- il Provvedimento conclusivo per l'adeguamento autorizzativo del settore oggetto di abbancamento delle terre da scavo dell'opera pubblica "Terzo Valico dei Giovi" in recepimento del vigente progetto esecutivo approvato (SUAP Comune di Campomorone Prot. N. 19 – SUAP 2809 – Prat. N. 01038320162 – 13092019 - 1758) che prevede al punto g) della Determinazione di Assenso della "Regione Liguria – DIPARTIMENTO

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive“ la necessità di presentare entro 18 mesi dal Provvedimento Unico dello SUAP un progetto finalizzato alla completa sistemazione del sito;

- la ns. Richiesta a ”Regione Liguria - Servizio Cave ed Attività Estrattive“ di prorogare di n. 3 mesi la presentazione del suddetto progetto di sistemazione complessivo del sito;
- il Nulla Osta concesso da “Regione Liguria - Servizio Cave ed Attività Estrattive“ in data 18.01.2022 (Prot. 2022-0033095 del 18.01.2022);
- la ns. richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo a variante e ampliamento della Cava di Calcare dolomitico denominata Castellaro nel Comune di Campomorone (GE) presentata in data 26 aprile 2022 a “Regione Liguria – DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile„;
- la richiesta di integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006 pervenuta dalla Regione Liguria – DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile„ in data 25 aprile 2022 (Prot-2022-0371792 del 25/05/2022);
- la comunicazione di archiviazione del Procedimento ex art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006 ricevuta dalla Regione Liguria – DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile in data 22/06/2022;

CHIEDE

in merito all‘adempimento di cui alla prescrizione punto g del provvedimento SUAP Comune di Campomorone Prot. N. 19 – SUAP 2809 – Prat. N. 01038320162 – 13092019 – 1758, di posticipare il termine al **31.12.2022**.

Resta inteso che entro detto termine la scrivente Società ripresenterà la Verifica di Assoggettabilità alla VIA in relazione al progetto di variante e ampliamento (*comprensivo della prescrizione di cui sopra*) della Cava di Calcare dolomitico denominata Castellaro nel Comune di Campomorone (GE).

Fiduciosi in un Vs. favorevole accoglimento si porgono distinti saluti.

Calcestruzzi S.p.A.
Il Direttore Operativo Zona Nord