aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0280844
del 16/03/2023

# *COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE*

## Città Metropolitana di Genova

*AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA*

**UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Castiglione Chiavarese Prot. n. 0001680 del 15-03-2023 in partenza

Prot. n. lì, 15/03/2023

Alla Spett.le
REGIONE LIGURIA
Vice Direzione Generale Territorio
Servizio Cave e attività estrattive
Servizio Tutela del paesaggio e demanio marittimo
Servizio Pianificazione territoriale e valutazione ambientale e strategica
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Difesa del Suolo di Genova
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via Fieschi, 115
16122 - GENOVA
Via pec a: protocollo@pec.regione.ligiria.it

Alla Spett.le
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA
PROVINCIA DI LA SPEZIA
Via Balbi, 10
16126 GENOVA
Via pec: sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

Alla Spett.le
ASL 04 Chiavarese
Via G.B. Ghio, 9
16043 – CHIAVARI
Via pec : protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it

Al Dott. Geol.
MIGONE MAURO
Via Martiri della Liberazione, 142/2
16043 – CHIAVARI
Via pec: migonenicchia@pec.epap.it

e p.c.

Al Sig.
FRANCO PAOLO
In qualità di Legale Rappresentante della
CAVA ACQUAFREDDA S.r.l.
Via Aurelia, 55
16039 – SESTRI LEVANTE
Via pec a: cavaacquafreddasrl@cgn.legalmail.it

Castiglione Chiavarese Prot. n. 0001680 del 15-03-2023 in partenza


Al Dott. Geol.
PIAGGI LUCA
Via Genova, 442
19123 – LA SPEZIA
Via pec a: lucapiaggi@pec.epap.it
Capofila Staff Tecnico

**PRAT. ED. N° 8/2023**
**(riferimento da citare nella risposta)**

**Oggetto**: Richiesta di variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava di basalto denominata Acquafredda presso l'omonima località in Comune di Castiglione Chiavarese.

Facendo seguito alla nota di convocazione prot. n. 1631 del 13/03/2023, si precisa che tra gli allegati progettuali devono essere ricompresi anche quelli assunti a prot. gen. al n. 1137 del 21/02/2023 (come da elenco allegato), già – in oggi - inseriti nel link che riporta nuovamente.

2023_008_SUAP Cava Acquafredda



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protocollo n. * | 1137 | del | 21-02-2023 | ore | 09:36:16 | area omogenea | AREA OMOGENEA | | | stato * | Aperto |
| tipo * | Arrivo | arrivato il | 20-02-2023 | alle ore | 16:05:00 | tipo spedizione | E-mail | | | mail ente | castiglione.chiavarese@pec.it |
| documento del | 20-02-2023 | scad. pratica | | protocollo mittente | | | | del | | riscontro | In attesa di riscontro |

Allegati — Salva selezionati

| nome documento | archiviato il | firmato | primario | conservazione | copia conforme | Firme | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testo e-mail.html | 21-02-2023 | | • | | copia conforme | Firme | |
| daticert.xml | 21-02-2023 | | | | copia conforme | Firme | |
| smime.p7s | 21-02-2023 | | | | copia conforme | Firme | |
| Tav. D15 Progetto autorizzato sistemazione ambientale.pdf.p7m | 21-02-2023 | • | | | copia conforme | Firme | |
| Tav. D16 Raffronto stato attuale e progetto in variante.pdf.p7m | 21-02-2023 | • | | | copia conforme | Firme | |
| Tav. D17 Raffronto progetto scavi autorizzato e in variante.pdf.p7m | 21-02-2023 | • | | | copia conforme | Firme | |
| Tav. D18 Raffronto sistemazione ambientale autorizzata e in variante.pdf.p7m | 21-02-2023 | • | | | copia conforme | Firme | |

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento delegato
Geom. Franco Segale